

This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

GoogleTM books

<https://books.google.com>



This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

GoogleTM books

<https://books.google.com>



In nomine sancte et individue tri-
nitatis Amen.

Venerabili in cristo
patri et domino spi-
rituali viro summe
religionis ac sapien-
tie/ fratri Hymeri-
co de placencia sanc-
tissimi ordinis fratrum predicatorum
generali magistro dignissimo.

Quia Petrus de crescentiis civis
Bonon. seipsum ad omnia semper manda-
ta obsequiosa paratum. Cum presen-
te librum Ruralium comodorum ad dei
omnipotentis honorem/ et serenissimi re-
gis karoli delectationem/ meique ac cete-
rorum utilitatem inchoassem et media-
sem/ multis et variis occupationibus
impeditus/ diu perficere distuli.

Verum a vestra nobili sanctitate ut
complerem rogatus. quod pro domini
eo mandato libenter recepi. In judi-
corum et civilium occupationum strepitu re-
licto/ quibus non poteram sic animum ut
operi expediebat quietum habere/ ad
ruris habitationem septuagenarius
me transtuli et ne oculis inutilibus ali-
quo tempore inficiar/ iustisque satisfacere
votis/ celestis regis auxilio librum
perficere curavi. Nec etiam ei quod prius
scripseram addidi multa utilia/ que post
ea vidi/ et per experientiam approba-
vi. Vestre igitur dominationi/ eundem
grandi affectu offero corrigendum
per vestram prudentiam que summa est/
et vestrorum fratrum. humiliter suppli-
cas/ quod ipsis elimet rubigo. et quod est
utile non spernat. Nam apte cognosco
quod nec per me/ nec forsitan per alium/ possent
integre sciri omnia/ de quibus in toto libro
tractat/ propter infinitam agentium

varietatem/ que semper sub perpetuo motu/
celesti virtute consistit. Sed ab omnibus
omnia preterita scribi possunt/ cum auxilio
eius qui sine defectu preterita presen-
tia et futura cognoscit. Non enim opus
quod de fide non tractat reprobari
vel sperni debet paucis maculis/ in
quo plura nitent. Sicut nec eradicatur
rosarium quibusdam spinis. si mul-
tas redolentes exhibeat rosas. Nec
absconditur arbor paucis vermiculo-
sis pomis/ in qua multa inveniunt
iocunda.

Incipit liber ruralium comodorum
a Petro de crescentiis civis Bonon.
ad honorem dei omnipotentis/ et se-
renissimi regis karoli compilatus. 1

Liber primus.

De locis habitabilibus eligendis
Et de curiis et domibus et his que
habitationi in rure sunt necessaria fa-
ciendis. Et de bonitatis loci habita-
bilis cognitione in comitiis. De aere/ et
cognitione bonitatis vel malicie eius. 2

De ventis et cognitione bonitatis
vel malicie ipsorum. 2

De aqua que hominibus competit
et cognitione bonitatis vel malicie
eius. 3

De situ loci habitabilis/ et cognitione
bonitatis vel malicie eius. 4

De curiis siue tumbis/ in diversis lo-
cis diversimode faciendis. 6

De intrinseca dispositione curie. 7

De puteis et fontibus faciendis/ et quomodo
ter aqua inveniatur et probetur. 8

De aqueductu. 9

De cisternis/ et cisternulis. 9

a 2

De materiis domorum. 9

De officio villici. 10

De officio patrisfamilias/qualiter
debet agrum emere. ac villici opera
et rationem inquirere. 10

Liber secundus. 11

De natura plantarum et de re
buscōib⁹ cultui cuiuslibet gene
ris agrorum. 11

De his que omni plante conueniūt
secūm generationis principia. 11

De diuersitate generationis plātarū 11

De substantia et origine et generatōe
plantarū. 12

De diuisione plāte per suas ptes in
tegrales. 12

De diuersitate materialū et simpli
ciū partium plante / et de causa aug
menti eius. 14

De generatione et natura foliorum/
floris/et fructus. 14

De diuisione et diuisione plantarū. 15

De transmutatione et mutatione uni
us plante in aliā. 16

De alterationis diuersitate que fit
in plantis. 18

De diuersitate plantarū sumpta iux
ta diuersam fructū pductionē. 18

De his quibus indiget oīs planta 18

De his que faciunt ad plante gene
rationem et augmentum. 18

De putredine siue letamine/et sterco
ratione/et cibo plātarū. 19

De aqua que cōuenit maturitati leta
minis/ et nutrimento plantarum. 21

De utilitatibus arationum et fossio
num. 22

De cultu agri satiuī. 23

De medicamine agri ut fiat satiu⁹ 24

De cultu agri montuosi/et valliculo 25

De cultu agri noualis. 25 (fi

De tempore et mō arandi et dissipā
di herbas malas. 26

De seminatione in communi. 28

De plantatione et modis plācandī et
de electione plantarū. 28

De terra et cognitione fecunditatis
et sterilitatis eius. 39

De situ qui cōgruit agris ratione fe
cunditatis eorum. 39

De munitionibus vinearū ortorum
et agrorum. 39

De fluminum defensionibus. 36

Liber tertius.

De campetribus agris colēdis
et de natura et utilitate fructu
um qui ex eis percipiunt. 31

De area. 31 de lenticula 42

De orreis 31 de lupinis. 42

De auena 31 de lino. 42

De cicere. 31 de ordeo. 43

De cicercula 31 de milica. 44

De canabo 31 de milio. 44

De frumento 31 de panico. 44

De faba. 40 de pīso. 44

De farre 41 de spelta. 44

De faxeolis 41 de filigine. 44

De git. 41 de uicia. 46

De lolio. 41

Liber quartus.

De uicibus et uineis et cultu ea
rum / et de natura et utilitate
fructus ipsarū. 46

De uite quid sit / et de uirtute folio
rum/et cineris eius. 46

De uinearū diuersitate. 46

De diuersitate generis uitis. 41

De diuersis speciebus uicium. 41

De aere qui uicibus conuenit / et de
sua uinearum. 48

De terra que vitibus apta est. 49
 De pastinatione / et dispositione terre / in qua vinea est plantanda. 49
 Quando debent colligi plâte vitis
 et quales / et quâ liter seruari / et ad pres
 remotas portari. 50
 Bñ et qualiter vinea et vites sunt
 plantande. 50
 De propagatione et renouatione vitium
 et vinearum. 51
 De insitione vitis. 52
 De purgatione vitium / et arborum viti
 De finatione vinearum et ra / ferarum. 53
 vitium inutilium apuratione. 54
 De vineis ligonilandis. 56
 De nocumentis que vitibus accidunt
 et cura ipsarum. 56
 De conseruatione vuarum recentium
 vel siccarum. 58
 De virtutibus vuarum. 58
 De apparatu vindemie. 59
 De tempore vindemiarum. 59
 Qualiter vindemiarum est. 59
 Qualiter debent vae calcari. et ex eis
 vinum fieri. 59
 De his que ex vuis fieri possunt. 60
 De agresto passo / defricco / coroenno
 et sappa. 60
 De purgatione vini facti ex vuis a
 cerbis et corruptis. 60
 De cura vini pluuiâ agitati. 60
 Qualiter mustum in dolis murendum sit. 61
 Qualiter mustum per totum annum ba
 beri possit. 61
 De cognitione si mustum vel vinum ha
 bet aquam / et qualiter possit separa
 ri ab ea. 61
 Qualiter mustum cito expurget. 61
 Qualiter vinum non superbuliat. 61
 Quo loco debet stare vinum ut me
 lius duret. 61

De transuassatione vini / et aptatione
 doliorum. 61
 De tempore et modo gustandi vinum. 62
 De signis cognoscendi vinum durabile. 62
 De nocumentis que vino accidunt. 62
 Quibus temporibus vinum facilius
 versetur et corrumpatur. 62
 Qualiter potest purgari ne vinum
 versetur. 62
 Qualiter vinum versatum liberetur et
 clarificetur. 63
 Qualiter vinum denigretur / et in alium
 colorem mutetur. 64
 Qualiter vinum de uno sapore mu
 tetur in alium. 64
 Qualiter vinum et vasa liberentur a
 muffa. 64
 Qualiter prouideatur ne vinum fiat ace
 tum / et qualiter ab acetositate liberetur. 66
 Qualiter fiat acetum. 66
 De virtute aceti. 66
 De vino et virtutibus eius. 68
Liber quintus.
 De arboribus et de natura et vti
 litate fructuum ipsarum. 69
 De arboribus in communi. 69
 De amygdalo / de nucis / de olea. 73
 De auelania. 72 de piro. 84
 De berberis. 73 de pruno. 86
 De ceraso. 73 de persico. 88
 De castanea. 73 de palmis. 88
 De citonio. 74 de pinu. 88
 De citro. 74 de pipere. 89
 De cornio. 74 de quercu. 89
 De ficu. 74 Rouere.
 De lauro. 74 et cerro.
 De malis. 74 de sorbo. 89
 De malis punciis. 74 de ceculo. 90
 De moro. 74 de canipro. 90
 De muniaco. 74 de mespilis. 91
 De mirto. 82

De materiis domorum. 9
De officio villici. 10
De officio patrisfamilias/qualiter
debet agrum emere. ac villici opera
et rationem inquirere. 10

Liber secundus. 11

De natura plantarum et de re
buscōibz cultui cuiuslibet gene
ris agrorum. 11
De his que omni plante conueniūt
secūdm generationis principia. 11
De diuersitate generationis plātarz 11
De substantia et origine et generatōe
plantarz. 12
De diuisione plāte per suas ptes in
tegrales. 12
De diuersitate materialū et simpli
ciū partium plante / et de causa aug
menti eius. 14
De generatione et natura foliorum/
floris/et fructus. 14
De uisione et diuisione plantarz. 15
De transmutatione et mutatione uni
us plante in aliā. 16
De alterationis diuersitate que fit
in plantis. 18
De diuersitate plantarz sumpta iux
ta diuersam fructuū pductionē. 18
De his quibus indiget oīs planta 18
De his que faciunt ad plante gene
rationem et augmentum. 18
De putredine siue letamine/et sterco
ratione/et cibo plātarz. 19
De aqua que cōuenit maturitati leta
minis/ et nutrimento plantarum. 21
De utilitatibus arationum et fossio
num. 22
De cultu agri satui. 23
De medicamine agri ut fiat satius. 24
De cultu agri montuosi/et valliculo. 25
De cultu agri noualis. 25 (fi)

De tempore et mō arandi et dissipā
di herbas malas. 26

De seminatione in communi. 28

De plantatione et modis plātandi et
de electione plantarz. 28

De terra et cognitione fecunditatis
et sterilitatis eius. 34

De situ qui cōgruit agris ratione fe
cunditatis eorum. 35

De munitionibus vinearz ortorum
et agrorum. 35

De fluminum defensionibus. 36

Liber tertius.

De campestribus agris colēdis
et de natura et utilitate fructu
um qui ex eis percipiunt. 38

De area. 38 de lenticula. 42

De orreis. 38 de lupinis. 42

De auena. 38 de lino. 42

De cicere. 38 de ordeo. 43

De cicercula. 38 de milica. 44

De canabo. 38 de milio. 44

De frumento. 38 de panico. 45

De faba. 40 de piso. 45

De farre. 41 de spelta. 45

De faxeolis. 41 de filigine. 45

De git. 41 de uicia. 46

De lolio. 41

Liber quartus.

De uitis et vineis et cultu ea
rum / et de natura et utilitate
fructus ipsarz. 46

De uite quid sit / et de uirtute folio
rum/et cineris eius. 46

De vinearū diuersitate. 46

De diuersitate generis uitis. 48

De diuersis speciebus uicium. 48

De aere qui uitis conuenit / et de
situ vinearum. 48

De terra que vitibus apta est. 49
 De pastinatione / et dispositione ter-
 re / in qua vinea est plantanda. 49
 Quando debent colligi plate vitis
 et quales / et quomodo liter seruari / et ad pres
 remotas portari. 50
 Bona et qualiter vinea et vites sunt
 plantande. 50
 De propagatione et renouatione viti-
 um et vinearum. 51
 De insitione vitis. 52
 De putatione vitium / et arborum viti-
 De finatione vinearum et ra / ferarum. 53
 vitium inutilium aputatione. 54
 De vineis ligonifandis. 56
 De nocumentis que vitibus accidunt
 et cura ipsarum. 56
 De conseruatione vuarum recentium
 vel siccarum. 58
 De virtutibus vuarum. 58
 De apparatu vindemie. 59
 De tempore vindemianandi. 59
 Qualiter vindemianandum est. 59
 Qualiter debent vites calcari. et ex eis
 vinum fieri. 59
 De his que ex vuis fieri possunt. 60
 De agresto passo / defricto / coroenno
 et sappa. 60
 De purgatione vini facti ex vuis a
 cerbis et corruptis. 60
 De cura vini pluuia agitati. 60
 Qualiter mustum in dolis mittendum sit. 61
 Qualiter mustum per totum annum ha-
 beri possit. 61
 De cognitione si mustum vel vinum ha-
 bet aquam / et qualiter possit separa-
 ri ab ea. 61
 Qualiter mustum cito expurget. 61
 Qualiter vinum non superbuliat. 61
 Quo loco debet stare vinum ut me-
 lius duret. 61

De transuassatione vini / et aptione
 doliorum. 61
 De tempore et modo gustandi vinum. 62
 De signis cognoscendi vinum durabile. 62
 De nocumentis que vino accidunt. 62
 Quibus temporibus vinum facilius
 versetur et corrumpatur. 62
 Qualiter potest prouideri ne vinum
 versetur. 62
 Qualiter vinum versatum liberetur et
 clarificetur. 63
 Qualiter vinum denigretur / et in alium
 colorem mutetur. 64
 Qualiter vinum de uno sapore mu-
 tetur in alium. 64
 Qualiter vinum et vasa liberentur a
 muffa. 64
 Qualiter prouidet ne vinum fiat ace-
 tum / et qualiter ab acetositate liberetur. 66
 Qualiter fiat acetum. 66
 De virtute aceti. 66
 De vino et virtutibus eius. 67

Liber quintus.
 De arboribus et de natura et vti-
 litate fructuum ipsarum. 67
 De arboribus in communi. 67
 De amygdalo / de nucis / de olea. 67
 De auelanis / de piro. 67
 De berberis / de pruno. 66
 De ceraso / de persico. 68
 De castanea / de palmis. 68
 De citonio / de pinu. 68
 De citro. 69 de pipere. 69
 De cornio / de quercu. 69
 De ficu. 66 Rouere.
 De lauro et cerro.
 De malis / de sorbo. 69
 De malis punicis / de ceculo. 70
 De moro / de canipro. 70
 De muniaco / de mespilis. 71
 De mirto. 72

De arboribus non fructiferis / et de
 omni utilitate ipsarum. 90
 De abiete amedano axero auorno et
 agnocasto. 90 et 91 p^{mo}
 De buffo et brillo. 91
 De cypresso et cannis. 91
 De genestra. 92
 De fago fraxino fraxmagulo et fa
 De yuo. 92 / sano 92
 De oplo 92
 De populo et albaro. 92
 De rosario rosmarino et rubo 92 93 94 f^o
 De salice. sayna / sambuco / siccom
 ro / sanguio / spina alba / spina iudai
 ca / spina ceruina / et scopia. 94 et 95 f^o
 De tamarisco. 95
 De ulino vinco et vitecto. 96
 De zuno. 96

Liber sextus.

De ortis et de natura et utilita
 te tam herbarum que ferunt in
 eis que ceterarum que in aliis locis sine
 hominis industria / naturaliter nascu
 tur De virtutibus herbarum in com^o. 96
 De ortis et cultu ipsorum in com^o. 9A
 De alio. 99 de atriplice. 99
 De aniso. 99 de cepullis malixis. 104
 De aneto. 100 de carduo. 104
 De apio. 100 de camomilla. 104
 De absinthio. 100 de calamento. 104
 De artemisia. 100 de centaurea. 104
 De aristologia. 100 de capillo veneris. 104
 De abrotano. 100 de cerifolio. 104
 De affodillio. 101 de cicuta. 106
 De acetosa. 101 de cataputia. 106
 De blica. 101 de cretano. 106
 De boragine. 101 de celidonia. 106
 De basilicon. 101 de coriandro. 106
 De betonica. 101 de consolida maiore. 106
 De braca ursina. 101 de cucuere agrestis. 10A

De biscorta. 102 de diptano. 10A
 De cucurbita. 102 de endiuia. 10A
 De cucumeribus. 102 de enula. 10A
 De citrullis. 102 de epatica. 10A
 De caulibus. 102 de cruca. 108
 De cepe. 103 de ebulo. 108
 De amio. 104 de feniculo. 108
 De croco. 104 de flamula. 108
 De fumo terre. 108 de petrescino. 116
 De fungis. 108 de psillio. 116
 De fenugreco. 108 de plantagine. 116
 De gabulis. 109 de polipodio. 116
 De gramine. 109 de pastinata. 11A
 De gencianis. 109 de portulaca. 11A
 De gariofilata. 109 de papiro. 11A
 De humilo. 109 de pulegio. 11A
 De insquamio. 109 de rapis. 118
 De psopio. 109 de rafano. 118
 De yaro. 111 de radice. 118
 De yunciis. 109 de ruta. 119
 De yri. 101 de rubba. 119
 De liquilicia. 101 de spinaciis. 120
 De lilio. 101 de strigio. 120
 De lingua canis. 101 de sempuua. 120
 De lapacio. 101 de scyprion. 120
 De lactuca. 111 de sponsa solis. 120
 De lentisco. 111 de silermontano. 120
 De laureola. 111 de staphisagria. 120
 De lappa. 112 de squilla. 120
 De leuistico. 112 de sinapio. 121
 De melonibus. 112 de stucio. 121
 De meliloto. 112 de scordion. 121
 De mercurialis. 112 de sparagis. 121
 De malua. 112 de synsibro. 121
 De menta. 112 de salua. 121
 De mentastro. 112 de scabiosa. 121
 De mandragora. 113 de senationibus. 121
 De meu. 113 de serpentaria. 122
 De marubio. 113 de serpillio. 122
 De maiorana. 114 de satureya. 122
 De marella. 114 de selarta. 122

de napo. 114 de scalognis 122
 de nasturcio 114 de tetracta 122
 de nenufar 114 de capsia 122
 de napello 114 de casso berbasso 122
 de nigella 114 de testiculo vulpis 122
 de origano 114 de testiculo canis 122
 de porris 114 de tymo 123
 de papauere 114 de violis 123
 De penceoanouis de virga pastoris 123
 De volubili. 123 de vitriolo 123
 De urtica. 123

Liber septimus.

De pratis et nemoribus. 123
 Buare prata creata fuerunt.
 et qualem aerem/terram/aquam / et
 sicu desiderant. Qualiter fiunt pra-
 ta et qualiter pcurant et renouant
 Qualiter fenum colligat et cōseruet
 et de utilitate eius. 124
Secunda pars libri septimi
 De nemoribus que naturaliter p-
 ueniunt. 124
 De nemoribus que hoim industria fiunt 124

Liber octauus.

De viridariis et reb9 delectabili-
 bus/ex arboribus et herbis et fruc-
 tu ipsorum artificiose agendis. 126
 De viridariis herbarum paruis. 126
 De viridariis mediocriū psonarum
 magnis et mediocribus. 126
 De viridariis regū et aliorū illustri-
 um et diuitum dominorum. 127
 De his que ad delectationē fieri pos-
 sunt in muntionibus curiarum et ui-
 ridariorū. 127
 De his que in campestribus agris fi-
 eri ad delectationem possunt. 128
 De his que circa vites et fructus ip-
 sarū delectationem prebent. 128
 De his que circa arbores delectatio

nem augent. 129

De delectationibus ortorum et her-
barum. 129

Liber nonus.

De omnibus animalibus que nu-
 triunt in rure. 130
 De etate equorū et equarū. 130
 De forma bonarū equarū. et admis-
 suri et qualiter teneri et admitti deñt 131
 De natiuitate equi et qualiter tene-
 ri et admitti debet. 131
 De captione et domatione equi. 131
 De custodia equorū. 132
 De doctrina et morigeratione equi. 132
 De cognitione pulcritudinis equorū 133
 De signis bonitatis equorū. 133
 De signis malicie et viciorū et vili-
 tatis precii equorum. 134
 De egritudinibus equorū et eorūdem
 curis. 134
 De infirmitate mui curanda. 134
 De glandulis et strophulis. 135
 De egritudinibus accidentalibus equo-
 rum et curis ipsorum. 135
 De infirmitate que vulgariter ver-
 mis dicitur et eius cura. 135
 De morbo qui vulgariter dicitur an-
 tiquor et cura eius. 136
 De cognitione et cura stranguiliōis 136
 De morbo mulaz et cura eius. 136
 De doloribus et cura ipsarū. 136
 De morbo infunducti et cura eius. 137
 De morbo pulant vel bursini et eius
 cura. 137
 De morbo ifestuci et eius cura. 137
 De morbo scalamaci et eius cura. 137
 De morbo aragaiaci et cura eius. 137
 De cymoira et cura eius. 137
 De frigiditate capitis et eius cura. 137
 De morbo oculorum et eius cura. 137
 De cornu et cura eius. 137
 De morbo pulmonis et eius cura. 137

De morbo spaliaci et earum cura. 139
 De aliis diuersis egritudinibus que
 tergo accidunt et earum cura. 140
 De morbis qui accidunt in cruribus
 et pedibus equi / et aliis quibusdam
 proprio de morbo malferuci et cura eius. 140
 De morbo sculamaci et cura eius. 140
 De lesione spallati et cura eius. 141
 De graue dine pectoris et cura eius. 141
 De morbo carde et cura eius. 141
 De morbo spaueni et cura eius. 141
 De curba et cura eius. 141
 De spindlis et ipsarum cura. 141
 De morbo suprossi et cura eius. 141
 De attritione et eius cura.
 De morbo scorilaci et cura eius.
 De lesione spine vel ligni et cura eius.
 De gallis et ipsarum cura.
 De garris et earum cura.
 De crepaciis et ipsarum cura.
 De cancro et ipsius cura.
 De fistula et eius cura.
 De morbo malpiconi et cura eius.
 De furina et cura eius.
 De egritudinibus pedum et ungu-
 larum . et prio de morbo site.
 De superossa et cura eius.
 De spicatura ungularum et eius cura
 De dissolutura et cura eius.
 De mutatione ungularum et cura eius.
 De diuersis idlauaturis et ipsarum
 cura.
 De morbo qui dicitur ficus et cura eius
 De generalibus signis egritudinum
 equorum.
 De mulis.
 De asinis.
 De grege bouum / et quales esse debet
 vacce et tauri.
 Qualiter vacce et tauri teneri debet.
 Qualiter tauri debent admitti.

Qualiter vituli debent teneri et qua-
 do castrari et domari pnt et qualiter.
 De bobus quales debent emi et qua-
 liter teneri et de cognitione boitaris
 ipsorum et etatis.
 De infirmitatibus bouum et cura ipsorum.
 De diuersitate seu varietate bouum et
 vaccarum. et de omni utilitate ipsarum.
 De ouibus quales emi et eligi debet
 et de cognitione sanitatis et infirmi-
 tatis ipsarum.
 Qualiter teneri debent et pasci / et in
 quibus locis.
 Quando debent submitti arietibus
 et qualiter / et quando / et quando te-
 pore sint pregnantes / et quales vnt
 esse arietes / et quot oues sufficiunt
 vni.
 Quando debent cundi et qualiter et
 quando signari.
 De cognitione etatis ouium.
 Quando et qualiter debent mulgeri
 et caseus fieri et seruari.
 De morbis ouium et cura ipsarum.
 De agnis qualiter teneri debent et
 quando castrari.
 De utilitate ouium et agnorum.
 De capris hircis et edis quales de-
 bent eligi et qualiter teneri et quan-
 to tempore sint pregnantes / et de ip-
 sarum etate sanitate et utilitate /
 De canibus quales debent eligi / et
 qualiter teneri et instrui. et de ipso-
 rum utilitate.
 De pastoribus quot et quales esse
 debent et qualiter se habere.
 De leporario et leporibus ceterisq[ue]
 feris animalibus incubendis.
 De piscanis et piscibus incubendis
 De pavonibus.
 De fasanis /

De anseribus.

De anatibus.

De gallinis et gallis et ipsoꝝ pul
lis quales haberi et qualiter teneri
expedit. De columbariis quales eẽ
debeant.

Qualiter noua columbaria debent
primo muniri columbis.

Qualiter sunt tenendi columbi ut li
bentius morentur et fructificent.

De officio pastoris columborum.

De utilitate columborum.

De curcuribus.

De turdis et merulis / picibus /
ac cornicibus ipinguanis.

De sedibus apum et loco ipsis con
gruo.

De alucriis / quales esse debeant.

De apibus quales nascantur.

Quales emi debent / et quando / et quali
ter deferantur et inueniantur.

Qualiter tenende ac procurande sunt.

De nocuentis apum et cura ipsaz.

De moribus et industria ipsaz apu.

Quando / quare / et qualiter exiunt /
et quod prescit eorum exitus.

Qualiter examina sunt colligenda et
includenda.

Quando et qualiter potest apibus
de melle accipi.

De melle et cera conficiendis.

De omni utilitate apum.

Liber decimus.

De diuersis ingeniis capiendi
animalia fera. et primo ponit
prologus.

De anibus rapacibus in genere.

De ancipite.

De pulcritudine ancipitum / et cog
nitione bonitatis ipsorum.

Qualiter ancipitres nutriuntur / do
mesticantur / et instruuntur / et quales ca
pian aues / et qualiter mutantur.

De industriis aucupationis et indu
cendi ancipitem / ut a domino non
recedat.

De egritudinibus ancipitum / et de ip
sorum cura.

De ascurre.

De falconibus.

De diuersitate falconum.

De pulcritudine et nobilitate falco
num.

Qualiter nutriuntur / domesticantur / et
instruuntur / et mutantur.

De egritudinibus que falconibus
accidunt.

De ysmertis.

De girfalchis.

De aquila.

De guano et guueta.

Qualiter aues cum retibus capiuntur.

Qualiter aues laqueis capiuntur.

Qualiter aues capiuntur visco.

Qualiter aues capiuntur balistis et
quibus et aliis modis.

De capiendis bestiis feris / et primo
qualiter capiuntur canibus.

Qualiter capiuntur retibus.

Qualiter capiuntur laqueis.

Qualiter capiuntur rayolis.

Qualiter capiuntur fouis.

De quibusdam aliis ingeniis quibus
capiuntur bestie fere.

De muribus capiendis.

De piscibus capiendis / et primo qua
liter retibus capiuntur.

Qualiter capiuntur cistis / et caucis
ex viminibus factis.

Qualiter pisces capiuntur bamo / spa
ternis / et calce vitæ et fossinis.

Liber undecimus.

De regulis operationū ruris.

Et prio de cognitione loci habitabilis in communi.

De cognitione aeris.

De cognitione ventorum.

De cognitione aquarum.

De cognitione situs loci habitabilis

De rumbis et domibus.

De putas et cisternis.

De presencis dominorum.

Regule materie libri scđi Et pmo de q̄litate terraz et diuersitate

De aratiōe fossiōe et cultu. / agroz

De seminatione.

De aqua plantarum.

De letamine stercoratione et mutatiōe plantarum.

De quibusdam principiis plantaz et operationibus eaz.

De partibus plantaz.

De plātatione et generatiōe plātaz

De insitionibus.

De medicamēte arborū et terre.

De munitione locorum.

Regule materie libri quarti.

Et pmo de quibusdā cōmunibus.

De electione plantarum vitis.

De regulis plantationis vitis.

De insitione vitis.

De putatione vinearum.

De fossione vineaz.

De uis et uino.

Regule materie libri quinti.

De arboribus et cultu ipsaz.

Regule materie libri sexti.

De ortis et primo de aere terra et situ que ortis conueniunt.

De pastino ortorum.

De seminatione ortorum i cōi.

De inuamentis ortorum.

De collectione berbarum. florū / seminū et radicū /

De virtutibus berbarum.

De conseruatione berbarum / florū radicū et seminū.

Regule materie libri septimi.

De pradis et nemoribus. et prio q̄litate aeris / terrā / aquā / et sitū / prata deside

Qualiter fiūt prata / pro curant / et renouantur.

Qualiter fenum colligatur ac seruetur / et de utilitate ipsius.

De nemoribus.

Regule materie libri octauī.

De uirtutibus et rebus delectabilibus.

De his q̄ circa ipsas uites / ac earū fructibus delectationem augent

De delectabilibus ortorum et berbaz

Regule materie libri noni.

De animalibus nutritis in rure.

De equis et equabus.

De doctria et morigeratione equorū

De generali cognitione pulcritudinis bonitatis et malicie equorum.

De ifirmitatibus equoz et curis ipso

De bobus.

De ouibus. De apibus.

Regule materie libri decimi.

De ingenuis capiendi animalia fera

Liber duodecimus breuiloquus.

Incipit de his que singulis mensibus possunt in rure agi.

De agendis in mense ianuarii.

De agendis in mense february.

De agendis in mense martii.

De agendis in mense aprilis.

De agendis in mense maii.

De agendis in mense iunii.

de agendis in mense iulii.

de agendis in mense augusti.

De agendis in mense septembris.

De agendis in mense octobris.

De agendis in mense nouembris.

De agendis in mense decembris.

**Expliciunt Rubricæ libri Rurali
um commodorum.**

Excellentissimo prin
cipi domino karo
lo secundo dei gra
tia iherusalē et Ci
ciliæ regi illustri. su
as **Petrus** de crescē
tis ciuis Bononiensis Jo quod est
Hum cōsiderarem etatem et multipli
ces cogitationes excellentie maiesta
tis vestre. **Deliberavi** librum com
ponere/afferentem consolationem et
delectationem anime vestre/et perpe
tuam utilitatem subiectis vestris.
quem vestre dominationi transmie
to. **Humiliter** supplicans et deuote.
q̄ ipsum legere et examinare digne
mini per vos et prudētes vestros cle
ricos et laicos. sicut visus lectus exa
minatus et approbatus est per sapiē
tissimū viz/fratrē **Aymericū** mg̃m
ordinis fratrum predicatorū. et p
prudētissimos fratres eius. ac etiā
per peritos in scientia naturali uni
uersitatis scolarium ciuitatis Bono

niensis. et si liber dominationi vestre
placuerit me uestrum humilem et fi
delem seruulum/ubicunq; sim habe
re dignemini paratum semp vestris
et filiorum uestrorum in omnibus
obsequi beneplacitis et mādatis.

Incipit liber ruraliū commodorū
a **Petro** de crescentiis ciue Bononi
ensi ad honorem dei omnipotentis/
et sermissimi regis karoli cōpilat⁹.

Quoniam ex virtute pru
dentie que inter bo
num et malū caute
discernit/humanus
informet⁹ animus.

ad utilis et delecta
bilis cognitionem. **corūq;** sequelā. et i
terrenis reb⁹ pacificus et tranquill⁹
status valde utilis dulcis et delecta
bilis reperiat⁹. merito hic totis viri
b⁹ querendus est. et inuentus /tanq̄
thesaurus inestimabilis/ cum multa
humilitate et patientia conseruāndus
Per eum namq; facile benigna dei
dilectio prouocat⁹/vita hominis il
lesa tute seruat⁹. et rerum habundā
s copia utiliter pcurat⁹. hunc tamen
impiū viri non querunt. et inuentū /
superbia seu alio detestabili vicio
cecati/lacerant Quare licet eorū for
tuna prospera sepe videat⁹ ad tēp⁹
perit rādem/nec dimidiat dies suos
viri autem pacifici et humiles licet
quandocq; lesi fuerint/tamen viuunt
et apud deum et homines gratiā inue
nientes tandem impiorum hereditāt
terram. Ego itaq; **Petrus** de crescen
tis ciuis Bononiensis/qui tempus
adolescentie in logica medicina et sci

entia naturali/totum cōsumpsi . 7
demum. nobili legum scientie insuda
ui pacifici status anxius. post fiēdū
salsma illius egregie urbis . que ve
ro 7 sibi proprio nomine **Bonoia**
id ē bona per omnia in omnibz mun
di climatibz dicebat. **Cognoui**/qpcō
mutata unitate ac statu pacifico in
dissensionem. odium/7 liuorem. nō
erat iustum ipsius peruerse diuisio
nis immisceri negociis. **Deoqz** ānis
triginta diuersas puincias cū eaz
rektoribus circuiui. subiectis iustici
am libenter tribuens. rektoribus fi
dele consilium. 7 ciuitates in suo iure
ac statu pacifico/ pro posse conser
uans. multosqz libros antiquorū 7
nouorum prudentum plegi 7 diuer
sas ac varias operationes colentū
rura/vidi. Demum /ciuitate quodā
mō diuina gratia reformata tedio
late circuitionis 7 lese libertatis af
fectus. ad propria redi. ac cernens
qz omnium rerum ex quibus aliquo
acquiri n̄bil ē agricultura melius/
nihil vberius/ nihil dulcius / nihil
homini libero dignius. ut ait **Tullius**
Et cognoscens qz in cultu ruris /sta
tus facile inuenit tranquillū/ exci
tat ociositas/ 7 proximorum lesio
euitat. Amplius qz cultus ruris ex
quisita doctrina per quam facilius
7 habūdantius utilitas percipitur/
7 delectatio procurat/ que si negligē
ter 7 sine certa industria singula cō
suetū more colant. uiris bonis qui
de suarū possessionum redditibus
sine cuiusqz lesione iuste viuere vo
lunt merito appetenda est. ad cultū
ruris mentem animumqz conueri.
Et implorato dei omnipotētis aux

ilio/actus 7 commoda eius 7 cuius
libet generis agrorum 7 plantarum
atqz animalium doctrinam obscure
ac imperfecte ab antiquis traditam
7 modernis satis incognitam. de so
la cristi liberalitate confusus diluci
de tam secundum prudētum natura
lis philosophie sententias 7 ratiōes
apertas qz ex approbatis experiēti
is tradere in scriptis proposui. **Li**
ber iste ruralium commodorū dicit
quia de commodis ruris tractat/ q
duodecim continet libros. **Primus**
est de locis habitabilibz eligendis.
7 de curiis et domibus/et de his que
habitationi sunt necessaria faciēdis
Secundus de natura plantarū/ et
rerum communium cultui. cuiuslibz
generis agrorum. **Tercius** de cam
pestribus agris colendis. **Quartus**
de vineis et vino. **Quintus** de ar
boribus. **Sextus** de ortis. **Septi**
mus de pratis et nemoribz. **Octa**
uus de viridariis et rebz delectabili
bus ex arboribz herbis et fructu ip
sarum artificiose agendis. **Nonus**
de omnibus animalibus que nutriu
tur in villis. **Decimus** de diuersis
ingeniis capiendi animalia fera.
Undecimus de regulis operationum
ruris. **In** duodecimo compendio
sa fit commemoratio de his omnibz
que singulis mensibus sunt in rure
agenda.

Incipit liber primus de locis habi
tabilibus eligendis/et de curiis 7 do
mibus et his que habitationi sunt
in rure necessaria. 7 prio / De cogni
tione bonitatis loci habitabilis in
communi . 1



Omniam cultus ra-
tis propter cōtinu-
os eius labores pre-
cipue fortunam
habitantium querit
Idcirco conueniēs
mibi uisum est in hoc primo libro
doctrinā tradere de his / que ad cog-
nitionem saluus locorum habitabi-
lium spectant. ⁊ de quibusdam habi-
tationi necessariis. nam corpora ho-
minum quibuscumq; commodis pe-
cuniarius preferri debent. **D**icam ita-
q; in primis / de cognitione bonitatis
loci habitabilis in communi. **Q**ue
quidem attendit circa quinq; / uide-
licet penes aeris puritatē. uentorū
impetuositatem / aque salubritatem
suis qualitatem / ⁊ terre fecundita-
tem. quorum quatuor in hoc prio-
libro tractantur. **Q**uintum uero tra-
det in libro secundo / que omnia di-
ligenter consideranda sunt / anteq; in-
emptionem prediorum ⁊ fabricam
domorum pecunia collocata / uelox
postmodū cum personarum detrimē-
to / aut rei familiaris damnosa peni-
tentia non sperata sequat.

**De aere ⁊ cognitione bonitatis uel
malicie ipsius . 2**



Hec secundum aulcennam
est unum ex elementis ge-
neratorum / cuius natura
lis locus est circundans
aquam / ⁊ ab elemento igne circunda-
tus. **E**t ē eius natura calida et humi-
da si nulla causa extrinseca eam con-
uerterit / cuius quidem esse in genera-
tibus inuat ut rarificentur / ⁊ sub-

stant ⁊ ad superiora eleuent. **C**ir-
ca cognitionem bonitatis aeris aut
mauerendum ē / ne sit putrefactus
nec nimis calidus / non ualde frigi-
dus / non distemperate humidus.
nec etiam nimis siccus. **N**am aer pu-
refactus putrefacit humores / ⁊ in-
cipit putrefacere humorem qui cor-
di circundatus est. quoniam ad ipm
propinquius accedit / ⁊ aer calfac-
tus iuncturas laxat / ⁊ humores sol-
uit / ⁊ in sic augmentum prestat . ⁊
resoluit spiritum / ⁊ deicit uirtutes ⁊
prohibet digestionem . propterea q
calorem innatum resoluit. qui est in-
strumentum naturale / ⁊ colorem ci-
trinū efficit propterea q humores
resoluit sanguineos colorem rubifi-
cantes / ⁊ quia facit coleram alios
superare humores . ⁊ cor calefacit
calore extraneo / ⁊ facit humores
fluere / ⁊ ipsos putrefacit / ⁊ defert
eos ad cōcauitates / ⁊ membra debi-
lia. **E**t corporib; sanis non est bo-
nus . confert tamen poropidis / ⁊ pa-
ralitidis / ⁊ spasmo humido. **N**er uo
frigidus calorem innatum ad in-
teriora retrahit facit / ⁊ facit catarrum
⁊ debilitat nervos. ⁊ traceam arteri-
am magno leuit impedimento . et di-
gestionem efficit fortem . et omnes
occultas operationes efficit fortio-
res . et excitat appetitum. **E**t ad uici-
um sanis conuenientior est q aer
multe caliditatis . **N**er uero humidus
pluribus complexionum est bonus
et colorem efficit bonum / et cutem /
et reddit eam mollem / et poros di-
mittit apertos . sed ad putrefactionē
preparat **E**t siccus quidem cōsistit
huius contrarius . **P**redictis itaq;

diligenter cōsideratis / constat aeris
 temperatam mediocritatem et cla-
 ricitatem quantum possibile est requi-
 rendam esse. **A**er namq; si bonus ē
 temperatus et clarus. neq; substantia
 extranea complexioni spiritus con-
 traria ei admiscet. est salutem effici-
 ens habitantium et cōseruans. et plā-
 te ut ait Albertus ab eo proportio-
 nabiliter conualescunt et fructificāt.
 Si vero malus est. et eidem miscean-
 tur vapores lacuum et stagnorum
 quibus turbatus contrarium opera-
 tur et tristificat animam / et commis-
 cet humores et plantas corrumpit.
 Et ideo vñt vrentes / et pruinę mor-
 tificantes ledunt et destruunt plan-
 tas. Et i summa secundū Auicennā
 Omnis aer qui cito infrigidat cum
 sol occidit et cito calefacit cum ipse
 oriat / est subtilis. qui vero huic est
 contrarius existit e contrario. **D**ein-
 de deterior omnibus est ille aer qui
 tot constringit. et aeris agustat attrac-
 tionem. **P**reter hec vero dicit p̄bala-
 vins / q; aeris subtilitatem vel salu-
 britatem declarant loca ab infimis
 vallibus libera. et nebularum nocti-
 b; absoluta. et habitatorum conside-
 rata corpora. **S**i enim eis color sa-
 nus inest / capitis firma sinceritas /
 inoffensum lumē oculor; / purus au-
 ditus. **S**i fauces liquide vocis co-
 meatum emittant. **H**is signis benig-
 nitas aeris cōprobat. contraria ve-
 ro noxium illius celi spiritum con-
 fident.

**De ventis et cognitione bonitatis
 vel malicie ipsorum.** 3

Sermo de ventis secundū
 auicennā et de eo quod vē-
 torum causa generat. du-
 obus existit modis sc; ser-
 mo uniuersalis absolutus. et sermo
 secundum illum qui unicuiq; ciuita-
 ti p̄prius existit. **U**niuersalis ve-
 ro sermo est. q; meridionalis secun-
 dū plurimas ciuitatum et locorū ca-
 lidus ē et humidus / sed calidior p̄p-
 terea / q; a parte solis venit. et humi-
 dus p̄pterea / q; plurimū mariū a
 nobis est meridionale. quare in eis
 fortiter operatur sol et euaporat ex
 eis vapores qui ventis admiscet
 et ideo ventū meridionale existunt
 laxantes fortitudinem. et aperiunt
 poros / et turbant humores. et mo-
 uent eos ab interioribus ad exte-
 riora. **E**t in semib; efficiunt grauitatem
 et exituras corrumpunt. et recidiua-
 tiones egritudinum efficiunt et debili-
 tant. **E**t mouent ep̄plentiam et affe-
 runt somnum. et faciunt febres pu-
 tridas / sed non exasperant gntur.
 Septentrionales vero ventū sunt frī-
 gidi / eo q; transeunt super montes
 et terras frigidas multaz niuium.
 Et sunt sicci p̄pterea / q; eis nō mul-
 ti associant vapores. quoniā resolu-
 tio a parte septētrionis fit minus.
 et transeunt secundum plinium sup
 aquas congelatas. aut super deserta
 quare ventus iste corroborat et in-
 durat. et que manifeste fluunt p̄bi-
 bet. **E**t claudit poros. et digestiua
 virtutem fortem efficit. et ventrem
 constringit et indurat. et prouocat
 urinam. et aerem putridum et pesti-
 lentialem sanat. **E**um vero meridio-
 nalis septentrionalē preceit et

sequitur eum septentrionalis / accedit a meridionali fluxus . et a septentrionali interius expressio . **¶** Ideo multiplicatur tunc fluxus materiae capitis et pectoris egritudines . Et orientales quidem inter caliditatem et frigiditatem sunt temperati / sed sunt occidentalibus sicciores . **¶** Septentrionales quidem orientis minus habent maria quam septentrionales occidentis .

¶ Veni orientales si in postremo noctis et principio diei flauerint / venient ab aere qui iam temperatus est propter solem . et subtiliatus ab eo . et eis humiditas iam fuit diminuta . **¶** Ideo sunt sicciores et subtiliores . **¶** Si in fine diei et principio noctis flauerint erit res contraria . **¶** Orientales tamen occidentalibus universaliter semper existunt meliores . **¶** Occidentales vero parum plus sunt humidiores quam orientales / quoniam super maria transeunt . quod si flauerint in fine noctis et principio diei / venient ab aere in quo sol operatus non fuit . spissiores igitur et grossiores erunt . **¶** Si in fine diei et principio noctis flauerint erit res contraria . **¶** Predictorum autem veterum idcirco propter alias res quae mutantur . **¶** Est enim in quibusdam civitatibus et locis conveniens ut venti meridionales sint frigidiores / cum eissem fuerint montes nivosi a parte meridiei . et converterint se venti meridionales ad frigiditatem eo quod super eos transeant . **¶** Et est cum septentrionales meridionalibus calidiores existant . et circa deserta fuerint arida .

¶ De aqua que hominibus competit et de cognitione bonitatis vel malicie ipsius .

¶ Quia ut ait avicenna est alterum ex elementis generatorum . et eius quidem locus naturalis est ut sit circumdans terram . et circumdata ab aere cum in suis siccibus naturalibus permanserit . que frigida est et humida si nulla causa extrinseca fuerit contraria . Et ipsa quidem in generatis iuvamentum prestat ad figurandas formas . humidum enim licet formas figuratas cito amittat cito tamen eas recipit / sicut siccum terrestre licet duriter eas recipiat / duriter tamen eas retinet . Cumque humidum aqueum et siccum terreum se adinvicem temperaverint / adipiscetur siccum ab humido ut cito suscipiat tensionem / et facile figurari . et humidum acquirat a sicco / ut retineat firmiter quod in eo accedit ex rectificatione / et equatione et figurationibus / et propter humidum prohibet siccum a sua separatione . et propter siccum prohibet humidum a sua fluxibilitate . **¶** Aquarum consideratio in hac scientia est duplex . **¶** Una enim aqua convenit incolis / alia vero plantis . **¶** Et quidem de ea que hominibus est salubris sermonem faciam . **¶** Aque igitur secundum Avicennam que sunt aliis meliores sunt aque fontium terre libere in qua nulla dispositionum et qualitarum extranearum superat . **¶** Aque que sunt petrosae / quia sunt digniores . ne terrestri putrefactione putrescant . illa tamen que est terre libera / melior est petrosa . dum sit tamen currens / et soli et ventis discooperata . **¶** Ex his enim nobilitatem acquirit . necque omnis currens discooperata . sed illa que super lutum liberum non fecerit

neq; lacunosum incedit / Nā bec me-
lior est ea que super petras fluit. lu-
tum enim mundat aquam. ⁊ aufert
ab ea res extraneas sibi admixtas
⁊ colat ipsam. sed lapides nō faciūt
illud. Quod si bec aqua fuerit multa / ⁊
forti cucurrerit motu / que propter
sui multitudinem illud quod ei ad-
misceat in suam conuertat naturam.
⁊ que suo motu ad orientem tendat
erit melior aqua. ⁊ quanto magis
cum a suo multum elongat' princi-
pio. ⁊ post hanc que ad septentrionē
vadit. illa namq; que ad occidentē
tendit ⁊ meridiem est mala / ⁊ pprie
cum meridionales sufflauerint ven-
ti. ⁊ illa quidem que a locis descēdit
altis cum aliis bonitatib; stemelior
⁊ talis est quasi dulcis. ⁊ est in pon-
dere leuis. ⁊ cito infrigidat' / ⁊ cito
calefit / propterea qd est resoluta fri-
gida in hyeme / calida in estate. i qua
nullo modo sapor aliquis superat /
neq; ullus odor / ⁊ quod i ea coquit'
citoq; ⁊ cito dissoluit'. Debes autē
scire qd pondus ē ex experimentis ad-
iuuantibus ad cognoscendā aque dis-
positionem. Aqua enim que est leui-
or in plurimis dispositionum ē me-
lior. pondus enim per mensuram cog-
noscit'. Cognoscit' etiam / si in dua-
bus aquis diuersis duo panui vni⁹
ponderis humefiant / ⁊ postea vehe-
menter siccant'. deinde ponderent'. nā
aqua cuius pondus fuerit leuius ē
melior. Sublimatio quidem et distil-
latio aq; rectificant malas. ⁊ simi-
ter decoctio / Aqua enim cocta ut res-
tificati sunt sapientes / minoris est
inflationis / et velocioris descensio-
nis. nam decoctio substantie acqui-

rit subtilitatem. et ideo clarificat'.
et grossum terrestre descēdit ad ymū
nam commixtiones terrestres leuiter
a substantia subtili descendunt sed
a viscoso et spisso non facile descen-
dunt. Ex aquis quoq; laudabilib;
sunt aque pluuię / et precipue ille q
cum tonitruis in estate perueniunt
sed tamen aque pluuiali cito adue-
nit putrefactio licet sit aqua melior
propterea qd est valde subtilis. et
fit eius putredo causa putrescendi.
humores / et impedit pectus et vocē
nam omnis subtilis substantia pl;
recipit passionem. qd si aqua ebullie-
rit. eius putrefactionis receptio mi-
nuet'. Acetosa quoq; cum comedūt'
putrefactioni opponunt'. et ab impe-
dimento eius securitatem faciunt /
Aque vero puteorum et aqueductu-
um / sunt male comparatione aquarū
fontium. sunt enī cōstricte / terrestri-
tates longo recipientes tempore.
Ex eis tamē ille deteriores sunt qui-
bus ex plūbo vie factę fuerūt. quo-
niā ex eius virtute aliquid assumūt
unde frequenter ad dissinteriam du-
cunt. Aqua autem paludis / deteri-
ores sunt aquis putei. quia manatō
aque putei acuit' / propterea illud qd de
ipsa extrahit' unde perdurat eius
motus / et non multum morat' i cō-
strictione. neq; manet in locis unde
manat longo tempore. Aqua vero
paludis propterea qd longo tempo-
re morat' in foraminibus terre pu-
trefacientis et eius motus in manā
doiēt egrediendo est tardus. et non
est nisi in terra corrupta et putrida
mala est. Aque stantes lacuales pre-
cipue discoopte / male sunt et graues

quia in hyeme non ifrigidatur nisi propter niues. ideoq; generant flegma. ⁊ quia calefiunt in estate propter solem. ⁊ propter putrefactionē generant coleram. **E**t propter spissitudinem quidem ipsaz ⁊ commixtionem terrestrium cum eis ⁊ ppter resolutionem subtilis eaz generant in eis qui eas bibunt splenes et eoz mirac subtiliat. **I**nteriora ipsorū angrossant. ⁊ eorum extrema marcescunt. ⁊ humeri ⁊ colla. ⁊ comedendi desiderium in eis superat ⁊ sitis ⁊ cōstringuntur eorum ventres ⁊ difficile vomere possunt. ⁊ quandoq; perueniunt ad ydropisim / propterea qd aquositas in eis retinet. ⁊ quandoq; ad apostema pulmonis et splenis. ⁊ ad dissenteriam. ⁊ ipsorū epata debilitant. ⁊ i eis multe alie egritudines generantur. **E**t mulieres duriter ipregnantur ⁊ cum difficultate pariunt ⁊ pariunt pueros apostemosos. ⁊ frequenter fit in eis mola et impregnatio mendosa. **E**t eorum pueri sepe patiuntur varices. et ceterum insanabilia ulcera. et quartanis habundant. et multas alias egritudines patiuntur et i senib⁹ febres fiunt adurentes propter siccitatem naturaz ipsorum et ventrum. Aque preterea quibus admiscetur metallina substantia aut eis simile / et aque sanguisugales / omnes male sunt regulariter. licet in quibusdam egritudinibus afferant iuuamentū. Aqua enim in qua superat virtus ferri / iuuamentum prestat ad hoc / vt in interioribus fortitudo tribuatur. et vt dissenteria prohibeatur. et ut virtutes desideratiue omnes pcedant. **A**que

niuose et glaciales sunt grosse. nix uero et aqua glacialis cum munda fuerit / et non cōmixta alteri rei virtutē habenti malam siue soluat⁹ et fiat ex ea aqua / siue ipsa mittat⁹ i aquā erit bona / nocet tamen dolores habētib⁹ neruorum. sed cum coquitur ad bonitatem redit. **S**i aqua glacialis ex aqua mala fuerit. aut ex aquis malis / aut fuerit nix virtutem contrahens malam / et extraneam a locis in quibus cecidit / erit mala. **A**qua preterea temperate frigida / sanis melior est aquis omnibus. licet neruos impediāt. et apostemata in interiorib⁹ habentes leuat. ipsa enim appetitum excitat. et stomachum fortem efficit. Aqua vero calida / digestionē corrumpit. et facit natare cibum in stomacho. et est cum ad ydropisim aduenit / et et hiam. et consumit corpus. **A**qua calefacta tepida efficit nauseam et cum fureit calidior qd bec / et in ieiunio bibita multociens stomachum lauat. et ventrem soluet. eam tamen frequenter bibere est malum. quia stomachi virtutem debilitat. **M**ala vero que multum est calida / est eum colicam resoluūt. ⁊ splenis ventositates frangit. Aqua vero salsa macrescere facit. et exsiccat et primo facit uentrem. propter vim radendi que i ea existit. postea stringit eum in fine / propter siccitatem nature eius et corrumpit sanguinem. **D**eoq; pruritus et scabiem generat et opilationem. **D**eoq; post ipsam res comedenda est pro uocantia. licet ventrem habenti plurimum cōferat. ⁊ omnes aque grosse et graues. propterea qd in eius uen-

tre tenetur / neq; cito descendit. Eis
 vero tyriace existunt / res ventose
 ⁊ dulces. Neque preterea allumino
 se mulierum superfluitatem currere
 nō pmittunt. neq; spuerre sanguinez
 ⁊ pphibent illud quod de emoroy di
 bus egredit. sed corpora que febr
 b9 sunt apta. fortiter ad eas perdu
 cunt. ⁊ ferree quidem splenem resol
 uunt. et non coire valentes adiuuāt
 Eree vero corruptiōi complexiōis
 viles existunt. Emēdat autē aqua
 si vebementer colet. ⁊ coquere quidē
 aquam / eam quandoq; colat. ut dic
 tum est. ⁊ inter pure aque substantiā /
 ⁊ id quod ei admiscet separationē
 facit. ⁊ maius hoc toto ē ipsam sub
 limando distillare / Aquam vero cū
 vino bibere vtile est / ex eo qd eius re
 mouet maliciam. cum ipsius malicia
 fuerit ex genere pauce penetrationis
 Aqua etiam cū pauca fuerit ⁊ nō in
 ueniet temperata / cum aceto erit bi
 bēda. et proprie in estate / quoniam
 hoc a multo excusat potu. Aqua p
 terea salsa cum aceto bibenda est. ⁊
 syrupo acetoso in quē silique / ⁊ mir
 ti grana sunt picienda ⁊ sorbe. ⁊
 post alluminosā quidem aquam / et
 ponticam / bibendum est totū id qd
 naturam soluit. vinum quoq; est ex
 eo quod post ipsam potatum cōfert
 Super amaram quoq; / exhibenda
 sunt dulcia et unctiosa. Ante aquā
 stantem ⁊ palustrem / i qua existit
 putrefactio non sunt gustanda nu
 trientia calida. supra quam stiptica
 sunt exhibenda ex fructib9 frigidis
 sicut citonia ⁊ mala maciana ⁊ acē
 tula. Super aquas grossas ⁊ turbi
 das / utendum alleis. et ex eo etiam

quod eas clarificat est allumen iame
 ni. Et ex eis quoq; que diuersarum
 aquaz remouent maliciam / sunt ce
 pe. quia sunt ut tiriaca eius. ⁊ pro
 prie cepe cum aceto. ⁊ allea etiam.
 et ex rebus frigidis sicut lactuce. So
 let autem quandoq; ut Paladius
 ait occultiore noxam tectorū aqz
 inferre natura / que prefatis rationi
 bus discerni non potest. Neq; ip
 sam ex incolarum salubritate nosca
 mus. si fauces bibendum pure sint.
 si saluum caput. si in pulmonibus.
 aut torace / aut rara aut nulla / est
 causatio. Si venter / aut viscera vel
 latera siue renes / nullo dolore aut in
 flatione vexant si vicia nulla vesice
 sunt / hec et similia si apud incolas
 pro maiori parte constare videbis
 nec de aere nec de fontibus aliquo
 suspiceris.

De situ loci habitabilia ⁊ de cognici
 one bonitatis vel malicie ipsius.

Habitationum seu terraz
 situs duplex consideratō
 est vna quidem ratione
 salutis habitatorum / alte
 ra ratione fecunditatis agrorū. Et
 primo de primi situs natura dicet
 Sciendum est itaq; ut ait Auicem.
 qd locorum habitabiliū dispositiōes
 in corporibus diuersificant causa
 altitudinum ⁊ profunditatum in ip
 sis. Et causa dispositionis ipsi9 ter
 re si est lutosa. aut humefacta / aut ce
 nosa / aut si est in ea virtus minere
 et dispositionis multitudinis aqua
 rum / aut paucitatis eaz / et dispositi
 onis eaz que in eis vicinant. sicut
 arborum / aut mineraz. aut fouearū

aut cadaverum/ aut horum. Similiū
 et ex montium et marium vicinitate
 Loca habitabilia calida nigrificant
 capillos et incrispant. Et cum in eis
 maxima fuerit resolutio/ et minuetur
 humiditas/ cito adueniet senium/ si
 cut in terra nigrorum. illis namque ad
 uenit senium in annis triginta/ et eo
 rum corda sunt timida propterea quod
 spiritus multum resoluitur. ¶ In locis ha
 bitabilibus frigidis/ sunt corda auda
 cia maioris/ et melius digerentis/ quod
 si fuerint humida erunt ibi moran
 tes grossi et carnosissimi. et multa habun
 dantes adipis. Quorum uene erunt pro
 funde et occulte/ et ipsi erunt teneri et
 albi. ¶ In locis habitabilibus humi
 dis morantes/ pulchrarum sunt fa
 cierum. quorum cutes sunt tenere. et cum
 excitant cito aduenit laxitas. et eo
 rum estas non multum calefit/ neque
 hyems valde infrigidat et eis adue
 niunt febres multe more/ et uenteris
 et sanguinis multus exitus ex men
 struis et emoroidibus. et multiplicat
 epilepsia. ¶ In locis habitabilibus
 siccis/ morantium exsiccantur complexi
 ones. et ipsorum offuscantur cutes et
 exsiccantur. et eorum cerebris cito ad
 uenit siccitas. et eorum estas est val
 de calida. et hyems multum frigida
 ¶ In locis habitabilibus altis moran
 tes. sunt sani/ et fortes/ labores mul
 tum patientes/ et viuunt diu. ¶ In
 locis habitabilibus profundis moran
 tes/ in vaporositate multa existunt
 et epatis debilitate. et aquis habun
 dant. non frigidis/ et proprie si fue
 rint stantes/ aut aque lacuum aut stag
 norum/ et eorum aeres sunt mali.
 De locis habitabilibus petrosis et

discoopertis/ horum aeres in estate
 sunt valde calidi/ et in hyeme multum
 frigidi/ et eorum corpora sunt dura
 et solida. et multorum capillorum/
 foras/ et iuncure manifeste. et viciat
 in eis siccitas. et sunt multum vigi
 lantes. et sunt malorum morum. ino
 bedientes. et est in eis bellorum for
 titudo/ et solertia in aribus. et acuitas
 ¶ In locis montuosis nuosis moran
 tium indicium est. sicut altarum ter
 rarum frigidarum. et eorum terre sunt
 ventose. et dum nix moratur. generan
 tur in eis boni venti. sed cum resol
 uit/ si montes habent/ qui ventos pro
 bibeant/ sunt vaporosa. ¶ In locis
 habitabilibus marinis/ temperat ca
 liditas et frigiditas. propter sue hu
 miditatis ad passionem inobediē
 tiam. ¶ Habitantium in locis septen
 trionalibus. indicium est sicut in iudiciū
 ciuitatum et temporum frigidorum
 in quibus multiplicatur constringē
 di et exprimendi egritudines. et mul
 tiplicantur in eis humores in occulto
 corporis congregati. et solet inesse
 eis digestine bonitas/ et vite longitu
 do. ¶ In corporibus preterea eorum ul
 cera sanantur/ propter eorum fortitu
 dinem/ et sanguinis eorum bonitatem
 et propterea quod extertus non est cau
 sa que ea laxet/ aut que ea detegat.
 Sed propter multam caliditatem cor
 dium eorum/ sunt in eis mores lupi
 ni. ¶ Habitantium in locis meridio
 nalibus indicia sunt sicut iudicia ter
 rarum/ et temporum calidorum. plu
 rimum autem aquarum que sunt in
 eis est salsum. et sulfureum. et capi
 ta morantium in ipsis sunt plena hu
 midis materiis. quoniam meridies
 b2

boc operat. et eorum ventres sunt soluti/ propter illud quod ab eorum capitibus ad stomachos descendit. membra quoque eorum sunt laxa/ et debilia/ desideria etiam comedendi et bibendi debilia. et quolibet vino grauatur/ propterea quod eorum capita et stomachi debilia existunt. Ulcera quoque eorum duriter sanantur et mollescant. Mulieribus quoque accidit multus sanguinis menstrui exitus. neque restringitur nisi cum difficultate. et frequenter abortiunt propter multitudinem egritudinum earum. Viris quoque accidunt a ventre sanguinis exitus. et emoroides/ et ophthalmia humida. que cito sanantur. Senibus vero in propria senectute/ cum transeunt quinquaginta annos/ accidunt paralyses. propter eorum catarrhos. et accidunt omnibus eis/ propterea quod sunt eorum capita plena asma et tetrasura. et epilepsia. et accidunt eis febres in quibus caliditas et frigiditas coniunguntur/ et febres longe hyemales et nocturne. Acute vero febres/ pariter accidunt eis. propterea quod eorum ventres multum resoluantur/ et dissoluitur subtile quod est in ipsorum humoribus. De locis habitabilibus orientalibus/ Ciuitas que ab oriente est aperta/ et in oppositione posita/ est sana et boni aeris/ sol enim in principio diei super eam eleuatur/ et aerem eius clarificat et postea recedit ab ea. aere iam clarificato. et exsufflant super eam venti subtiles/ quos premittebat eis sol. tandem ipse met eos sequitur/ et conueniunt eorum motus. De locis habitabilibus occidentalibus. in ciuitate que ab occidente

est discooperata. et est ab oriente cooperta non venit ad eam sol/ nisi tarde. et illico cum venit ad ipsam incipit elongari ab ea. quia non ei appropinquat quando incedit. Non ergo eius subtilizat aerem neque exsiccatur. sed dimittit ipsum humidum grossum. et si ventos ei mittit/ mittit eos ab occidente et in nocte. Indicia ergo ipsorum/ sunt indicia ciuitatum humidarum complexionum/ caliditatem habentium temperatam grossam. et nisi esset propter illud quod ex spissitudine prouenit aeris/ eorum natura ueneris nature similis existeret. Sanitas vero in eis minus existit. quam in terris orientalibus cum diminutione multa. Quare qui loca eligit habitabilia/ cognoscere debet terram ciuitatis/ vel alterius loci habitandis. Et quod eius existat dispositio/ secundum altitudinem et profunditatem. et discooperaturam. aut cooperturam. Et eius aquam et substantiam aque ipsius. Et quomodo existat secundum sui apparitionem et discooperaturam aut secundum sui occultationem et ipsius profunditatem. Et si sint uentis exposita aut in terra profunda. Et debet cognoscere uentos ibi flantes si sunt sani. frigidi. Et quid ei sit vicinum ex maribus et pelagis et montibus et uulneris. Et debet scire qualis sit terra secundum sanitatem et egritudines. Et quod egritudines illic commorantibus euenire solent. Et debet cognoscere illic commorantium fortitudines et eorum desideria et digestiuam/ et nutrimentorum eorum bonitatem. et quomodo eius existat structura. Et si sit ampla spaciofa aut sit introitus

angusti. **P**ost hoc oportet ut fenestre et porte sint orientales et septentrionales. **S**icq; illud unde magis sollicitari debet ut venti orientales structuras ingredi valeant. **E**t ut sol ad unumquemq; locum intrare queat/qui ibi existit. quoniam ipse est qui aerem rectificat. **V**icinitas quoq; aquarū dulcium / nobiliū currentium/mulcarū. et mundaarum/et q̄ in hyeme infrigidant. et estate calefiunt. et diuerse ab eis que occultant est res conueniens et adiutorium prebens. **D**e situ ville. id est domus tam habitatorum q̄ fructuum scripte egregie varro villam edificandā potissimum ut intra septa ville habeant aquam. si nō. q̄ proxime que ibi sit nata vel perennis influat. Si omnino aqua non sit/ viua / vel sisterne faciente sunt sub tectis / lacus sub viuo. ex altero loco ut homines ex altero ut pecus uti possit. Dāoā operam ut potissimū sub radice montis siluestris villam ponat. ubi pastiones sint laxę. Aut ubi venti saluberrimi flabunt que posita est ad exortos equinoctiales apertissima q̄ estate habet umbram/ et hyeme solē. Si cogaris prope flumen edificare. curandum ne aduersus eum ponas hyeme enim fiet vehementer frigida et estate non salubris. **A**uertendū est si qua erūt loca palustria/et propter easdem causas. et quia cum accunt/ crescunt animalia quedam minuta/ et que non possunt oculi consequi/ et per aera intus in corpus per os et nares perueniunt/ et efficiūt difficiles morbos. **I**tem stropba vitā dum inquit. ne in eam partem spec

tes villa/ ex qua ventus grauior efflare solet. ne ve in cōuali caua/ sed potius in sublimi loco edifices. eo q̄ cum perflat/ si quod est ibi quod ad uersarium inferat/ facilius discutit. **P**reterea locus qui a sole tota die illustrat salubrior est. q̄ etiam bestiole si que prope nascunt et inferuntur aut efflant aut amaritudine cito pereunt. **H**ymbi repentini ac torrentes fluuii periculosi sunt illis. qui in humilibus et cauis locis edificia habent. ob hoc et propter predonū manus. superiora loca tutiora. **I**n villa faciendā stabula/ bubulia que hyeme possunt esse calidiora. **I**tem cellas/ in loco plano ubi vasa vinaria et olearia esse possint. **I**tem ubi stent fructus aridi ut **g**rama et fenū in tabulatis. **I**tem ubi verset familia/ prouidentū ut fessis opere/ aut frigore/ aut calore. possint cōmodissime se recipere. **V**illici prope ianuā cellam esse oportet. cumq; scire quid introeāt aut exeat noctu. quid ve ferat/ presertim si hostiarius est nemo. **C**atbo scribit villam urbanam pro copia edificato. **I**n bono predio si edificaueris/ libentius et sepius uenies. fundus melior erit. et fructus plures capies. Si te vicinitas libenter videbit facilius tua vendes operas facilius locabis. operarios facilius conduces.

De curis sive tūbis/ in diuersis locis diuersimode faciendis.

Quæ sive tūbe faciente in rure occasione habitacionis domi/ et rusticorum et ad eum fructuum portarum / et animalium nutriendorū /

multiplex est consideratio. ¶ Aut enim locus ubi curiam facere disponis / sit est iter alias domos ville / aut est ab eisdem remotus. ¶ Iterum autem est in plano / aut in montibus. et rursus aut est in loco tuto / aut periculoso positus. Siquidem inter alias domos ville sit est curia non eget tanta fortitudine et munitione clausure. quia minus est furum insidiis expositus locus talis. et quia proximum habet vicinorum auxilium / si fuerit opportunum. Si vero est ab aliis domibus in loco solitario segregatus convenientibus foueis / ripis et sepibus / undique cingendus est. propter oppositas rationes. Quod si est in plano siquidem nimis depresso / per totam curiam terra cumulanda est / aliunde delata. ne in ipsam curiam ingressus pateat a quibus fluentibus aliunde. et pluuie in eam cadentes / inde possint facile deriuari. Si vero in montibus fuerit ubi foueis aquosis muniri non potest / eligatur locus cui nisi per ordinatum introitus sit asper ascensus. ut quod fossarum circuitu muniri non potest / seueritate rupis et altitudine muniatur. Si autem locus est ab impietate inimicorum tutus / sufficit si talibus solummodo vallet munitionibus / quod a furiis qui etiam plerumque pacis insidiatur tempore / securus existat. ¶ Et cum in parte periculosa fuerit / siquidem valde potentibus inimicis expositus tutius erit locum desertum ad tempus relinquere. quam incaute se et sua / morticuius aut naturali exponere. nisi forsitan patremfamilias / ad fabricam inexpugnabilem castri uel arcis / diuitiarum moueat multitudo. ¶ Si uero

beruarii / aut debiles inimici / partes illas quoad currant et spolient. curia muris aut congruo palacato cingatur. ad que si domini facultas non sufficit / in uno angulo curie fiat riparum et foue munitionis foris. et super ea bifretrum quoddam uel turris in qua cum rebus suis paterfamilias se cum colonis tempore oportuno recipere possit. ¶ Premissis itaque iam dictis considerationibus / eligendus est locus curie in magis ydonea parte agrorum / cuius magnitudo talis esse debet que proportionaliter colendarum terrarum mensure respondeat. et in toto circuitu fossarum latitudine designata / tantum infra tumbam quam erit dimidia foue latitudo undique notetur. ibique circum circa tempore congruo uidelicet octobris uel nouembris februarii uel martii. salicium uel populorum aut ulmorum plantae quinque pedibus uel minus sibi inuicem eque distantes ponantur. ¶ Deinde foueas persequantur fossores ad iterius tumbae terram uniuersam ponentes. et terram solidam per unam distantiam pedis iuxta fossatum / uacuum et discoopertam relinquentes ubi postmodum aliquae ex dictis tumbae poribus spinarum plantae iacentes ponantur. et superducta iterum dicta terra cum uangis et asironibus secundum formam riparum disponatur. et baculis ligneis ad hoc factis / fortiter comprimatur. et cum circa unum pedem sursum excreuerit / iterum spinarum plantae appositae / super eas terra iterum cumuletur. sicque agendum est donec ad summitatem ripe fuerit peruentum. Possunt tamen in dictis ripis acies

multe vel pauce spinarum secundū
domini voluntatem apponi. si vero
timeat de ruina riparū/loco spinarū
vel inter ipsas plācas graminis vi
ri dis ponant radices. **S**ic autem
spinarū plāte tales quales sunt plā
te spinarū i die iude si haberi pos
sint. **I**psae enim sunt mirabiles ad
pungendū. uel sint spīe albe/aut pru
ne siluestres. aut plante rosarū siluest
rium/vel domesticarū albarū. **R**u
bus vero licet satis fortem faciat se
pem/camen oēs alias suffocat plan
tas/cum non magne existunt/et toto
mibi non multum placet. si possint
alie ex predictis haberi. **P**lurimū
autem cauendum est/ne iter predic
tas spinarum acies arborū fructife
rarum aliquae plante ponant/ quia
desiderio fructū homines sepes des
truunt et fossata/in tantum qd talis
curia nunq̄ poterit clausa tētri.
Plante similiter ifructuose arboris
ibidem nate/non p̄curet augmentū
quia eis crescentibus spinarum di
lecta custodia ex ipsarum arborum
umbris/et radicibus impletis. aut o
nino periret/ aut magnam lesionem
sentiret. **P**reterea in prio et secu
do anno/eadem spinarum plantis sin
gulis estatis mensibus ibidem natis
mundent ne ab ipsarum radicibus
humore violenter attracto/planctu
le arescere defectu nutrimenti cogāt
Plante vero salicum populi uel ul
morum quas prius dixi esse plācā
das/sine dubio in summitate ripe p
ueniēt. que cum circa se terre noue
multitudinem habeant. et per earū ra
dices trāseāt piguesaque curie deflu
entes/ad foueas mirabiliter conua

lescēt. inter quas fieri possunt sepes
sicce/ vel quod melius est statim cu
mulata ripa/ iter eas multitudine spī
sa plantularum vicinarum arborum
infigat. **H**ec autem cum cōualuerint
et infusione atq̄ applicatura in spissate
fuerint/fortem cōstituent sepe. seu
quasi plantatum quocūq̄ quod lon
gissimo tempore perdurabit. **S**cipi
tes vero vicinarū arborum primitus
plantatarū/ ultra decem pedes in al
tum eleuari nō patiaris. quia ultra
modum priuarent curiam que prop
ter salutem habitantium aerem salu
brem requirit solis beneficio et uēto
rum. **E**o excepto qd super quolibet
angulo cūbe arborem unā in q̄tū
ascendere poterit permittas in altū
extolli. quoniam be curiam plurimū
decorabunt. nec prefatam propter
earū paruum numerum inferre pote
runt lesionem. **P**reterea et due simi
liter supra portas dimittant auge
ri/ ad quarum umbras quiescant ho
mines tempore magni estus. **H**is
igit̄ diligenter obseruatis/sine mag
nis expensis/curia fossatis/spinarū
sepibus/et arborum forti munitione
precincta cum laudabili forma et cō
modo habitantium cura manebit.
In cacumine mōtis circa domos fi
ant sepes ex plantis malorum gra
natorum. **P**e enim plante loca aspe
ra non formidant/ quia hec arbuscu
la modico nutrimento contenta est.
et sepe constituit spissam et fortem
ex multa pullulatione ipsius. et vo
lentibus per eam ingredi/pungentibus
spinis eius viriliter se opponit. **E**t
nihilominus fructum utilem et deco
rum singulis annis possessoribus suis

b r

para. **M**agne autem arbores i talibus non conualescunt locis . quia plurimo indigent nutrimento quod ibi sufficienter haberi non potest / ubi terra nimium est saxosa . **V**erumtamen in locis declinatis montium ubi est letum solum possent predictae plantationes et maxime spinarum et ulmarum satisconvenienter fieri sed salix et populus in talibus locis nisi sint iuxta riuos et sabulum aut terram ualde solutam habeant non conualescunt ad votum . **S**i vero locus tante frigiditatis existat / quoniam in eo punici arbor vivere non possit . ex eis claudat arbusculis aut spinis / que in regione illa similiter experientia iudice melius defendant . **D**e clausura et munitione curiarum que supra terram sunt valiter dixisse sufficiat .

De nobilibus autem et mirabilibus munitionibus et turribus / circa curias et arboribus artificiose agentis aut faciendis / ad librum referuamus octauum .


De intrinseca dispositione curie

Quia predicta intrinsecus disponat hoc modo / in medio faciet interioris uide fiat ingressus in eam / latitudine decem pedum ad minus et eiusdem latitudinis in opposita parte fiat egressus / per quem ad arcem vineam vel agros posteriores eat . **H**anc latitudinem prefata sufficit ad currus introitum feno vel paleis ponderati . In locis eisdem / porte fiant nobiles vel ignobiles secundum beneplacitum domini dum tamen ferreis uetribus et clauibus possint in nocte firmari . **S**upra eas vero fiat coopertura uel

domus / ut mundior et siccior seruet introitus . et ne porte pluuiis et rore tempore breui putrescant . **P**ars dimidia curie que est ab una parte portarum pro domino disponat hoc modo uidelicet quod iuxta uiam que curiam diuidit / dominica fiat domus . quam longam faciem iuxta uiam teneat et ad posterius parum tendat . et quod domus non claudat suppleat sepius alta spinosa uel murus . **S**it autem domus magna uel parua . murata et non tegulis cooperta / uel cannis secundum domini uoluntatem et facultatem . **I**n ea parte iuxta ripas tumbe / pergularum / et uuarum genera nobiliora plantentur . que tandem octo uel decem pedibus eleuate in altum . poterunt decorem facere pergularum supra ripas adherentes arboribus ante dictis . **P**rius quinque uel sex pedibus infra curiam / circunquaque buxus plantentur arbuscule / ueluti ficus et malagranata / si aeris illius quod licet patitur / et micole gecule / et cycomorum plante . **P**er medium uero huius loci plantentur aliquae plante pirorum et malorum . xx. pedibus ad minus distantes . que precedente tempore diuersis pirorum et malorum generibus singulis estatis et autumni mensibus maturandorum cum uoluerint genti industria inserantur . harum enim initium ac arborum fructus domino specialiter seruandi / propter fortes clausuras erunt a rusticorum voraci improbitate securi . In eo etiam loco amenum formabitur uiridarium et dominicus ortulus / et apum dilecta societas illesa seruabitur . et turtures ricii et lepusculi secundum modos

quos in suis locis dicam. ¶ In alia vero parte dimidia fiant domus ⁊ tuguria iuxta ripas circumquaq; / vel duas partes / aut unam tantum occupantia. secundum exigentiā familie colonorū. ⁊ animalium nutriētorum. curiaremanente in medio expedita. Domus meliores in una parte deputentur habitationi colōi. ⁊ alie animalib; nutriēdis. Juxta domos rusticorum clibanus / et puteus si fōs desit in parte conuenientiori fiat / secundum modos ⁊ formas consueto modo seruatas. dum tamen puteus a fossatis curie / ⁊ a palude letaminis q̄tum poterit elonget ne fossaz aut letaminis humor putridus / per occultos ingrediat terre meatus. ¶ In alie vero curie capite iuxta tuguria bestiarum / palus formet letaminis maturandi / a dominica q̄tum poterit domo remota. Quod si tanta sit dominorum nobilitas ⁊ potentia / q; de dignentur in eadem curia cum suis habitare colonis / poterunt sane in dicto loco sic disposito facere morari custodem. qui Castalio nominatur ⁊ seorsum in alta parte suum facere locum palatiis / ⁊ turrib; ac viridariis decoratum. secundum q; eorum nobilitati ⁊ potentie crederint conuenire. Doctrinam autem aree / ⁊ celle vinarie / ac colūbaris pullarii stabulorum ⁊ tuguriorum feni seruandi / suis locis tradendam referuo.

De puteis ⁊ fōtib; faciendis ⁊ q̄liter aqua inueniat et p̄betur.

 Puteus optime moretur in curia ut predictum est / tamen quandoq; p̄pter communē plurium utilitatem / ⁊ aliquando propter comoditatem colonorum / et quia plerūq; aqua non inuenitur in curia vel in partibus et locis propinquis. aut inuenitur / sed letaminis curie liquore inficitur. In campis extra curias fieri optat. quod cum acciderit prouidendum est hoc modo. ubi aqua in superficie / aut non multum profunda existat. Itaq; de mēse augusti / septembris / aut octobris fodiendus ē puteus. quia ubi aqua his non deest mensibus. nullum defectum alio tempore habebit. Ergo secundū Isaia latium / ante solis ortum his locis quibus aqua querenda est / equaliter pronus mēto ad solum depresso spectabis orientem. et in quo luto / subtili nebula crispum aerem surgere videris / et velut rorem spergere. scias in locis siccis ibi aquam latere. Sed terrarum genus considerabis. ut possis de tenuitate vel habundantia iudicare. Ereta nāq; tenues nec optimi saporis venas creabit. Sabulo solutus exiles insuaves limosas / et spacio altiore submersas. nigra terra humores / et stillicidia non magna ex ybernis ymbribus et liquore collecta. sed saporis egregii. Alaree mediocres / et venas icetas sed suauitate p̄cipuas. sabulo masculus Arenae et carbunculus / certas et vbertate copiosas. ¶ In saxo rubro bone et habundantes sunt. sed prouidendum est ne inter rimas inuēte refugiāt. Sub radicibus montium

et in silicibus uberes / frigide et salu-
bres. Locis campestribus / salse / gra-
ues / tepide / insuaves plerūq; / quaz
sapor si optimus fuerit / noueris eā
sub terris exordium de monte sump-
sisse. Sed in medijs campis monta-
norum fontium suauitatem sequet
si umbrantib; tegant arbutis.

Sunt et hec signa inuestigande aque
quibus tunc credimus si neq; lacu-
na est / neq; aliquis ibi ex consuetu-
dine humor incidit. Jucus tenuis /
salix siluatica / aln; / arundo / edera /
ceteraq; / que humore multum aquo-
so gignunt. **L**ocis ergo ubi predic-
ta reperis signa / pedibus tribus lati-
tudine altitudine pedum / quinq; fo-
diat. et proxime solis occasum vas
purum ereum vel plumbeum vel in-
terius unctum / ponat ibi inuersum
in solo fossionis ipsius. tunc supra
fossam crates facta de virgis et fron-
tibus addita terra / spacium omne
operiat. Sequenti die aperto loco /
si in eodem vase sudores inueniant
aut stille aquam ibi esse nō dubites
Item si vas figuli siccum neq; coc-
tum eadem ratione ponat / ac simili-
ter operiat altero die si aquarū ve-
na proxima fuerit vas humore con-
cepto soluet. Item si vellus lane eq;
positum / et coopertum / si tantū col-
ligit humoris ut alia die fundat ex-
pressum copias inesse testabit. **I**tem
lucerna oleo plena et incensa / si ibi si-
militer tecta ponatur. et secundo die
reperiat extincta / superantibus ali-
mentis / aquas locus idem habebit.
Item si in eo loco focum feceris et
terra vaporata humidum fumū ne-
bulosumq; ructauerit aquas ibi fo-

re agnoscas. **H**is ergo repertis cer-
ta signorum firmante noticia / pute-
um fodies et caput aque requires.
vel si plura sunt in vnum colliges.
Tamen sub radicib; montium in sep-
tentrionali parte querēde sunt aque
quia in his locis magis habundant
valioresq; nascunt. **S**ed in fodien-
dis putis est cauendum fossorū pe-
riculum quoniā terra plerūq; ala-
men sulphur bitumē educit / que spi-
ritum pestis exalat. et occupatis sta-
tim narib; animas torquet. nisi q̄s
sibi fuge velocitate succurrat. Jūns
ergo q̄ descendat ad intima / in eis
locis lucernam pones accēsam. que
si extincta non fuerit periculum non
timebis. Si vero extinguetur locus
mortifer est cauendus Fodiendus ē
autem puteus latitudine pedum oc-
to / vel septem / quaq; versum ut bi-
nos pedes structura concludat. fieri
etiam potest lator seu strictior secū-
dum q̄ plures aut pauciores ex eo
aquam baurire intendunt. et secū-
dū magnitudinem et paruitatem vena-
rum. **S**i aqua limosa sit salis ad-
mixtionē corrigatur. **S**ed dum fodi-
tur puteus si terra non stabit vicio
generis dissoluti aut humore laxabi-
tur. tabulas obicies undiq; circās
et eas transuersis vectib; sustinebis
ne fodiētes ruina concludat. **P**o-
test etiam in talib; locis medius sine
fossorum periculo fieri. videlicet q̄
fiat ex assidib; rota duplex et for-
tis ad putei latitudinem / supra quā
fiat murus altitudine unius puncti
anteq; puteus fodiat. **P**erinde ipsi
us fossor cum instrumentis ferreis in
medio existens sub muro fodiat. et

ipsum usq; ad terre equalitatem descendere faciat. et iterum tantū de muret et fodiat / et terrā et tandem aquā extrahat donec puteus sit perfectus. Sed qui in alto sunt putei / perforatis usq; ad infimam partem terris / ad loca inferiora possunt vice fōdis exire. si vallis subiecte natura permittat. Aliquam vero nouam putei sic probabis. in ereo vase nūcio sperges et si maculam non fecerit probabilis iudicat. Item decocta eneo vasculo si arenam vel limum non reliquit in fundo / utilis erit. Item si legumina cito valebit excoquere. vel si colore perlucido claret / et misto et omni labe pollutionis aliena.

De aqueductu.

Quoniam vero ducēda ē aqua ait Paladius. Quod ducat et aut forma struendi aut plumbeis fistulis / aut canalibus lignatis / aut fictilibus tubis si per formam struendam ducet / solidandus est cannalis. ne per rimas aqua possit elabi cuius magnitudo pro aque mensura facienda est. Si per planum veniet intra centenos vel sexagenos pedes. sensim declinet structura sex pedibus ut vum possit habere currendi. Si quis mons interiectus occurrerit. aut per latera eius aquā ducemus obliquam / aut ad aque caput spelūcas librabimus / per quas structura perueniat. Sed si se vallis interserat erectas pilas vel arcus usq; ad aque iusta vestigia construemus aut plumbeis fistulis clausam deiciamur et explicata valde consurgere. Sed quod est salubrius et uti-

lius / fictilibus tubis conducitur. ut duobus digitis grossi ex parte una reddantur acuti / ut palmi unus spacio in alterum possit intrare / quas iuncturas viua calce oleo subacta debemus illinire. Sed anteq; his aqua cursus admittatur / fauilla mixta exiguo liquore decurrat / ut glutinare possit si qua sunt vicia tubulorum. Ultima ratio est / plumbeis fistulis ducere que noxias reddunt aquas. Nam cerusa plumbo creat / que plurimum nocet corporibus humanis. Diligentis preterea est aquarum receptacula fabricari / ut copiam in opes vena procuret.

De cisternis et cisternulis.

Qui aqua deest. Cisterna secundum Paladium fit at / magnitudine qua delectat et cui sufficit. cui omnium conduci possit aqua tectorum Testacei pavimenti superfusione leniget. hoc pavimentum omni cura tenendum est ad nitorem / et lardo pingui cocto / assidue perfricandum. ne de ducto humore rimis in aliqua parte fundat. et ita post diuturnam et solidam siccitatem aque prebeatur hospitium. In eius medio formetur puteus. deinde circa eum omnis concavitas repleatur in fundo. de grossis lapidibus fluminum. In medio de minutis. et de sabulo in supremo ubi autem desunt fluminum lapides loco eorum fornacis petre ponatur. In quibusdam tamen locis fit pavimentum de quadam creta. que cum mediocriter est infusa / taliter comprimitur et calcatur ubiq; quod aqua in se positā vel pluentem in se recipit et co-

seruat. Anguillas sane piscesq; fluuiales in has mitti. pisciq; conueniet. ut horum natatu aqua stans agilitatem currentis imitet. Riuos ⁊ lacunas cisternarum piscinas vel puteos sartiemus hoc modo. **P**icis liquide q̄tum volueris ⁊ tantundem sumas anxungie vel sepi. tunc in olla utrūq; miscebis ⁊ coques donec spumet. deinde remouebis ab igne. cum autem fuerit refrigerata commixtio / calcem superaduicias minutim / ⁊ ad vnum corpus illamixta reuocabis. cūq; velut stigmatum feceris / inseres locis corruptis ac manantib; ⁊ pressum summa densitate calcabis. In locis preterea fluminū in quibus aquis fluminū utimur / fiant cisternule / cum quib; clarificetur ⁊ limpide fiant hoc modo. habeatur vrceus terre magnus i loco frigido / sub sabulo obrutus / supra quē fit vas ligneum vel terreum coctum latitudinem quandam habens. qd ⁊ foramen paruum cum cannula i medio fundi habeat / per vnum digitū in fundo eleuata / supra quam tyachum ponat inuersum. Deinde vsq; ad medium / sabulo impleat. in quo postea quotiens volueris fluminis aqua ponat que in sabulo distillata per cannulam guttatim descēdat inferius in vrceum in quo utenda seruat. **Q**uod si maiorem cisternulā habere volueris poteris tam inferius q̄ superius receptaculum de marmorib; vel lapidibus ⁊ cemento aut testaceo pauimento facere. secundū formam ⁊ magnitudinem tibi gratam.

De materiis domorum .

Quoniam supra de domib; et edificijs mentionem fecerim fabricandis / que ex materia murorū ⁊ lignorū fiunt. Dicam que ligna cōpetunt edificijs / ⁊ que bona cementa / ⁊ que cōsideratio in fundamentis habenda est. **F**undamenta igitur ut Saladi; ait stabilia ⁊ diu durabilia latiora sint ex utraq; pte semipedis spacio q̄ parietis corpus increset. Si solida ⁊ constricta reperit argilla / quita vel sexta pars altitudinis eius que supra terram futura est fundamētis deputetur. **Q**uod si terra laxior fuerit maioris altitudinis obruantur donec munda sine ruderū suspicionē occurrat argilla / que si omnino desit q̄tā meruisse sufficiat. **A**rena que apprehensa manu edit stridores erit utilis fabricanti. Item si panno vel linceo candide vestis inspersa ⁊ excussa nihil macule reliquit aut sordis / egregia est. Sed si fossilis arena non fuerit de fluminibus aut glareis aut litore colligatur. **M**arina arena tardius siccatur / ⁊ ideo non continue sed intermissis temporibus construenda est ne opus onerata corrumpat. camerarum quoq; tectoria falso humore dissoluit. Nam fossiles tectorijs ⁊ cameris ⁊ celeri siccitati utiles / sunt meliores si statim cū effosse fuerint misceantur. **S**ed si uti necesse sit maris arena erit commodū prius lacuna humoris dulcis immergi. ut viciū salis aquis dulcibus ⁊ suis vitibus eluta deponat. **C**alcem quoq; albo saxo duro vel tyburno aut columbino fluuiali coquemus. In duabus arene partibus / calcis vna mis

cenda est. **I**n fluuiali quoq; arena
si terciam partem teste crete addide
ris/operum soliditas mira prestabi
tur. Item si calx ⁊ arena equali mē
sura miscent/erit fortissimum cemē
tum exinde cōmixtum. Nō est prete
rea murus faciendus tempore mag
ni alioris/ quia congelat⁹ dissolue
ret postmodum adueniente calore/
Tempore mensis nouembris aut de
cembris fabricarum materia ē ceden
da cum luna decreuat/quia tūc max
ime humor corruptibilis ⁊ lignū cor
rumpens/consumpt⁹ ē. per prece
tē autumnū ⁊ lune etatem. ⁊ pp
ter presens frigus aeris fugit cū ca
lore naturali arboris ad radices ad
calidum ventrem terre. **S**ed arbo
res que cedunt vsq; ad medullam se
curib⁹ / rectas stare aliq; diu patia
ris/ ut per eas partes humor si quis
in venis continet excurrat. **V**tiles
autem be sunt maxime abies videli
cet Est enim leuis rigida ⁊ in oper
ib⁹ siccis pfecte durabilis. **S**alix
vel lares secundum **P**alaotū vili
ma. ex qua si tabulas suffigas i frō
te atq; extremitate tectorum / prest
dia contra incendia contulisti/neq;
enim flammās recipiunt/ aut carbo
nes creant ut idem ait **Q**uercus du
rabilis/si terrenis operibus obruat
Rouer optia. tam sub terris q̃ etiā
supra terras. Castanea mira solidi
tate durat in agris et tectis ⁊ operi
bus interius. **F**agus in sicco utilis
sed in humore corrumpit⁹. **P**opul⁹
Albarus. **U**traq; **S**alix ⁊ **T**ilia in
sculpturis necessarie. **A**lnus fabricis
inutilis. sed necessaria si humidus lo
cus fundamentis palat⁹ est. **V**

mus et fraxinus si siccant⁹ rigescunt
ante curuabiles. **C**ipressus egregia
Pinus vel pinus nisi in siccitate nō
durat/ **C**edrus durabilis nisi cāgat
humore. **Q**uecunq; autem ex p arte
meridiana cedunt⁹ valiores sunt. q̃
vero ex septētrione proceriores/ s;
facile viciat⁹.

De officio villici.

Villicus disciplina bona
vtat⁹ secundū varronē fe
rie seruent⁹/ alieno manū
abstineat. sua diligentissi
me seruet / litibus familia superseoe
at. **S**i quis deliquerit/ bono modo
vindictet. familia male ne sit/ ne alige
at/ ne esuriat/ opere bene exerceat/ fa
cilis a malo p̃hibeat. pro benefi
cio gratiam referat/ ut aliis recte fa
cere libeat. **V**illicus non sit ambula
tor. **S**obrius sit semper. ad cenā ne
coeat/ **F**amiliam exerceat. **P**rocurat
ut que dominus imperauit fiant/ ne
plus censeat sapere se q̃ dominum.
Amicos domini habeat sibi amicos
In iussu domini nemini crepat. **N**ō
dominus crediderit exigat. **A**ditū
nemini det. **N**e quid nesciente domo
emat. **N**e quid dominum celauisse
velit. **O**pus rusticum omne ut sci
at facere curet. ⁊ id faciat sepe dum
ne lassus sit. **S**i fecerit/ scribit in mēte
familie quid sit / ⁊ illi animo equito
re facient. **S**i hec faciet min⁹ libebit
ambulare. ⁊ valebit rectius ⁊ dormi
et libentius. primus cubitum surgat/
postremus cubatū eat. **P**rius villā
videat ut clausa sit. ⁊ ut quisq; suo
loco cubet. ⁊ ut iumenta pabulū ha
beant. **B**oues maxima diligencia

curatos habeat. bubulcis obsequio
 sus partim sit/ quo libentius boues
 curent. Aratra vomeresq; faciat/ ut
 bonos habeat pecori ⁊ bobus diligē
 ter substernat. ungule curent. **S**ca
 biem pecori ⁊ iumentis caueat. **I**o
 ex fame ⁊ si īpluit fieri solet. **P**er
 ra omnia mature conficiat. nam res
 rustica sic est/ si rem vnā sero fece
 ris/ oīa opera sero facies. **S**tramēta
 si desint/ frontem ligneam legat. eā
 substernat ouibus bobusq;. **S**terq; li
 nium magnum habere studeat. ⁊ per
 autumnū euebat. ⁊ circū oleas obla
 queet ac fimum addat. **F**rōde popul
 neam ulmeam querceam per temp⁹
 cedat. eam condat: nō per aridam pro
 pabulo ouium. **H**ic fenum aridū de
 prato recondat. post ymbrem autū
 nalem rapinā. pabulum lupinūq;
 serat.

De officio patrifamilias qualiter
 debet agrum emere. ⁊ villici opera
 ac rationem inquirere.

Quod scribit predium cū
 comparare cogitabis/ sic
 in animo habeto. ut ne
 cupide emas/ ne ve opera
 tua perdas. **P**ec satis babeas semel
 circūire. quodens ibis toties magis
 placebit quod bonum erit. vici quo
 pacto nitent/ id aduertito. ⁊ uti eo
 introcas. ⁊ circūspicias uti inde exi
 re possis. **U**ti bonum celum habeat
 ne calamitosū. **S**i ⁊ solo bono virtu
 te sua valeat. si poteris sub radice
 montis. **S**i ⁊ in meridiem spectet ī lo
 co frigido. **L**oco salubri operarioꝝ
 copia. **S**i ⁊ bonum aquarium/ oppi
 dum validū prope sit. **I**n his agris
 qui non dominos sepe mutant/ **S**ui

in his agris preuia vendiderunt.
 Quos pigeat vendidisse/ **U**ti bene
 edificatum sit. **C**aueto ne alienā dis
 ciplinam temere contempnas. a domi
 no bono colono bonoq; edificatore
 melius emet. **N**o villam cum veni
 es videto vasa torcularia ⁊ dolia si
 multa sint. ubi nō erunt/ scito ꝑ ra
 tione fructuum esse. **I**nstrumenta mē
 ta vel pauca sint videto. **S**umptuo
 susq; ager ne sit. **P**atrisfamilias cū ad
 villam venit/ fundū ea die si potest
 circueat vel die sequenti. ut agnos
 cat quomodo fund⁹ cultus sit. ope
 raq; facta infectaq; sint/ **P**ostea vil
 licum vocet ac interroget. quid ope
 ris factum sit/ ⁊ quid restat/ satis ne
 tempori opera sint confecta/ possit
 q; que reliqua sint cōficere. **E**t quid
 factum vini frumenti aliorūq; dñiū
Ubi ea cognouit/ rationē inire oport
 tet operarum dierum. **S**i ei opus nō
 apparet. dicat villicus se dolo caruis
 se. se nō valuisse. **T**empestates ma
 las fuisse. seruos affugisse/ **U**bi eas
 alias ve causas multas dixit/ ad ra
 tionem operum operarumq; villicū
 reuoca. **C**um tēpestates ⁊ pluuie fue
 rint/ que opera per hyemem fieri ⁊
 per ymbrem potuerunt. dolia laua
 ri/ piari/ villam purgari/ frumentū
 transferri/ ster⁹ foras efferri/ sterq;
 linium fieri semen purgari/ funes
 sarciri. nouos fieri/ **C**enones **F**uca
 liones familiam potuisse sibi sarcire
Per ferias potuisse fossas veteres
 tergi. viā publicā muniri. vepres re
 cidī. ortum fodi/ pratum purgari/
 virgas vinari/ spinas runcari. **C**um
 serui egrotauerint cibaria tanta da
 ri nō oportuisse/ **Q**ue opera reliqua

sint / curare ut perficiant. si quato de
sit in annum ut pareat. que superflue
ut ueneant / que opus sit locari ut
locentur et que opera fieri / et que locari
ut imperet. et ea scripta relinquat.

Secus omne consideret / oleum uinum
frumentum. et quicquid superflue de
dat. boues uetulos / armenta oues la
nam pelles plaustrum uetus / seruū
senem et morbosum uendat. Patrem
enim familias uendacem / non emacē
oportet esse. Item que pertinent ad
sationem suo quoque tempore pmen
da id est manifestanda sunt. que de
benda uidendum. **E**a enim que ser
uari non possunt / antequam se commutent
celeriter promat / et uendat. que serua
ri possunt. tunc uendat cum caritas
est. Sepe enim diutius seruata non
modo usuram adiungunt. sed etiam fructū
duplicant. si expecto congruo tempo
re promat.

Incipit liber secundus de natura pla
tarum de rebus communibus cultui
cuiuslibet generis agrorum.

Quoniam in superiori li
bro de his que neces
saria sunt saluti ba
bicantium rura / que
omnia uilia scripsi.
Consequenter de ip
sorum operationibus in uillis agen
dis dicendum est. Verum quia ruris
exercitia variantur secundum varie
tatem plantarum locorum et tempo
rum / quorum diuersitas sine notici
a nature plantarum partium ipsarum
et eorum que plantis necessaria sunt

perfecte cognosci non potest. De his
in hoc secundo libro agendum est. Et
quia quedam sunt communia cultui
cuiuslibet generis agrorum. De his
etiam in eodem libro dicetur. Dicam
itaque in primis de his que omni pla
te conueniunt secundum generatio
nis principia.

De his que omni plante conueniunt
secundum generatio
nis principia.

In plantarum generatio
ne sunt secundum fratrem Alber
tum septem / sine quibus
omnino nulla nascitur pla
ta. Calor uidelicet celestis circuli / qui
est primum et uiuificum principium
plantarum. Secundum autem est co
ueniens calor loci. quia si in loco sit
virtus frigoris mortificatiua / non
suscipiet uirtutem caloris celestis cir
culi. Similiter autem si locus uebe
menter sit adustus / erit heremus
arenarum / et eius quod uocat mor
tuum sabulum / eo quod non est talis lo
cus susceptiuus celestis uirtutis pla
tas uiuificantis. Tercium autem est
calor / qui materie seminali quocumque
illa sit inheret. quia sine illo / aut non
esset receptiua caloris uiuifici / aut re
cepti caloris uiuifici non esset rete
ntiua. et nunquam formaretur ex ipso pla
tarum aliqua. sed euanesceret per eua
porationem / probant autem hec ope
ra rustificationis. quoniam in quibus
dam plantis cum primum formantur
et sunt tenelle. umbracula oportet fi
eri. ut calore solis non euanescant
sicut quando ex seminibus pullulat
cipressus uel ficus. Tria autem sunt mi
nistrantia substantialē materiā. quo

rum primum est humor naturalis i-
berens ei quod format in plāte spe-
ciē. q̄ primum spirāto pullulat sur-
sum. ⁊ erumpit ad terre superficiem.
qui cum pullulat euacuat ab inferi-
ori materiam humoris totam. sub-
stantia humoris formans istrumē-
ta plantule ⁊ inferius in rapicē. Des-
tituta autem virtus caloris subiec-
to attrahit humorem loci. ⁊ iste ē se-
cundus humor ministrās concepte
plantę nutrimentum. sicut ministrat
matrix sanguinem menstruum in cō-
ceptione et formatione animalium
Tercius est humor pluuiarū ⁊ roris
et niuiū desuper veniētium. qui se ba-
bent ad plantas sicut humidum nu-
trimentale ex cibis sumptū i anima-
libus. ⁊ ideo humidum hoc desidera-
tur a plantis iā formatis / ⁊ ad spe-
ciem deductis / sicut cibus desiderat
ab anima natis animalib⁹. ¶ Septi-
mum autem quod exigit ē aer pueni-
ens orinens extrinsecus. ille ei cōser-
uat si bonus est. aut corrūpit si ma-
lus est plantas. Et ideo venti vren-
tes / ⁊ pruinę mortificantes ledūt ⁊
destruunt plantas. ab aere autem tē-
perato p̄portionabiliter conuales-
cunt ⁊ fructificant. ¶ Amplius autem
arbor in genere suo est calida ⁊ hu-
mida. ⁊ calor quidem aperit mēatū
⁊ impellit humidum / humidum autē
babundans sufficiētē ministrat ma-
teriam / ⁊ ideo statim exurget in sti-
pitem / ⁊ auget illū ⁊ roborat. ⁊ emi-
tit in eo ramos multos. ⁊ in ramis
plurimas virgas.

De diuersitate generatiōis plātarū

Considerandum ē autem
principaliter de diuersita-
te generatiōis. Ex diuer-
sitate ei generatiōis plā-
tarū feresciēt tota natura
rarā. Et de hac quidem diuersitate
ab antiquis fere amplius nihil iue-
nit. q̄ quod dixit aristoteles q̄ ar-
borum scilicet ⁊ plantarum / que
dam generant plantate q̄dā ex se-
mine. Et quedam per seipsas ex ip-
sorum elementorum commixtione ⁊
virtute celesti / que tali commixtioni
vitam influit vegetabilem. / Varro
autem refert q̄ est quedā generatio
plantarum occulta / que fit ex semine
in aere existēte ut Anaxagoras scrip-
sit. vel ex semine in agrum inducto
ab aqua fluente / ut Theophrastus af-
firmat. sufficere tamen puto id qd
dicit Albericus. nam utrunq̄ dictū
satis comprehendit. ⁊ precipue dic-
tum Theophrasti. Et ea que plācatur
aut a radice nata euellit / aut a sti-
pite / aut a ramis / aut a semine nata
transfertur de loco ad locum. sed hoc
proprie non plantatio / sed trāspā-
tatio dicit. Et iste que sic trāspā-
tant / quedam totaliter integre trās-
plantant. ⁊ quedam p̄pter dūritiē
sue substantię ⁊ corticis aliquāculū
contundunt et scindunt / infigunt
terre ut facilius et citius trahant nu-
trimentum. ¶ Nobis autē eaz que se-
cundum partem aliquā plantant
quedam plantant. in terra sicut fit
de vite salice et buxo frequentius.
quedam plantantur i aliam arbore
et hec plantatio vocatur insitio. Qd
autem in generatione plantę valde
nobis occurrit ē / q̄ plantarū quedā

ex semine habent generationem que non pducunt semē simile illi semini ex quo habent generationem. **Q**ue dam faciunt semen melius et quedā peius. Aliquando enim quibusdam malis seminibus bone arbores perueniunt. ut ab amigdalibus amaris et acidis aliquādo fiunt dulcia. Et similiter a malis granatis siue punicis acidis aliquādo fiunt dulcia et aliquando econuerso. **Q**uarundā aut plantarum semen cum debile fuerit aut ex loco. aut ex aere temporis in conuenientis deficit. et illarū generatio in tali loco non est ex semine / sed ex aliqua alia plantatione / siue ramos / siue radicis. et hoc precipue ē in pincis et in palmis et ficubus et malis granatis. Et similiter in omni abi etum natura nulla enim illarum semen facit tante efficacie qd pullulare faciat / nisi raro. **N**am ex semine palma quandoq pullulat et cipressus et maxime palma si plura semina simul coniungant. Ex vno enim simplici semine pullulat raro. **S**ed qd pressus et ficus pullulāt ex vno grano seminato ad modū herbe primū et conualescunt paulatim. **N**on autē de facili fit / qd ex semine malo pueniat bona planta. nec econuerso. licet hoc aliquando fiat. **S**ed in animali hoc contingit multotiens. ppter diuersitatem enim habitationū aeris et ventorū et nutrimenti / cū animal sit facilis alterationis / frequenter fit qd semen male cōplexionati animalis alteratur / et fit melius. et bene cōplexionati alterat et fit peius. et animal generatū fit sūm seminis ex quo generat dispositionem / vel pe

ius vel melius / Cuius signum ē / qd omnia domestica animalia videmur valde differentia in q̄titate et colore quod nō accidit eis nisi propter sui nutrimenti multam diuersitatem et diuersa fomenta stabulorū et aliorum locorum in quibus conuersant. **P**ropter quod etiam carnes eorum in sapore diuersificant a carnibus animalium siluestrium. talis enī diuersitas in plantis nō est. aut quia radices terre affixe sunt. et neq loca mutant neq nutrimenta.

De substantia et origine et generatione plantarum.

Iocus in quo oritur plāta est sicut matrix in animalibus. et succus siue humor in tali loco preparatur et attractus est sicut sanguis menstrualis in matricibus animalium. **V**is autem celestis in eis / est sicut virtus indistincta et nō determinata ad speciem / que quātum ad plante naturā sufficienter determinat et distinguitur per qualitates elementorū et modum commixtionis eorū in materia seminis plante. **O**pera autem plāte secundum qd planta est sunt tria. scz uti alimento / et augere / et generare. **V**erunt alimento siue trahunt ipsū tantum purum conueniens et simile sibi / et hoc totum conuertibile est in substantiam membrorum. ideo nō habent ventres et venas / sed tantū poros. et terra est eis pro ventre / in q dimittunt utrāq impuritatem / siccam videlicet et humidam. **E**t hec ē causa qd infigunt radices ori suo similes in terram / ex qua sicut ex st

macbo sugunt nutrimentum. et dirigunt radices deorsum maiores plantae omnes ad locum calidum terre. ubi calor melius commiscet et digerit nutrimentum. Et si aliquae plantae magne in superficie spargunt radices et non in profundum dirigunt/cito arescunt quia nutrimentum quod est in superficie terre evanescit ab eis in fumum per calorem solis / et non cogit spirare in radicibus earum per loci continentiam. Augere autem ipsarum plantarum dicunt quidam esse in infinitum / asserentes plantam augeri quod diu radicibus terre adhaeret. quibus non est consentiendum. quia certum est/omnium natura constantium esse quantitatem determinatam inter duos terminos / maximam in suo genere / et minimam. habent enim sicut egregie dicit Aristoteles. omnia rationem / et augmentum / et magnitudinem. Licet enim ex nutrimentali formetur et augeatur humiditas plantae / tamen pars cui facienda est additio in tantum indurat processu temporis / ut extendi non possit. et tunc constat augmentum in longum / et tantum ex eadem causa stabit etiam ad alios duos diametros qui sunt in latum et profundum. De operatione autem generationis plantarum hic solum dicitur quod sugendo per poros habent nutrimentum. et de eo quod extrinsecus in gemmis a spiritu egrediente eleuatur formant omne quod gignunt.

¶ De diuisione plantae per suas partes integrales.

Quoniam consequenter autem de partibus vegetabilibus plantarum determinandum est. et de his que accidunt eis ex natura / et non ex cultu. De fructibus enim et cultu dicitur posterius. Oportet igitur scire quod sicut in animalibus ita in plantis. quoddam est quod est potentia quolibet pars plantae / et vocatur succus. et quoddam est quod est pars plantae actu / sicut radix stipes et ramus et huiusmodi. Est autem succus humor per poros radices attractus ad nutriendam totam plantam. qui per partes plantae a virtute nutritia distribuitur / necesse est igitur quod ad plantae similitudinem calore digestio sic terminatus. non enim nutrit nisi simile quod ex contrariis passionibus per digestionem ad similitudinem eius membri vel partis que nutrit alteratum est. Ex his autem necessario relinquitur quod humor cibalis plantae magis sit insipidus in radice / et secundum quod magis et magis a radice procedit sic plus et plus accipit saporem plantae conuenientem. Sicut autem accipit saporem / ita etiam accipit inspissationem et subtiliationem et acumen. Ex actione enim caloris in ipsum / necesse est omnia haec inuenire circa ipsum / nisi per accides impediatur ut infra docebitur. et in quibusdam quidem plantis calore exalante / plurimum humidum remanet terrestre viscosum lucidum propter multam operam naturam in ipso et est odoriferum propter actionem caloris in ipso. eo quidem quod conuenienter digestum aromaticum quod autem corruptum est fetidum est. et hoc humidum

quando calore apertente parum sili-
lat frigore aeris exsiccat / et vo-
cat gummi. Aliquando etiam distil-
lat per vulnus factum ferro in pla-
ta / et tunc etiam gummi vocat / sed non
est tante virtutis ut predictum. Par-
tes autem que actu sunt partes pla-
te / diuidentur in duo genera / quedam
enim sunt sicut membra officialia in
animalibus. quedam autem sicut simi-
lia. Notum enim et iuncture et vie per
modum venarum extense et radices /
sunt sicut membra officialia / et nutri-
menti officio deseruientia. Sed lig-
num in habentibus lignum / et caro ber-
balis in non habentibus lignum / est
sicut membrum simile in animalibus.
Cortex autem sicut pellis in anima-
libus. Et ad hunc modum est de ce-
teris partibus plantarum. Sed notum il-
le qui vocat maleolus est factus a
natura ut in ipso stet succus. et am-
pliores accipiat digestionem. cuius
signum est. quod si in ramo siluestris arbo-
ris fiat incisio ultra medium. ita quod
medulla sit abscessa et postea ligata
consolidetur / temperabitur malicia fruc-
tum / et meliorabitur sapor eorum. Cau-
sa autem est quod ibidem retortum po-
rum inueniens nutrimentum ascendens
per truncum stat et diutius digestum
in meliores digerit et transformatur
fructus. huiusmodi autem notos ha-
bent precipue in plantis ea que ra-
re sunt substantie et habent magnas
medullas aut in toto sunt concava /
et cum hoc sunt valde longa. sicut est
vitis et viticella et cucurbita et aru-
do. et genera frugum ut triticum et
siligo et ordeum et auena et alia hu-
iusmodi. Radices tamen planta ba-

berori similes / quantum ad tractum
nutrimenti. habent tamen quantum
ad alium modum similitudinem et effec-
tum cordis radices plantarum / quo-
nia nutrimento attracto primum in-
fundit calorem viuificum / per quem
ad membra moueri incipit. et hoc fa-
cit radix in plantis. quoniam ex ra-
dice dat eis calor et forma vite po-
tentialis / per quam ad omnes par-
tes plante naturali motu mouetur.
Sunt plante voraces dicte et absti-
nentes / propter radicem suam dis-
positiones contrarias. Raras enim
et porositas et calidas habentes radi-
ces / multum trahunt de nutrimento
plus autem quam conuerti possit et ter-
minari a natura arboris. Et tunc
arbor generabit fructus vermiculo-
sos et putrescentes. si non exsudet
vel aliter emitat superfluum humi-
dum. In iuuentute autem plantarum
hoc maxime accidit / propter calidi-
tatem iuuentutis earum. Aliquando
autem curantur / ex hoc quod perforan-
tur iuxta radicem. Ibi enim exit su-
perfluum humidum sicut per fleubom-
tomiam. Si autem plante calide et rare
radices sint in terra sicca in qua plu-
it raro / et in qua cabit cum impetu
multa pluuia: sicut in terra climatis
secundi et tercii et forte quarti pro
aliqua sui parte / trahit radix plan-
te multis vicibus interpolatis ex ha-
bundantia pluuie multum nutrimentum
quod antequam alia pluuia superueniat
trahitur ad partes superiores / et com-
pleta digestionem perficitur. et ideo ta-
les in talibus locis sepius forte flo-
rent et fructus emittunt. et hoc est cau-
sa quare in terra maurore sepe flo-

rent arbores in vno anno / sic autē
et hoc in nostris climatibus licet nō
prouent plantę nostre nisi paucos
flores / quando post estatē humidā
sequitur autumnus valde calidus et
siccus . Sunt autem quedam plan
te hūide aquaticę molles . et ille quo
cūq; mō infigantē terre / de facili ra
dices emittunt et conualescunt . hoc
autem faciunt etiam quedā dure p̄p
ter similitudinē ligni radices et cor
poris plantę . sicut buxus cuius ra
mus in terram infixus de facili con
ualescit . In quibus autem hoc non
fit . causa est q̄ destituit lignū nutri
mento / anteq̄ ex se formare possit
radices . eo q̄ aut porosum non est
aut non habet calorem sufficienter
trahentē / et ideo arescit anteq̄ ex se
emittere possit radices . et ideo que
cūq; calide sunt / ramis infixis i ter
ram conualescunt sicut buxus et saui
na et multe alie . Et iterum quecūq;
molles sunt tactu . ab humore terre
nutriunt et implent et conualescunt
sicut salix et tilia . Quecūq; autem
neutram habent dispositionū harū
frequenter arescunt / quando rami
earum terre infigunt . Vena autem i
planta proprie loquendo non ē / s;
neq; secundum multum manifestam
similitudinē habent . sed vie nutrime
ti dicunt venę eius / que aliquando
sunt directe ascendentes . et tunc cres
cit planta quasi per quasdam tū
cas herbales vel ligneas / quarū una
supponit alteri . que aliquādo sunt
tortuose / et tunc efficit planta nodo
sa . aliquando autem diffunduntur
reticulatim in plātam / Et per vias
directas nutrimentum trahit / et per

transuersales retinet / et reprimitur
in partes plantę ipsum nutrimentū
Veniunt etiam vie iste aliquando a
radice ascendentes . Aliquādo autē
ex medulla ad exteriora plantę / sicut
lineę multe p̄uente ab eodem centro
Talis igit est dispositio venarum i
planta . Medulle autem plantarum
videntur esse sicut nucha in animali
bus . et per medullam in arboribus de
currit et pulsatur p̄ se spiritum plantę
q̄ per aliquā aliarū viarū / et in ea ē
vigor spiritalis plantę . quia aliter
partes distantes a radice non bene
vitalificarentur ad formā speciei plā
te . Et ideo plantę habent ortā et pri
cipium ramorum qui oriūtur a cor
poribus plantarum a medulla qua
si a vicario radices / Et quando lig
na scinduntur / per ariditatem p̄fū
datur frequenter scissura cōtinuē vs
q; ad medullam / et ultra non inueni
tur profundari scissura nisi raro .
Plantę autem que nutriuntur ex me
dulla per poros transuersales . habēt
medullas maiores . Et que nutriun
tur per poros directe ascendentes /
habent medullas minores . Et quan
doq; non videntur medullas habere
quando magne efficiuntur / propter
hoc q̄ lignę tunice artate per alias
circunuehientes comprimunt / et q̄
insensibilem faciunt viam medulla
rum . Et p̄babile est q̄ hec sit vna
causa corruptionis magnarum plā
tarum interioris / suffocatio videlicet
spiritus vitalis in medulla inclusi /
per hoc q̄ constringitur per circūstās
induratum et constrictum lignū . Ip
sa autem substantia medulle videt
esse sicut purgamentū q̄dā colericū

quod picitur de aurib9 animalium.
 7 hoc fit propter calorem spiritus 7
 motum qui pulsat in medulla. Cui9
 signu9 est qd fere omnes medulle plā
 tarum perfectarum inueniunt a pri
 cipio iuuentutis plante eorum albe/
 et bumt9 / 7 in processu etatis decli
 nant ad atrinitatem 7 siccitatem.
 Sunt autem plante quedam fere to
 tam substantiam habentes medullo
 sam sicut sambucus ebulus 7 huius
 modi. 7 omnes ille nodos habēt mul
 tos 7 nutriunt ex medulla / 7 ideo ē
 multa in eis. 7 in hoc genere ē vitis
 sed minus est medullosa qm sambuc9
 7 ebul9. Alias autem experimur plā
 tas in toto concavas sicut fistulas
 quasdam 7 calamos. 7 hoc fit ideo /
 quia ille multo indigent spiritu fu
 moso libero qui eleuat in concavo
 plantarum illarum ex nutrimento
 qui ascēdit per directos poros late
 rum plante sicut arundo 7 calamo
 rum genus 7 huiusmodi. hec igit est
 dispositio medullarum. Cortices in
 plantis sunt sicut coria in animalib9.
 Et sicut in animalibus pars co
 rii excorticata et absisa non recres
 cit sine magna animalis cicatrice. s3
 scissa per longum 7 latum pellis ci
 to consolidat / ita est i corticib9 plā
 tarum propter quod exsiccant plā
 te frequēter / qm i stipitib9 i circuitu
 cortex ab eis abraditur vsq3 ad
 carnem plante ligneam vel herbalē
 Non est autem cortex ex contextōe
 venarū sicut corium animalis / s3 sub
 stantia corticis generat ex terrestri
 plante expulso ad superficiem ipsi9
 Est autem cortex duorum modorū
 niterior scilicet 7 exterior / Interior

mollior 7 exterior durior 7 asperior

De diuersitate materialium 7 simpli
 cium partium plante. 7 de causa aug
 menti eius.

Sicut autem in animalib9
 inter reticulationes vena
 rum et neruorū sunt sup
 plementa partium simpli
 cium que sunt carnes / vteque que sunt
 loco carniū in non habentibus
 carnes. Ita sunt in plantis ligne
 partes vel herbales que simplices
 sunt et materiales quib9 auctis au
 get planta. et quib9 desiccatis 7 di
 minutis planta videtur exsiccare et
 diminui. et talia dicuntur proprie
 partes simplices in plantis / et mate
 riales / eo qd ille influūt per nutrime
 tum et effluunt per exsiccationē plā
 tarum / sicut materialia supplementa
 in animalib9. Hoc autem quādā cō
 muni et vtitata anathomia cognos
 catur in urtica maiore et canapo et
 lino / et in multis aliis que vias ve
 nales habent multum fortes et visco
 sas et directas. et quando in aqua
 computruit in eis caro materialis /
 et postea exsiccat et comminuitur
 et confricatur et recedit / et remanēt
 vene illarum plantarum ad modum
 lane / longe candide et molles prop
 ter viscosum substantiale quod est
 in eis / et fiunt ex eis panni. et hic est
 modus quem habebāt antiqui phisi
 ologi in corporib9 hominum et alio
 rum animalium / quos ligabant con
 tra ictum aque. vehementis / et tunc
 abluta carne materiali et molliori /
 remanet reticulatum ex neruis et ve
 nis. et demonstrabitur modus diui

c3

tionis earum in corporibus animalium. Sicut autem est in urtica cana po et lino. ita etiam sine dubio est in aliis plantis licet materiale non possit ita ab officialibus partibus separari in eis. Pars autem non simplex in planta dicitur esse / que ex pluribus simplicibus sit composita / sicut radix et ramus et huiusmodi. Planta dicitur a Platone esse figure hominis iuxta. Radices enim habet subter ori-
 fimiles. sed dilatantur undique ut nutrimentum accipiant. et ideo dilatatur planta inferius. superius vero dilatat propter ramorum infusionem qui multiplicatur ex duabus causis / quarum una est materialis / scilicet nutrimenti habundantia. Altera autem efficiens / que est calor solis undique exterius tangens arborem et ebullire faciens succum et euocans ad exterius. et ideo erumpit in ramorum multitudinem in superioribus ubi magis constringitur et per digestionem amplius subtiliatur. Et huius signum est quod plantae que circumsepte sunt multis aliis plantis sicut arbores in nemoribus spissis et umbrosis crescunt in altum / et non multiplicantur in eis rami. nec multum ingrossantur earum stipites. et carentia quidem ramorum est ex eo quod per calorem solis non potest in eis euocari et ebullire succus ad superficiem. sed potius frigore umbre concludit calorem interius / qui intus multiplicatus ex fuga contrarii / eleuat totum nutrimentum in altum et cum motus frigoris sit ad centrum quotiens motus caloris a centro expellit nutrimentum ad circumferentiam ut impingatur et dilatat stipem. totum

ens reflectitur a frigore loci umbrosi in se nutrimentum / et impedit stipitis fieri ingrossationem.

De generatione et natura foliorum floris et fructus.

Oportet itaque quod folia in omnibus plantis materia / est humor aquosus / non bene digestus a terrestri sicco / non bene a fece territatis purgatus aliquantulum passus et commixtus. Finalis autem intentio foliorum est ad fructuum cooperimentum. eo quod natura purgatione indigeat a superfluitate humidi aquosi. et cum sit sagax et ingeniosa / eodem purgamento vadit ad fructuum defensionem. Materia autem tam foliorum quam fructuum est / quoniam duo sunt vapores in genere tam in ventre plantae quam in aliis vaporantibus omnibus. vapor scilicet humidus et aquosus. et vapor siccus et ventosus. Vapor humidus est materia folii. vapor autem siccus ventosus est materia fructus propter quod etiam fructus secundu genus suum ventosi esse videntur et iudicantur. Licet autem folium per umbram temperatam restringat solis arsuram. tamen quia fructus multa indiget vi solis / prout folium aliquantulum distans ut non obstat digestionem que fit per solem. Florum autem substantia generaliter est facta ex humido subtiliori / quod calore primo ebullit. et propter habundantiam que est in ipso dilatatur ad modum folii. Ideo tamen quod humidum habet magis digestum /

flos fere vniuersaliter est odoris boni. quod nullo modo esset nisi humidum optime digestum et subtile haberet. sicut et terrestre quod in ipso est subtilissimum et valde commixtum cum humido. Cum enim ex vapore terrestri videretur creatio fit fructuum / est in ipso vapore subtilius aliquid et humidius et minoris terrefrictatis quod non de facili constat et inspissat calido digestivo. et hoc tamen fit magis vaporabile quam residuum eiusdem quod est in substantia plante in loco gemme in quo erumpit fructus. priore calore statim erumpit et format in florem propter quod adberet floribus qui mel pinguet et ceram. et hoc inuenimus in interioribus florum in profundo. quia tamen natura format subtile humidum quod passum est a subtile et bene commixto sicco / fluat ex ipso subtile et bene decoctum quod dicitur humidum aqueum per modum dulcis flegmatis in animalibus. Constat ergo quod florum substantia fit ex subtile aqueo commixto cum subtile terreo / quod subtilitate sua potius formabile est in figuram florum quam in grossiciem fructuum. Et ideo primo calore veris flores prorumpunt propter subtilitatem substantie sue materialis / et facilius leuuntur a frigore quam folia vel fructus propter eandem causam. Et sunt multum redolentes propter subtile humidum quod a sicco conuenienter passum est. quod quasi spiritualiter ita resoluitur in ipsorum substantia. Et humidum foliorum magis grosse aque indigeste est. Et humidum fructuum in principio sui magis est stupidum et terrestre / in di-

gestione multa digestione. propter quod ultimo completur post folia et flores. Amplius cum fructus cadunt et germinant / non trahunt augmentum vel nutrimentum a carne illa. sed a terra. Cuius signum est quod cum auferatur tota aqua circumposita / melius germinant semina quam quando eis remanet. Preterea nutrimentum fructuum putrescit facile / eo quod natura non excogitauit illud / nisi ut putrescat completo semine et cadens in loco seminis fimet / et infundat lutum / in quo semine facilius conualescat. Cuius signum est opus rusticorum. cum enim vites feraces volunt facere / fiment eas ex papinis et acinis que colligunt ex ipsa eadem vinea cuius vites feraces esse intendunt. hoc etiam considerandum in operibus nature. si enim caro fructus ad fecunditatem seminis non confert / cum natura nunquam deficiat necessarius / proculdubio separaret semina per scissuram et aperturam a carne fructuum cadentium. et huius contrarium videmus in nature opere / oportet enim quod fimentio terre que fit per putridam carnem fructus ad fecunditatem seminis eiusdem operetur. Contingit autem frequenter deperire fructum quam florem ex aliqua triuius causarum. Aliquando enim magne sunt plante / et humidum ponunt ad nutrimentum ex quo formandus erat fructus sed subtile quod transit in florem non est ita incorporabile plante. et tunc perit fructus et non flos. Aliquando autem non ita cito potest moueri grossum et vinci sicut subtile humidum et tunc secundo tercio forte vel quarto anno fructificant / licet omni anno

c8

fioreant. Aliquando autem non potest tantum attrahere propter duriciem suarum radicum/ et tunc forte non attrahunt sufficiens nutrimentum fructibus nisi per duos annos vel tres. Et quando congregatum fuerit in planta sufficiens nutrimentum. tunc fructificant. et non in aliis annis. In oleis igitur pinguibus tale est indici-um sicut diximus. sed olea sepe priuantur fructu/ eo quod ad fructum eius multus humor pinguis exigit/ et multus calor digerens. et ideo ex dictis causis frequenter impeditur.

De unionione et diuisione plantarum

Et autem unus modus unionionis qui fit per insitionem/ in qua planta unitur plantae sicut radici. et sicut ramus stipiti. et continuatur cum ipsa. ita quod per omnia efficiuntur eiusdem ligni et eiusdem nutrimenti. cum tamen non sint eiusdem speciei aut forte eiusdem generis quando fit insitio. Et planta que inseritur tantum trahit nutrimentum ab ea cui inserta est quod inferius cui fit insitio natura sua nihil producit nisi radices. Superius autem neque ramos emittit neque surculos nisi raro. Digeritur tamen succus ad naturam et modum insite. et non eius cui inseritur. Et ex hoc scimus in arbore duas esse digestiones/ licet adinuicem sint satis similes. Quarum una est in radice/ et altera in stipite et in ramis. quare probabile est esse meliorem insitionem inferiorem quam superiorem. Et quanto magis fiat inferius/ tanto magis fructum et saporem eius imutari et domesticari

quanto vero fiat altius/ tanto minus quia maior est immutationis virtus in toto quam in parte. et maior in maiori arboris parte quam in minori. Et quod his mirabilius est. caro fructus est secundum naturam et virtutem digestionis stipitis/ et sapor nuclei et vigor est secundum naturam radicis. Cuius causa est. quod pulpa carnis fructuum est de proximo fluens/ substantia autem nuclei non potest de proximo fluere/ sed de ea parte que est loco cordis plantae/ ex cuius virtute tota arbor informatur et hec era dixi. Similiter autem est in seminibus animalium que ex maxima parte abscinduntur de cerebris animalium. et attrahuntur/ ut distillantia per totum corpus virtutem corporis totius accipiant. sic enim et nuclei trahuntur a primo membro arboris ut accipiant uirtutem totius/ et maxime radicis/ que est uirtutem tribuens toti corpori plantarum. Dubitat autem quare in animalibus diuisa non conualescunt. diuisorum autem utrumque in plantis conualescit. Solutio quod videlicet planta propter similitudinem suarum partium undique sicut per os quoddam sugit nutrimentum. et in se quasi in ventre et uenis digerit/ et ideo conualescere potest. Sed in animalibus quous habeant in multis similia corpora/ et ideo diuisa in utraque parte sensum et motum. tamen quedam organa diuisa a reliquo corpore habent formam sicut os/ et ideo quecumque partes illis destituuntur conualescere non possunt/ eo quod nutrimentum non possunt sugere nec ad congruitatem sui corporis digerere sine illis. In diuisione

one autem ista magis lacerata com-
ualescunt/nisi sint valde rare substā-
tie sicut vitis ⁊ salix. hoc autem ideo
fit/quia cum lacerat⁹ ad inferius ra-
musculus retinet meatus apertos/et
vias integras versus nutrimentum
⁊ ideo statim vt vie ille ad nutrime-
tum attingunt sugere incipiunt ⁊ cō-
ualescit planta. Cum autem incidit⁹
vel secat⁹ tunc pori dirigunt⁹ ad nu-
trimentum vt vnum punctum ⁊ nō
per longitudinem aliam nutrimento
infigunt⁹. ⁊ in ipsa sectione totū cor-
pus plante concutit⁹ ⁊ ipsi pori ar-
tant⁹ per collisionem ⁊ cōpressionē i-
petus secantis. ⁊ ideo frequenter a-
rescunt incisi pter vitem ⁊ salicē que
sunt rare substantie. sed tamen cōua-
lescit magis ex conuerso aliquantu-
lum longo vulnere absclusus ram⁹/ q̄
directe absclusus ⁊ circulariter. Et
hoc contingit vt dixi. quia poros
plures tunc apertos habebit versus
nutrimentum quādo ex transuerso
secat⁹/ q̄ quando directo. Cui⁹ sig-
num est q̄ quando diuidunt⁹ radi-
ces antiquarum arborū secundū lō-
gitudinem melius fructificant/ eo q̄
per totam longitudinis diuisionem
per poros fit attractus nutrimenti.
Si autem ex directo secetur in p̄fū-
dum nihil omnino cōfert. ⁊ forte no-
cebit tantū q̄ arescent arbores ille.
Adhuc ⁊ huius alia ratio est. quia
longitudo diuisa non impedit cursū
nutrimenti/ sed latitudo diuisa cursū
nutrimēti et viā intercipit. Et iō scis-
sura in arborib⁹ per longitudinem
facta/ nihil omnino i figura ⁊ sapo-
re variat fructus quando fuerit sa-
nata Si autem diuidantur ultra me-

dullam que in medio est ramusculo-
rum ⁊ consolidentur/ statim variabū-
tur fructus ⁊ sapor eorum propter
diuisionem/ quod cōtingit propter
impedimentū nutrimenti quod fit in
nodositate que nascitur secundū lati-
tudinem diuisa planta. Et ideo di-
uisio secundū latitudinem est quidā
modus infisionis ⁊ non diuisio i lō-
gum. sicut ostendem⁹ in sequentibus.
Preterea plātis p abscessionē ⁊ resti-
tutionem partium redit continue iu-
uentus. Contingit autem aliquā par-
tem amittere radicē ⁊ pullulabit ex
stipite alia radix. ⁊ nutriet ramos ⁊
pullulabit ex radicibus stipes et ra-
mi. Et similiter contingit amittere et
recuperare ramos/ aut omnes aut a-
liquos.

De transmutatione et mutatiōe vni-
us plante in aliam.

QUis modus transmutati-
onis est/ q̄ raro potest p-
sciri silua quercina vel
fagina completorum lig-
norum et magnorum q̄ crescat i ea-
dem specie. nam rescisis arboribus
predictis recrescunt arbores que tre-
mule dicuntur/ et arbores que vocā-
tur murice in partibus almanie que
sunt maioris ignobilitatis q̄ prime
fuerunt. Causa autem huius est q̄ ra-
dices vetustaz arborū solide et du-
re sunt et clausorū pororum/ nec va-
lent ultra pullulare postquam sti-
pites arborum stantium supra eas
prescisi fuerint. putrescunt igitur/ et
calor exalans ex ipsis et secū trabēs
humidum/ efficitur formatius plā-
te alterius speciei. et quia deslitur⁹

est a vigore arboris anterioris pullulabit in arborem ignobilem. et aliquando non pullulabit omnino / aliquando non generat inde nisi fungus vel gramen vel aliqua alia herba. Est et alius modus valde multiplex sicut certissime probare poterit qui experitur in talibus. fere enim quotiens cumq; una et eadem arbor fructifera in stipite abscidit / et relinquit inferior pars in terra sicut fit in insitione / et ipsius eiusdem arboris fructus in eodem trunco inserit / sunt inde plante quarum fructus nec in figura nec in sapore cum precedentibus conueniunt / Cum autem inserunt fragra prunorum et cinorum vel aliorum fructuum ossa habentium in truncum salicis. efficiunt fructus sine ossibus. Similiter autem si inserit vitis in cerasum vel pirum vel malum / inueniuntur vite mature / quando cerasa sunt matura vel pira vel mala. et tales mutationes valde mirabiles ostendunt se his qui diuersas faciunt insitiones. Item expertum est quod cum inserunt fragra persici in pruni vel cini truncum siue stipitem / quod mutant amborum arborum nature. et fiunt escula maiora et meliora quam sint alia escula et videtur hoc fieri sicut in animalibus ex permixtione vicinorum seminum in compositione. sicut asini et eque ex quibus generantur muli vel burdones / non enim longe est persicus a pruno vel cino / et ideo cum utraq; arbor rare substantie sit / utraq; virtutem suam communicat alteri. Et sic ex permixtis virtutibus in loco insitionis fit succus permixtarum virtutum et ideo tunc illud quod super locum insitio-

nis extollit / permutatur in speciem aliam plantarum que est esculus arbor quia per figuram foliorum agnoscitur quod illa aliquo vicinitatis habet ad cinum et prunum / et ossa que sunt in esculis etiam hanc indicant vicinitatem. et predicta scribit frater Albertus. Est autem preter dictas mutationes illa que de siluestri fit domestica / et de domestica siluestris / cuius modum et causam oportet cognoscere. Est enim de expertis quod omnis planta domestica subtracto cultu siluestretur. et omnis siluestris domestica tur quando cultus adhibetur. Siluestres autem habent plures fructus quam domesticæ sed habent eos minores et aciores. sed domesticæ habent pauciores / sed dulciores et minus acres vel maiores fructus quam siluestres. modus autem quo domestica fit siluestris est per subtractionem cultus et loci indurationem et arefactionem et precipue. si ad sabulositatem et a remotitatem conuertatur. tunc enim durities non permittit ad plantas distillare vel euaporare nutrimentum sufficiens. Arefactio autem priuabit nutrimentum / et sabulositas siue arenositas undique facit euaporare. et non constabit vapor circa radices plantarum. et tunc macre et spinose et plurimorum fructuum efficiuntur. Aduertitudo autem fructus earum ex siccitate provenit / quia siccitas est causa diuisionis in multa et parua. Undique enim intercipitur nutrimentale humidum siccum / et ideo in multa parua diuiditur. Efficiuntur autem fructus acerbi vel amari / propter hoc quod tale nutrimentum non obedit vi-

gestioni complete/ sicut facit hūmō
domesticationis. Admodus autē quo
siluestres conuertunt i domesticas
valde est multiplex. ⁊ versat circa
tria in genere/ hoc est circa naturam
fundī/ ⁊ circa naturā plantarū ⁊ cir
ca umbras et soles ipsarum. quoni
am oportet fundum ipsum conuer
tere ⁊ impinguare ⁊ solidum ⁊ cōti
nuū facere/ ⁊ tamen nō denset ita q
superius stillantes bonitates recipere
non possit/ ⁊ inferius ex terra va
porantes circa radices plantarū cō
tinere. Et oportet cōgerere eū ex ta
li terra que cum stillicidiis in se flu
entib⁹ infundatur ⁊ cum euaporati
one moueatur/ apertē congrue con
temperetur ad complexionem plan
tarum. Circa plantas autem est con
sideratio putando eas per abscisio
nem spinosorum ⁊ superfluatorū. ⁊ p
insectionem/ ⁊ aliquādo per unguen
ta ⁊ emolitionem eius/ ⁊ per diuisio
nem corticis eius ut ingrossari pos
sit planta. Et quando fit incisio si de
beat siluestris domesticari / oportet
q aut fragrum eiusdem inserat stipi
ti suo/ aut fragrū alterius que etiam
est siluestris. aut in fragra eiusdē in
stipite suo manentia ultra medullā
ex transuerso incidant ⁊ religantur
quia talis nodus insectione generat⁹
ex soliditate sua/ magis retinet calo
rem naturalem / sicut lapis calefac
tus maiorem ⁊ magis diuturnū ha
bet calorem q lignum. humor enim
diutius stat in tali nodo/ tum prop
ter tortuositatem/ tum etiam ppter
soliditatem ipsius. et ideo ibi meli⁹
digerit. ⁊ fructus tunc fiunt dulcio
res ⁊ conuenientiores. et iste est pre

cipuus modus domesticationis/ Cō
siderationē autem diligentissimam
oportet habere in umbris ⁊ solibus
talium locorum quoniā quedam nō
bene conualescunt nisi in umbra ut
cucurbita. et quedam non nisi in so
le calido uehemēter sicut vitis. et ita
est in aliis multis. et ideo ista sunt
multum attendenda. q autem maio
res et pauciores sunt fructus domes
ticarum q siluestrium plantarum
causa ē humidū habundātia nutrime
ti. quod non ē tot diuisionum/ eo q
non tantum habet de siccis et acutis
partib⁹ sicut nutrimentum siluestriū
Et ideo cum sit habundans non fa
cile diuisibile / in pauciora diuidit
sed in ea in que diuiditur habundā
tius fluit. et ideo magis crescunt et
ingrossantur earū fructus.

De alterationis diuersitate que fit
in plantis.

Secundum autem genera
tionis diuersitatem. notā
da etiam occurrit alterati
onis diuersitas in plantis
eo q frequenter causat generatiōis
diuersitatem. Et de hoc traditum est
ab antiquis / q arbor loci frigida
te et antiquitate nimis indurat / et
compactum habet corticem qui con
cludit poros radicis per quos nutri
mentum trahere debet/ Et si scinda
tur radix eius precipue i ramis ma
iorib⁹ ipsius radicis. et scissure illi
lapis immittatur ne iterato clauda
tur et consolidet / incipit trahere nu
trimentum per poros partium scissu
re et iterato vegetari et fructificare
et de sterili arbore fit aliquando fer

xliis **A**mplius quedam arbores di-
 cuntur masculinæ et quedam femi-
 ninæ. Et discernuntur in hoc quod prius pul-
 lulat mascula propter calidum for-
 tius mouens / et quod folia striciora et
 minora sunt propter siccitatem mascu-
 li. et hec habent in plantis pluribus
 locum / sed maxime in palmis in qui-
 bus ramus vel puluis masculi positus
 super ramos femine confert ad gene-
 rationem et maturacionem femine fruc-
 tum. Idem est si plantetur masculus
 iuxta feminam ut odor masculi bene-
 ficio venti deferatur ad feminam. Si-
 militer si arbores malorum humico-
 rum plantentur iuxta oliuas ut va-
 por balaustrum ad oliuas feratur con-
 ferunt. Et per oppositum quedam pla-
 tarum connotate aliis impediunt ge-
 nationem et fructificationem earum
 sicut corillus vicem impedit. et nux
 impedit fere omnes alias plantas
 propter pernecabilem amaritudinem
 quam habet. Hæc alteratione etiam ali-
 quando contingit quod tantum aliquan-
 do ex frigiditate vel alia causa alie-
 ratur planta / quod mutat omnino in al-
 iam speciem. aut secundum totum aut
 secundum partem. et hoc modo dici-
 tur calamentum mutari in mentam
 aliquando. Similiter autem triticum
 in siliginem mutat aliquando. et econ-
 uerso siligo in triticum. ut ait Alber-
 tus. Causa autem maxime alteratio-
 num istarum est per cultum / nutrimentum
 et locum / Amigdalæ enim et malagra-
 nata / et quedam alie plantæ a sua ma-
 licia mutantur per culturam. malagra-
 nata etiam stercore porcino fumata
 et dulci aqua frigida irrigata melio-
 rantur / Amigdale autem precipue quoniam

humidum superbabundat si clauus
 infigatur / vel etiam perforentur in a-
 liquot locis ut distillet superfluum hu-
 midum cum gummi quod multum ip-
 se emittunt / post confixionem et per-
 forationem / emendationem recipiunt
 Sic etiam plantæ que vermiculosos
 faciunt fructus curant. sed rustici non
 faciunt nisi unum foramen per quod
 distillat superbabundans humidum
 quod cum emittitur aliud melius vige-
 rit a calore complexionali. hoc etiam
 artificio / plantæ siluestres in orten-
 ses conuertuntur. educitur enim ex ip-
 sis humidum incultum. et per cultum
 alterantur corpora earum sicut per me-
 dicinam. et tunc ad aliam complexionem
 conuertuntur / sicut medicus ducit
 humorem malum et postea prebet
 nutrimentum bonum et alterantibus
 studet ad generationem sanguinis boni
 Locus tamen et labor industrius
 multum conferunt maxime ad tales
 attractiones in cultum et precipue tem-
 pore anni in quo fiunt huiusmodi
 plantationes et alterationes / quedam
 enim plantarum non emendantur nisi
 si transplantentur. Tempus autem
 in quo plantentur precipue cum to-
 ta adhuc virtus est in planta. tunc
 enim transplantata conualescit quia
 iam in se attraxit humorem et calorem
 ex quibus pullulat et adhuc frigo-
 re iuuatur ne humidum et calidum eius
 evanescat per euaporationem / Plan-
 te autem plantantur in hyeme. quia
 melius conualuit que iam facta est
 plantatio in hyeme quam ea que facta est in
 vere. In hyeme enim calidum natura-
 le clausum est in seminibus plantarum. Et
 calidum quod est in visceribus terre

conclusum/ facit euaporare subtile
humidū ad radicem que in locū ca-
lioum terre infigitur ⁊ ex hoc plāta
conualefcit. nā viscera terre magis
calida sunt in hyeme q̄ in aliquo a-
lio tempore anni. Cum autem visce-
ra plante sic humido vaporāte iplē-
tur ⁊ impinguant/ sole appropinquā-
te emittunt ⁊ conualefcunt. Et hec ē
causa q̄ plantatio que fit p̄funde ī
viscere terre optime conualefcit ī hy-
eme. In autumno autem paucissime
plantāt. quia tunc humor euanuit
⁊ calor/ ⁊ terra redacta est in cinerē
frigidum per calorem estatis. ⁊ sic
nec ex parte terre nec ex parte plante
conualefcere potest. In estate autem
generaliter mala est plātatio p̄pter
calidum ⁊ siccum quod euanescere
facit vigores plantarum. precipue
tamen in cancro ⁊ leone postq̄ ori-
t̄ stella que dicit̄ canicula. quia tūc
temp̄ calidissimum ē/ et sunt corpo-
ra plantarum eo arida / ⁊ virtutes
earū debiles/ ⁊ terra priuata humi-
do nutrimentali/ In paucis tamē lo-
cis que tanto feruore temperant̄ fit
plantatio in tempore dicto/ sicut est
locus qui vocat̄ codonia frigidus
valde ⁊ humidus. aut ex montibus
aut quia multum est iuxta polum a-
quilonarem.

De diuersitate plantarum sumpta
iuxta diuersam fructuum p̄ductio-
nem.

Quedam arbores uno an-
no fructificant ⁊ ī alio re-
ficiunt̄. ⁊ tales sunt m̄te
precipue magne arbores
sicut oliue piri ficulnee ⁊ huiusmo-

di. que licet ramos p̄ducant quib⁹
cooperiunt ⁊ dilatantur/ tamen ī ra-
mis illis non est habundans fruct⁹
nisi alternis annis/ eo q̄ multitudo
ramorum trahit succum ad suum nu-
trimentum/ ⁊ uon permittit pullula-
re fructum nisi in alterno anno/ cum
reundat humor in arborem. sicut
etiam magna animalia min⁹ ponit
in semine q̄ parua. Amplius quedā
in iuuentute steriliores sunt q̄ in p̄-
uecta etate. quod ideo contingit q̄
succus totus transit in incrementum
eorum. Cum autem steterit incremē-
tum. tunc melius fructificant/ sicut vi-
tis que vetula est meliores ⁊ uberi-
ores p̄ducit uuas q̄ iuuenis/ dum
modo ad extremā et decrepitā senec-
tutem nō peruenerit. Illa enī in oib⁹
fit sterilis propter frigidum ⁊ siccū
quod habundat in ea. Quedam au-
tem econtrario melius fructificant
in iuuentute q̄ ī senectute sicut amig-
dali piri. harum autē plantarū na-
tura perfecte est calida ⁊ humida in
iuuentute/ ex quibus qualitatib⁹ p̄
iuuentutem mutatur in frigidū et sic-
cum. ⁊ ideo primū tunc steriles effi-
ciuntur deinde ī totū arideet hoc p̄
patiuntur amigdali q̄ piri.

De his quibus indiget oīs planta.

Omnis planta tota in om-
nib⁹ partibus quatuor ī-
diget precipue/ sicut ⁊ āi-
mal seminali scilicet hūi-
do terminato/ loco conuenienti/ ⁊ aq̄
siue humore rēperato nutriente. ⁊ ae-
re sibi cōsimili ⁊ proportionali/ Cū
hec quatuor perfecta ⁊ conueniētia
fuerint/ optime nascetur plāta ⁊ cres-

cit. Si autē bec aut aliquid eorū dis-
cesserit ab ea/ debilitatur generatio
et incrementum plante proportiona-
liter discessioni eorum .

De his que faciūt ad plante genera-
tionem et augmentum.

Erbe autem/ et quicquid
vegetatur et crescit radi-
cus infixum terre indi-
get uno vel pluribus de
quinq; reb9. be autem sunt semē/ pu-
treo/ humor/ aqua/ plantatio que
est plantā nasci super plantam aliā
borum autem quinq; primum quodē
in se virtutem habet formatiua plā-
te/ et est in ipso materia et efficiens
simul. Secundum autem virtutē for-
matiuam accipit a virtute stellarum
humor autem qui est mixtus ex ele-
mentis cibus est et materia. tam ge-
nerationis q̄ generate iam plante.
hunc enim planta prima digestionē
depuratū trahit de terra. Aqua au-
tem sicut in omnibus nutrimentis nō
deseruit nisi in hoc q̄ ipsa est alimē-
ti vehiculum. nec fluxum haberet ad
partes cibus/ nisi per motum aque.
Interminabilis enim existens i seip-
sa / bene terminabilē facit cibum ad
membra et ad partes illas que nutri-
unt. Plantatio autem super plācā
aliā est que fit per insitionem/ et o-
ualefcit propterea q̄ planta intēna
habens humorem putridum virtu-
te solis exhalat illum. et sic in planta
alia infixā plante in figura differēs
ab ipsa. Sunt igit̄ tria istorum ge-
nerationi plante deseruientia. Duo
autem conferunt ad nutrimentum.
Ad generationem enim conferunt se

men/ et putredo/ et plantatio in plā-
ta alia. quod enī in generationi con-
fert/ oportet q̄ habeat in se formās
aliquo/ et ad speciem plāte deducēs
hoc autem formatiuum a virtute in-
feriori sicut semē. a virtute vniuer-
sali superiori sicut putredo. et bec q̄
dem duo simpliciter cōferunt ad ge-
nerationem. Tercium autem quod
est plantatio plante in planta/ con-
fert similiter ad generationē et trans-
mutationem ipsius in figura. Simili-
ter autem que conferunt ad cibū plā-
te diuersitatem habent duplicē/ quo-
niam humor est cibi substantia. Aliq̄
autem confert proprium cibo motū
ad partes nutritas. Sunt autem que
dam adhuc que vident̄ conferre plā-
taz generationi et incremento/ de qui-
bus etiam supra facta est mentio. si-
cut locus conueniens / et aer cōnatu-
ralis. sed bec nō faciunt aliquid ad
esse plante. sed ad beneesse. et non cō-
ferūt nisi ratione seminis aut putre-
dinis aut humoris/ que sunt tempe-
rata ex loco et aere plante conuatu-
ralibus et conuenientib9. Idem au-
tem aeris quod venit in plante cōsti-
tutionem inuiscat̄ humori seminis
et putredinis et cibi plante/ sicut fit
etiam in animalibus. Amplius plā-
te vegetant̄ in calido tēpore in um-
bra noctis. et liquefcunt ad solis fer-
uorem/ eo q̄ calore et humore p̄ eua-
porationem destitunt̄. In hyeme
etiam quando constringunt̄ plante
exterius. inueniunt̄ itus succose ual-
de magis q̄ in estate. Accidens autē
quod multum variat et iudat natu-
ram plantaz est cultus hominis. et
hoc ideo/ quia plāte i genere aiatorū

iuxta elementa sunt/et elementorum vires et materie multum habentes . et ideo quod mutat qualicatem terre ⁊ humoris in qua sica est plāta multum mutat naturam plante.

De putredine siue letamine et sterco ratione et cibo plantarum.

Iacet natura sola sit principium rerū naturalū: tñ ī omnibus his quorū substantie sunt transmutabiles/ multum uariat arte ⁊ cultu/ ut ī melius vel peius transmutet. hac igitur cōsideratione loqmur de agris/ ⁊ eorum cultu et ortis ⁊ pomeriis/ et ceteris per que fit cultus plantarum et remouent a siluestritate per domesticationem. Sunt autem maxime quatuor que circa hoc consideranda sunt. Cibus videlicet ⁊ aratio siue fossio/seminatio ⁊ insitio/ circa hec student ōnes agricultores precipue Cibus autē non est aliquod simplex elementum oportet igitur cibum plantarum commixtū esse. si enim simplici planta nutriret/ ex alio nutriret/ ⁊ ex alio constaret/ quod omnino irrationabile est. **N**obis autem cibus nō ē aliquis qui ad membra plante per se deduci possit/ propter quod ī diget planta rigato cibo ut hoc confert ei rigatione quod animalib⁹ confertur per potum qui vehiculum est cibi decurrentis ad membra. **E**t b⁹ autem proprius plantarū est aliquid commixtum humidum. **R**es autem commixta humida integritate ⁊ salute consistens/ non est in via mutationis ad aliud. sed saluat ī se ipsa. propter quod nihil nutritur a nutrimento in sua specie ⁊ suo esse sal

uato/ sed potius ab eo qđ iam ante corruptum est ⁊ destitit ab esse proprio aut est in via ad illud. propter qđ animalibus creatus est venter ī quo cibus corrumpat/ et extrahat ab eo illud quod nutrit animal humidū nutrimentale. **I**psa enim extractio humidū ipsius quod attrahit in cibū/ corruptio ē eius quod nutrit. quod in ventrem ingestum est per manducationem. **O**mnis enim corruptio qđ est secundum naturam sic fit quod extrahit humidum et remanet siccū decidens in cineres sicut cito incineratur omne stercus animalium. **C**ū igitur non ventrem babeant plante sed terra p ventre utantur. oportet ī terra circa plantas esse putrescētē cibum plante / et tunc attrahi a radici cibus eius humidum et illo cibari. hoc autem pband opera rusticorum qui stercore quod letamen vocant prope omnium plantarum simāt genera/ quod non ad radicem distillat nisi irrigatione pluuię aut aque desuper fusa. hoc autem letamen in genere duos habet humores vnū quidē superenatantē et aereum. qui nō facile est incorporabilis plante / sed potius attrahitur ⁊ inciditur a sole. **A**lterum autem habet adunatū ⁊ immixtum subtili sicco quod est in ipso/ ⁊ hic est vere cibus plantarum. **P**lantarum generaliter corpus siccū ⁊ durius est qđ corpus animalium/ et tali indiget cibo qui terrestritate indurabilis et siccabilis sit. **U**terius enim cibus nutriendus similis ē nutritio. **I**udicatur autem ⁊ hoc accidente plantarum que nimis pingui ⁊ humido nutriuntur letamine con

trabunt enim fructus earum saporē ex
letamine. ¶ Et substantiæ earum hac
de causa contrahunt nascencias et
putredines. ¶ Ex letamine autem
quod coadunatum cum suo terrestri
habet humiditatem et bonam pmix
tionem conualescunt et roborantur
et fructus præferunt congruos et vi
les. ¶ Nobis autem si nimis humidum
et pingue sit letamen/aquosam plan
ta attrahit humiditatem plurimam/
et luxuriabit in foliis et mollioribus ra
mulus infecundis. et non sufficere
præferet fructum. et ille quem præfert e
rit aquosus et inconueniens. hoc os
tendunt omnes siluestres plantæ quæ
nutrimentum habent siccum et terre
stre. Fructus enim omnium illarum cali
diores et sicciores sunt et fortioris o
doris quam ortensium quæ cibantur letami
ne aqueo. ¶ Nobis autem præbabi
tus dictum est fructus causari ex hu
mido vinctuoso. hoc autem non est
nisi quod terrestreitati fortissime comix
tum est. hoc igitur est maxime quod ci
bat. et mutat saporē et modum fructu
um. propter quod sterces auium et
non aquaticarum et præcipue colūba
rum precipit. Balladus permisceri
cum letamine. sterces hoc feruens est
valde et suo calore in letamine sup
flua consumit humiditatem. et tunc
magis conuenit plantarum cibo.
Quod etiam asininum et equinum vel
ouium et caprarum sterces a rusti
cis assumunt. hec enim animalia siccas
habent egestionē et per iocundas ra
tiones magis congruunt letamini plan
tarum. hac de causa precipit cauere
a stercore porcino quodam ex specie
quod ex accidente quia siccum non est/

plantis affert magnum nocumentum
Sic igitur in communi disposito leta
mine oportet quod ipsum letamen sit in
via corruptionis potius quam sit iam
incineratum et ad terrestritatem cine
ream deductum/et calore naturali def
ectum. nam optime congruit quod iam
per putrefactionem resudat ad sup
ficiem suam naturale humidum. Cum
enim hoc humidum nutriat quod diu ad
hoc radices plantarum resudat/ tam
diu debitum plantis prebet nutrime
tum. Quapropter neque recēs letamē
omnino querit/ neque quod iam vetus
tate incineratum existit/ sed quod est
annuum vel tres partes anni habens
optimum esse pronunciat a cultori
bus plantarum. ¶ Recens enim adhuc
in se claudit humorem. vetustum au
tem in toto amisit in administrando
humorem suum in nutrimentum. pro
pter quod etiam peritiores medicorum
consumptorum bacitacula præcipi
unt sub tali letamine fieri. ¶ Fomētū
enim huius letaminis a fumigatione
sua aliquando carnibus eorum per po
ros prebet humectationis. hoc etiā
ostendunt industrie alchimorum/ qui
optimas quasque maturaciones in cli
bano letaminis precipiunt fieri. vo
cantes cibantur letaminis calorem.
qui cum tali ex quo dictum est humi
do expirat ad finem superficiem. ¶ Ad
hoc autem sicco letamine posito et non
bene corrupto/ videmus arefcere mul
tas plantas. nisi multo probibeantur
humido aqueo per continuatio
nem irrigationis. quia siccus calor
qui ex tali fimo generatur circa radi
ces/ incendit vitales radices plantæ
et exsiccat/et in ariditatem conuertit

totam plantam / propter quod et
omnib⁹ his colligitur letamen quod
mutat plantę habitudinem esse debe
re in dispositionib⁹ inductis. Sic
igit⁹ administratum letamen mutat
plantę naturam / plus q̃ obus mu
tet animal quod cibatur ex illo. Ant
mal enim magis diversum est et lon
gius a se alterat cibum q̃ planta. ⁊
ideo cum letamen hoc sit cib⁹ plantę
⁊ vicinior plantę ⁊ similior sit cib⁹
q̃ animal/citius mutabit⁹ ex cibo q̃
aliquod animalium. Adhuc autem
iam sepius habitum est / q̃ plāta ter
ram habet p̃ ventre / ⁊ in terra pri
mam cib⁹ plantę recipit assimilati
onē / propter quod trahit ad se plā
tarum mutationem. Virtutes enim
terre precipue sunt virtutes planta
rum. ⁊ secundum terre mutationem
erit ⁊ plantarum mutatio. nec ē ali
q̃s mod⁹ ita conueniēs ad mutandū
plāte naturam / sicut per letamen ⁊
letamini⁹ contemperatiōē. iam enī
ostendimus. q̃ in planta nō sunt
tot numero digestiones sicut in ani
mali. Scimus autem q̃ similiū ī cor
pore facili⁹ est mutatio q̃ etheroge
nionum. ⁊ ideo videmus quāsoā plā
tarum ex cibo non solum mutari ad
alterum modum saporis fructuum
suorum / sed etiam frequenter transe
unt in alias species ex continuitate
cibi ⁊ letamini⁹ sicut superius de tri
tico ac siligine dictum est / hoc autē
ostendit artis industria. quoniam si
quis in arbore perforatis ramis q̃
sunt iuxta ramusculos a quib⁹ depē
dēt fructus impleat puluerib⁹ op
time contritis foramina / ita q̃ pul
ueres ipsi sunt ex speciebus multum

aromaticis ⁊ obstruat⁹ ab utraq⁹ p
te optime cum cera forā ⁊ spissa /
fruct⁹ erūt ī sapore aromatici sapo
rē pulueris obtinentes / qui tamē ad
fructuum substantiam non perueniūt
nisi per euaporationem. Porrect
igit⁹ q̃ multum maius letamen cui⁹
humor ingredit⁹ per substantiā cor
pus plantę ⁊ fructuum mutat natu
ralem habitudinem ipsius. Por
rect autem diligenter conficiat⁹ / ca
uendo ne letamen congestum super
terram fumet ad flores ⁊ fruct⁹ / aut
etiam ad gemmas plantaz. Fum⁹
enim ille siccus ⁊ incensus est et feri
cus / et per poros ad interiora plan
tarum ingredit⁹ / et plus erumpit q̃
mal⁹ cib⁹. sicut et animalium corpo
ra corrumpunt huiusmodi fumi et
ocores. Hoc autem iam experti
sumus in vitib⁹ sub quibus sarmē
ta et palee et ouorū teste fumabant
ad gemmas flores et fructus / et mul
te ex his perierunt omnino / quarun
dam autē gēme inutiles factę sunt et
quarundā flores. Si que autem ali
quid vuarum protulerunt / omnino
postea aruit et exsiccatum est. Ta
lis enim fumus maxime nocet his q̃
rare substantię sunt plantis / sicut vi
tis. sic etiā plus nocet viris q̃ femi
nis propter raritatem corporis vi
rilis. Fumus enī hic in digest⁹ et nō
alteratus pertingit intra corpus. et
ideo corrumpit naturas tā plātarū
q̃ animalium. propter quod ideo q̃
ex herbis et locis plantaz trahit⁹
est longius proci ab ipsis de
bet / ne corruptionis fetore plātis af
ferat nocumētū. Porrect etiā nos
non latere / ex eadem causa paludes

ab agricultoribus fieri debere. sicca ei palea sarmenta et stercora non apte maturant / sed potius corrumpunt et corumpunt per fumum suum quem emittunt. humefacta autem laxius resoluunt in superficiebus / et efficiuntur molliora per quorum spongiositatem exsudet ad superficiem naturale humidum et maturet in plantarum conueniens nutrimentum. huius autem indicium est quod plantae etiam sicut animalia attrahunt humidum et eibi sui vehiculum. Et cum non possent sicut animalia / paludalis potius earum permiscet letamini / qui facit ipsum in plantis undique fluere / et ipsarum partes infundendo nutrire et mutare. Nec obstat quod videmus quosdam rusticorum preparare loca cultuum suorum per incensos cespites et ligna / et tunc terra melius fructificat in plantis. hoc enim non fit propter plantas / sed ad temperandam duplicem terre maliciam friget enim terra / et ex frigido sterilitas / hoc modo aliquid coloris accipit quo semina in ea tactata melius conualescant. Similiter autem et humida nimis / ex hoc secunda incensione et immixto cinere in cuius poris aqua non tenet contrahit siccitatem temperatam / quam magis habilis efficitur ad fructificandum. Ex omnibus igitur predictis constat / letamen esse unum eorum quae precipue plantam mutant a siluestritate in domesticationem. Siluestritas enim plantae nihil aliud est nisi neglectus cultus eius et sapor fructus eius qui visibus humanis non competit. Et domestica dicitur quando per cultum eius sapor ad de-

lectationem et utilitatem hominum redigitur. Hoc autem fieri per letamen probant ea quae in animalibus videmus accidere. quaecumque enim animalium sunt domestica / plurimum sunt carni / propter nutrimenti habundantiam. et multarum sunt qualitatium. et diuersorum colorum propter nutrimenti diuersitatem. et sapor carni eorum est alius quam siluestrium. Idcirco igitur proportionaliter hoc etiam in plantis accidere ex nutrimenti administratione ut ait frater Albertus. Galenus autem refert / quod stercoreum congestio locum suum tenere debet / qui habundet humore et propter oloris horrendum a praetoribus conuertat aspectu. Humor habundans hoc prestabit stercore / ut si quae insunt spinarum semina putrescant. Stercus asinorum primum est precipue ortis. deinde ouium et caprarum et iumentorum. porcinum vero pessimum. Cineres optimi. Columbinum feruidissimum. ceterarumque animalium satis utile excepto palustrium. Cassius vero scribit ut refert Varro Columbinum esse precipuum. propter ipsum / stercus hominis. Tercio caprinum ouium et asinum. Equinum non bonum nisi pratis / stercus quoque anno requieuit satis est utile nec herbas creat. si vetustius est minus prodest. Pratis vero recetia stercora possunt ad ubertatem herbarum et maris purgamenta si aquis dulcibus eluantur mixta reliquis vice stercoris exhibebunt. Varro scribit quod prope villam duo debent esse sterquilina / vel unum bifariam diuisum. et quod in uno nouum est debet dimitti donec

21
maturefcat / alterū vetus in agrum
tollī nec non illud sterquiliniū meli
us cuius latera ⁊ summū virgis ac
frondibus est a sole defensum / non
enim succum quem querit terra solē
exfugere oportet. **I**tag periti pro
curant q̄ aqua in eū fluat q̄ max
ime retinet succus. Stercorādi sunt
agri spissius in colle / i campo rari⁹
cum luna minuit. que res herbis si
seruet officiet ut ait **Saladi⁹** Vni
iugero asserit **Columella** viginti⁹
tuor stercoreum carpenta sufficere.
In plano vero decem ⁊ octo rustici
autem nostri duplūm ponūt et ultra
Sed cūta non tantum / Itē cūta tot
dissipandi sunt quot ea die poterūt
exarari / ne stercorea exsiccata nil p
sint. **F**iciunt quidē letamina qua
libet parte byemis. **S**ed si tempore
suo eici non possint. anteq̄ seras mo
re seminis per agros puluerem ster
coris sparge vel caprinum manu p
ice ⁊ sarculis misce nec prodest nimi
um stercoreare vno tempore / sed fre
quenter ⁊ modice. **A**ger aquosus pl⁹
stercoris querit. siccus minus. Sed
si letaminis copia desit / hoc pro ster
core optime cedit. ut sabulosis locis
cretam id ē argillam spargas. creto
sis ⁊ nimium spissis sabulum. hoc e
tiam ⁊ segetibus proficit. ⁊ vineas
pulcherrimas reddit. nam letamen
in vineis / vini consuevit vicare sa
porem. vel seminentur lupini in a
gris cultis ⁊ vineis de mense augusti
⁊ de mense aprilis vel mai⁹ / ⁊ cū ad
debitum quasi augmentum peruene
rint evertant. Sic enim loco letami
nis vineam ⁊ terram impinguant s⁹
duobus annis ad plus ipsorum du

rat in eis pinguedo. **I**n partibus
autē cuscie cultores experti lupios
serunt tempore quo seminant rape
i terris cultis ul' stipulis bis aratis
videlicet circa tres corbes in iugero
⁊ erpessē semina operiunt. Deinde tē
pore octobris ligonibus incidunt et
in sulcis ponunt / ⁊ ibidem seminātes
frumentum aratro semen operiunt /
⁊ inde bonum frumentum colligunt
estate sequenti. **A**dediolanenses ve
ro seminant rautias spissas. ⁊ cum
creuerint eas evertunt. Alii autem se
runt gralegam. et evertunt cū ad sub
stantie venerit complementum. Alii
vero terrasque sua macredine paz
aut nihil fructificant / ad multam fer
tilitatem cum irrigatione hoc modo
reducunt. scilicet q̄ extracta de cam
pis segete / inducunt in agros aquā
per sulcos vel riuulos ordinatos.
Est autem meli⁹ si aqua ē turbida /
de torrente qui super faciē agri ter
ram nouam inducat / et replendo sul
cos. agrum equet. precipue si fuerit
ager cretosus. nam si solutus fuerit
sufficit aqua clara. prodest autem
maxime talis irrigatio in estate / cū
aqua in agris steterit sub radius so
lis feruētis. hoc enim modo talis a
ger multum impinguat ut plurimū
Item dicunt **A**dediolanenses ⁊ oēs
communiter hoc obseruant q̄ ubi li
num seri debet / lupinos quos ibi se
mīauerāt evertūt. nō solū si iā mag
ni sūt s⁹ etiā si tūc nati sūt. et valde
terrā fecundāt. Et pl⁹ dicūt q̄ si aliq̄
b⁹ diebus mollificent in aq̄ ita q̄
bonum germen emittant. et manu se
rant et terram arent. eam etiam val
de fecundoant / **I**de dicunt de cinerib⁹

et ideo finum comburunt et manu se-
minant et euerunt cum lini vel alce-
rius cuiusvis semine. **N**onendum ē
autem letamen in campis vineis or-
tis et arboribus precipue a kalēdis
septembris per omnes menses sequē-
tes vsq; ad mensem may subsequen-
tis. et in tempore fortis gelu super
tam natis segetibus potest congrue
spargi. **P**oterit etiam sequentibus mē-
sibus in terris spargi si eadē die ter-
ra opertat et vineis et arboribus.
si letamen fuerit valde maturum. **E**t
est sciendum qd ex uno curru palearū
quinq; et sex currus letaminis fiunt
et qd sex annis optime una sterco-
ris sparsio terram fecundat. **N**ō
notandum est qd letamen absq; ani-
malibus fit hoc modo. videlicet qd in
hyeme palee vel alia stramenta pi-
ciunt in viis lutosissimis curiis vel fos-
satis et quibuscunq; foueis. et cū ibi
per quindecim dies vel idcirca stete-
rint et fuerint conculcate sepeq; plu-
uiis madefacte coaceruant et ad mag-
num letaminis montem desuper latū
et concanum vt pluuiarum aquas
recipiant post dies aliquot deferun-
tur et cum sic per totam estatem stete-
rint spargunt in agris.

De aqua que cōuenit maturitati leta-
minis. et nutrimento plantarum.

Aqua paludalis conueniē-
ter letamen quod ē nutri-
mentum plantarum ma-
turat et plantis irrigat.
Aqua enim fluente nō bene matura-
tur nec irrigat planta. quoniā illa
quidem frigidoitate sua constringit
poros letaminis ne expiret in eo ca-

lidum aut humidum naturale ad su-
perficiem. Similiter autē eadem fri-
gidoitate constringit poros radicum
et non sinit eas aperiri in tractū nu-
trimenti. et quod est circa radicē la-
uat et deducit. **E**t ideo in fortiter flu-
entibus aquis paucas aut nullas vi-
demus nasci plantas. terrestritas ei
fundi lauat et educit. nec remanet
nisi lapis durus et frigidus in quo
planta nasci vel nutriri non potest.
Aqua autem stans fixum in se reci-
pit solis radium et calefit et illo ca-
lore coadiuuat ad letaminis matu-
rationem et radicum aperitionem /
et ad pullulationem seminū et max-
ime aqua que descendit i pluuiis et
roribus ex nubibus super terrā hec
enim est calida et vaporabilis et ideo
o palus conuenientissime fit iuxta
letamen / quia calore vt dixim⁹ ma-
turat et vaporabilitate commisceet
subtili commixtione. et confert ei le-
uitatem et motum / quibus eleuari
possit in venas et poros organicos
plantarū. **S**i autem aqua lacualis
vel fontium adhibet i loco paludū
oportet qd stet sub radio solis prius
q̄ letamen iniciat et commisceat cū
ea fortiter et moueat ita qd ex mo-
tu spumam faciat et vaporabilis
fiat propter dictam causam / **A**qua
autem grandinum et niuium nisi diu
stet anteq̄ fluat ad plantas / pluri-
mum sui frigidoitate plācis nocumē-
tum affert. est enim in ea frigidoitas
radices mortificans et humidū leta-
minis congelans. et hoc nocumentū
non de facili aufertur. **C**uius signū
est qd terre niuose parum proferunt
graminis et quod proferunt est im-

maturum. Et licet calefiat aliquan-
do aqua per solem. tamen nocumen-
tū quod tulit prima frigore nō
aufert. quia hoc fuit mortificatiū
hoc enī videmus in terris grandia-
tis et agris / quoniam infra tres an-
nos vix postea reuocunt ad cultum
Sed aqua pluuie licet sit frigida ta-
men excellentiam non habet / et habet
caliditatem ex nube ex qua descendit
et vaporabilitatem. **R**os autem est ca-
lidus et humidus et dulcis / qui de
facili mouet ad membra plantarū.
Palus enim de qua dictum est non
erit sita iuxta plantas prope. quoni-
am nimis fusa planta ipedit a fruc-
tu conuenientia. sed mediocriter infu-
sa conualescat. propter quod letamē
in curri conuenienter in altiori parte
orti vel agri tenet. ut ipsi nutrime-
tum et virtus cum pluuia descenden-
te ad plantarū deducat radices. ubi
calore terre fumat in radices arborū
et altarum plantarum. et fugit hu-
mor eius calore naturali radicum.
Et hec est causa quod aque pure macil-
lente et impetu fluentes / steriles effi-
ciunt terras quas influunt. Neque au-
tem lacunose et paludose faciunt eas
pingues. et precipue quando ex plu-
uiis calidis accipiunt incrementū p-
quod exeunt ab alueo in agros. sicut
nilus qui crescit a pluuiis sub equi-
noctiali descendenti. que sunt calide
et humide. et ideo optime irrigat sa-
ta egiptiorum. **A**lia autē aqua gra-
uis / potius est descendens a partibus
letaminis et a radicibus plantarū quā
vaporet in ipsas. et ideo non est adeo
conueniens. **I**n lacunis in quibus
stent aqua medicamen accipit ex con-

tinuo radio solis. et ideo putrescen-
tes in eius fundo herbe / quasi in na-
turam conuertuntur letaminis. prop-
ter quod etiam lutum de fundo calū
lacunarum paludalium acceptum pi-
guem agrum et fecundū facit / habet
effectum letaminis in ipso. omnino
autem conuenientissimum plantarū
nutrimentum est letamen in palude
temperata humiditate putrefacta /
et ex conuenienti stercore commixtū
propter causas inductas. Sed aqua
falsa pre omnibus cauēda est ne ad-
misceat letamini aut plantis. quoni-
am illa exsiccata est et adustua / et
omnino cōtraria plantarū pullula-
tioni. licet enim acredo salis fracta
sit in humido aqueo / cum torrore ta-
men solis conuertit in acridinem et
amaritudinem. et tale nutrimentum
omnino plantae refugium. Et aliā ha-
bet in se similiter siccitatem potentia-
lem ex cōbusta salis terestritate / et
ex hoc contrahit poros plantarum et
obturat / et exsiccatur letamen. ita quod si-
um humidum non valet exsurgere in
plantarum cibatione. **N**obis autē a-
que metallorum. que per mineras de-
currunt aut fistulas metallinas diu
aut longe fluxerunt / sunt inconueniē-
tes. quoniam ex natura metalli cor-
rodunt potius quā infundant interio-
ra letaminis et plantarum. **A**qua
igitur maturans letamen est aqua pa-
ludalis ex pluuiis et roribus cōgre-
gata. **N**ulla non habetur sit aqua
lacunalis / sub sole diu calefacta et
fortiter mota. **S**i autem nec illa pa-
rata est / sit aqua de fontibus aut flumi-
nibus aut puteis hausta. fortiter cō-
mixta et sub sole calefacta.

De utilitatib9 arationum et fossio-
num .

Orationes autem et fossio-
nes in genere quatuor cō-
ferunt utilitates . quarū
vna est apertio terre . Se-
cunda est adequatio eiusdem . Tercia
est agri commixtio . Quarta eiusdem
cōminutio . Terram autem aperiri
necesse est / quia aliter nec semina in
se iacta recipit / nec ea que in se habet
sufficiens expirans emittit . ⁊ ideo
aperiri oportet in ōni mutacōe plā-
tarum quando de siluestritate in do-
mesticitatem mutantur . Soliditas
quippe superficies per pondus ipsuz
terre / ⁊ conculcationem hominum ⁊
bestiarū / adhuc autē per imbriū ictū
⁊ fluxum facta / impedit ne aliquid
in se ab exteriori recipiat / aut etiam
aliquid ab interioribus suis emittat
vnde planta in ea fixa aut germinz
aut mutetur a dispositione vna in
aliam / ppter quod terram proficiat
oportet aut aratro aut fossorio . Si
militer autem nisi fuerit adequata nō
bene mutabit plātā / sed potius cōtra-
rie in ea dispositiones forte corrup-
tē . Cū enim cōtinue itaqd est in sup-
ficie terre suo pondere ⁊ fluxu humo-
ris tendat inferius in terre viscera / ē
terra iterius ad duos vel tres pedes
magis pignis q̄ in superficie / ⁊ ideo i-
feriorem superius eleuari / ⁊ superiorē
deprimi p arationē ac fossionē opor-
tet / vt adequata virt9 sua in vna vir-
tute vnica moueat plātarū radices
⁊ fecundet . Adhuc autē beneficiū radi-
orū solis tangit primit9 superficiem / s; cū
nō sit retinens aliquid evanescit
⁊ propter redundantiam conseruat


in inferiori pte terre ⁊ hoc adequatur
quādo inferi9 superi9 ponitur ⁊ ecō-
uerso . Et multe alie adequatōes vir-
tutū terre sūt p fossionē terre ⁊ ara-
tōem . Cōmixtio etiam necessāria est
quoniā nisi partes q̄libet sibi pmix-
te sūt / nō erit ipsa p̄p̄ri9 locus gene-
rationis plātarū . Plāte enī que com-
mixtarum sūt virtutū locum sue ge-
nerationis querūt esse mixtū . nec po-
test fieri qd ager sit equaliter hui9
⁊ equaliter sic9 ⁊ equaliter calidus
⁊ equaliter frigid9 / nisi fiat hoc bene-
ficio fossure . ⁊ arationū . Cōminutio
etiam est necessāria ppter subtilitatē
ipsi9 / nisi enī cōminuatur / nō subti-
liabitur . ⁊ nisi subtilietur / nō erit cō-
ueniens cibus ⁊ materia plantarū
ppter qd precipit agriculcor . Na
ladius qd non aretur tēpore quo lu-
xosa est terra qz tunc in puluerē nō
reducitur . nec est tempus congruum
arationi tempus eximie siccitatis qz
tūc glebe magne nō diuidūtur / s; po-
tius tempore quo parum mollita est
terra / nec tācū habet humoris qd con-
tineant se partes ipsi9 . cum enī pro-
prie cōminuit / ⁊ subtiliatur / aptat
seminib9 ⁊ plācis / ppter causas in-
ductas . Hac de causa periti i agricul-
tura ter vel quater crudum agrū ara-
ri precipiunt / dicētes qualibet de tri-
bus vel quatuor aratōnibus addere
fructibus p̄porcionabiliter sui nuē-
ri quantitatem / vel qd secunda aratio
addat alteram fructū partem / ⁊ ter-
cia terciā ⁊ quarta quartā ⁊ ultra
non progreditur / quia sufficit qd per
quatuor arationes est terra subtili-
ata ⁊ ad cibum p̄parata / hac de cau-
sa p̄cipiūt in rusticatōe glebas mag-

nas malleis magnis om̃inui quia aliter ut diximus non conuenit generatōni plantarū. Quod autem diximus de quatuor vel tribus arationibus / variatur secundum qualitatez agri qui colitur. fortis enim ⁊ glutinosus ⁊ adulterinis herbis repletus non excolitur ad emendationē ⁊ subtiliationē nisi quatuor arationib⁹

⁊ Poroso autem ⁊ subtilem ⁊ munda terram habenti forte sufficit una aratio vel due. aut ut multū tres ad pl⁹ propter quod etiam precipit ⁊ Saladius terram considerari. quoniam si labor fructus excellat utilitatem relinquenda est. si autem fructus excedat laboris meritum / insistenti dicit esse cultui. Sunt autem agri qui nō arando sed fodiendo temperantur. ⁊ hi sunt quorum multum est pinguedinis in pfundo / quod vomer aratri perungere non potest. Ad hoc enī oportet adhiberi fossorium quod profundius terraz sulcat q̃ vomer aratri. Compertū est autem operatōne rusticorum / usq; ad decē pedes pluvie humore pinguedinem superficiē terre secum deferre cum in pfundū distillat. Amplius autem sicut videmus animalia aquatica que sub terra pfunde generantur in lacub⁹ subterraneis venenosa esse / eo qd lucis expertia sunt. ⁊ uaporib⁹ spissis nutrita. Ita etiam in pingue quod in pfundo terre latet / incongruū est ⁊ grossū ⁊ frigidū. nisi ad superficiē aliquando collatur / ⁊ luce solis lustrari subaliet ⁊ dissoluatur ⁊ spiritale fiat / quo uaporabili spiritu ad radices ⁊ semina perungere ⁊ penetrare possit ⁊ ṽsibus laborantiū

adaptari. Non autēz omnis ager colitur uel aratur. Cum enim antiqui egypti primo agrum mensuris geometricis distinxerunt / quatuor agrorum genera esse dixerūt in q̃b⁹ plantę domesticat per cultū. satiuū videlicet / cōstitutū / compascuū ⁊ noualem. Ex his autēz duos tantum arādo et fodiendo coluerunt. satiuum uel videlicet et noualem. uccantes satiuū qui sentur continue singulis ānis uel in eodem anno pluries noualem autē qui alternis annis aut tercio intermisso aut quarto uel quinto aut sexto / aut forte septimo āno quiescit. ⁊ bos fodere ⁊ arare preceperunt / propter causas quas diximus. Cōpascuū autem ⁊ cōstitutū non fodientes eē pceperunt. Cōpascuū autēz uocabant eum qui prata ferebat in pastū animalium. Cōstitutū autem eum qui arboribus erat cōstitutus. que portabant fructus salubres ṽsui hominū. Et compascuum nullo modo. Cōstitutū vero non fodiebāt / nisi forte parum circa radices ⁊ nō ubiq; / cuius cult⁹ nos inferi⁹ rationem dicemus. S; hic dicere sufficit qd satiu⁹ ⁊ noualis ager fodendi ⁊ arandi sunt / qz aliter semina in eis non bene cōualescunt ppter causas quas diximus.

De cultu agri satiu.



Inversificatur autē in arādo satiuus ⁊ noualis ager quoniam satiu⁹ virtutez habet magnam ⁊ feracem fructificandi / in tantum qd si continue non maceretur in partu qd pinguedine nimia luxuriabit spuria diuersarū plantarum / qd postea sine


o. 4.

magno labore emendari non poterit
 aut forte in humore / ita qd ipse hu-
 mor nimis abundans submerget se
 multum virtutez. Et si quidem adeo
 ferax est qd timeatur luxuria adul-
 terinarum plantarum / continue
 seritur omni anno . aut forte in an-
 no pluries / eo qd calidus et humidus
 est talis ager / et soli calido expostus
 qui etiam sol ab æquinoctiali descendens
 calorem terre ad pullulationem semini-
 num sufficienter immitte. nam calor
 solis commiscet inferiora superioribus
 ad generationem eorum que in terra
 nascuntur. Et ideo quando solis calor
 inferiori terre humorem denat in super-
 ficie agri sicca / efficitur ager continue calidus
 et humidus. Et est ille ager semper poro-
 se terre / et bone commixtionis / et facilis
 cultus / et paruo labore multam pro-
 fert fructuum ubertatem . et ille proprie
 vocatur sativus . Quando autem vin-
 cente calore solis elevato de profun-
 do humidus / non commiscet agrum
 et mollicat eum / sed consumitur / et plu-
 rum consumit sol de humiditate vel humo-
 re qd eleuet . efficitur ager puluerile-
 tus et sabulosus et salus et pessimus qd
 non recipit bonitatem per cultum / sed
 potius siccitate redigitur in heremi-
 solitudinem / in qua nulla plantarum re-
 cipere potest ad bonum usum muta-
 tionem . Nobis autem si tanta sit so-
 lis debilitas ut nihil de profundo ter-
 re eleuari possit ad superficiem / sed poti-
 us comprimitur continue ager loci
 frigidoitate mortificante . quantum-
 cumq; ille colatur / non reddat fructus
 plantarum / nisi forte silvarum / eo qd
 silvarum arbores in valde magnam
 profunditatem dirigunt radices . ubi

est calor fumus ex superiori terre con-
 strictione . Ad tantam autem profun-
 ditatem nec fossio perungere potest
 nec aratio nec seminatio . et ideo tales
 agri nec arabiles nec sativi dicuntur
 Omnia hec que in superficie terre nas-
 cuntur ex vaporibus desubter ad su-
 perficiem pertingentibus oriuntur . Sa-
 tivus igitur ager optimus est qui va-
 pore pertingente et non consumptus su-
 perius est calidus et humidus / mollis
 habens superficiem et porosam . qui et
 cultu facilis est / et ferax seminibus in-
 eum iactis . Est autem hoc ymagina-
 ri per similitudinem caloris balnearum
 in his enim si quis calore modera-
 to mouente quidem humidum se non
 consumente usus fuerit / diffundet
 humidum naturale immixtum cibali
 humido per corpus suum / et excedet
 carnes suas et impinguabit eas . Si
 enim calore immoderato et diu utatur
 expirabit humidus eius / et destruetur
 et macerabitur corpus eius . propter
 quod dixit Galenus maxime eli-
 gendum esse pinguem et raram agrum
 qui calore rarificatus non dissolvitur
 sic / et humido multum spiritali ad
 superficiem reflexo impinguatus sic
 Secundi autem meriti dicit esse pin-
 guem et densum . hic enim et si densus
 sit aratione est subtiliabilis . et tunc
 efficitur conueniens pingui et denso .
 hic enim labore quidem colitur / tamē
 cultoribus non negligentibus ad vo-
 ta respondebit . Cum autem iste due
 dispositiones magis inueniantur in
 culto agro / pinguis et rarus magis ve-
 neis congruit / eo quod rari ligni sunt
 et ex denso non ita surgere possunt
 Nobis autem plurimo indigent ea

lore ⁊ humore uinee. ppter quod nō
uenit ad uices terra dēsa/ que ⁊ ca
lorem impedit ad radices pertingere
⁊ humorem. Pinguis autem ⁊ dens⁹
frugibus magis cōgruit/ que solidū
exigunt fundum ⁊ cibum ppter
grani siccitatem ⁊ soliditatem/ sola
autem nimis macra ⁊ melancolica
quodam ariditate/ nec frugibus cō
petunt nec uincis. hec enim repressā
in uicinā sui p̄funditatem habēt
humiditatem. ⁊ hec humiditas p̄p̄
spirat/ nisi forte ad arborum ex pro
fundo generationes. ⁊ barum fruct⁹
aut nulli sunt ppter frigus/ aut im
maturi ⁊ incōuenientes. ⁊ ideo plan
te in tali terra non domesticantur.
Ea autem que nimio calore siccitatē
patitur p̄ omnibus peior est. illa
enim ⁊ in profundo ⁊ in superficie
destituta est humido. ⁊ ideo hec bere
mus uocatur/ eo q̄ redacta sit in so
litudinem. nec aliquis profert prop
ter adustionem ⁊ salseinem sabuli
nisi forsan herbas ualde minutas ⁊
siccās ex aliquo modico uapore ali
cui⁹ temperati temporis generatas
ppter quod optimus agriculor
Saladius dicit/ illud deterrimus ter
re genus esse/ quod est siccum simul ⁊
spissum macrum. ⁊ frigidum calidi
expiratione.

De medicamine agri ut fiat satius.



Unt autem quidam agri
in se quidem frigiditate
steriles aut humore / qui
culi primo accipiunt me
dicinam ⁊ postea in eis optime plā
te precipue fruges proueniunt. In
talibus enim terris argilla fossa ter

re frigide ministratur. ex argilla qui
dem terra frigida accipit fecundita
tem / eo q̄ argilla calida ē ⁊ sicca p̄
prietatem habens masculi. Terra au
tem frigida est ⁊ humida eo q̄ frig⁹
inducit humidum. ⁊ cum calid⁹ sic
cum permiscetur frigido humido fit
temperamentum ⁊ tunc terra illa fe
rar ita diu efficitur donec p̄ alluui
nem ymbrium non distillauit ab ea
argilla. ⁊ tunc plante in talibus ter
ris ad meritum ueniunt mutātes sil
uestrium qualitates ac p̄prietates
in domesticarum qualitates/ tam in
quantitate fructuum q̄ in qualitate
si enim terra sicca ⁊ amara est nūq̄
recipit medicinam. quicquid enī in
geri potest tali terre / totum in adus
tionem ⁊ salseinem ⁊ siccitatem cō
uertitur ppter quod etia⁹ terram
adustionem clamasse in fabulis poe
tarū legitur conquestā de incendio
p̄betontis/ ⁊ non conquestam de gelici
dio saturni/ sciens q̄ malicia que ex
frigore est potest temperari/ non au
tem adustio que ex siccitate salsiugi
nis. Similiter autem si terra humo
re infecunda est/ aliquod recipit tem
peramentum. foditur enim fossatis
per transversum/ ad que primo descē
dat humor superfluis/ ⁊ postea de
fluat ab agro. ⁊ tunc recipit tempera
mentum. ppter q̄ omnes fossas
agrorum ad unam maiorem ⁊ recti
uiorem ternuari facias per transuer
sales arationes ⁊ fossas/ ut per recti
uiorem agri a superfluo mundetur
humore. comodo quo etiam mutatio
nes ⁊ euacuationes corpora curant
animalium/ ex humore ⁊ non quali
tate tantum infirmata. Sicut enim

hec est duplex causa egritudinis in animalis corpore / quod uidelicet aut quod litate aut humore infirmantur. Ita etiam in agro. Et ideo cum terra friguitate sola vincibili est sterilis studeat agriculator infundere alterantez argillam. Si autem ex humore solo eius infecunditas est / studeat euacuantibus eam reducere ad cultum / per modum fossarum qui dictus est. Quod terra que ita sic destituta combusta est et desperata est / sicut animal corpus mortuum et incineratum. His igitur modis ager satius iuuatur ad domesticationem plantarum precipue in frugum cultu. quoniam de utriusque sermo erit posterius cum de agro consilio tractabimus. In calibus enim non optis agris / quod medicina plurima et diuina idigēt diligēter obseruanda sunt ipsa cultus et sationis. In terris autem frigidis autumnalem tempestiue oportet fieri sationem / ut planta aliquo roboris ante hyemis aduentum accipiat. nam si debilis nimis ad hiemem peruenit frigiditatem / ipsa gelante glacie mortificabitur et a fructu operato destituetur / hoc autem maxime est in eo agro qui cum frigiditate etiam est siccus. nisi tunc tempestiue preueniatur satio / non habebit robur contra hyemem macra et tenella plantatio. In agro autem calido et pingui deferenda est satio quantum comode potest. Quod si preueniatur in tali agro sat. o luxuriabit in herba. et cum totum in herba posuerit humidum substantiale / non habebit verno tempore unde producat semina utilia. nam eius satio non accipit ab hyemis frigore aliquod nocumentum eo quod locatum

sit semen in agro calido et pingui. et sic a frigore hyemis leui non potest sed plantula potius impinguatur / et retinetur a frigore hyemis ne luxuriet. et tunc verno superueniente calore multiplicata ex se formabit semina. et fructus in maxima ubertate producat. Similiter autem considerandum est in agris multum frigidis et humidis qui circumpositi sunt maribus et paludibus multis. hos enim non conuenit seminare autumno. nimium enim profunduntur humore frigido. et seminum farina abluuntur et perit / ita quod evanescent in uere et a fructu destituantur. Sed verno tempore sata habent multiplex humidum affluens et vaporosum tam ex agri fundo quam ex locis adiacentibus. et cum calor solis conualuent cito crescunt et fructificant. Et huius signum est / quod videmus tales in siccitate temporis que alios agros impedit / optime fructificare. temporis enim siccitas nimio agri humori coniuncta facit temperamentum / et fructuum reddit ubertatem. propter quod etiam dicimus tales agros per sationem fabae vel lini si aliquando infecundo. sint redire ad ubertatem / eo quod talia radices euulsa superfluum ipsius temperant humiditatem. propter quod. culture studium sic circa agros ut per congestos aggeres affluentem redundantiam impediant aquarum / ne agri operiant superficiem. et per fossata in extremitate agrorum aperta eam que ita influxit aut per pluuiam uenit / educant aque humiditatem. Nullo autem ingenio ut dictum est curari valet terra ex aduersione longae et siccitate sterilis effecta

Karitas enim sua humores inducitur non retinet. Siccitas enim letamen absorbet appositum et amaritudo in natura impedit seminum aut plantarum nutrimentum. Frequenter tamen super huiusmodi salugine superficiem quandam terre levis et pinguis que alluvione maris adducta est inuenimus. aut forte longa putredine herbarum ibi est generata. Flumina enim in mare intrantia plurimam secum trahunt terram/ quam radunt de terris optimis que dum ad mare peruenit refluxu precipitur super saluginem litoris / et dum hoc fit continue tempore longo/ superficies talis terre facillima est in frugibus que uon in profundum figunt radices eas uero que in profundum figunt radices/ nutrire non potest. Et ideo talis terra frugum quidem fer copiam. sed arbores aut nulle aut paruule valde nascuntur in ea. Huius autem signum est quod uidemus maria que bis in die naturali influunt et refluunt iuxta litora sua tales habere agros. Adria autem stantia/ omnino iuxta litora sua sunt sterilia.

De cultu agri montuosi et ualliculosi.

Agri autem in conuexitatibus montium siti frequenter patiuntur siccitatem et macredinem. quoniam pingue quod est in ipsis defluit ad ualles. Et ideo ualles quidem pinguisime. conuexa autem montium sunt arida. propter quod plante in eis non bene domesticantur per cultum/ propter quod etiam talia loca precipiuntur

ab agricolis per transversum sulcari ut in sulcis stet retenta pinguedo. que decurret in preceps si ex directo sulcus descendet. propter quod etiam sunt retacula per materias ex transuerso ante agrum/ ne humus defluat postquam fuerit exarata. Quidam autem subtiliori ingenio humum hanc serunt/ non exaratam sed duram. et postquam seminata est humus euerunt eas super semina/ aut aratro aut ligone aut alio fossorio. et non arant eam nisi semel nec comminunt in eas magnas glebas quoniam si arata sepius comminueretur/ cum pluuia que impetu descendit ex conuexo montis tota portaretur ad uallem. et periret quod seminatum est. Semen igitur in tali agro tenue et non bonum debet esse. tum propter cultus defectum/ tum propter impossibilitatem retinendi pinguedinem et humorem ex quibus semina conualescunt. Et ideo etiam fumus letaminis sub terra in montibus non ponitur sed potius in superficie ne terra in intus mota per humorem et impetum descendat in uallem. nec letamen equaliter spargitur in montibus per totum sed altius plus letaminis ponitur. et secundo quod declinat conuexitas de letamine ponitur minus et minus. Inferiora enim per se descensu humorum pinguescunt. Superiora autem pinguedine per alluvionem destituuntur. dum autem plus letaminis ponitur ubi plus de humore abluatur et minus in loco ad quem plus letaminis per alluvionem ymbrium apportatur/ fit quedam temperamenti equalitas. Fructus autem conuenientiores sunt montium quam uallium quoniam reuerberatio solis ad

mōtem maior est ⁊ humor modera-
tus citius obedit digestionī. ⁊ loca
ipsa montiuꝝ sunt uaporosa / q̄ ua-
por maturanteꝝ adiuuat calorē. Ex
his ergo aduertendum est q̄ quēcū
q̄ plante aromatices ⁊ calidos ⁊ sic-
cos habent fructus / has autem con-
guit in montibus plantari ⁊ semina-
ri / p̄pter loci calorē ⁊ siccitatē. Que
cūq̄ autem soliticos ⁊ humidos ha-
bent fructus / his magis conuenit in
uallibus seminari q̄ in montibus .
p̄ propter quod uina et aromatica
meliora sunt in montibꝝ ⁊ in genere
frugum auena melius q̄ triticū vel
siligo in montibꝝ prouenit. frumētū
autem ordeum ⁊ siligo meliꝝ in ual-
libus proueniunt propter suorum
granorum soliditateꝝ. In ualliculo
sō auteꝝ agro necesse est fieri fossatū
in medio uallis magnum ⁊ multa
parua ad ipsum descendētia / per q̄
humoris impetus defluat. ne uenien-
tes de monte torrentes submergant
semina q̄ iacta sunt in ualle. Sic au-
tem agro culto domesticum seminibꝝ
⁊ radicibus plante ingerit nutrime-
tū. ⁊ ideo plātatiue domestica efficit̃
cum ager satius ut dictum est tēpe-
ratur. Cum enim uenter ⁊ mater sic
vegetabilium / oportet ut ipsa ad cul-
tum redacta / semina secundum agrū
suas mutent dispositiones. **D**igerit
enim cibum ⁊ facit eum colericū aut
fleumaticum aut sanguineuꝝ. ⁊ pos-
tea p̄ dispositiones cibi alterat̃ cor-
pus ⁊ substantia plantarum. nam
sicut arte medici dispositiones lau-
dabiles acq̄rit v̄ter / ⁊ tūc ad lauda-
biles dispositiōes cibi mutat ⁊ cor-
pus Sic sapiens agricola ad lauda-

biles dispositiones mutat agrum p̄
cultum . quo laudabiliter disposito
etiā plāte laudabiles acquirūt dispō-
nes . Eadē autē operatio est inter p-
tum ⁊ matricem ⁊ agrum ⁊ plantaz
quoniā licet opator sit sparma mas-
culi q̄ sicut artifex mouet ⁊ format
partum. tamen quia sanguis mēstru-
us trahitur in nutrimentuꝝ partus
i multis sequitur matris ⁊ matricis
dispositionem. In agris autē ⁊ plā-
tis hoc est plꝝ q̄ in matrice ⁊ partu
quia sicut in ante habitis est osten-
sum / non est proprie masculus ⁊ fe-
mina / sed permixte sunt hee virtutes
in eodem / propter quod terre dispo-
sicio est que alterat plantam ad do-
mestice vel siluestris dispositionem.

De cultu agri noualis.

Ager autē qui noualis ab
antīqs sapientibus vocat̃
duplex est. unus quideꝝ
qui primum ad cultum re-
ductus est. Alter autem ad quem in-
terpositis q̄busdā q̄etibꝝ / necesse ē suā
redire nouitatem . sicut est ager qui
duobꝝ annis semiat̃ / in tercio q̄escit
aut in q̄rto aut in quinto aut i sexto
aut in septimo . vsq̄ ad hunc enim
tantum inuenimus diuersificari qui-
etes agrorum. noualis autem q̄ uno
anno seminatus pluribus annis q̄
escere uult p̄ certo malꝝ est ⁊ cultui
⁊ cultori ad uota non respondens
laboris. Studium auteꝝ quod habe-
tur in agro noualiū qui nunc primo
ad cultum sunt redacti / est exstirpa-
tio stirpium siluestrium / quaruꝝ ra-
dices nisi exstirpentur omnem sugūt
agri humorē ⁊ non pmittunt semia

25

nutriri/ et ad decum vegetari. propter quod etiam precipitur agrum non feri diuersis seminibus/ ne unus aduerat aut exsiccet aliud attrahendo ad se nutrimentum. Extirpatis autem illis feritur ager. Et primo quidem propter non exhaustam virtutem terre/ quare contraxit longa in ipso putrefactione barbarum et stirpium diuersorum diu ferax est. aut sine aut cum paruo letamine. Deinde oportet adhiberi letamen si ferax debeat permanere. et nisi sit pinguis ager / oportet aliquam interponi quietem prefertim quando cum substantia barbari et paleari plate seinate aut metum aut radicem expelluntur et euellunt. Extracta enim agri pinguedine et virtute/ necesse est ut nudus ager soli exponatur tercio vel alio anno / cuius calore et lumine virtutem accipiat generandi sicut habet in prima germinatione. Spiritus enim viuificus plate dum per semina et plateas attrahitur/ humore et spiritu viuificis terra destituitur/ et determinato tempore quiescens ad agrum iterum remocatur. sicut remocatur ad uterum virtus concipiendi per quietem inter partum et partum. ¶ Ad unum enim agrum reuocatur/ et ad alterum tardius. ¶ Sed quod ager magis et minus fecundus et calidus et humidus et porosus et pinguis et subtilis inuenitur/ hoc autem ostendit et ipsum nomen/ quoniam nouale est quod reuocatur ad virtutem pristina per quietem innouatum. Omnium enim operum philosophorum testatur hec opera. Que enim cum labore et expensa virtute perficiuntur/ nisi quiete interposita restaurum accipiant dissoluantur

et corrumpunt. Quicunque igitur agri continuatis sationibus fructificant continue/ ex celo et humore suorum principiorum accipiunt innouationem. quibus instaurati semper possunt accipere pullulationem. et ideo continue seminantur. Quicunque autem ager continuo humore non modo infusus/ sed etiam coopertus illo in maiori parte anni/ hoc est in hyeme et in vere quando debent pullulare semina/ et in autumno quando serendum est aut coopertum humore frigido et grosso infusus. hic ab egyptiis qui primitus agros distinxerunt vocatur ager subcens aut cenulens ille neque noualis est neque satius/ quia in estate quando in superfluo siccat/ scinditur magnis scissuris lutum quod est in superficie ipsius ex aqua frigida grossa que cooperuerat eum in superiori parte luti eius. et hic impedit pullulationem bonarum plantarum. Si que enim nascuntur plate in tali agro siluestres remanent/ quia acide vel amare sunt in sapore propter grossitatem et frigiditatem et cruditatem humoris et in semine et in fructu destituitur propter defectum subtilis humoris ex quo causatur semina et fructus. Adhuc autem quia tempus est tatis non est ad pullulationem fructuum sed ad maturitatem et exsiccationem. et ideo puniunt de hoc agricultores quod deserendus est quia nulla utilis planta in eo mutari potest ex siluestri ad conuenientes domesticis plantis proprietates. Alium autem agrum viginosum esse dixerunt antiqui cultores. de quo ratiocinati dixerunt ipsum ad cultum redigi non posse hoc autem est vligo sicca siccitate continue obtinens. hec est siccitas putrefacta

ta. et hic est qui berem habet naturā
cū enim partes in superficie non habe
at solidas et continuas non radica
bit in eo et florebit aut fructificabit
aliqua perfecta plantarum. nā plāta
querit locum solide continuitatis/in
quo radiceatur et floreat et fructum
ferat. In vliginoso enim tota supfi
cies est potius et quod est subtilis hu
moris in fundo totus euaporat. nec
retinetur aliquid in superficie /quod
reflexus contineatur et constet et plā
ta perfecte formetur ex ipso. et ideo qz
talis ager plantā non suscipit / non
potest etiam per arationes aut fos
sas ad hoc redigi/ut in ea fiat aliqua
domesticatio plantarum. et ideo relin
quendus esse censetur et in piscinas
et lacūs redigendus. Que predicta
sunt de terra vliginosa/sunt uerba et
sententia Alberti. Alii tamen dicunt
qz terra vliginosa est in qua semper
inseparabilis manet humiditas dicē
tes qz vligo est naturalis humor terre
ab ea nunq̄ descendens nec recedens
ut inseparabile accidens. et in hac opi
nionem videtur esse Galadius qui ait
qz omne triticum solo vliginoso/ p̄
terciam sationem in gen9 siliginis cō
mutatur. nam talis transmutatio ex
supflua humiditate/potius q̄ ex sup
flua siccitate p̄cedit et in multis ali
is locis. Idem Galadius sentit. Et
cum eo concordat Varro et alii multi
qui de hac materia tractauerunt.

**De tempore et modo arandi et dis
sipandi herbas malas.**

Ingues et siccī agri locis ari
dis de mense Ianuarii et Fe
bruarii possunt p̄scindi et
arari. In locis vero temperatis et in

humidis de mense Aprilis et Aprilis
videlicet quando in eis supflua hūi
ditas est cōsumpta. et terra iā ad eq
litate interhumiditate et siccitate p̄uenit
Eodem mense Aprilis et Aprilis p̄gues a
gri qui diu aquarū tenent p̄scindāt
cum omnes herbas p̄tulerint et earū
semina nondū sunt maturate firma
ta. et siccī de quibus primo diximus
possūt secūda uice arari mense Junii
et Julii. secūda uice arāt agri hūidi
quos dixim9 de mense Martii Aprilis
vel Aprilis esse sulcandos. mense Au
gusti humidi agri secūda. siccī vero
tercia uice arant mense Septembris
p̄guis ager et q̄ diu tenere cōsueuit
humorem tercia uice arabit /quous hūi
do anno possit et ante terciari. nunc
ager humidus planus exilis seritur et
aratur. Elui graciles nunc primum
arandi sunt et serendi. Boves melius
colloq̄ capite iunguntur quos ubi
ad versuram venerint arator retine
at et iugum p̄pellat/ut eorum colla
refrigerentur. Sulcus autē in aratio
nib9 secundus paladium longior q̄
centum. xx. pedum esse non debet. sed
ex consuetudine cultorum lōbarodie
et romaniolē/ usq̄ ad ducentos pedes
et ultra sulcus extendit. Fertosa ter
ra p̄fundius/soluta vero minus p̄
funde aretur. Seruandum est ne iter
sulcos terra nō mota reliq̄t. Glabe o
nes sūt dolabris et malleis aut ligoni
bus dissipande. Sed equaliter totaz
terram motaz esse agnosca/si trans
uersim p̄ sulcos p̄ticam mittes. que
res sepi9 facta bubulcos ab hac neg
ligētia submouebit. Obseruandū est
ne lutosus ager aretur aut qui sepe sic
post longas siccitates ymbre leui p̄

fusus. nam terra que luctosa tractat
i principio / toto fertur ano tractari
non posse. que vero leuiter superius
infusa est ⁊ subcus sicca si tunc aret.
asseritur p triennium fieri sterilis et
ideo mediocriter ager ifus⁹ ut nec lu
cos⁹ sic uet aridus debet proscindi
Si collis est transuersus sulcetur p
ladera. que forma tunc cuz semē acci
pit est seruanda. Si agros incultos
aperire uolueris / considerabis an sit
humidus ager an sicc⁹ siluis aut gra
mine filice uel fructibus uestitus. Si
humidus erit fossarum ductibus ex
omni parte siccet. sed aperte fosse no
te sunt. Cetera uero hoc genere fiunt i
primū sulci per agrum ex trāuer
so altitudine pedum triū. postea us
q ad medietatez lapidibus replent
aut glarea / ⁊ desuper terra eqt. Sed
fossarum capita vnam patentez fos
sam petant / ad quā decliues recurrāt
⁊ ita ⁊ humor deouertetur / ⁊ agri spa
cia non peribunt. Si defuerit lapides
sarmenia uel stramine cooperiantur
uel quibuscunq virgultiis. hec autez
de mense Mai apta fiunt / etiam ali
is mensibus secū dum q̄litatez hūi
ditatis terre cōsūpte. Si nemoros⁹
est extirpatis aut rare relictis arbo
ribus colatur / Si lapidos⁹ / per mul
tas ptes saxorum turba collecta pur
gari poterit ⁊ muni. Tunc⁹ gramē
⁊ filices frequenti aratione uincunt
sed filicem si sepe fabam conseras ul
lupinos / ⁊ si subinde nascentē mucro
ne falcis recidas / itra exigū temp⁹
absumes. mense Iulii utilier uel an
te caniculares dies filicem extirpa
bimus ⁊ caricem. hoc mense cum sol
canceri tenebit bospitium. luna sexta

in capricorno signo posita / gramen
ablatum greci asserunt nihil de rai
cibus reuocurum.

¶ De seminatione in communi.



¶ Seminis natura ⁊ virtu
te iam in precedentibus
dictum est. Sed hic atten
dendum est qd semen duo
continet / quoz unū ē uirtus formatiua
quā habet e celo cuz calore ⁊ sp̄ritu
qui instrumentaliter formatiue deser
uiunt. Calor quidez digerentio segre
gando ⁊ subtiliando. spiritus autem
uebendo uirtutem. Alterum autē qd
habet semen est substantia formalis
que imixto sibi humido suscipit for
mationem ⁊ figurationem in plātā
⁊ plante organa. Aduertēduz ē igit
⁊ in omni seminatione / ut seratur se
mē quando adiuutoriu maius habz
e celo hoc autem est quando uiuatur
calido humido / ⁊ uiuifico lumine so
lis ⁊ lune simul. Luna enim quia ter
re uicina ē / regit ōnia terrea ad pul
lulationem. ⁊ precipit propter hoc /
quia ipsa mouet lumine solis tempe
rato / quod in ipsa aliquantulu⁹ tem
patū ē. In sole enim coniunctu⁹ sicco
⁊ ideo est aliquātulum adustiuū hūi
di semis. ⁊ ideo nouella semia ⁊ plā
tas teneras aliquando obumbrant
a feruore solis hi qui ortos pruden
ter excolunt. sed in lumine lune est lu
men eiusdem solis coniunctu⁹ frigido
temperato et humido / ut ex lumine
solis habeat caliditatem mouentem
⁊ ex frigido temperato recipiat tēpe
ramētuz / ⁊ ex humido moueatur sicc
tas ipsius. Incenso igitur primo lu
mine in luna cum ipsa est calida tem

perate ⁊ humida / iaciēda sunt semina
 qz tunc cōuenientius iuuatur virtus
 eorum a luna per rationes iā induc-
 tas / mouebitur enim tunc uirtutem for-
 matiuiam calore eius / ⁊ spiritus iuuatur
 a temperato calore lune / ⁊ ab humido
 lune iuuatur materia formalis que
 formanda est. nec oportet attendere
 ad stellas altas / quoniam virtus illa-
 rum cōmunicatur lumini solis ⁊ lūe.
 per applicationem lune ad eas / que
 omnibus applicatur aspectibus earum
 quolibet mense per accessum ⁊ recessum
 Et ideo ab antiquis sapientibus luna
 regina celestis militie uocata est / et
 vitrea diane lampas. Ratio nomis
 prioris est qz vicina nobis existens
 plus influit super inferiora q̄ alia
 celestis virtus. ⁊ applicans se in spa-
 cio mentis quolibet mēse perficit mu-
 tuato lumine / qd̄ omnia perficiunt in
 spacio multorum annorum. propter
 qd̄ egregius aristoteles dixit qd̄ luna
 facit in mēse quod sol facit in anno
 hoc est hyemem ⁊ estatē ver ⁊ autū-
 pnum. quoniam a prima accēssione usq̄
 qd̄ ad dimidiationem luminis eius / est
 calida ⁊ humida sicut ver. ⁊ a dimi-
 diatione luminis eius usq̄ ad pleni-
 tudinem / est calida ⁊ sicca sicut estas
 Et a plenitudine usq̄ ad dimidiationem
 secundā est frigida ⁊ sicca. Et a
 dimidiatione secundā usq̄ ad defectū
 est frigida ⁊ humida. corrupto ⁊ scilicet
 humore firmanico propter quod si
 satio fiat tempore quo est calida ⁊ sic-
 ca / exsiccabitur humidum substantia-
 le seminum quod formari debet in or-
 gana plante / ⁊ non pueniet plante
 perfectio. Si autem tempore illo fiat
 satio quo est frigida ⁊ sicca / nō mo-

uebitur calor seminum nec iuuabitur
 humidum. ⁊ ideo satio nō erit cōueni-
 ens. Si autem tempore quo ē corrup-
 te senectutis frigida ⁊ humida exis-
 tens / putrescent forte semina. ⁊ non
 pueniet utilitas sationis In prima
 autem accensione omnia iuuantur ⁊
 puenient utiliter. Et ideo dicitur vi-
 trea lampas dyane a frigido luce suc-
 censa. Dyane enim lumen aeris fa-
 bulantur esse poete / qui aer spiritus
 liter existit in corporibus animatoz
 lampas enim huius spiritus / corpus
 lunare ē. qd̄ lucem conceptam ⁊ tem-
 peratā a sole formate p̄fuit ⁊ spi-
 ritus animatorū. ⁊ mouet eos / ut mo-
 ti perferant virtutes ad naturales o-
 perationes / quas sol si per se moueret
 dissolueret propter humiditatem sui inten-
 perantiam ⁊ siccitatem. ideo enim fri-
 gus lune popptime obsequitur / quia
 continens extrinsecus et accedens in-
 trinsecus tempore. ⁊ mouet iterum spi-
 ritus ad naturales operationes / ⁊ nō
 sinit eosdem dissolui per euaporatio-
 nem / qz frigus temperatū. circundans
 extrinsecus reprimat ⁊ reflectit spiri-
 tus ut in interioribus confortentur.
 maxime autem hoc est in plantis que
 non agunt nisi naturales operationes
 ⁊ non sensibiles. sensus enim magis
 cōtortantur extra. ⁊ naturalia magis
 vigent in interioribus. Mouentem igitur
 est ut in accensione lune semi-
 netur / istis rationibus. Oportet autē
 cōsiderare quartam circuli decliuis.
 in qua mouentur lumina viuifica /
 cum in circulo declui fit generatio ⁊
 corruptio vegetabilium. nō est tamē
 in omnibus partibus causa genera-
 tionis / sed in quarta que ē ab ariete

in cancris. Omnis ergo ratio est perfecta anteq̃ sol accipiat arictem q̃ tunc semina i matricib⁹ suis non inueniens sed in matrice terre euocabit ea ⁊ uiuificolumine mouebit. Et autumnales quidem sationes tūc ra-
dicare mouebūtur in debitā sue substantie quātitate. ⁊ florib⁹ ⁊ seminū formationem. Vernales autēz seminaciones etiam in matrice terre iacētes tunc pullulabunt ⁊ coadiuuante sole temperato florebit ⁊ germinabunt ante tempus eximie siccitatis. Nec oportet q̃ multum obseruentur venti. quoniam licet auster euocet terram ⁊ pulluare facit plantas / tamē a quo quando non est mortificatis frigiditatis / continet semē ne euaporet ⁊ dissoluat. Sed plerūq̃ cauēduz est q̃ ager non seratur diuerso simul semine. sepe enim contingit q̃ vnum semen magis contrahit q̃ alterum. ⁊ tunc vnum adurit alterū. ⁊ aliquādo per oppositum tractum vtrumq̃ impeditur a germine. Videm⁹ enī q̃ planta iuxta elleborū vel scamoneam posita contrahit proprietates ei⁹. Et zuzania iuxta triticum posita / ipsum adurit. Similiter facit corillus vel caulis vitē. ⁊ sic de multis. ⁊ sic etiam absq̃ dubio diuersitas seminis subtile humidum quod est in agro contrariis virtutib⁹ corrūpit q̃ non bene perficit ad fructum domesticum. sicut etiam diuersitas seminum animalium / quando vnum coit cum semina alterius speciei / corrūpit vtrumq̃. Ita q̃ neutruz perficit fecunditati. propter quod cauendum est ab huiusmodi diuersitate in pluribus. Quedam tamen semina per experientiam inue-

niuntur se inuicē nō ledere. sed simul sata conualescere ⁊ fructus ubertatē successiue afferre. ueluti cū seruntur tempore congruo in pastinato solo semina atriplicum spinatorum feniculorū lactucarū petrocilli saturie blicis et caulium. Ex quibus primo euelluntur atriplices. secundo spinaria. ⁊ ex caulib⁹ quidam ut transplācentur uel omnes ⁊ nimis spissi rareficientur. ⁊ sarculātur / ⁊ successiue colliguntur / remanentib⁹ ex quolibet genere quib⁹libet ppter semina. Itē seruntur congrue simul frumentum ⁊ spelta milium panicum ⁊ saxcoli. Et sicut ordeum ⁊ frumentum. Similius si ultra mensuram semina iacent in agro / macilentia ⁊ non proficiunt erunt. sed si seratur ager secundu⁹ proportionem cibalis humiditatis quod est in ipso / ita q̃ radices dilatari ⁊ confortari possint tunc etia⁹ planta exurgēs fortis erit / ⁊ proferens fructū quē querit ex labore culture. hec igitur diligenter esse attendēda / ⁊ naturalia suadet ratio / ⁊ experientia cultus. Oportet etiam attendere ne forte uel semina ipsa iacta sint corrupta ⁊ ideo precipitur a Paladio ne semina iacta uetustiora sit q̃ annua si enī uetustatem habēt ultra annū / nimis exsiccata sunt / ⁊ virtus formatiua proprio subiecto destituta humore radicalis enauit. ⁊ ideo talia raro proficiunt. Preterea frumentū ⁊ cetera semina eligantur precipua in ea regione quam colimus / uel exprobe mus aduēta. nam omniū surculorū uel frugū genera preclara. terris tamen tuis experta committere debes. In nouo autem genere seminum atē

experimentum nō est spes tota ponē
da. Et nota q̄ semina locis humidis
citius q̄ siccis degenerant. Omnia le
gumina a grecis autorib⁹ seri iuben
tur i terra sicca. faba tātmōdo i hu
mida terra iubetur spargi. Licet tem
peratis agris serendum sit. tamen si
siccitas longa sit semina iacta nō mi
nus in agris q̄ in horreis seruabūt.
Si necessitas cogit de salsa terra spe
rari aliquo/post autumpnū plantā
da vel conferenda est ut malicia ei⁹
ybernis ymbribus eleuatur. aliquo
etiam terre dulcis uel flumialis arene
subiciēdum ē/ si illi uirgulta commit
timus. Locis viginosis aut exilib⁹
aut frigidis aut opacis de mēse sep
tembris circa equinoctium triticū ⁊
alia semina que ante byemem serun
tur/ dum serenitas constat congrue
seminantur ut eorum radices āte bi
emem conualescant. Siccis vero aut
pinguib⁹ aut calidis aut soli expo
sitis locis post dicta tempora seminē
tur / dūmodo vsq; ad byemis gelici
dium nullaten⁹ differantur. Fiunt
preterea seminaria in quibus nutri
untur tam semina q̄ surculi/ ut cum
adoleuerint in alium transferantur
locum. hoc seminarium talem terram
⁊ taliter preparatam desideret/ ut in
fra in tracta tu proximo scriptum ē
Sed ut scribit Varro/ que i semina
rio nata sunt si loca erunt frigidiora
que molli natura sunt per brumalia
tempora tegere oportet frōib⁹ aut
stramentis. Si erunt ymbres secuti
videndum ne alicubi aqua cōsistat.
Venenum enim est ppter gelu radi
cib⁹ tenellis sub terra ⁊ super virgul
tis/ ne eodem tempore eq̄ crescāt. qz

tece terre tempore p̄pagātur supra
terram aere frigidiorē cingūtur. Ita
qz ita esse docent siluestria ad que sa
tor nō accessit naz pri⁹ radices nas
ci solent nec longius procedunt nisi
tempore quo venit sol. Duplex est
causa radicū. nam quedā arbores
naturaliter longius producūt radi
ces q̄ alie. ⁊ qz alia terra facilius ui
am dat radicibus q̄ alia. Si autem
seminarium surculis cōstitum est/ ca
cumina q̄ molliora erunt natura ut
oliue aut ficus integenda sunt binis
tabellis dextra ac sinistra ligatis.
Preterea scribit Catō qz terra semi
narii talis esse debet/ qualē desiderāt
semina ⁊ surculi in ea sata. Item di
cit qz surculi nō debēt eminere nisi q̄
tuor digitis supra terrā. ⁊ cacumia
debēt fimo bubulo obliniri.

De plantatione ⁊ modo plantandi
⁊ de electione plantarum.

Hborū quedam fructum
faciunt ⁊ semen in fruct⁹
carne reclusum/ Quedam
vero nullum fructum fe
runt in quo semen aliquod inueniat
ex quo possit plantā simul generari.
Que fructum ⁊ semen faciunt/ quedā
illud parū ⁊ debile faciunt/ quedā
grossum ⁊ potens i dura testa reclu
sum. Que semen parū ⁊ debile faci
unt virtutem generatiuā habent taz
in semine q̄ in ramis diffusā. ⁊ ideo
ex utroq; plātari ⁊ cōualescere pos
sunt licet plantatio ex tali semine sit
periculosior. ⁊ quandoq; in longam
nimis speretur etatē/ ⁊ ex ea non do
mestica sed siluestris planta nascetur.
Ex ramis vero plantatio citius et

facili9 conualefcit. ⁊ inde domestica
plāra prouēit nō siluestris si ex plā
ta domestica fuerit ram9 acceptus ⁊
in hoc genere est vitis malagranata
⁊ ficus ⁊ multe alie. Que vero semē
forte faciunt/ virtutem generatiuaz
habent maxime in ipso semine collec
tam. Quocq; ex ipso semine meli9 q̄
ex ramis pueniunt. Et huius gene
ris sunt nux castāca amigdal9 ⁊ alie
similes. Arbores vero que nullū fa
ciunt fructum/ virtutem generatiuaz
diffusam necessario habent i ramis
cum natura specialem eis deputat lo
cum/ ubi earum sperma vel semē col
ligerent. Quocq; ex ipsis ramis cum
suis gemmis/ aut ex plantis cum ra
dicib9/ siue a radicib9 cum matre di
uulsis optime conualescant. ⁊ maxi
me q̄ poros habent aptos per quos
facile transeat nutrimentum. Siue
autem ex semine siue ex ramis/ siue
ex radicatis plātis aliunde diuulsis
plātare desideras Cōsidera utq; loc9
in quo plantare intendis sit insidiis
bestiarum expositus/ aut claus9 ⁊ tu
tus a nocumento corrosione earum
Si est insidius bestiarum expositus
meli9 est q̄ in aliquo loco clauso/ um
bris tamē libero cui9 terra sit libera
soluta dulcis ⁊ aliquantulum sterco
rata ⁊ optie subacta ligoib9 ⁊ max
ime noua sursum desubtus eleuata.
omnia semina rami vel plantule du
obus distantes pedib9 aut uno in se
minario plantentur. videlicet si sine
fortia semina ut nuxes amigdala ⁊ si
milia singulariter. Si vero sint debi
lia ut vitis malagranata palme et
pira ⁊ similia/ tria uel quatuor con
iunctim ponantur/ ut debilis uirtus

unius alterius auxilio sustentetur ⁊
affloua seu frequē fossione dissipē
tur berbe nascentes. nec ibidē aliquē
domestice seminentur. Fiant etiā ir
rigationes tempore magni estus/ cū
celestis diu negatur infusio. Sic autē
aq̄ irrigans/ nō frigida mortificans
nuper de putris uel fōtib9 bausa /
seu de piscinis seu palude letaminis
aut de foueis corruptis accepta. vlt
sit puteorum uel fontū postq̄ eam
exhaustam ⁊ in aliquo loco positaz
rectificauerit calor solis. Cui multuz
poret/ si in ea modicuz fimi ponas
eamq; sepe moueas ⁊ impingues. Et
cum earum summitas iniuriam cor
rosionis bestiaruz duobus uel trib9
ānis elapsis euaserit cum uniuersis
radicibus transferantur ad scrobes
videlicet in loco ubi eas postmodū
stare disponis. Iuxta quas palos
figas. ⁊ spinis si oportunum esse ui
debitur munias. Si vero locus clau
s9 ⁊ ab inimiciis bestiarū tutus exis
tit statim semina ramos uel plantas i
loco ubi perpetuo stare debebunt cō
fidenter pone. et eis eadē tribue aux
ilia que supra in his quas in semina
rio nutriendas esse dixi data sunt.
Spacia vero inter arbores uel uites
seruentur secundum magnitudinem
arborum et terrarum consuetudine9
approbatā ⁊ precipue secundum q̄
de singulis plantandis suo loco di
citur. Scrobes autem fiant late ac
p̄funde secūdm magnitudinē plā
tule ⁊ radicū. dum tamen in solo
arido uel declui profundius/ ⁊ in
humido aut depresso aut min9 p̄fun
de plantentur. ⁊ in mediocri medio
criter infigāt. Si terra nimis cretosa

est eodem plurimum contrite letamē
et sabulum misceatur. et si nimium sa-
bulosa/letamen cum creta ponatur.
Ita tamen quod in macra terra plus/et
in pingui minus letaminis appona-
tur. Sic autem fimus qui huic ap-
ponitur non porcinus/ sed aliorum
animalium bene maturus. Cum autē
planta transfertur domestica vel sil-
uestris/ pars ad meridiem versa ru-
brica signetur/ uel alio modo ut trās-
lata eisdem celi quibus ante steterat
cardinibus apponatur Cum uero plan-
tas in scrobe deponis. quod de radi-
cibus lesum inueneris amputabis.
Obseruandū est tamen/ ne terra in
qua plantatur sit nimis madida aut
nimis sicca cum planta disponitur.
quod nimis mollis incongrue radicibus
adapatur. que uero nimis sicca est/
sua superflua siccitate radicū plā-
tule naturalem humiditatem cōsumit
Sed inter utrumque predictorum te-
nens medium puluerisabilis seu dis-
solubilis sit. ut conuenienter aptet
radicibus/ aut ramis sine radice plā-
tatis. et pedibus mediocriter conculce-
t. Si necessitas te coegerit in terra
nimis sicca uel molli plantare/ de lo-
cis aliis conueniens apportet et in
scrobe usque ad omnium cooperitiōē
radicum et etiam usque ad quasi scro-
bis repletionem si habueris habun-
dantiam eius. Fiant autem plātatio-
nes potius de mensibus Octobris aut
Novembris in locis aridis et mōrui-
sis et calidis. ut eiusdem terre superflu-
a siccitas circa plantas humiditate
hyemis temperetur. In humidis autē
aut ualliculosis locis et frigidis con-
ueniētius in Februarii et Martii mēse

plantatur/ ne superflua hiemis et lo-
ci humiditas/ debilis plante naturalē
calorem extiguat. In temperatis autē
locis utroque tempore satis congrue
plātantur uel etiam trāsplātantur. nec
quidem que dicta sunt in his que cū
radicibus plātantur. propriē locū habēt
Que uero plantantur semina mense
Ianuarii/ponenda sunt non ampli-
us quāternis digitis sub terra posita
ut scire de mēse subsequēdis Februarii
tūefacto. statim cū primo ueris et so-
lis calorem senserit/aperiatur cortex
et pullulet noua planta. Si locus
sit calidus et siccus. conuenientius
Octobris uel Nouembris in mense po-
nuuntur. Et rami qui sine radicibus
plantantur de mense Martii infi-
gantur ab arbore nuper abscisi cum
uirtuti succus sit corticis iam infusus.
quorum quidem plantatio. satis
etiam apte fieri poterit de mense
Octobris post humidum autūpnū
cum nondum humor et spiritus uiui
ficus plante fugam habuit ad radi-
ces. nam tempore maximi frigoris ca-
lore naturali arboris ad terre visce-
ra calida fugiente/ secumque humores
et spiritū trahēte. si tūc rami aut pal-
mites plantandi recidantur a marre
plantati debilitate conualescent. Ra-
musculi qui plantatur torquendus
non est/ nec aliquo modo vexandus
et post ea de qua radix sperat iurie nulli
subiciat et maxime his que aplos poros
et ligni ratam compositionem habue-
rint aut medullas magnas. ut est sa-
lix et uitis et similia. hoc seruabis Et
in his plantis que solidius et spissius
lignum habent ut buxus et sauina et
similes. forsan proderit si rami pars

inferior scindatur. et in scissura imitatur lapillus ut per longitudinem pororum plante facile humor terrestris ingrediens plantam nutriat et conualescere faciat. Caput inferior in terram figendus non rotundo sed longo vulnere transversum ferramentis incidatur acutis aut ab arbore laceratur plantetur. sic enim poros quibus attrahit nutrimentum apertiores habebit. In omni plantatione que post hyemem in locis calidis et siccis facienda est utile puto si scrobe terra modico maturo letamine mixta repleta succo aut lautura letamis aspergatur. leuiter tamen ne terram condenset et fouea modicum vacua relinquat ut aestatis tempore imbres colligat facilius qui eius superfluum temperet siccitatem. In his autem plantationibus que ante hyemem fiunt erit melius terra circa plantas exaggerare. ipsamque fortius comprimere ne ad plantas superflua humiditas digestionem impediens colligatur. Rami qui plantandi sunt potius biennales quam anni existant. exceptis vitibus et quibusdam aliis in quibus annui tantummodo esse debent. atque tales eligantur qui sint leti succosi nigri gemis grossis et pluribus oculatis. et ad unam tantum materiam sint reducti. In pluribus autem aputatur congrue summitas et indeterminata longitudine relinquuntur. ut in salice vite oliua et ulmo si placet. et in quibusdam aliis his si similibus.

De insitionibus per quas plantae mutantur ad domesticarum dispositiones.

Insitio fit multis modis sed ea que maxime proficit ut per eam rudis siluestrium dispositio mutetur in domesticam et vsui convenientem dispositionem est quod simulium fiat insitio in similia secundum genus et non secundum speciem sicut piri in pirum et mali in malum et sic de aliis. si enim diuersa genere in diuersa inserantur nutrimentum talium ad aliam dispositionem alteratum vix bene nutrit. et forte corrumpet plantam insitam per rationem quam diximus de corruptione seminis animalium et agrorum quando diuersa genere semina permiscuntur. Est autem plantarum ad inuicem inter omnia animata plurima similitudo licet enim arbores speciebus suis differant tamen lignum unius speciei arboris non multum distat a ligno speciei alterius. Et hoc contingit ideo quod forma formalis plantarum inter animata plus est immersa materie et quod si in nullo vel modico eleuata super eam propter quod vita etiam eius occulta est. Hac igitur de causa fit quod arboris unius nutrimentum digestionem habet sufficientem primam ut nutriat altam. et secunda digestio ad bibita per aliam conuertit succum saporem et figuram fructus secundum quod conuenit secundum speciem. Et ideo etiam quando dissimiles sibi plantae inseruntur conualescunt et fructificant. Optima tamen insitio est ut diximus similis quantum potest in similem precipue in truncum aut ramos omnes inscissos ut sepe probauimus. Item ait varro quod melior est insitio in arborem domesticam quam siluestrem.

quia meliores fructus producit. Item melior est fiat inferior in stipite quam in ramis in altum/ quia melior fit imutatio in toto quam in parte. Quia autem omnis insitio fit per infixionem vnius in aliam/ et per fortem alligationem ita quod insita quasi venas radicales spargit in eas cui inseritur/ sic quod nulla cuius mollicies tanta est quod citius concutitur quam infigi et colligari valeat non possit inferi alicui plantae. et ideo herbe molles habentes stipites et olera et nimis tenelli surculi/ nulli plantae quam diu tales sunt inferi possunt quoniam inserta non cito radicatur in ea cui inseritur/ sed oportet quod processu temporis confortetur et continuetur cum ea cui inserta est. Hec igitur est causa quod mollis planta nec in mollem nec in duram nec in similem nec in dissimilem inferi potest. Nobis autem nec in eam que multum dura est conuenienter inseritur. multum enim dura non defacili in se venas radicales recipit propter ariditatem et difficultatem dure perforationis et ideo tales insitiones plerumque male proueniunt/ sed inferentes querere debent parua fragra recentia in quibus sit multa succositas. et parua duricies que quidem sustinere possit colligationem et facile aperiat a calore naturali. hec enim cum inseritur cito aperit se versus eam cui inseritur. et emittit in eas venas radicales per quas sugit melius nutrimentum quam sugeret ex terra. et ideo tunc conualescit insita melius quam si in terra esset fixa/ et hec est ratio insitionis preter illud quod dictum est de ea in eodem libro Item sine surculi inserendi steriles. quod ferentes fruc-

tum/ tantum in eo ponunt quod non facile ad debitum venire possunt augmentum. Item de nouo nati propter rationes predictas. Item gemmis grossis spissis et pluribus oculati. quia ubi multitudo gemmarum grossarum et spissarum/ ibi habundantia generatue virtutis. que maxime in humore digesto et spisso et optime commixto in gemmis coadunato consistit. Item ab orientali arboris parte deficiunt. quia in ea parte magis quam in alia parte in ramis per illustrationem temperati caloris solis est caliditas et humiditas que in omnibus animantibus sunt causa uitae. sed etiam ex aliis accepti partibus conualescunt. Oportet autem scire quod insitionum multa sunt modi quibus optime proueniunt. et a siluestri tate ad domesticationem plantarum transmutantur. Primus quidem est quod fragra eiusdem arboris omnia ultra medium medulle ex transuerso incidunt et tunc alligantur quod incisum est/ sicut vulnera ligari consueuerunt. et circumponant cera vel lutum ad pluuiam et extrinsecorum nocumentorum defensionem et ne rumpi aut eorum plage aperiri agitatione ventorum possint/ conuenientibus precibus muniuntur. statim enim consolidato vulnere superior pars emittit in sapore proferet fructum propter digestionem succi in nouo factae et hec dicitur proprie insitio/ que quidem plantam in alteram non transmutat speciem seu genus/ sed eam de siluestri domesticam facit. Secundus autem modus est/ quod una et eadem arbor abscidatur in trunco. et fragma superius in eadem arbore acceptum truncum suo reinsertatur. tunc enim conales-

cens insita proferet fructum alterius generis in sapore et quantitate et figura quam prius protulerat. Et iste modus facit diuersitatem omnem que est in malis et puris et ceteris fructibus. tanta enim est vis nodi et conuersionis pororum qui prius ascenderunt / quod succum ex nodis et poris retentum dirigunt ad altam formam plantalem. que forma monstratur in quantitate et sapore fructus. ut ait Albertus. Tercius modus inuentus est in vite et in quibusvis aliis que ex medulla crescunt. videlicet quod gemma vitis vnius exciditur usque ad medullam profundum uulnere et transuerse utrimque obliquato / et tantummodo de gemma uitis alterius eruitur et loco alterius ponitur et fit colligatio sicut in aliis / et tunc conualescit et fructificat et fit hoc forte in aliis arboribus / sed in vite expertus est. Quartus vero modus insitionis est quo fraxinum unius arboris in altam inseritur arborem / et conualescit et fructificat in ea per modum qui sepe dicitur esse. et iste modus regulariter cum fuerit magis similem erit melior / et melius conualescens. et fit proprie in illis arboribus que rectos habent poros / et per tunicas ligneas a radice accipiunt nutrimentum. Sed iste modus et similiter secutus in plures subdividitur modos. Et unus quidem est quo surculus ligno noue matris imprimitur. secundus est cum surculus scisso infigitur ligno. tertius est qui fit more emplastri. quartus qui dicitur ad buccellum. quintus vero in amedani seu salicis pertica viridi perforata. De quibus omnibus per ordinem est uidendum. Primus quidem modus quo

surculus inter corticem lignumque deponitur / fit hoc modo. truncus ferratamur acuta in loco nitido et succoso. ipsumque fascia corticis desuper poliamus. deinde vimine salicis aut ulmi ligamus. ibique inter corticem et lignum cuneum ferreum vel osseum in acutus tendens ab una parte planum et ab alia quasi rotundum tribus prope digitis considerate deponimus ne corticis fascia scindatur. et in eum locum subducto cuneo statim surculum mergimus ab una parte decisum / salua medulla et cortice partis alterius pellicula exteriori remota. Ita quod optime trunco adhaereat surculi incisura / qui supra truncum quatuor aut sex digitis emineat. vel usque ad octo. duos vel tres aut plures surculos pro trunci constituimus qualitate. quaternis digitis vel amplius aut minus inter eos spacium relinquimus. et luti desuper conuenienter ponimus et discipimus peciam et ligamus. Hic autem modus optime comprehendit et conualescit. sed fieri non potest nisi de mense Martii vel Aprilis cum iam potest lignum a cortice facile separari. Sed nec fieri potest nisi in trunco grosso vel mediocri. et in his arboribus que grossius habent corticem et pinguem ut ficus pirus et malus castaneus et similes. Conualescit autem maxime iuxta terram huiusmodi facta in stio. Et etiam in quacunque parte stipitis et grossorum ramorum satis congrue puenit. sed duobus ad minus annis / perticarum propter uentorum rabiem adminiculis eget. Quartus autem secundus qui scisso fit stipite hoc modo agendus est. Refectur truncus

⁊ desuper poliatur ut dictum est in
 modo p̄dicto. Deinde scindatur in ea p
 te que magis succosa videtur. ⁊ que
 corticem ibidem planum ⁊ adequati
 oni furculi congruū cernatur habere
 qđ maxime inuenies ubi mai⁹ est spa
 cium inter corticem ⁊ medullā prop
 ter habundantiā nutrimenti quod ad
 partem illam accessit. quod si ante qđ
 scindas vinculum prope summū sti
 pitem ligaueris / truncum a nimia lō
 gitudine scissure defendes. Deinde cu
 neum duobus digitis vel modicum
 minus lōgum formabis in furculo
 ab utraq; pte decisum / salua medul
 la ⁊ apta scissura cum aliquo cuneo /
 ⁊ de ipsius scissure labiis sublata ō
 ni lanugine si affuerit cū puncto pui
 cultelli acuti / furculū imerges taliter
 qđ cortex cortici adequatur in parte
 interiori ⁊ lignum ligno exterius / ut
 succus iter cortices ⁊ ligna possit me
 li⁹ ptransire in scissura etiam furcu
 li optime trunco noue matris adbere
 at. Deinde suboucto cuneo ut in trū
 co furcul⁹ sponte constringatur imiss⁹
 super rimulas ⁊ cortices cōiungēdos
 aliquo corticis eiusdē arboris uē pā
 ni lini cerati ponatur / ⁊ cum iunco
 stricte ligetur. Deinde ut ait Catbo
 subtili puluere in superiorem partē
 scissure imisso / creta plurimū cōpres
 sa / cum pauca arena ⁊ fimo bubulo
 ut idem ait uel cū cera sup truncū ⁊
 ligaturam ad defensionē caloris uē
 ei ⁊ pluuie cōgrue disponatur ⁊ peci
 a fascietur. Ego autem pl⁹ qđ milies
 pbaui ⁊ semper inueni sufficere solā
 cretam bene cōpressam sine fimo uel
 arena uel cera ⁊ puluere in scissura
 bec etiam proderūt ne uapor a radi

ce ascendens ad nouum alendū filiū
 ei⁹ foras egrediēs uenegetur. No
 tandum est tamen qđ istius modi ac
 tus ⁊ operatio diuersificatur secun
 dū diuersitatē grossitudinis ⁊ tenuita
 tis stipitis iserēdi ⁊ cunei furculi ici
 dēdi. nā aut iserendus stipes est ual
 de grossior furculo aut mediocri⁹
 aut nihil. Siquidem stipes est ualde
 grossior duob⁹ potest scindi modis
 uno ut ab una parte usq; ad medul
 lam tantum cū congruo ad hoc scal
 pro scindatur / ibiq; unus tantū fur
 culus ifigatur. alio modo ut ab una
 parte stipitis ad aliam scissura p̄trā
 feat. ibiq; duo furculi scilicet unus a
 quibet parte ponat⁹ uel unus tantū
 si placuerit ab una parte altera uacu
 a remanētē ponat⁹. Si uero stipes ē
 modicum grossior furculo / necessari
 o p̄ medium scinditur. ⁊ unus sol⁹
 recipit furcul⁹. Quidēq; autē un⁹
 tantummodō furcul⁹ ponend⁹ est. debz
 cuneus ei⁹ formari ut in scissura ex
 utraq; pte facta / tertia cum cortice
 maneat cōueniēti. In quarta uero qđ
 intra stipitem stare debet nihil corti
 cis ⁊ latitudinis uideatur aut modū
 cum / eo modo quo melius furcul⁹ tā
 in cortice qđ in ligno stipiti exterius
 ⁊ interius adequat⁹. Ubi autē duo
 furculi ponēdi sunt fiat incissura a
 duab⁹ partib⁹ usq; prope medullā
 ⁊ acūmē accedat ab aliis duab⁹ par
 tibus. sic quasi eiusdē latitudinis /
 ita qđ pars parum latior cū omni
 cortice permanens extra cum cortice
 matris equetur. Pars uero strictior
 remota exteriori corticula uers⁹ me
 dullam stipitis interius disponat⁹.
 Si autem stipes est equalis furculo qđ

inferendus est/ formetur cuneus ut
ab utraq; parte sit cortex ⁊ utriq;
fiat adequatio/ ⁊ cornice vel petiola
super rimulis posita subtili vinculo
scissa vel coroula cum modica stric-
tura ligetur. ⁊ postmodum cum cre-
ta seu cera ⁊ petiola fascietur. Et hic
modus iuxta terrā ⁊ in altuꝝ ⁊ i sum-
mitatibꝝ optime cōualefcit Et ōnes
iste forme que sūt scisso trunco pos-
sunt fieri cōuenienter de mense Apr-
lis si surculus omni tenera parte pri-
uetur. et melius si colligātur anteqꝫ
pulluleut/ ⁊ diu sub terra in loco fri-
gido ⁊ umbroso seruentur summita-
tibꝝ nō submersis. Et etiam de mēse
Januarii cum calefactione ignis fac-
ta insitio comprehendit/ cum eiꝝ aux-
ilio conglutinatorum currat succꝝ. Sed
tunc tēporis erit insitio ceteris meli-
or ⁊ meliꝝ cōualefcens/ cum iam cor-
tici se viridis succus intulerit. ⁊ gē-
me incipiunt esse suspecte. Ego etiaꝫ
malorum insitiones feci circa princi-
pium Augusti de surculis illa estate
maturatis ⁊ satis oꝝgue prouenerūt
verumptamen talis insitio facienda
ē sub terra vel modicū supra eaꝫ ut
cum cumulatione terre a tāto estu in-
sita defensetur. ¶ Vel supra eam
vas aliquod stillans suspendatur. ⁊
hoc auxilio poterit hoc tempore etiā
in altum fieri. Fit etiam ut ait Var-
ro hec insitio cōmode in solstino esti-
uo ⁊ canicule signo. ⁊ precipue in fi-
co/ ut in tractatu insitionis fici latius
scripsi. ¶ Potest etiam p̄dicta fieri in-
sitio sub terra ⁊ circa terrā seu modicū
supra eam/ ubi siue dubio insiti
ramusculi pueniunt omnibus aliis
locis incrementa maiora. qꝫ ibi lig-

nuz ⁊ cortex maxime beneficio solis
adherentis bumescit. cuius loci insi-
tio magis cōpetit plantis paruulis
in quibus insitio celebratur. Si uero
planta mediocriter fuerit magna /
cōmodiꝝ erit eandem in locis altiori-
bꝝ inferere ubi cortex sit nitida ⁊ suc-
cosa/ qꝫ ipsam circa terram inferere.
qꝫ sic fructus ex ea pluribꝝ ānis car-
dius habetur. Verumptamen quanto
magis inferius fiat/ tanto magis do-
mesticatur fructus ut supra pbatū
fuit. ¶ Si uero fuerit arbor magna
plurimos habens ramos/ nil erit uti-
lius qꝫ ramos in locis nitidis refeca-
re/ ibiqꝫ quotcūqꝫ uolueris surculos
inferere. ¶ Si adeo vetusta est arbor
qꝫ ramos ⁊ cortices nimis sunt rugose
ac būore cōsumpte arbor eadē incidat
⁊ relinqꝫ incisa usqꝫ ad ānuꝝ sequē-
tem. ⁊ tunc inferantur surculi qui in
ea nati fuerint lectiores ⁊ in cōmodio-
re pte locati/ circumcisis ⁊ abiectis
ceteris. qꝫ tot nūero esse poterūt quot
inferēti placebit. quia omnē numerū
surculorum sufficienter nutriet ta-
lis arbor. Adodus quidem inferendi
quē Placodius emplastrationē vo-
cat. sic ab eodem fieri affirmat. Ex
nouellis ramis nitidis ⁊ feracibus/
gēma que bene apparebit sine dubio
processura duobus digitis quadra-
tis circumsignetur ut ipsa statuatur
in medio/ ⁊ ita subtiliter cortex laue-
tur acutissimo scalpro ne gemma le-
datur. ¶ Item ex ea arbore cui ges-
timus inferere/ similiter cum gemma
tolletur emplastrum / nitido tamen
atqꝫ uberi loco/ tunc ibi cōuenienter
pressum circa gemmā vinctulis cogit
sine lesione germinis coherere. ut ea

que apposite reuoluitur / locuz gemme prioris includat. tunc luto suplinis ⁊ liberaꝝ gemmā relinquis. Qui multum proderit si peciola cū cera super iuncturam ⁊ rimulas corticuz apponatur / ad extrinsecorum nocumētoꝝ defensionem / ⁊ nutrientis succi ⁊ uaporis uiuifici retentionem. Ramos deinde superiores eiꝝ arboris resecabis / ne mater proprios uolēs nutrire filios scilicet ramos / alienum sibi filiū propter utilitatem traditū / p eundū relinquat. Deinde uero. xx. diebus exactis aut pluribus resolutis uinculis / reperies externi seminis gēmam mire in arboris aliene membra transisse. Pic autem modus de mēse Junii fieri posse asseritur. licet ⁊ ante ⁊ post modicum oprebendat / pūmo de gemma oueniēs babeatur. Et modus quidem qui vulgariter dicitur ad buccellū / qui huic proximo plurimuz est affinis fit hoc modo. Buccellum paruuz grossiuuine pollicis longum cuz gēma in medio de nouo surculo eleuatuꝝ / in nouo surculo eiꝝ dem grossitu uinis suocortice in tres uel quatuor partes scisso ⁊ tenuat coponatur. ⁊ tantuz ad inferius consideranter oprimatur / qꝫ ligno stipitis mediocriter stricte adhereat ⁊ cortex appositi anuli non scindatur. Et siue gēma posita super locuz gemme sublata ponatur siue non / nihilominus siue aliquo ligature uel alteriꝝ rei auxilio cōualefcit abscondēda tamen est omnis circūdans soboles surculorū / ne insite subripiant nutrimentum. Et tamen magnuz adminiculum prestabit. si cortex pendēs taliter rescindatur / qꝫ remanenti appo-

situs buccellus subtiliter adequetur. Et propter dictam causam peciola deinde creta super iuncturam ⁊ totū buccellum ponatur / libera gēma relicta. deinde ne creta cadat / linea pecia fasciet. Fit autē hic modꝝ de mēse Martii postqꝫ cortex seperatur a ligno. ⁊ de mēse Aprilis ⁊ Maii / si surculi anteqꝫ germinare collecti / seruēt ne pullulent in loco frigido ⁊ ābroso sub terra p parte submersi. Item expertum est in mēse Junii ⁊ circa finem Julii / buccellum paruū cum gemma de nouissimo surculo eleuatuꝝ ⁊ in nouissimo surculo positum eius de grossiuuine siue gēme adequēt si uenō siue aliquo auxilioligature l'alterius rei optime cōualere. Et taz hic modꝝ qꝫ superior proximus qꝫ emplastratio dicitur / locum habet i bis solis arboribus quibus succus pinguis est in cortice. ut ficis oleis castaneis ⁊ similibꝝ. Potest etiam siue abscissione inferendi surculi eleuari buccellum. ⁊ domesticū eiusdē grossiuuine ab una parte scissum ibideꝝ apponi. ⁊ cum filo ligari ⁊ preparari ut dictum est supra. ⁊ cum oprebendisse uidetur / supra buccellū abscidi dicta enim summitas / succuz ad buccellum fortius attrahit qꝫ abscisa. ⁊ hoc modo possunt plures eiꝝ dem speciei ⁊ diuersarum in una uirga formari. Modꝝ uero qui fit in ameyani uel salicis pertica fit hoc modo. pertica uel baculus dictorū lignorum perforetur subtili cerebra ⁊ acuta / ita qꝫ iter unū foramē ⁊ alterum sit spaciū unius semipedis. ⁊ surculis modicum raso cortice intermissis iacenter mergatur in strobe sur-

culis eleuatis. ita tamē q̄ p̄ice saltē
salicis summitatis aliq̄d remaneat su-
pra terram. huic uero post añū ma-
teria totaliter eleuata r̄ iter surculos
uncisā/plantam quālibet radicibus
plurimis decoratā in ordinata scro-
be deponē. cui forsan proderit/si cre-
ta uel cera foramina r̄ eorum scissu-
re vñdīq̄ optime obturēt̄. **Quidā**
autem mihi asseruit / se expertus fuis-
se hanc insitioem in palo salicis ui-
ridi p̄forato usq̄ ad medullāz solū
mō. r̄ infixisse surculos equalis gros-
situdinis remoto cortice quatenus
intrabant in foramē ut cortex surcu-
li equaretur cortici pali. r̄ cum cera
omnem rimulam obturasse/ r̄ posuisset
palum sub terra q̄nator digitis
iacenter in loco aquoso/ ita q̄ de pa-
lo nihil apparuit / sed soli surculi su-
pra terram. r̄ comprehēdissē opti-
me omnes. r̄ refecato inter surculos
trunco plantasse r̄ bene cōualuisse.
Alium autem modum inserendi retu-
lit. Colūela dicens. **Gallica** terebra us-
q̄ ad medullam perforandam / pla-
ga interi⁹ leuiter inclinata ubi deuoc-
to omni fragmine vitē uel ramum
ad modum foraminis delibratum /
succidum tamen r̄ bumentem strictū
imprimi una uel duab⁹ gēmis foris
relictis. r̄ tunc argilla r̄ musco locuz
diligenter opiri. r̄ ita vites in ulmo
inseri posse dixit. **Predicti** autē duo
modi fieri possunt cōmode in mense
Martii r̄ in p̄cipio **Aprilis** ac **Fe-**
bruarii fine. cum viridis. r̄ nouus
succus calore aeris dissolutus moue-
tur in cortice. Item scribit uarro ali-
um modum inserendi/suo tempore i-
uentum esse in propiuis arborib⁹

boc modo. **Ex** arbore qua uult ha-
bere surculum in eam quam inserere
uult/ramulum traducat. r̄ in ei⁹ ra-
mo p̄scisso ac defisso implicare in lo-
cum quod contingit ex utraq̄ parte
quod intus est falce extenuatum. ita
q̄ ex una parte qua celum uisurum
est/corticem cum cortice equatuz ha-
beat. **Eius** ramuli quez inseret cacu-
mē ut directuz sit ad celuz curet pos-
tero anno cum comprehēderit unde
propagatus est ab altera arbore pre-
dicta. **Ex** predictis igitur patet q̄ li-
cet insitio in similia sit melior/ tamē
r̄ in dissimilia plerumq̄ conualefcit
r̄ infinita mirabilia facit. que appa-
rent his qui experiri desiderāt r̄ i ta-
libus exercitantur.

Ex quibus dispositionibus r̄ in
quas transmutetur planta siluestris
in domesticatione.

Quibus que supra determi-
nata sunt samus plātas
siluestres ēē spinosas i cor-
ticis substantia/ r̄ paruo-
rum r̄ multorum foliorum r̄ pluri-
moz fructuuz/ r̄ in quāitate minoz
r̄ acutiorum/ r̄ siccorum succorum.
Et hec omnia non dubitam⁹ accide-
re plante propter suuz nutrimentuz /
r̄ ideo planta in dñib⁹ his dispositi-
onib⁹ mutat⁹ per nutrimentū cultoris
agri in oppositas dispositiōes. Spi-
nositas enim uenit ex humido nutri-
mentali incenso/ quod cogitur ad sup-
ficiem perungere a medulla ipsa sua
incensione. r̄ hec in domesticam mu-
tatur propter habundāciāz humidit̄
que non patitur calorem acri/ s; frā-
git euz r̄ nō sinit terrestre aggregari

s; ifū dicitur et curre ipse facit poros
plante. Similiter autem eiusdem hu-
mori habundantia fluit in maiorum
foliorum diuisione. hoc etiam facit
ut maiores sint fructus domesticarum
Et quia humor siluestrium tenuis et
subtilis est propter paruum eorum nu-
trimentum/ erit humor domesticarum spissus
et viscosus et ad flegmaticitatem ac-
cedens. propter eorum habundantiam/
et letaminis administrati comixtio-
nem. **T**enue autem et subtile facile
dispergitur a calore et diuiditur in
plura. et ideo numero sunt pluri
fructus arborum siluestrium et non uer-
miculati/ sed integri in arboribus diu-
perseuerantes. quoniam subtile et tenue
non facile putrescit. nec de facili clau-
dit porum sue vegetationis per quem
sugit ex arbore/ precipue cum in eodem
humido sicut in proprio subiecto sit
calor acutus. **A**bundans autem et
spissus et viscosus humidum/ per
magnas partes fluit in unum. et non
est facilis digestionis eo quod calidum
eius est bebes. et ideo fluit ex eo mag-
ni quidem/ sed non tot fructus sicut
ex tenui subtili et acuti caloris existe-
te. et cito bebes eius calor permittit
claudere eius porum per quem sugit ex
arbore/ ita quod multi talium fructuum
cabunt ante tempus maturationis.
et de facili attrahunt vermes. Quod
autem emendat succum et digerit in do-
mesticis/ non precipue sunt insitionum
qui tenent in torturis suis et transuer-
salibus poris humidum/ donec ad su-
auem maturetur sapor. et talis quod
est transmutatio earum per insitionem
domesticarum arborum. Ille autem pla-
te que sunt de genere granorum et ole-

rum ex solo cultu et cibo domestican-
tur in hoc quod substantie earum molli-
ores et maiores efficiuntur. et sui sa-
pores et humores minus efficiuntur
acuti propter causas quas supra dix-
imus. Subtilitas enim corticis que
est in domesticis et planities absque ou-
bio ex bonitate et habundantia pro-
uenit nutrimenti.

De locis inutilibus et utilibus ge-
nerationi plantarum.

Lanca in sua generatione
indiget duobus. Quorum
unum est materia ex qua fit
et alterum est locus sue
generationis quemadmodum. et pa-
ter. Et materiam quidem impedit lo-
ci falsitudo/ eo quod exsiccat humorem et
humidum radicale plantarum. **C**uius
signum est quod terre falsae comixte uel fal-
se seminate steriles efficiuntur. Loca
autem perpetuis niuibus cooperta o-
mnino non competunt generationi pla-
tarum/ quia experimeto comperimus
niuem a temperamento esse remotissi-
mam/ propter frigus glaciale quod est
mortificatiuum. **P**roportet autem scire
quod si aliquis locus in se temperatus in
hyeme frequenter sit niue cooperatus
iste ex niue tribus ex causis fecundi-
tatem capit. Quarum una est quod vis
terre euaporans reflectitur sepius ad
terram/ propter niuis cooperimentum
Alia autem quia niue respersa calidi-
tas ad terram illam spirans conueniens
generationi prebet nutrimentum hu-
midum quod paulatim et per vices dis-
tillans superioribus partibus terre vi-
gorem naturam plantarum continue
infundit. **T**ercia causa est quia nix
frigidityte sua locum circumstante uigo-

rem principiorum generantium plā
tam continet/ne euaporet. ⁊ continet
terre superficiem ne emittat intus in
visceribus terre uapores generatos
qui congregati ad superficiem ingre
diuntur radices plantarum. ⁊ pres
tant eis nutrimentū ⁊ fecunditatem
⁊ fomentationem ⁊ generationem ma
terie que ingreditur plantarum com
mixtionē. Sicut autem dixim⁹ qd lo
cus perpetuus in frigore propter ni
uositatem non conuenit generationi
plantarum. ita ⁊ eodē modo in locis
salinis ⁊ siccis non apparet multum
generatio plantarum propter remo
tionem locorum a temperamēto. hec
enī loca multam salugine habentia
multe sunt siccitatis ⁊ per cōsequēs
etiam multe frigiditatis eo qd calor
cōplexionalis nō conualescit ⁊ reci
netur nisi in humido temperato. ⁊ si
alius calor aliquando sit in calibus
locis est adurens. ⁊ talis calor non
remanet/ sed euolat adustus frigid⁹
⁊ mortificans ea que forte nasci de
buisse. Et signum huius terre est.
qd minoratur ⁊ contrahitur ex sicc
tate ⁊ frigiditate. quia elongatur a
calido ⁊ humido que eleuāt ⁊ faciūt
crescere loca ⁊ exaltari. ppter quod
terra dulcis que habundat in cali
do dissoluitur ⁊ in humido vaporā
te/frequent⁹ eleuatur in colles ⁊ mō
tes. ⁊ terra saluginis multe deprimi
t ⁊ inferioratur. In locis autem ca
lidis per cōuenientiam materie plan
tarum ⁊ loci apte ⁊ bene nate pueni
unt. In talibus enim locis dulcis ē
aqua subtilis ⁊ bene digesta eo qd a
calore loci talis ex fundo attrahitur
terre/ ⁊ bene digerit a calore loci ter

minante. ⁊ etiam bene cōmiscetur. ⁊
calore enī multo non adurente pue
nit būdi decoctio. Calor enim in ca
libus locis habundat ex duab⁹ cau
sis. Quarū una est calor loci retinēs
calorem. Secunda est calor solis qui
ex aliqua reuerberatione multiplica
tur super locum illum. Et loci quidē
calor est sicut instrumentalis. Calor
autem solis est sicut terminās ⁊ for
malis ⁊ quasi uiuificans. ⁊ ideo cō
tinue formatur humidum in plācis
⁊ etia⁹ imixtus est humido locoꝝ
talium. ⁊ ille inuat ad hoc ut būdi
sursum spirando educatur in plante
figuram. Montes autem eo qd sunt
subtus cōcaui ⁊ uaporosi/ attrahūt
a suis cōcauitatibus humores. ⁊ ad
tūat ad hoc claritas multa que est
radiorum solis. ⁊ stellarum. ⁊ multa
ad cōuexum montis reuerberatio. ⁊
ideo festinat in his būdi decoctio
precipue in latere conuerso circa ca
lium solis / hoc est circa meridiem
propter quod plāte multe ⁊ bene de
cocte proueniunt in montibus ⁊ pre
cipue niuium. humidum enī attrac
tum ab montis superficiē ex figura
deuexitatis continue defluit. ⁊ ideo
superius unū remanens optime de
coquitur. quia meli⁹ uincitur a calo
re quando non est superfluum. nec o
mino siccatur / quia continue extrahi
tur ex concauo montis ⁊ fouet plu
uias ⁊ rorib⁹. ⁊ hec est causa qd in al
to deuexo montis/ crescūt uina odo
rifera ⁊ plante aromaticę ⁊ sunt sic
ciores aliquantulum. Ad pedes autē
eorundem montium sunt plante ⁊ ui
na magis humida ⁊ minus digesta.
⁊ plāte spissiores ⁊ grossiores. pp

ter multuz humidum a uexo mōtiū
 continue ad talia loca defluēs. Que
 dā tñ loca siue plana siue otuosa p
 petue sūt sterilitatis. ⁊ p vocātur be
 remi. ⁊ bec sunt arenosa ⁊ salsa. ⁊ bec
 sunt vincentez in se habentia falsedi
 nem ⁊ siccitatem. Et inter arenulas
 locorum taluz sunt raritates/ eo q
 ptes arenaz sunt otigue ⁊ nō otinue
 sibi compositae. Planta autē nō po
 test generari ex vapore continuo/ q̄
 diffundit ex circuitu loci ex multis
 partibus loci continuis a virtute so
 lis euaporantis. In talib⁹ igitur lo
 cis aut non generatur omnino plā
 ta aut rara ⁊ debilis essentie sicut ē
 saxifraga ⁊ quedā alia grāina par
 ua. partibus enim loci non coherēti
 bus ppter aduersionē/ impossibile
 est partes vaporis solide essentie ⁊
 coherētis esse. propter quod etiam
 expirat inter arenas p diuersas par
 tes/ ⁊ non formatur in plantā. Im
 plus autem luti nobile quod ī genu
 um est ⁊ liberuz a grossa terrestrea
 te. propter vinctuositatem suam cito
 producit plantam vinctuosaz besibi
 lem. Planta autem que super solidos
 nascitur lapidea/ propter carentiam
 bumoris vix longo cōtingit ⁊ crescit
 tempore. Plāta enī remanens ⁊ cres
 cens indiget terra ⁊ aqua ⁊ aere. ⁊
 raro bec habet plāta que in lapidis
 soliditate est erumpens. Est ⁊ alia
 plante consideratio ex loco plante
 proueniens. quoniam si fuerit in lo
 co qui est prope solem/ boc est ad di
 rectuz solis respectum versus oriētē
 ⁊ meridiem/ citius nascitur ⁊ crescit
 eo q calor solis directus ⁊ diutius
 manens super eam/ conuenientius ⁊

fortius mouet būiduz eius. ⁊ quan
 do fuerit ad aquilonē ⁊ occidētē/ ita
 q sol cito declinat ab ea/ tarditer ge
 neratio eius ⁊ nutrimentuz diminue
 tur. Fit autēz boc dupliciter/ natura
 liter scilicet ⁊ per accidētē. Quādo lo
 cus aliq⁹ ex mōtibus vel aliis cau
 sis proprietatē accipit orientis vel
 occidentis. Similiter autē si in loco
 plāte sit aqua frigida grossa in se cō
 cludens aerē siue vaporē aerēū/ que
 sua frigiditate ⁊ spissitudine ascen
 dere siue euaporare non permittit. il
 le non permittit plantas nutriri ad
 magnuz nutrimentū. Eodē autē modo
 impedit siccitas retenta in aliquo lo
 co nutrimentū plantaz/ propter de
 fectū bumidi nutrimenti. tūc enī calor
 naturalis diffunditur ad extrema so
 ci. ⁊ agit in illa cōburendo ⁊ obstruē
 do poros viaruz sicut obstruuntur in
 terrestri adusto. ⁊ tūc aqua nuciēs
 etiaz si adesset non haberet meatus p
 quos in plāte nutrimentū euapora
 ret. ⁊ remanet plāta destituta nutri
 mēto/ ⁊ ideo non crescens in magnaz
 quantitatē.

¶ De terra ⁊ cognitiōe fecunditatis
 ⁊ sterilitatis eius.

Terra est vnuz ex elemētis
 generatoruz. cui⁹ natura
 lis locus est in medio to
 ti⁹ in quo naturaliter ma
 net quiesca / ⁊ ad ipsum cū ab eo se
 parata fuerit naturaliter mouet. Est
 autē frigida ⁊ sicca naturaliter/ sed
 accidētaliter reb⁹ extrinsecis imutac
 Etus vero esse in generatis iuuamē
 tū prestat/ ad retentionem faciendā
 ⁊ fixationē ⁊ ad faciendas figuras ⁊

formas. In terris vero secūnū p̄la
ladium fecunditas querenda est/ ne
alba ⁊ nuda gleba sit. ne macer sabu
lo sine admixtione terram. ne creta
sola. ne arene squalētes ne ietuna gla
rea ne armosi pulueris lapidosa ma
cies. ne salsa vel amara. ne uligino
sa terra ne totus arenosus atq; ietu
nus. ne vallis immis opaca ⁊ squali
da. Sed sic gleba putris ⁊ fere nigra
⁊ ad regendū se graminis sui crate
sufficiens. aut mixta coloris. que n̄
rara sit / tamen pinguis ⁊ cretosi so
li adiunctione glutinet. que protu
lerit/ nec scraba sint/ nec retorta/ nec
succa naturalis egentia. Verū quo
niam alia terra dandis frumētis cō
uenit et alia magis vineis amica ē
Sciendum est q̄ frumentis dandis
utilis est que naturaliter ⁊ sua sp̄
te producit ebulum iuncū gramen
pingue trifolium calamū rubos pin
gues pruna siluestria lappas farsa
na cicutam maluam. ⁊ ceteras huius
modi herbas/ que latitudine ⁊ p̄gue
dine foliorū letum solum ⁊ fecundū
demonstrant. Color tamen terre nō
magno opere desideretur/ sed pingue
do atq; dulcedo. Pingues sic agnos
cis terram. glebam parum dulci aq̄
disp̄gis. ⁊ subigis si glutinosa ē ⁊ ad
herz ostat illi esse p̄guevinē ⁊ tē scro
be effossa ⁊ repleta. si supererit ter
ra/ pinguis. si defuerit/ exilis. si cō
uenerit equata/ mediocris. Dulcedo
autem cognoscitur. si ex ea pte agri
que magis displicet/ si eiusq; equa
licitatis tot⁹ ager videtur/ glebaz sic
tuli vase madefactam dulci aqua tu
dicio saporis explores. Vinis quo
q; utilem/ per hec signa cognoscēs.

si corporis aliquotenus rari atq; reso
luti est. virgulca que protulit nū
da leuia uiridia procera fecūda sunt
ut p̄ir⁹ siluestris prun⁹ rubi cetera
q; huiusmodi. neq; intorta neq; de
bilis neq; macra exilitate languentia
Et hec in communem dicta sufficiant
de terra congrua vineis/ quia pleni
us dicam de ipsa in libro vinearum
Sed cum sunt genera terrarum plu
ria/ pinguis aut macra/ spissa vel ra
ra/ sicca uel būda/ lapidosa uel nō la
pidosa mōtuosa ⁊ plana ⁊ ex his pte
raq; uiciosa/ tamē ppter seminum ⁊
placatū differētiam sepe necessaria.
maxime tamē ⁊ absolute eligendus ē
pinguis ⁊ resolutus ager ubique
situs. quia hic minimū petat laborē
⁊ fructum maximū reddit. Secūdi
meriti est spissus ⁊ pinguis. quia li
cet laborez maximū petat/ tamē ad
vota respondet. Illud uero deterri
mū genus est/ quod erit siccum simul
⁊ spissum macrum ⁊ frigidum. qui
ager more pestiferi fugiendus est. Ve
rum cum agri sint uariis utilitatib⁹
deputati. Varro recitat catib⁹ in
nouem genera diuisisse. ac grauūz
utilitatem scripsisse/ aut enīz meliorē
agrum eē illūz ubi uineta possint eē
bono uino ac multo. Secūdo ubi or
tus irriguus. tercio ubi salicta. quar
to ubi oliueta. quinto ubi pratū
sexto ubi camp⁹ frumētarius. septi
mo ubi cedrie silue. octauo ubi arbu
sta. nono ubi glādiaria silua. Sed ali
qui dant primatum bonis pratis /
q; modicas aut nullas requirunt ex
pensas. contra in uineis eo q̄ fructū
sepe sumptu deuorant.

¶ De situ qui ouenit agris ratione
secunditatis eorum.

¶ Ius terrarum secunduz
Paladium non sit adeo
planus ut stagnet. nec p
ruptus ut defluat. nec
obtus ut in p̄mū deiecta ualle sub
sedeat. nec arduus ut tempestates im
modice sentiant ⁊ calores. **¶** Sed ex
his omnib⁹ utilis semper ⁊ adequa
ta mediocritas requiratur/ uidelicet
ut campus aprior sit/ ⁊ būorez plu
rimum cluuo fallente subducens. uel
collis molliter per latera iclinata de
ductus. uel uallis cum quadam mo
deratione ⁊ aeris laxitate submissa.
uel mōs alterius cacuminis defens⁹
obiectu/ ⁊ a molestiorib⁹ ventis ali
quo liber auxilio. uel sublimis asper
sed nemorosus ⁊ herbidus. **¶** Preterea
positio agri qui eligendus est/ ea sit
in frigidis prouinciis. orienti uel me
ridiano lateri ager debet esse opposi
tus/ ne alicuius magni montis obiec
tu his duabus partib⁹ exclusus/ al
gore rigeat. In calidis uero prouin
ciis/ pars potius septentrionalis op
tāda est que utilitati voluptati ⁊ sa
luti equa bonitate rñdeat. **¶** Item ait
Varro q̄ quatuor extra fundum cō
sideranda sunt / quib⁹ fund⁹ utilior
uel minus utilis redditur. Primum
ē si regio proxima est infesta/ quam
uis fertilis sit fundus/ inutilis tamē
est propter latrocinia. Secundum si
in regione propinqua sunt homines
qui emanant que in fundo sunt uenalia
uel non care uēdant que fundo sunt
oportuna. fructuosior enim fund⁹ ē
Tercium si nimis longinqua est ut
ex ea difficile necessaria portentur

ad fundum/ minus fructuosior cen
setur. Quarta eundem fund⁹ fruc
tuosiores faciunt uecture/ si uie sunt
quibus plaustra uel naues portare
ac exportare necessaria possint. **¶** Re
fert etiam ad fundi fructus quem ad
modum uicinus in cōfinio cōstituz a
grum habeat. si enim ad limina quer
cetum habeat non possit recte secun
dum eam siluam serere oleam. quod
usq̄eo est contrarium natura/ ut ar
bores non soluz minus ferant. sed e
tiam fugiant ut introrsuz in fund⁹
se reclinent. ⁊ in cōfinio uitē ⁊ fundū
faciant sterilem.

¶ De munitionib⁹ vinearum orto
rum ⁊ agrorum.

¶ Vinearū ortorū ⁊ agroꝝ
munitiones multis modis
sunt. Quidam enī fossa
tis cingūt. quidam sepi⁹ ex palis ⁊
uiminib⁹ factis. Quidam spinarū
aut aliarum arborum plātis. Et fos
sarum quidem munitiones plurimū
defendunt ab ingressu hominū ⁊ ani
malium rapacium. ⁊ ab iniuria uici
narū aquarum ad loca defensa finē
tuum/ ⁊ maxime si ripas habet uelut
sufficientes aggeres eleuatos. Adul
tum etiam cōferunt agris ⁊ uineis ni
mium humidis ⁊ aquosis/ ut ab eis
fluat superfluous humor aquosus/ se
getes necans ⁊ in lolium ⁊ auenam
cōuertens. ⁊ cōpletam digestionem
humoris uuas nutrientis impediēs.
¶ Et hec quedam fossata magna uel p
ua facienda sunt secunduz q̄ magis
⁊ min⁹ aquosa sunt loca/ ⁊ secūdu q̄
magis ⁊ minus hominum ⁊ animalū
intrare uolentiū timent noxam

Fiunt autem optime toto estatis tē
pore/si aqua subterranea vel in fos
satis reparandis collecta non impe
diat. in quibus locis faciendā sunt
de mense Augusti Septembris ⁊ Oc
tobris/quib⁹ mensib⁹ aqua fossaz
⁊ superficiē terre maxime consump
ta est. Qualiter autē noua fiunt fos
sata notū est. qz ab utraq; parte
laticudinis filium seu funis extendi
tur ⁊ signatur. Deinde cum vangis ī
creta ⁊ acironib⁹ in sabulo fodiunt
⁊ cum baculis extra remanens o
trita terra proicitur. ⁊ ripe cum zap
pis seu vāgis uel acironib⁹ poliūt
Vetere vero fossata reparantur hoc
modo. primo quidem ōnia fossorez
īpedita cum. ronchonib⁹ extirpē
tur. Deinde cuz lignonib⁹ fund⁹ rada
tur. ⁊ terra cum berbīs rasa proici
tur ad viam. Deinde cuz lignonibus
adequētur ⁊ formentur ripe secūduz
qz stare debent ⁊ postea libere fos
satum quantum placuerit fodiatur.
Notandū est tamē qz in terra creto
sa non debent fieri ripe nimis sz paz
pendētes. qz post gelidam hyemē ad
ueniente ueris calore dissoluerentur
⁊ ruerent. sed in lapidosa uel soluta
terra non facile ruunt ripe. Adunici
ōes sepium que de palis ⁊ viminib⁹
fiunt. precipue locuz habent ubi ma
terie ipsarum habetur copia/ ⁊ ubi
multitudo arborum spinarum plan
tationē ⁊ conualescētiā impediret.
Que quidem qualiter fiant notū est
qz affixis palis acutis semipede distā
tib⁹/ texuntur uimine ⁊ spinis desup
muniuntur/ ⁊ cū pauciorib⁹ palis ⁊
viminibus. debiliores tamen fiunt
si affixis palis duob⁹ uel tribus pe

vibus inuicem remotis/quatuor per
ice distantes equaliter extransuerso
ligantur. Deinde sursum rectis vimini
bus positis contextuntur. Adunicio
nes autem que de spinarum plantis
⁊ arborum fiunt/ hoc modo faciēde
sunt. videlicet qz fiat in loco munitionis
sulcus uno pede concavus/ ⁊ tan
tundem latus in quo plante altunde
radicate uno palmo aut duobus dis
tantes ponātur. ⁊ terra que iōe remo
ta fuerat/ optime creta operiantur ra
dices. Deinde fodiatur fossatum si fi
eri debet ibidem/ ⁊ terra super dictas
plāculas eleuetur. ⁊ cum tota sursum
eleuata fuerit/ in summitate si placu
erit alius fiat sulcus/ ⁊ similis plāca
tio fiet. Poterunt etiam multe plāca
tiones fieri ad fortiorem munitionē.
si placuerit secundum modum in p
mo libro traditum/ cum de tumbis ⁊
curis loquerer. Notandum tamē ē
qz ubi multū necessaria est clausura/
ex spinis tantum faciendae sunt plā
tationes. Vbi uero non tanta neces
sitas ⁊ lignorū habetur penuria. pp
ter ignem/ possunt cōmode fieri plan
tationes ⁊ precipue superior/ ex plā
tis ulmorum ⁊ prunorū cycomorū ⁊
similium. que ōnes plantationes ter
cio anno cuz conualuerint affractē
⁊ plicentur/ ut fortes fiant ⁊ spissē
⁊ ubi perditae fuerint/ reparentur.
Deinde cum spissē creuerint intricate
disponantur. ⁊ ligētur ubi opus fu
erit/ ⁊ non iuxta terram sed uno pe
de supra eam. Incidantur tempore
Octobris ⁊ Nouembris ⁊ meli⁹ Fe
bruarii ⁊ Martii usq; qz incipiant
turgescere gemme. hoc enī modo loca
semper clausa erunt. ⁊ sepius inspissa
f

bitur/pullulans in summo stipicum
in medio/ et radice. Ex his tamen q̄
i superiori acie sunt plātate poterūt
alique quibusdam pedibus distātes
sine instiōe relinqui/ ut fructum fe
rant. aut pro igne seruentur uel cōfī
cis deputentur. Et plante quidem
spinorum in acie inferiori ponende
sint uide spinorum aut alborū aut
prunorum uel rosarum siluestrium
et similitum spinas acutas habentū
Que uero in suprema ponende sunt
arbores/ sicut prune domesticę que
spinis suis defendūt et spissa earum
pullulatione claudunt/ igni tertiou
quarto anno seruntur/ et plurimum
fructum ferunt. uel sint plante ulmo
rum uel salicum uel populorum uel
micolorum et cicomorū aut mala
granatorum in calido aere uel tēpe
rato et similiū arborum. et precipue
facile pullulantium a radice. Notā
dum est tamen q̄ si terra sit adeo fri
gida et dura/ q̄ in ea plantule diffi
cile cōprehēdant/ plantule solūmodo
cicomorum cum radicibus uel sine
ponatur ibidem. que non refugiant
talem terram. **¶** Si est campus/ ul
mus est utilior omnibus aliis plan
tis. qui et sepe sustinet/ et accollit u
uas. et frontem iocundissimam mī
trat ouibus et bobus. ac uirgas pre
bet sepib⁹ ac foco ac furno. et est in
multis operib⁹ oportunus. **¶** Si uero
plantule defunt in parib⁹ illis aut
aliunde/ portentur radicib⁹ cooptis
et optime preparatis/ ut a calore de
fendantur. et uento aut maturitatis
fructuū tempore colligantur et sole
siccantur semina. et in seminario men
se **Januarii** uel **Februarii** sata aut

plantata nutriantur/ ut sequenti uel
tercio āno ipsorū copia facile habea
tur. **¶** Malatius tamē precipit matu
ra colligi semina rubi/ et spine que ru
b⁹ caminus uocatur. et cū farina be
rebi ex aqua macerata misceri funes
deinde sparceos ueteres mixtioni sic
induci/ ut inter funes semina recep
ta seruentur usq̄ ad uerni temporis
initia. tunc ubi sepius futura est duo
sulci trib⁹ pedibus a se separatis sel
q̄ pedis altitudine fiant et per utro
q̄ cum semib⁹ obruantur funes leui
terra. In tricesima die procedūt cen
tes quos teneros amuniculis opus ē
adiuuare. qui iter se p spacia relicta
uacua iunguntur.

De fluminum defensionib⁹.

Lumina suo impetu sepe
ripas possessionum foos
unt. et in eis operātur rui
nas. **¶** Et quandoq̄ sui ere
mēto et depressione vicinorū locorū
inundant/ et operiunt terrarum super
ficiem. **¶** Et ubi sua rabie ruinas ope
rantur/ rupes modic⁹ superius for
tes fiant secundum impetum amnis
aut ibidē mergantur ciste cum mag
nis cornib⁹ ligneis. admodum crucis
ab utroq̄ capite factis. et uimib⁹ et
texte et lapidib⁹ plene que bergulli
dicuntur. **¶** Ubi uero aquarū habundā
tia superficiem operit et segetes necat
fiāt aggeres fortes et magni tales q̄
eorum potentia aquarum iniurie cō
trauicac. **¶** Si in aliquo loco debili
tatur agger/ anteq̄ deficiat aliū cō
ueniens post ipsum fiat. et debilitat⁹
in quibusdam uincidatur locis/ ut cur
rus bestie ac homines nouum agge

32
rem percurrere ⁊ conculcare cogantur.

Incipit liber tercius.

De campestribus agris colendis ⁊ de materia ⁊ utilitate fructuum qui ex ipsis nascuntur.

Quampestrium agroꝝ cultus in libro secundo generaliter traditus est. Hunc autem in hoc tercio libro dicam singulariter de cultu ⁊ utilitate cuiuslibet seminis ⁊ fructus/ qui seminatur in eis ⁊ ex eis percipitur. secundum ordinem alphabeti. Et primo quidem dicam de area ⁊ de orreis/ que unicuique seminum communia ⁊ necessaria sunt.

De area

Area longe a uilla esse non debet propter deportandi facilitatem ⁊ ut fraus non timeatur domini vel procuratoris vicinitate suspecta. Sic autem ut Paladius ait/ vel strata silice vel saxo montis excisa/ vel sub ipso ture tempore ungulis pecorum ⁊ aqua admixtione solidata. sic circa hanc locus altus planus ⁊ purus in quem frumenta transfusa refrigerentur ⁊ orreis inferantur que res in eorum durabilitate proficiet. Fiat deinde proximum tectum uel habeantur sextoria ⁊ similia/ ut tempore ymbris subito munda ⁊ semicrita transferantur vel operiantur. Sic autem loco sublimi ⁊ perflabili undecumque/ longe tamen

ab ortis ⁊ vineis atque pomeriis. Nam sicut radicibus uirgultorum profunt letamen ⁊ palee/ ita insidentes frondibus perforant ⁊ corrumpunt.

De orreis.

Huius orreorum superior ⁊ longe ab omni olere et letamie ⁊ stabulis ponendus est frigidus ventosus ⁊ siccus. Sed frigidis granariis ut Paladius ait amurca luto mixta parietes liniuntur/ cui aridi oleastri folia vel oliue pro paleis adiciuntur que ut siccata fuerint frumenta congregentur. hec res gurgulionibus ac muribus ⁊ ceteris noxiis animalibus inimica est. Aliqui coltanori folia frumentis miscunt ad seruandum pro futuro. hec Paladius. Nihil tamen commodius erit diu custodiendis frumentis quam si ex orreis in alterum locum uicinum transversa refrigerentur aliquantulis diebus/ atque ita orreis inferantur. Negat columela ventilanda esse frumenta. quia magis miscentur animalia totius aceruis. que si non moueantur/ in summitate intra mensuram palmi subsident. ⁊ hoc corrupto velut cori olesca durabunt. **N**obis cauendum est ne pauimentum super quod ponitur humidum sit. aut rarum/ sed solidum ⁊ bene planum ne muribus prebeat habitaculum per foramen. **I**nsuper etiam diligenter attendendum est/ ne sic locus excedens in frigore uel calore quia utrumque segetes corrumpit et ponit in eis uirtutem naturalem. Aliqui puteos faciunt/ horum solum ⁊ latera paleis substernunt. ⁊ curant ne humor aut aer tangere possit nisi cum

promatur ad usum. quo enim spiri-
tus non peruenit ibi nō oritur curcu-
lio sic conuictum triticum manz ante
quinquaginta milia; uero plus annis
centum ut Varro scribit.

De auena.

Avena duplex ē siluestris
et domestica. Siluestris
nascitur in frumento. cuius
granum eius satius nimia
mollitie et imbecillitate terre ouerit
in auenam. que ab ea in herba cognos-
citur / quia latiores uiridiores et pilos-
iores habet frondes. et huius granum
nigrum et pilosius est. et maturatur et
caedit ante maturationem frumenti.
Domestica est alba non pilosa. et sci-
natur tempore seminum frumenti et eode-
modo. et melius mense Ianuarii Fe-
bruarii et Martii. et etiam in macra
terra bona puenit. et eundem querit
aerem et similem terrarum desiderat. Al-
bertus tamen dicit / quod siccum querit
agrum et modicum ante messes frumē-
ti maturat et colligit. et tamen herba utri-
usque auene quod semen est optimum pabu-
lum equorum et bouum et asinorum et
mulorum. neutra uero ipsarum homi-
nes nisi propter necessitatem in sui
cibo uiuntur. Virtutem habet relax-
andi omnem tumorem et durities. et
facit imundities depurgandi ut di-
cit plantarius.

De cicere.

Cicer notum est. Et eius
quidem diuersitates sunt.
Quia quoddam est album
quoddam sanguineum. et ex
his quoddam grossum et quoddam

paruum. quoddam est rubrum et aliud
est nigrum. Ex quibus sanguineum tam-
tum rugosum corticem habet et est me-
lius ceteris. Reliqua omnia cortice
habent politum. Optime nascitur in ae-
re temperato et humido. et terram pi-
guissimam et solutam desiderat. et cre-
tam etiam non formidat. Seminatur
mense Februarii in locis calidis. tem-
poris Martii. Frigidis uero de mense
Aprilis. Cui proderit ut cito nascatur
si molle seratur. et maxime aqua leta
mixta cum carde seritur. Et circa sul-
cos ortorum optime plantatur. et cuius
maturum est colligitur remanentibus
herbis. Adedia corbe seminis bubul-
ca contenta est. Sarculatur herbis /
inundatur ac faba. sequebulla leuatur.
Et prius aut melumine facile perit.
Colligitur quidem grana existentibus
siccis. et cum luna multum processit in
decreta. Cicer album secundum ysa-
ac calidum est in primo gradu / hu-
midum in medio. Rubrum autem est
calidius et minus humidum. Sed alii
etiam dicunt / quod utrumque est calidum
et siccum in primo gradu. et nigrum est
fortius. Cicer plurimum est nutrimentum
ac ventrem humectat. sed inflationem
generat et ventositatem. Porco au-
get sperma et coitum ualde confortat.
Quia tres habet in se causas ad coi-
tum pertinentes scilicet calorem nutrime-
tum et inflationem. Ideoque ualde com-
petit admissarius equis cum multum
diem equarum necesse habuerint co-
ire. Apocras dicit quod cicere porci-
tates due sunt / et cum coquitur eas
amittit / et in aqua ubi coquitur redit.
Una dulcedinis / altera salsuginis.
Cum dulcedine sua nutrimento bono

nutrit. et lac augmentat et ventres bu
mectat. Cum salugine vero humorē
grossum soluit ac minuit. Urinam
et menstrua prouocat. et valet icteri
cis ac ydropicis et ad totius corpo
ris pruriginem. Et si in eius iure la
uetur impeginem et serpiginem mun
dificat. Item secundum Galienū. Ci
cer educit lūbricos et valet ad opila
tionem splenis et epatis et fellis. et la
pides frangit in renibus et vesica. s;.
nocumentum est vulnerib; renū et ue
sice. Cicer nigrum est magis diureti
cum et aperiuū. et ideo plus valet in
apitione splenis et epatis et strictura
lapidū et lūbricis educēdis. et p;cipu
e si cum apio coquatur / et ius ipsi
bibatur. **A**lbū uero est melius in
augmentatione lactis et spermatis.
Auicenna dicit qd Cicer clarificat vo
cem et nutrit pulmonē meli; q; res ali
qua. et propter hoc fiunt forbitiones
ex farina cicris. **E**t oportet qd cicer
cōmode comedatur neq; i principio
cibi neq; in fine / sed in medio ei; et
uehementer adicit in coitu. et ei; infu
sio facit erigere membrum fortiter /
quando bibitur a ieiuno.

De cicercula.
Cicercula nota ē. aerē hūi
dum desiderat. et terrā pi
guē et cretosam. Seminari
potest i solida terra ut fa
ba. deinde arari et sulcari tēpore Ja
nuarii et Februarii. et in principio
Martii seritur. et media corbis com
plet hubulcam. Bon; cibis est ani
malib; et homines ea utuntur elixa
et in turtis / et in pane cu; aliis gene
rib; bladi pro familiis tenuibus et

boc qui laborib; exercentur.

De canabo.
Canabum est de natura li
ni et ideo similem aerē de
siderat et terram / sed non
oportet ut sit cotiens exa
rata. Verum tamē qui uolunt babe
re canabum pro funibus / seminare
debent ipsum in locis pinguiſſimis.
in quibus longum ualoe pueniet et
grossam et multam stupā habens ex
grossicie corticis ei; et quanto rari
seminabitur tanto magis ramosū e
rit. Qui uero uolunt ex eo facere pā
nos scilicet saccos lintbeamina et ca
mistas / seminant ipsum in locis medi
ocriter pinguib; et solutis i quib;
spissum. in quib; proueniet sine ra
mulis quasi magnum linum. **E**t ca
le cōpetens erit predictis operib;.
et iterum erit necessariū piscatorib;
pro retib; eorum. nam canabū ual
de melius defenditur in aqua q; linū
et similiter retbe ex ipso faciunt. Se
ritur autem de mense Aprilis et in fi
ne Martii. et herbis farculomundat
et manib;. **C**olligit canabū cū matu
ra sunt seia ei; scilicet masculinū et
in fascib; ligatū ponuntur in alquo
loco duo fascēs simul / ut semina uni
us sint super semina alterius / et radi
ces opposite. et cooperiuntur summi
tates seminū cu; herba uel quolibet
stramine / super quo ponuntur lapi
des aut terra ut seminu; maturitas
cōpleatur. et cum sic per sex aut octo
dies steterit / eleuantur stramina aut
lapides et ponitur lintbeamen sub ul
iuxta semina / et excutitur semē / quod
facile cadit. Sed femininū quod semē
f;

non habet/totum per decem dies ante masculinum colligitur cum albescit deinde totum simul maceratur in aqua ibique dimittitur donec stupa possit a uno separari . et ipsum linum putrefactum coteri . et maxime quod ex eo subtile est . Quod vero grossius est valde et longum velut paruce depilari potest a ligno stupa . que facile ab eo carpitur postquam fuerit maceratum et in aqua lauando concussus et postea exsiccatum . **Et** nota quod ex eodem scilicet canabi nascitur canabum ramosus / quod semina infinita producit . et alio modo ramosus quod seminibus omnino caret . Semen eius optimus est pro auculis / et ipsum libenter assumunt libi in escam .

De frumento.

Frumentum est granum quod ceteris omnibus corporis humani convenientius non frumentum est / propter similitudinem sue complexiois . Eius quidem diuersitates multe sunt . Nam quorundam est nouum / unius videlicet anni uel minoris etatis . et hoc maxime convenientius prebet nutrimentum et tale serui debet . **Et** quorundam est maioris etatis . et hoc minus laudabiliter nutrit . nec seminibus competit / quia raro uel debiliter nascitur satum . **Et** cuiusdam granum est longum mediocre / et album uel rubrum subtilem habens corticem / et farinam interius albam . et hoc est optimum . Quod uero est grossum rotundum rubrum uel album aut lucidum est minus bonum . Et pasta quidem que fit ex eo non est tenax . nec eius panis crescit in altum

Que uero fit ex primo est ualde tenax et eius panis multum augetur . sed ex agro collectus mensure minus respondet quam grossum . Et granum quidem quod in terra pingui nascitur . est pinguius grauiusque in pondere et nutritibilius . Quod uero in terra macra oritur / contrarium existit . Et quod in regione uel terra calida nascitur est calidius . et quod in frigida est frigidius . quod in sicca siccius . et quod in humida regione uel terra prouenit est humidius . Et est quorundam in spiciis confusum et hoc licet breues faciat spicas . et nebulam seu medum timeat / plusque viscosum ut quidam dicunt / tamen a radice pullulat et spicarum numerum duplicat . grossum uero et maxime spicas habens rubras / licet eas magnas producat et grossas atque multum granosas / tamen parum pullulat / et rariores inueniuntur spicas habere . **I**n omni climate habitabili nascitur . licet habitum diuersum et nobilius proueniat in regionibus temperatis / sicut in tercio quarto et quinto climate . Terram desiderat pinguem aut mediocriter pinguedinis et dulcis saporis . Etiam diligit / et in mediocriter soluta bonum prouenit nimis uero soluta a sabulo non recipit . patenti campo letatur et leditur umbris . locis humidis et aquosis de generat . et in lolium et auenam conuertitur . Frumentum uero collis grano robustius est / sed mensure minus respondet . Seminatur autem in frigidis et niuosis locis in fine Augusti et toto Septembri . Temperatis in fine Septembris et toto mense Octobris . In calidis uero in fine Octobris et toto mense Nouembris . In quibus omnibus locis

primo exiles terre serantur ut frumē
 ti sati radices ante hyemē conualescant.
 Ultimo pingues que si mature
 serantur luxuriant in spuria diuersa
 rum herbarum que frumenta necant
 In iugero seu bubulca/semis corbis
 vna sufficiet. Si predicto tempore
 terra fuerit nimis sicca/semis sparsa
 melius in agris q̄ in orreis seruabū
 tur. Si vero nimis mollis/gelicio
 sequentis hiemis corrigetur/si extra
 agrum aq̄ poterit deriuari. ne germē
 extinguat. Si terra sit temperata i oc
 to dieb⁹ terram egreditur uel paulo
 post. Colitur cāpestris frumentari⁹
 ager hoc modo. Eo diligēter exculto/
 secundū doctrinam in generalib⁹ tra
 ditam/et eo seminato iterū aretur et
 ligonib⁹ uniuersum semē operiatur.
 glebe rūpantur et ex eis sulci munden
 tur/tam directi minores/q̄ transuer
 sales maiores per inferiores agroꝝ
 partes impressi/per quos aque pluē
 tes libere sine obstaculo ad fossata de
 riuentur. que si tēpore quo granū ē
 in lacte et incipit germiare in agro re
 maneant/ semen extinguent. Adense
 uero Januarii/post geliciū Febru
 arii et Martii postq̄ frumentum est
 quatuor foliorū/sarculo et manib⁹
 ab ōnibus adulterinis herbis mūde
 tur ita q̄ herbosis locis maturi⁹/non
 herbosis seri⁹. Adense uero Maii nō
 sunt tangenda frumēta. quia florent
 octo dieb⁹. deinde flore deposito die
 bus quadraginta grandescunt/ usq̄
 ad maturitatis euentū. Tō die dicitur
 laoti⁹ de ordeo et de ceteris que sunt
 seminis singularis. Adense Junii lo
 cis maritimis et calidiorib⁹ ac siccis
 tēperatis uero et frigidis Adense Ju

lii tritici messis absconditur / quam
 paratam esse cognoscis / si equaliter
 spicarum popul⁹ maturato rubore
 flauescit. Et modus quidem metēdi
 solitus notus est. Pars uero gallia
 rum planior hoc cōpendio utitur ad
 metendum. Et propter hominum la
 bores unius bouis opera spaciū to
 tius messis assumit. Fit igitur uehi
 culum quod duab⁹ rotis breuiter fer
 tur. butus superficies tabulis muni
 tur/ que forinsecus dedues. in sūmo
 reuolunt spacia longiora ab eius frō
 te carpenti. breuior ē altitudo tabu
 larum. ibi denticuli plurimi ac rari
 ad spicarum mēsuram cōstituunt in
 ordine ad superiorem partem de cur
 ru. A tergo uero eiusdē uehiculi duo
 breuissimi timones figurantur/ ubi
 bos capite in uehiculum uerso iugo
 aptatur. et bos mansuetus/ qui non
 modum cōpulsoris excedat. Tūc ubi
 uehiculum per messes ceperit pellere
 ōnis spica in carpetum denticulis o
 prebēsa cumulatur abruptis et relic
 tis paleis. altitudinem et humilitatē
 plerumq̄ bubulco moderante qui se
 quitur. et ita per paucos itus ac reuol
 tus breui tēporis spacio tota messis
 impletur. hoc campestrib⁹ locis uel e
 qualib⁹ utile est ubi necessaria palea
 non habetur. Secata frumenta i ma
 ne usq̄ ad terciam. uel tota die cuꝝ
 aer temperatus est ligantur. quia in
 boris nimie siccitatis spice ac ligata
 ex eadem segete franguntur. deinde li
 gata portantur ad aream fasciculis
 numeratis. et sub tecto aliquo aut in
 barchis taliter disponuntur quāqua
 pleres intrare non possit. ibiq̄ con
 gregētur. donec fuerit uniuersa mē
 se

sis expleta. Postmodum trituantur aut virgis aut equabz. sed virgazz tritura melius totum frumentum de paleis excutit/trituratio uero equaz velocius/ et fractione palarum eas nutrimento animalium melius preparat. Ab omnibus folliculis et seminibus extraneis euentatione mundantur. et convenienter exsiccata et refrigerata in areis ad orrea seruanda portantur. Cuius durabilitati proderit/ si sepe inquiratur ne intra se acerui calore inficiantur extraneo. Quod quidem cum acciderit/ per granaria siue orrea moueantur vel euententur. uel quod melius est ad solem et aerem deportentur/ et refrigerata uerum orris inferantur. Generaliter tamen de omnibus granis preter milium compositum est/ quod in stipulis suis diutius quam excussa seruatur. Frumentum secundum Isaac calidum est et humidum temperate. Cortex eius calidus et siccus est et mundificatus. nutrimentum eius est paruissimum. in aqua calida missus et perfrictus atque colatus coctusque/ pectora et pulmones viscosos humoribus purgat. et si aqua mittatur in lac nutritibilior efficitur. Si cum uino aqua mixto coquatur et fiat cataplasma de eo/ mamillis duris propter lac coagulationem dissoluit. Plinius uerus autem dicit/ quod farina frumenti cum melle mixta faciei pustulas sanat mamillis ex coagulatione lactis induratis/ cum adipe et uino decocta duriciem mollificat. Collectiones et apostemata maturat. neruos induratos et indignatos et quasi spasmatos relaxat. Et eadem dicit Dioscorides Farmentum cum sale mixtum apostemata maturat. Tritici recetis et no

ui nutrimentum partem crudi flaticum et inflationum existit. rugitum et dolorem lateribus commouet. assatum magis nutrit. ventositatem minus facit et stipticum est. In aqua coctum grauisimum est et inflatum. digestioni durum. et rugitum mouet/ humores densissimos uiscosissimos generat. Et tamen si bene digeritur multum nutrit et membra confortat propterea datur non oportetis qui magnis laboribus exercentur. Granum fractum si cum lacte coquatur sanguineum bonum et laudabilem generat et nutrimentum multum. Si tamen sepe sumantur/ opilationem epatis et duriciem splenis et lapideum in vesica et renibus faciunt. maxime si renes calidos naturaliter vel accidentaliter inueniant. Et pasta quidem frumenti qua pluribus utimur modis siquidem azuma/ uiscosa est inflatiua et ad digerendum dura. Ideoque inflationes et dolores. et opilationes generat. et nutrimentum durum et grossum et illaudabile reddit quare exercitantibus tantum conuenit. Si uero fuerit fermentata/ bonum et laudabile generat nutrimentum. Si uero fixa et sub prunis cocta/ mala est quod exterius dura et interius viscosa/ et semicotta remanet. Ideoque nec ociosis operit/ propter viscositatem et cruditatem intrinsecam nec exercitantibus propter duriciem et adustionem extrinsecam. Panis in forma magnus/ corticem subtiliorem et duriores habet. propterea eius cortex parum nutrit et est ad digerendum durus. humiditatem desiccatur/ unde et uentrem constipat medulle uero multum habet. et ipsa medulla est grossa viscosa humidiora

inflatus et flegma viscosus generat. Panis autem parui et subtilis interiora ignis perforat et medulle humiditatem desiccatur unde parum nutrit et tarde egeritur. tunc etiam constipatur precipue si frigidus sit et uno vel duobus diebus a coctione longinquus. Qui uero est mēsure medie in forma ē medie potestatis. Et panis quidem cuius ignis in coctione magnus fuit habet exteriora exsiccata et indurata. Interiora uero non bene cocta quia velociter cortex indurata non permittit focum ad interiora penetrare. Hoc etiam cortex est dura non nutrit sicut fere iuncta unde siccissimus sanguinem parit et constipatur uētrē. Et mica quod est uiscosa grossa et indigesta unde crudus et viscosus generat humores. Si enim antequam coctus sit extrahatur viscosus erit fortiter digerentibus et exercitantibus tamen necessarius. Et si dimissus fuerit usque coctus erit siccus erit et stipiticus et durus digerere. Ape diocrius uero focus temperatus est quia totum penetrat corpus panis equaliter. Et coctus quidem in furno melior est quia totus equaliter coquitur. sub testis uero deterior quia focus in una parte magis operatur et altera crassa remanet et viscosa et ideo ad digerendum durus est. Si ergo sepe comedat per multum temporis inflationes et dolores lateris generabit. Similiter sub cineribus aut super carbones coctus velociter extrinsecus desiccatur interior uero grossus remanet et viscosus et multum cineris cum eo admiscetur maxime si ligna sint mollia et cito incendantur. et ideo inflationes grauitates membrorum et obscuritates facit

Et panis quidem calidus aut recens magis est humidor et nutritius qui post unum aut duos dies accipitur laudabilis est quia temperatus est interior et exterior. Siccissimus rarus est et leuis causa ablata humiditatis unde humores desiccatur et generat stium propter desiccationem stomachi et uentrem constipatur. Panis autem temperate habens fermentum et sal et bene coctus et sicut oportet coctus facile in stomacho digeritur et sanguinem clarissimum in corpore generat. Unde commodior est eis qui in quiete sunt et delectatione. Exercitantibus et laborantibus inconueniens est propter sui subtilitatem et facilitatem dissolutionis ex membris eorum. Panis uero parum fermentatus et sal non habens nec bene coctus viscositatem creat et grossiciem propter hoc aptus est exercitantibus et fortiter digerentibus. Panis uero superfluum frumenti et salis habens minime nutrit et confortat. Purus enim salis humiditatem eius desiccatur fermentum uero coniunctionem rarificatur.

De faba.

Faba quedam grossa quodam parua est. Item quedam alba quedam nigra est. Et iterum quedam facile coquitur quedam dure. Et alba quidem que facile coquitur est melior et parua saporosior est et magis fertilis quam grossa. Grossa uero pulchrior sed minus fertilis. In omni aere habitabili pueri nire dicitur. Terram destituerat pingue et cretosam et in ea subtilem facit coracem facile coquitur et in mediocriter

soluta satis conuenienter nascit'. In sabulo vero ⁊ macra non bene pro
 uenit. ⁊ que ibi nascitur grossum ha
 bet corticem. ⁊ dura est ad coquēdū
 nisi talis ager letamine impinguetur
 tunc enim eius malicia emendatur.
 Melior tamen semper est q̄ nascit' in
 terra pingui cretosa. Seminatur autē
 ī stipulis ⁊ terra non arata. licet ⁊ in
 arata feri congrue possit. Spargit'
 autem semē iu locis calidis aut tēpe
 ratis mense Nouembri ⁊ Decēbri
 Frigidis aut aut tēperatis / de mēse
 Ianuarii ⁊ Februarii. cum terra p̄
 forte gelidiū talis est / q̄ possit ara
 ri post sparsum semen. Et melius qui
 dem in humida q̄ sicca terra seritur
 Sed ⁊ seri potest de mense Martii /
 maxime ī terra valde pigui. cui mul
 tum p̄derit cum tarde seritur / si ma
 iora seminetur. sic enī statim germi
 nare ⁊ nasci cogetur. q̄ si ī aqua leta
 minis duob⁹ uel trib⁹ diebus molli
 ficari sinatur / q̄ nascetur ex ea melio
 ris erit cocture. ⁊ etiā talis mollifi
 catio pinguis / eidem cōtra terre ma
 credinem auxiliū exhibebit. Quidā
 dicunt fabam ī aqua vitrata cū se
 ritur respersam cocturam nō habere
 difficilem nec est necesse ut nascatur
 q̄ glebe in ei⁹ seminatione rumpātur
 his enim nō obstātib⁹ / licet plurimū
 infra terram submersa fuerit / erūpūt
 pullulās ad sup̄ficiem terre. Corbis
 una ⁊ minus bubulcam cōplet. naz
 late spargenda est / ut dilatari in sti
 pitib⁹ possit. Luna autē plena meli⁹
 seritur faba. Hoc genere letamis ter
 ra non ledit' ⁊ maxime si radices di
 mittantur / nisi per accidens ager fue
 rit humidus. Nam columela dicit a

grum frumētis utiliore probari / q̄
 anno superioi vacuus fuerit / q̄ qui
 calamos fabace mēsis eduxit ⁊ ue
 ru⁹ dicit duplici ratione. una ratio
 quia de nutrimento frumenti aliq̄
 cōsumpsit. altera quia nō potuit in
 estate sic omode exarari ut nudus.
 Faba secundum Palauium rūcāda
 est cū quatuor digitis eminet super
 terram. Deinde alia vice sarcitur cum
 herbe nō uerint in ea renate. quo
 quidem nō affligitur sed proficiet ⁊
 multum fructum reoet. Et frixa qui
 dem prope modū sicut ītegra respō
 dē. Adhuc Adai ⁊ Junu faba quadra
 ginta dieb⁹ floret. simulq̄ grādescit
 Idem est in omnib⁹ que sunt seminis
 duplicis. uelut pisum ⁊ cetera legū
 na. Adhuc Junu faba luna minuen
 te uelletur ante lucem sane / ⁊ anteq̄
 luna procedat ⁊ excussa ⁊ refrigera
 ta ponatur ī orreo. ⁊ sic gurguliones
 aut nullo modo aut min⁹ patiet' infes
 tos ut Palauius ait. Varro scribit
 q̄ faba ⁊ cetera legumina in uasis o
 leatis cinere oblita / per diu icolumia
 seruantur. Fabe ut dicit Isaac aut
 comedūtur uirides / ⁊ tūc frigide sūt
 ⁊ humide in primo gradu ⁊ hūiores
 generāt grossos crudos ⁊ inflatos
 Unde ventositatem faciūt. ⁊ ideo sto
 macho valde noxue sunt. Sicce uero
 ⁊ maturitate p̄fecte frigide sunt ⁊ sic
 ce in primo gradu. ⁊ illaudabilē ge
 nerant sanguinem. ⁊ carnem inflant
 ⁊ dilatāt. ⁊ opantur ī ea quod fermē
 tum in farina. Unde in sup̄iorib⁹ uē
 tris plurimā grossiciem generant ⁊ ī
 flati uam. ex qua fumus ī caput ascē
 dens / cerebro nocet. ⁊ somnia multa
 ⁊ corrupta inducit. Eū⁹ igitur bui⁹

nature sint fabe nō eis aliquo decoctionis modo potest auferri/ sed minui. Experimento autē hoc probatur. qz fabis quotidie vrentes/ i digestione et inflationem patiuntur. etiam si sanissimi sint. Adūificacūe autē sunt et ideo valent ad lēgines. et qui cutē sui corporis mūificari uolūt/ ex farina earum lauari affuecant. Diverfis coquitur modis. Quedam enī a qua coquuntur. quedam enim igni assantur. Cocte in aqua laudabiliore sunt/ quoniam aqua eis plurimum aufert uētositatis et grossici. Maxime si electa aqua priori altera iungat. Hec quoqz decoctio duobz fit modis. aut cū cortice aut sine cortice. Et cocte quidem cū cortice/ dure sūt ad digerendum grosse inflatue. stipicitas enim corticis egressionē prohibet uētris. et mora eius diuturna i ventre ventositatem et inflationem generat. Cocte uero sine cortice miſ sunt inflatue et cito digeruntur. et si secundum ius fiat calefactiuis rebus appositis ut pipere/ zizibere uel oleo/ perfecta est medicina ad coitus operationē. Comeste autem cū origano mēta cimio et similibz/ suā uētositatem et inflationem minuūt. Assate minus ventositatis et inflationis habēt/ s; ad digerendūz durissime sunt. uerūz tamen si aqua infundatur post affactionem et cum cimino menta et origano comedantur/ duriciem amittunt. Fabe cōfracte bobz in cibūz cōtinne habundāter exhibite/ cito eos impinguāt. et hoc mō boues magni et senes a peritis beccariis impinguantur i diobz quibecūqz et renouatur caro eorūz. Auicenna dicit. qz fabarum rectificatio est prolongatio infusionis earum et bonitas decoctionis. et comedere eas cum pipere et sale et similibz et cum oleo. et meliores omnūz sunt grosse albe nō perforate a gurgulionibz. Et ex proprietatibz earum est qz abscondunt oua gallinarum cum nutriuntur ex eis. et qz faciunt uidere somnia cum alienacōe perturbata. et qz faciunt accidere pruricum proprie recentes. Item emplastrum ex corticibus earum super femur infātis probibet ortum pilorum/ similiter quando sepe iteratur super locum rasum. Et fabe abstergunt morpheā in facie et precipue cum cortice/ et pānum et lēgines et faciunt colorem bonum. et earum emplastrum est bonūz apostemati māille/ et castitati lactis in ea et que ex eis cocta sunt cūz aceto et aqua cōferunt solutioni antiqz et proprie cum fuerit cum corticibus suis. et cōferunt dissinterie. Plinius dicit qz faba cocta cum colatura eiopotata pulmonem mūificat. apostemata mamillarūz curat. cum rose mixta dolorem et liuorem et lippitum uinem oculorum curat masticata et tēporibz apposita/ humores ad oculos reumatizantes compescit. Item scissa et super uenam incisam posita sanguinem restringit. lac effluens de mamillis sistit/ et defluere de mamillis non permittit. Podagricis et artetis cum adipe ouis decoctasubuenit si super doloris locum emplastratur. Tumores et inflationes apostematū reperiunt si i principio decocta in aceto tumori apponatur. Item dicit qz quando faba est in flore aqua smarime cōcupiscit cūz uero effloruit di

tio est prolongatio infusionis earum et bonitas decoctionis. et comedere eas cum pipere et sale et similibz et cum oleo. et meliores omnūz sunt grosse albe nō perforate a gurgulionibz. Et ex proprietatibz earum est qz abscondunt oua gallinarum cum nutriuntur ex eis. et qz faciunt uidere somnia cum alienacōe perturbata. et qz faciunt accidere pruricum proprie recentes. Item emplastrum ex corticibus earum super femur infātis probibet ortum pilorum/ similiter quando sepe iteratur super locum rasum. Et fabe abstergunt morpheā in facie et precipue cum cortice/ et pānum et lēgines et faciunt colorem bonum. et earum emplastrum est bonūz apostemati māille/ et castitati lactis in ea et que ex eis cocta sunt cūz aceto et aqua cōferunt solutioni antiqz et proprie cum fuerit cum corticibus suis. et cōferunt dissinterie. Plinius dicit qz faba cocta cum colatura eiopotata pulmonem mūificat. apostemata mamillarūz curat. cum rose mixta dolorem et liuorem et lippitum uinem oculorum curat masticata et tēporibz apposita/ humores ad oculos reumatizantes compescit. Item scissa et super uenam incisam posita sanguinem restringit. lac effluens de mamillis sistit/ et defluere de mamillis non permittit. Podagricis et artetis cum adipe ouis decoctasubuenit si super doloris locum emplastratur. Tumores et inflationes apostematū reperiunt si i principio decocta in aceto tumori apponatur. Item dicit qz quando faba est in flore aqua smarime cōcupiscit cūz uero effloruit di

ligit siccitatem Item dicit q̄ in aqua marina vel salsa vix coquitur. Dicit etiam q̄ i insulis maris oceani nascitur faba p se/ que coqui nō potest Item in egipto nascitur faba spino sa lōga decem cubitorum/ quaz coco drilli fugiunt/ timentes ne oculi eorū sp̄ntis eius ledantur.

De farre

Far est quasi similis plāte sed est grossior in herba ⁊ grano. Seritur tēpore tritici ⁊ spelte. Et corbis v nā bubulcam complet. Munda tur ⁊ metitur vt triticum. Far temperate complexionis est. ⁊ est cibus bon⁹ sanis ⁊ egris. Satis enim nutrit et confortat ⁊ bonum generat nutrimentum ⁊ poti⁹ est stipticū q̄ laxatiuū.

De faseolo.

Faseoli noti sunt ⁊ eorum quidam sunt rubei Terrā autē desiderant quales panicum ⁊ miliū. ⁊ inter ipsa ⁊ cicera cōmode seminātur. Seruntur etiam in ortis inter cepas ⁊ caules. sed ⁊ in minus soluta terra pro ueniunt. ⁊ eis de⁹ temporib⁹ semināt. Et quantomagis terra pinguis fuerit/ tanto rarius seminētur. herbis sepe mudentur. Colliguntur autē successiue ipsorum silique quotiens albedine sua maturitatem fatentur. ⁊ super lintheis aut sextoriis ad solem siccantur. Rubei calidi sunt ⁊ humidi in medio secūdi gradus. Albi vero parum min⁹ calidi sed magis hūidi. Testatur hoc quia eorum grana vt cetera siccari non possunt. ⁊ si de

siccantur diu seruari non possunt. humores generat grossos ⁊ inflationem ventositatem. fumusq; plurimū caput implentē. ⁊ somnia pessima ac terribilia faciunt ⁊ corrupta. Auicēna preterea dicit q̄ generant humorem grossum. sed sinapis prohibet nocumentum eorum. ⁊ similiter acetum cum sale pipere ⁊ origano.

De gith.

Gith est semen nigrū ⁊ q̄si triangulare. Cuius herba nascitur i frumētis ⁊ spelctis ⁊ siligine/ ⁊ vulgariter dicitur gittiron⁹. ⁊ facit flores rubeos ad modum campanellarum. Est autem calidum ⁊ siccum in secundo gradu. Virtutem habet dissoluenti ⁊ cōsumendi. contra opilationē sple ⁊ renū ⁊ ylticam passionem ⁊ dolorem stomachi ex ventositate/ uale puluis eius in cibis. Contra lumbricos/ decur puluis eius cum melle ⁊ fiat etiam emplastrum ex puluere ei⁹ ⁊ succo absinthii circa umbilicū

De lolio.

Lolium siue zizania nascitur inter triticū. siccis corruptisq; partib⁹. uim acutam habet ⁊ venenosam. Opilat. mētem perturbat. ⁊ tnebriat. Cum uino cocta ⁊ stercore azinino ⁊ semie lini cataplasmate facto/ apostema dissoluit ⁊ strophulas. Coctacamen radicis cortice ⁊ vulneribus iaz putrefactis apposita sanat ⁊ mūdificat. Item est aduusiua tritici/ qz trahit nutrimentum eius. sicut papa uer est zizania auene ⁊ caulis vitis

quia adurit eam ut ait albercus.

De lenticula

Lenticula nota ē. hec vult habere locū tenuē et resolu- tum ul' etiam pinguem. s; sic- cum maxime quia lux- uria et humore corrumpitur usq; ad lunā duodecimā. De mēse Februarii seritur. Quartarium corbis in sati- one bubulce sufficit. Cum autē lens valde cito pullulet et incrementum accipiat oportet q; si ager fīmādu- est priusq; seratur cū fimo arido mis- ceatur. et cum illo quatuor vel quī- g; dieb; steterit tunc spargatur in a- grum. hoc **Albertus**. sed **Saladius** p- cipit hoc fieri debere ut cito nascat' et crescat. Frigida est i primo gradu sicca in tercio. Nutrimentum eius est grossum et ad digerendū durū. melā colicū sanguinem generat et si cū cor- ticib; comedat cerebrum fumo gros- so impletur et melancolico. unde cau- sa est doloris et fallacium formido- losorūq; somniorum. Ventositates et inflationem et constipationem faci- ſit. Preterea ceteris grāis stomacho nociuior est. et pulmoni ac opyfrag- mati et pelliculis cerebri ceterisq; ner- uis pellicularum et precipue oculorū quia humiditatem eorum desiccet et exasperat. sanis oculis officit quā- tomagis infirmis. Est igitur cōplex- iōi sicce noxia. sed eis que humide sunt complexionis aliquando pro- sunt si sine cortice coquantur. Item ydropicis valent. cum cortice vero nocent nimis propter ventositates et inflationem quam faciunt. grandis et noua et coquibilis melior est secun-

dum cibum et medicinazq; parua ut- tus et dura. Si cineri misceatur meli- us seruabitur.

De lupinis.

Lupini autem terras vel uineas impinguant et aut- seminis colligendi causa- serunt. Quia prima cau- sa in vineis vel agris sparguntur de mense augusti. vel collectis vuis serē- di sunt et ligonib; cooperiendi vel aratro. Deinde mēse Aprilis ul' Mai- cum ad debitum augmentū peruene- rint euertendi sicut uineas et agros letaminis more impinguant et secun- dant et in agris tunc seratur et miliū panicum et tempore veniente frumen- tum. Et vineis quidem magis letai- ne conferunt. quod eis non bene cō- petere dicitur quia consuevit uini uicia- re saporem. Seruntur etiam optime p; collectas messes in stipulis ul' fa- ualib; bis aratis vel circa principi- um Augusti. Deinde mense Octobris iuxta terram ligonibus includuntur et per sulcos ponuntur super quos seminato frumento uomere terra uol- uitur. et sic denuo optimum granum ibidem efficitur. ubi etiam āno sequē- ti iterum frumentum seri potest ul' si ligo. Possunt etiam feri eodez tempo- re inter panicum in secunda eius sar- culatione. qui collecto panico remā- bunt ut agrum impinguent frumen- tarium secundum modum predictū et tunc due corbes eius vel plures i- bubulca ponuntur. Qui vero semis colligendi causa seruntur mense Oc- tobris et nouembri debēt seri. et cor- bis una bubulcam complet. limoso

agro lupinus nō nascitur. Eretā for
midat. ⁊ exilem terram ac lubricā vi
ligit. **L**upini sarculandi non sunt
⁊ sarculati extinguuntur. qz vna; tā
cum radicem babeant. nec hoc quidē
desiderant / qz herbas preter auxili
um cultoris affligunt. **A**ense Junii
vel Julii colligitur. ⁊ statiz si placu
erit feratur ex area / sed est ab humo
re longe ponend⁹ in ortis. sic enim
diutissime custoditur / maxime si gra
naria eius afflauerit fumus assidu⁹
Lupini ut ait **P**saac calidi ⁊ sicci
sunt in secundo gradu. Et eorum ali
us est amarus / qui ex natura sua ta
lis est. ⁊ hic medicine cōpetit. Alius
dulcis ⁊ insipidus. qui ex mora mul
ta i aqua dulcoratus est ⁊ insipid⁹
factus. Farina lupinorum cu; melle
valet cōtra lumbricos. ad idem val;
pantis factus ex farina eius melle ⁊
absinthio positus super stomachum
⁊ melius si addatur ad modū aloes.
Eadem farina apostemata maturat
⁊ rumpit. Lupinus ut ait **A**uicenna
subtiliat capillos ⁊ absterge pānos
⁊ morpream ⁊ faciem / ⁊ tunc maxie
quando decoquitur cū aqua pluui
ali donec dissoluatur. **G**uido; dicunt
qz farina lupinorum pilos natos ad
urit / ⁊ exurgere alios non permittit.
Psaac ait qz si aqua in qua dulco
rantur loca cumicum abluantur mo
rientur. Dulcorati vero lupini nutri
mentum grossum est ⁊ ad digerendū
durum. **H**ocq; humores generat vis
cosos.

¶ De lino.

Qnum desiderat aere; tem
peratum ⁊ terram solutaz
⁊ pinguem. ⁊ quanto pin
guior fuerit tanto ipsius
stupa erit grossior. quanto vero ma
rior / tanto eius stupa subtilior erit.
sed ex eo parum ⁊ breue in tali terra
nascetur. cuius autē seminatione ter
ra satis maculari ⁊ leui creditur. **H**oc
ocq; auxilio leramis eget si tale semen
recipere assuescat. Eius terra semel ā
te byemem debet arari / ut glebe pro
pter gelu sequentis byemis in pulue
rem reducantur. deinde post byeme;
cum primum poterit secunda vice a
rabitur deinde erpegatur ⁊ iterū ara
tur quinq; vel sex vicib⁹ / inter ōnes
in tantum qz quasi in puluere; redi
gatur. Ita tamen qz prima vice p̄fū
dius / secunda vice minus profūde a
retur. ⁊ sic semp profundoatio usq; ad
vicem vltimam minuatur. Deinde a
medio Aprilis vsq; ad eius finem ip
sius est optima satio. que in summo
terre fit minus vno palmo / terra su
pra semen aratro reuoluta. **I**n cui⁹
satione secundum morem alexāorie
ubi linn; optime procuratur. potest
unus bos vnum ducere aratrum. ⁊
duo simul iuncti possunt ducere duo
vltimum aratrum per vnum brachi
um vel parum plus quodam fune se
quatur ad primum. quorū unumq;
qz suū habeat bubulcum qui aratrū
teneat ⁊ cōducat. Tres corbes hui⁹
seminis vel parum plus sufficiunt
in bubulca. Cui multum p̄derit si ta
lis ager erpegatur postq; fuerit semi
natus. **¶** si tempus magne fuerit sic
citis / ei valde p̄derit si poterit irri
gari. p̄t etiam feri āte byemē in locis

calidis/in quibus linum natū frigo
re non leuatur. ¶ tunc melius puenit
in terra mediocriter cretosa q̄ in ni
mis soluta. nec ē necesse q̄ sit p̄guis
¶ q̄ vltra duas uices aretur/dū mō
terra puluerizetur. ¶ cum fuerit semi
natum/melius est q̄ cū erpex solum
modo de quibusdam spinis facto se
men operiatur. ¶ Melius etiam est
q̄ vnus homo cuꝫ fune trahat erpex
em q̄ boues/propter nocumentū v
rinarum. ¶ hoc est cuilibet homini fa
cile. hec herba bis mundanda est que
maxime grūgo id est custute vel lini
podagra inuoluenre suffocatur. ¶ De
oꝝ exstirpanoꝝ est anteq̄ circa linū
inuoluatur/licet per ipsam ambulan
do leuatur cum magnum ē. ¶ ideo mū
dator debet ante se manibꝫ aperire.
¶ ire per eum deuatis optime p̄anis
Seo cum prima vice mūdatur/quia
tunc paruū est. ¶ cōculcatum releuat
¶ non leuatur ambulando per eū Col
ligitur cum maturato colore flauet
cit. ¶ eodem die ne rore tangatur sub
tecto portatur ligatum in fascibꝫ De
inde maleolis ligneis excutunt semi
na. ¶ ipsum linum ad macerandum
in aq̄ ponitur. in q̄ quatuor vel q̄n
q̄ diebꝫ si putrida sit stetit suffici
at. Si autem non sit corrupta/vsq̄
ad septem dies in ea stare oportet /
ut putrescat caro berbalis. ¶ cortex
ex quo fit stupa remanet icorruptꝫ
¶ Vel potest optime macerari hoc mō
ut ¶ Mediolanenses obseruant. Cum
maturum est/colligitur sine aliquibꝫ
berbis admixtis. ¶ i p̄tis fasciculis
ligatur cum herbis vel siligine aut
iunctis. ¶ in campo seccat. ¶ quātū
potest defensetur a pluuiis/precipu

e cū est siccum. postea deferatur ad so
lūm ¶ sub tecto ponitur/¶ seruatur
usq̄ ad mensem Augusti donec com
pleta sit triturationis necessitas tūc
autēz semen auferitur ¶ ad aquā por
tatur/¶ in ea ponatur. ac sepe cum p
ticiis submergatur vel ponderet qui
busdam lignis ut optime balneetur
¶ in ea dimittetur p̄ dimidiā diē tā
tū. ¶ sic bene balneatū reducatur ad
domum / ¶ totum ponat in cumulo
iuxta murum sub tecto. ¶ paleis ope
riatur. ¶ sic dimittatur tribꝫ diebꝫ
q̄bꝫ calefiet ac macerabitur ¶ tūc cū
infrigidatum fuerit/uel tēnerum ac le
ue effectum. vel semina in eo remanē
tia incipiunt germinare. ut stupa eiꝫ
a carne remota per se nō torquetur
completa erit maceratio. ¶ tūc vnus
quisq̄ fasciculus diuidatur in tres
vel quatuor manipulos magnos/¶
cum ipso lino ligentur. ¶ in area op
time exsiccentur ¶ reponatur. ¶ postea
poterit quolibet tempore repari ut
moris est. ¶ Erit autem signum tempe
rate macerationis quando macerat
in aqua cum tactu mollescit/adeo q̄
omnem rigiditatez amiserit. ¶ Cognos
citur etiam si ex eo aliquo extrahat
ur aqua/ ¶ siccatum probetur/ si ca
ro berbalis a stupa facile separatur
¶ Verumtamē si minus q̄ expeoit ma
ceretur/erit stupa fortior ¶ albior /
seu non perfecte sepabitur ab ea ca
ro berbalis. ¶ erit durior ad filāduꝫ
¶ Deinde optime lauatur ¶ in aqua ex
cutitur ¶ ad solem seccatur. Cuꝫ autē
siccatū fuerit concutitur malleolis
ligneis ut eius caro rumpatur Dein
de ad solem calidum ponitur. ¶ cum
fuerit calefactum/in p̄tis calidis i

domo simul ponitur ⁊ cooperitur. ⁊ cum p aliquas horas sic steterit grametur. hoc enim modo mundatur optime/nec stupa rumpitur gramando quod fieret si statim gramaretur. Et si tempus fuerit humidum cum multis pannis calefactis ad ignem preparatur gramine. Deinde a spatulis eius mundificatio cōpletur Deinde peccinatur ⁊ filatur. Virtus seminis lini secundum Auicennā/est proxima uirtuti seminis fenugreci. Calidus est in primo gradu/ ⁊ mensuratum in būitate ⁊ siccitate. Si sumatur cū melle ⁊ pipere mouet colicum.

De Ordeo.

Ordeum tolerat omnem aerem ⁊ desiderat terrā pinguem ut optime proficiat ⁊ in mediocri etiam prouenit. Et patenti magis q̃ umbroso loco letat. his temporibus eodē mō ut triticum seritur. ⁊ septem diebus sub terra moratur. ⁊ tunc egreditur ut ait Varro. Legumina uero quinque diebus preterq̃ faba. **S**eri etiam ab Alberto dicitur i principio ueris ⁊ utrumq̃ fieri potest. **S**ed huius satiois messis ad maturitatē tardius pruenit. Ordeus cum marzolum qd bononie marsola uocatur/seritur toto mense **A**prili ⁊ principio mensis **A**prilis. ⁊ mense **I**ulii est maturum. **I**tem inuenitur ordeum quod in trituratione mundatur. ut frumentū. ⁊ istud eodem tempore seritur quo frumentum. in seminando corbis una bubulcam perficit. Colitur ⁊ mundatur ut frumentum/ ⁊ maturatur modicus ante ipsum. ideoq̃ messis eius prius

recipitur. que consummanda ē atq̃ grana refractis spiciis lapsa decurrant/ quia nullis uelut triticum folliculis vestiuntur. Eius culmos quos pinguoies dicim⁹ in agris aliquōdiu tacere sinamus quia hoc modo grandescit tritatur ut triticum. Ordeus secundum **I**saac ⁊ **A**uicennam frigidus ⁊ siccus in primo gradu/ uirtutem habet mundificatiuam ⁊ excolatiuam. plus tamen faba desiccatur ⁊ propterea ab inflatione liberatur ordeum ⁊ triticum nutritiōra ⁊ laudabiliōra sunt ceteris granis. sed ordeum citius digeritur. ⁊ ideo de membris citius dissoluitur. frumentū uero tardius digeritur/ ⁊ tardius a mēbris dissoluitur. **S**alernus de ordeo ⁊ faba secundum medicinā dicit Ordeus ⁊ faba quoniam temperamēto sunt uicina/ in multis secundum medicinam locum habent sicut cera ⁊ oleus in cataplasmatibus. fit de ordeo confectio utilis. elixatur ordeum prius aqua. post affatur deinde farina facta cum zucharo conficitur. hoc in eternuo tempore ad stomachi ⁊ epatis refrigerium ualet. **N**on sicut etiam ualet cum aqua temperatus. siue grossum ut cum coleari comedatur siue liquidum ut bibatur. **E**x eo ptisana cōficitur hoc modo. ut cortex auferri possit/ mensura ordei sumatur una/ aque nouem. ⁊ tam diu coquatur donec redigatur ad unam. ⁊ colatū potui datur. hoc ualet ad custodiendū sanitatem. corpusq̃ humectat. **S**i corpus refrigerius plus appetat parum aceti miscetur. uel addatur semen papaueris albi. **P**tisana sanis crebro usu clarissimum ⁊ perfectissim⁹


muꝝ sanguineꝝ generat nec minus q̃
panis nutrit: que sanis oāda est. In
firmis vero diuersis modis proue
cuiusq; expedit infirmitati. Si enim
velis sitim ⁊ epatis calorem extingue
re bibe supradicto modo. Si excola
tiuaz ⁊ mūdicatiuā p̃isanaz eē uo
lueris/cum cortice coque. Si laxati
uam ⁊ refrigeratiuam cocte in mane
superpone mel violaceum. Si prop
ter epatis opilationez illud velis ac
cipere cum eo coquis simul radices
apū feniculi. ⁊ accipe illud cū oxiza
cara. Alii autem dicunt q̃ p̃isana
fit hoc modo. ordeum mundatuꝝ deco
quatur. multum bene in aqua. ⁊ co
letur per pānuꝝ. Farina sic fit. Orde
um bene mundatuꝝ in mola ponitur
⁊ teritur. mola tamen aliquantulum
subleuata ut grossam operetur fari
nam. Farina talis ī aqua cocta diu
eit optimus cibus febricitantibus ⁊
precipue laborantibus apostemate
spiritualium. Auicenna dicit q̃ habz
proprietates dictas de siligine. Itēz
si sit linimentum ex eo cuꝝ aceto for
ti ⁊ ponatur more emplastri supra
scabiem ulceratam/sanat eam. Itēz
fit ex eo emplastrum cum citonius
⁊ aceto super podagram ⁊ prohibet
fluxum superfluitatuꝝ ad iuncturas
Et aqua eius cōfert egritudinibus
pectoris. Et quādo bibitur cum semi
ne feniculi/facit habundare lac ⁊ aq̃
eius est ifrigidiatiua ⁊ humectiua fe
brium. In calidis quidem pura ⁊ in
frigidis cum apio ⁊ feniculo.

De milica.

Milica est nouissima. Eius
quidem duplex est mane
ries. Est enim quedā ru
bea/quedam alba. Item ī
uenitur tertia species que est albior
milio. Et iterum quedā ī herba mul
tum excrescit. quedam paruꝝ. Et rur
sus quedam morat̃ in agris ut lon
ga. ⁊ quedam in paucis maturatur
diebus ut miliuꝝ. Hec est que in her
ba parum excrescit ut milium. Terrā
desiderat ualde pinguez ⁊ potius cre
tosam q̃ solutā. ⁊ eā ualde macrat/
propter multū nutrimentū quod q̃
rit. Et locis quasi paludosis letatur
ibiq; optime prouenit cum primo re
ducuntur ad cultum. nam nimia pin
gueoīue talis loci/ frumentum ⁊ fa
ba periret in eo/nisi primo per satio
nē milice supflua cōsumeret̃ p̃iguedo
Seritur in pastinata terra vel in so
lida. potest etiam feri per sulcos fa
barum ⁊ cicerum / ⁊ ubicunq; rare
nate fuerint fabe ⁊ cicera in secun
da sarculatione ipsarum / que fa
bis a ciceribꝝ eradicationis erit denuo
sarculanda. In temperato aere circa
finem Martii ⁊ initium mensis Apri
lis/ In calido uero maturius ⁊ in fri
gido serius est serenda. Sed ea que
parua est toto tempore quo milium
seritur potest feri/ quia tantundē mo
ratur in agris. Et ideo quidā mixtā
eam seminant cum milio uel pani
co / vel etiam cum utroq; simul.
Et paruꝝ huiusmodi semis uidelicꝝ
octaua corbis / sufficit ad complen
dā bubulcā. Circa quidecī uel viginti
dies semen eius sub terra moratur/ā
teq; nascatur ⁊ natuꝝ licet sit parua
milica tamē runcatur circa finē Apri
s

lis et in initium mensis Maii. et tunc ipsae
 herbae oblaqueantur ut melius germinet
 et pullulet a radice. Deinde mense Ju
 ni seritur siue rucatur secunda uice et
 tunc circa ipsas herbas terra cumu
 lectur/ut a casu melius defendatur et
 sole. Adense Augusti uel Septembris
 colligitur eis iuxta terram incis. et
 postea iuxta panoclas si melegaria
 habere uolueris. Si uero eis non e
 ges/particis flectunt. et panocle inci
 duntur et in fasciculis ligantur / me
 legariis super radices in campo relic
 tis. et in bubulca mediocris milice cir
 ca sedecim corbes pueniunt. siccanda
 est quantum potest postquam equabus fue
 rit tritura uel uirgis. et in loco re
 ponenda uentoso quantum potest ap
 ta/ne nimius adunata calefiat et cor
 rumpat. Adelegaria competunt ad clau
 domda tuguria/et uias tempore luti ster
 nebas et competunt igni et clibanis cale
 faciendis cum fuerit exsiccata. et pla
 tis salicum inuoluendois ne excoquantur
 a bestis. et ne sole urantur aestiuo. Se
 me milice bonus cibum est porcis/pro
 cibo et bobus et equis dari potest. et
 homines ea tempore necessitatis utuntur
 et sola et cum aliis granis in paue. et
 precione rustici qui continuis labori
 bus exercitantur. Et est frigidum et sic
 cum generat melancholicum sanguinem
 Item inflatum est. et propter suum po
 tui facit descendere cibum. quem in ue
 tre inuenit.

De millo.

 Mlum notum est. Cuius
 duplex est maneries. Quid
 dam scilicet quod circa tres
 menses moratur in agro.
 et aliud quod maturitatem recipit in

sexaginta diebus postquam fuerit semina
 tum. Terram desiderat valde aratam
 solutam et pinguem. nam et in sabulo
 et arena prouenit dummodo solo irri
 guo et humido celo seratur. nam sic
 cum et argillosum formidat agrum.
 et terre in qua seritur pinguedinem
 valde consumit. Seritur etiam per sul
 cos fabarum et inter ipsas ubi rare
 fuerint in secunda earum sarculatione
 si terra fuerit soluta uel media non cre
 tosa. quod euulsis fabis sarculationem
 erit. Seritur etiam optime inter fase
 olos/et in vineis seri potest. Adense
 Aprilis Mai et Junii seri potest. Pa
 lauius uero dicit et cum eo concor
 dat experientia rusticorum / quod seratur
 milium de mense Martii et erit ma
 turum in mense Junii. Ex quo probabi
 liter sequitur / quod si terra sit bene pi
 guis/poterit in eadem estate iterum se
 minari. Corbis octaua pars sufficit
 in bubulca. Herbis preterea liberetur
 assidue. Maturum est cum totum al
 bescat. Ab auiculis cum multo labore
 defenditur. Cum secatum est et in fascis
 ligatum/erigatur ad solem. ibique per
 duos uel tres dies moretur. Deinde
 portetur ad aream. et statim trituret
 ne si in magnum ponatur acruum ca
 lefiat et corrumpatur. Eo triturato
 siccetur optime antequam portetur ad or
 reum. quia milium non bene siccatur
 statim calefit et corrumpitur. Optie
 uero siccum longissimo tempore serua
 tur. et quidam colligunt solum spicas
 sicut in panico seruatur. Milium secun
 dum Plac frigidum est in primo
 gradu/secum in secundo. Testatur hoc
 leuitas et concuities eius. et viscosi
 tatis uentositatisque absentia. minus nu

trit ceteris granis ex quib9 fit panis. Gratia tamen sue siccitatis confortatiuum est stomachi. ⁊ aliorum membrorum corporis. diureticum est. ⁊ ideo assatur ad ignem. ⁊ ad correm doloremq; ventris caliduz supponitur. Causa autem sue siccitatis ⁊ nutrimenti minimi. non est accipienduz ab his qui carnes suas augmētari ⁊ impinguari desiderant. nec ab eis qui in corporib9 suis laudabilem sanguinem generari volunt. sed ab illis tantum a quibus refrigeratio aut oratio humorumq; superfluatorū desiccatio appetitur ⁊ desideratur.

De panico.

Panicum desiderat eandem terram ⁊ aere3 quam milium. ⁊ eisde3 feritur mensibus ⁊ eodem modo. ⁊ tantundem seminis requirit in bubulca. Et eodem modo herbis sepe mūdāt. qđ etiā iter fabas cicera ⁊ faseolos ⁊ in vineis cōgrue feri potest. secūdu3 doctrinam de milio traditam. Est etiam quoddam panici genus quod in paruo tempore recipit completū ⁊ istud congrue seminatur post menses cōpletas in stipulis bis vel ter aratis ⁊ glebis cōfractis. in quibus optime prouenit. nisi tempus eximie fuerit siccitatis. Panicuz secunduz Isaac ⁊ in forma ⁊ natura simile ē milio. minus tamen nutrit. ventrem vero constipat magis. Accipitur diuersis modis ⁊ per eorum diuersitates. actionem suaz mutat. quocunq; tamen modo melius milio est. Coquitur autem sepe aut cum pinguedine ā cum oleo. sepe cum lacte caprio vel

amigdaleo. Et coctū quidē euz oleo aut pinguedine laudabilius est. quoniam siccitatem suam amittit ⁊ vaporositatem bonumq; nutrimentuz acquirit. ⁊ constipationem perdit. Cū lacte vero coctum laudabilius est eo quod cum aqua sola coquitur. Sed coctionis cum aqua duo sunt modi. coctē enī ā itegre ā mola fractū. In tegrum ablato cortice coquitur. uti vna panici mensura quindēcū aque ponuntur. Ita coctum grossum est ⁊ ad digerendum durū s; non est ventris constipatiuuz. quia propter suum pondus ad inferiora descendit. Adola tritum coquitur ita ut farine mūdāt decies tantum aq; ponatur ⁊ postq; bis ⁊ ter bulierit. digitis fricetur ⁊ coletur. ⁊ colamentum susceptum donec dure scat excoquitur. sicq; comedi vtile est. ⁊ ceteris subtilius. digerit q; facilius. magis vero stipticum.

De pīso.

Pisum est robilia alba. et grossa. Et seminatur de mense Septembris ⁊ Octobris ⁊ Ianuarii ⁊ Februarii ut puto. melius in terra facili ⁊ soluta loco tepido ⁊ aura humida due partes corbis vel parum minus in bubulca sparguntur. ⁊ colligi hoc debz siliquis exsiccatis. ⁊ granis fortiter induratis. luna decedente post qđ multum processerit i defectu. Frigidum est. in primo gradu ⁊ tempus inter humiditatem ⁊ siccitatem. Cortex eius stipticus ē cortice ergo mundatum / laudabiles generat chimos. nec inflationem aut ventositatem.

tem facit sicut faba. et ad usum eodem bonum est in estate in calida regione.

De spelta.

Spelta nota est. Eius quidem diuersitates sunt quia quodam est grauior et hec est melior. quedam uero leuior et hec deterior est. Herem desiderat qualem frumentum et terram. sed melius de fenditur in macra quam frumentum. et in creta et patenti campo optime prouenit. Et his temporibus seminatur quibus frumentum et eodem modo. sed due corbes in bubulca feruntur. cum ex frumento corbis una sufficiat. Colitur et mundatur sicut frumentum. Adicitur autem immediate post frumentum cum post ipsum modicum maturet. et eodem modo trituratur. verum separata a paleis pluries crescat id est virgis semen eius excutitur ut ab aristis mundetur. Temperate qualitas est. et equis et bobus et similibus prebet optimum nutrimentum. sed et homines ea uti commodum possunt quia eius panis temperatus est et valde levis. et ideo si tres partes spelte cum quarta misceatur parte fabarum ex superflua grauitate fabarum et multa leuitate spelte fit panis satis pulcher et bonus et familiis conueniens si in eius artificio diligetia obseruetur que supra dicta est in pane frumenti.

De siligine.

Siligo nota est. et eius quidem non sunt diuersitates. Herem enim cum frumento desiderat. et frigidior

tolerat ut alpes. quia citius maturatur. In nemoribus enim alium inciduntur adense adai et iunii omnes ramusculi arborum. deinde cum siccati fuerint inciduntur de mense Augusti zapantur quasi in cinere tantum et spargantur per totum agrum. et in eis seminat siligo que optime prouenit illo anno. Deinde usque ad septem quiescit annos. et eadem satio denuo iteratur. Sed ubi non sunt nemora herba cum suis radicibus et modico terre inciduntur et exsiccata comburitur. in cuius cinere et puluere siligo postea prefato tempore seminatur. et circa octo annos quiescit. et idem opus postea iteratur. Terram desiderat solutam et sabulosam et in pingui et patenti campo melior prouenit. et his temporibus quibus frumentum feritur. conueniens tamen ante quam proueneretur. Una quidem corbis seminis sufficit in bubulca. Colitur et mundatur sicut frumentum octo diebus floret circa finem Aprilis et initium adai locis temperatis. quo tempore tangi a cultore non debet. Et quadraginta diebus deposito flore grandescit usque ad maturitatis euentum. Naturatur autem et metitur antequam frumentum. et trituratur ut ipsum frumentum. Eius quidem substantia est tenax et uiscosa valde et ideo conuenienter miscet cum milica milio faba et similibus ad panem pro laboratoribus et familiis faciendum. quia coniungit et conglutinat pastas eorum que per se cocto pane retineri non possunt. sed franguntur et teruntur. Siligine uero sola in pane raro vel nunquam utimur. Nuicena dicit quod est de natura ordei scilicet frigida et sicca in primo gradu. Eius


nutrimentum est minus nutrimento
critici. et eius aqua frangit acuitatem
humorum et similiter farina eius su-
per pannum ponitur epithima cali-
dum ex ipsa. et fit ex ea decocta sicut
sorbitiones cum pice. et colophonia
emplastrum super apostemata dura
et cum solo furfure suo super aposte-
mata calida.

De vicia.

Vicia dupliciter videntur a
seminis colligendi aut pa-
buli secandi causa. Est enim
optimus cibus equis et bo-
bus herba eius et semen. Seruanda est
de mense Januarii et Februarii. non
in aurora quando ros est sed quan-
do sol per duas vel tres horas calu-
erit et absorbuerit rorem. quoniam co-
pertum est viciam rorem sustinere non
posse. sed euanescente uirtute eius. Ca-
uendum est autem ne seratur antequam
luna sit in ultima sui circuli quarta
hoc est post uicesimam primam luna
comperitum est enim quod ante sacra/lia-
ces persequuntur et deuorant. Habet
hec vicia proprium quod uiridis messia-
si cum eo quod in terra remanet ager sta-
tim aret/letamini more terrarum impin-
guat. Si autem exaruerint radices
eius antequam terra areat/succum aufert
ab agro.

Et sic est finis huius tertiū libri.

Incipit liber quartus. De uinibus
et uicibus et cultu earum. et de natura
et utilitate fructus ipsarum.



Prius in libro se-
cundo multa de natu-
ra et cultu uicis dic-
ta intelliguntur. cum
de natura plantarum
et rebus communibus cul-
ti cuiuslibet generis agrorum/gene-
rali sermone diceretur. Nunc uero in
hoc quarto libro de natura et cultu
uicis et uincarum et omni utilitate fruc-
tus ipsarum specialiter est agendum.

De uite quid sit et de uirtute foli-
orum et cineris eius et lacrimae.

Vitis apud nos nota est et
in frigidissimis regionibus
in quibus uiuere non potest
ignota est. Proinde dicam
quod est quedam humilis arbuscula/mul-
tum tortuosa nodosa et scabrosa. la-
cissimos habens poros et magnam me-
dullam et frondes laticas et intercasas
que sine putatione et palorum et ar-
borum auxilio diu uiuere et commodè
stare non potest. Et eius quidem fructus
est uua. ex cuius succo fit uinum pre-
ciosissimus liquor. Folia uicis sunt
multum medicinalia. nam vulnera mun-
dant et sanant. in aqua decocta calorem
febrem refrigerant. Est uatione et tu-
more stomachi cataplasmata/mire
sedant/pregnantem adiuuant. somnum
prouocant. et cerebrum confortant. Eius
lacrima potata sepe calculos frangit
ut dicit Dioscorides. Uinum acuit. lip-
pitudinem oculorum tollit. Foribus u-
nenosis succurrit. et uentrem sistit. Ei-
us uis ualeat ad predicta cum succo

rute ⁊ oleo admixtus. Plinius autē
dicit/ qꝫ folia vitis dolorem capitis
amputat. inflationē sequant. ⁊ cū fari
na ordeī calidā arcticā cūrāt. dis
sintericos valde iuuant si eorū suc
cum bibant patientes. Cortex vitis
⁊ folia arida/ vulnerum sanguinem
sedant/ ipsumqꝫ vulnus cōglutinant
⁊ sanāt. Cinis vitium mox fistulam
purgat ⁊ curat. neruorū dolores ⁊
cōtritiones mitigat. Scorpionū ⁊ ca
nun plagas cū oleo sanat. Et cinis
corticis p se pilos ablato restaurat
⁊ multiplicat.

De vinearum diuersitate.

Vinearum genera diuersa
sunt secundum diuersas
⁊ varias consuetudines
regionū. Nam quedam
cum auxilio palorum ⁊ partiarū in
ordine fiunt. ⁊ hoc duobꝫ modis. v
no quidem modo vt cuilibet palo sit
vitis adiuncta. ⁊ sic fiunt ī pluribꝫ
partibꝫ Lombardie ⁊ Romaniole. Et
hoc quidē modo in exili terra tribus
plātentur pedibus distantes quaqꝫ
uersum. In pingui uero quatuor. in
mediocri tribꝫ ⁊ semis. Alio uero mō
vt una vitis supra multos palos ⁊
particas extendatur. ⁊ sic fiunt ī plu
ribꝫ partibꝫ Marchie Anthonitane
Et hoc quidem mō plantentꝫ distan
tes cōsiderata pinguedine vel exilita
te terre adeo qꝫ spacium vniuersum
possint cōgrue operire. ⁊ hec quidem
ligonibꝫ tantū coluntur nisi fuerit
alte plurimum ⁊ distantes. Quedaz
rursus fiunt uelut arbuscule more, p
uinciali/ quas sine pali auxilio stare
constat. Et hec quidem aut fiunt per

certas acies adeo abinuicē distātes
qꝫ arari possint ⁊ diuersis seminibꝫ
seri. aut eque distantes undiqꝫ ara
ri nō possint. ⁊ hoc quidem modo tri
bus distent pedibꝫ aut minus vel ā
plus/ secundum qꝫ fuerit letū aut ex
ile solum in quo plātantur. Quedaz
etiam in aciebus fiunt cum particis.
aut in forma pergulariorum paruo
rum. que a parte stipitis sunt depres
sa ⁊ ab opposita eleuata. ⁊ hic modꝫ
a quibꝫdā dicitur/ ⁊ in aliis locis
pluribus. ⁊ maxime in ortorū spaci
is obseruatur. Quedam vinee fiunt
cū arbusculis ad hoc formatis per
agros plus vel minus eque distātes
secundum qꝫ magis vel minus de ui
no uel tritico paterfamilias optaue
rit/ mediocristamē modus distantie
sedecim vel uiginti pedum habetur.
⁊ iste modus maxime apud mediola
nū ⁊ in illis partibꝫ obseruatur. Que
dam plātantur in ripis fossatorum
cū fiunt. aut postea sup ripas. aut e
tiam per agros iuxta magnas arbo
res. vt eas que sunt in agris aut ri
pis operiant/ ⁊ fructificent. ⁊ hic mo
dus plurimū obseruatur in multis
partibꝫ Italie. Et iterum supra dic
tis vineis qꝫ ī ordinibꝫ fiūt. qꝫdā
ponūt pali ⁊ price qꝫdā vō pali ā
frascōes loco ipsoꝝ solūmō ⁊ semē
tes in quatuor partes ā duas tantū
uel ut partice extendūtur ⁊ ligantur
⁊ hic modus apud Cretonā ⁊ creō
nam ⁊ piscorū precipue obseruatꝫ
⁊ quedā sine āminiculis iacere sinū
tur in terra. quod pro sola necessita
te uel indigentia provincie faciendū
est. ⁊ hoc maxime potest in mōtibus
ualde aridis tolerari ubi vine non

putrescunt in terra iacentes / sed a so-
lis nimio feruore seruatur.

De diuersitate generum vitis.

Queritates generum mul-
te sunt. Nam quedam ual-
de timent nebulas ⁊ prui-
nas. quedam parum. Et
quedam timēt siccitatem ⁊ uentos. ⁊
quedam ea facile tolerant. Et quedaz
ualde fecunde sunt. ⁊ quedam paruz
Et quedā vites sunt quarum fructus
cito maturantur. qdā tarde. Et que-
dam ualde fructum suuz in flore per-
dunt. quedā non. Et quedā melumi-
ne fructu priuantur. quedaz fructum
suū ab eo defendunt. Et quedaz faci-
le ventis rumpuntur. quedaz adeo te-
naces existunt / ut ab eis facile nō le-
uantur. Et quedā timent pluuias. q-
dam nimia siccitatē. Et quedā sunt
spissos notos habentes. quedā earū
gēmas per lōga iternodia distulerūt
Et quedam sunt longos ⁊ grossos
palmites facientes quedam paruos.
Et qdā magnā medullā faciūt. quedā
paruam. Et quedam frondes faciūt
ualde intercisas. quedam parum. Et
quedam rotundas ⁊ continuas. Et
quedam faciunt uvas albas. ⁊ que-
dam rubeas. quedā nigras. Et qdaz
botriones multos ⁊ paruos / quedaz
paucos ⁊ magnos. ⁊ quedā faciunt
grana collofa / quedam mollia / Et q-
dam durum corticem granoruz / que-
dam subtilem ⁊ tenerum. ⁊ quedam
faciunt grana ualde pulcra ⁊ lucida
quedam obscura. ⁊ quedam dulcia /
⁊ quedam acia. ⁊ quedam faciunt
uina seruabilia ⁊ qdā corruptibilia.
Quas omnes diuersitates facile uidere

potest vir industrius ⁊ expertus.

De diuersis speciebus vitium.

Species vitis ualde mul-
tiplices inueniuntur. Et ip-
sarum multe diuersis no-
mibus in diuersis provinci-
is ⁊ ciuitatibus appellatur. Sed quo-
niam ex eis quedam sunt meliores /
⁊ quedā minus bone. primo melio-
res ⁊ earuz bonas conditiones apte
scribam. ⁊ earū ponam nomina. Deī
de breuiter dicam de aliis minus bo-
nis. ut habita utrarūq; noticia. sci-
ant volentes plantare uel inferere ui-
neas eligere meliores. Dico itaq; in
primis qd est quedam species uue q
uocatur sciana / que satis tarde pul-
lulat. ⁊ est uua alba quasi rotundū
habens granum / ⁊ faciens mediocri-
ter magnos ⁊ spissos botriones. ⁊
folium mediocriter iterisuz. ⁊ i quo
libet sermēto etiā i ueteri nato duos
uel tres quatuor ⁊ quicq; quandoq;
botriones producit. Et tanta est ou-
ricies ligni ei⁹ / qd fermentes nō flec-
tuntur inferius propter uuarū pon-
dus. Vnde ultra modum ramulos
implet. ⁊ uua eius est ualde uinosa
⁊ lucida / ⁊ cito maturitatem recipit.
Et unum eius est ualde subtile ⁊ di-
aphanum / ⁊ mediocriter potēs. ⁊ ser-
uabile ⁊ maturum. Macram terraz
aut mediocrem ⁊ montuositatem de-
siderat ⁊ in ea melius qd in aliqua
alia fructificat. si stricte putetur.
Nam longos palmites cum uuis
nutrire non potest. et hec apud brix-
iam ⁊ partes montanas mantue p-
pue frequentatur. ⁊ pre ceteris i spe-
ciali ueneratione habetur. Est alia
g

species que uocatur albana que rarissime pullulat. et est una alba modicum longum habens granum et facies satis magnos botriones et spissos et longos. et mediocriter fructificat. et facit folia mediocriter iterisa. et eius sarmēta ut ponderis non flectuntur tanta est durities ligni eius. Et eius grana a sole plurimum colorantur et ualde cito eius maturatio completur. Et est satis dulcis in sapore sed corticem austerum habet. et ideo melius est quod uinum ex ea exprimaturs quam quod ferueat in uitis diu cum corticibus et racemis. Et uinum quidem eius est ualde potens et nobilis saporis. bene seruabile et mediocriter tenue. ¶ Et si tempestiua paulisper sit eius uindemia melius seruatur uinum eius. Et hec species uue per ceteris apud Forlinum et in tota Romaniola in ueneratione habetur. ubi strictissime putatur nam cum longis palmitibus minus defenditur. Est et alia species uue que tribiana uocatur. que est alba cum grano rotundo et multos botriones faciens. ¶ In iuuentute sterilis. et procedente tempore fecundatur. nobile uinum faciens. et bene seruabile. et hec species per totam Aparchiam precipue commendatur. Est et alia species que gragnolara dicitur que unum os tantum habet in grano et lucidissima. et longum habet aliquantum granum. et facit uinum ualde limpidum et potens et durabile et nobilis saporis et odoris. et hec apud Trioniam et in illis partibus maxime commendatur. Est alia species que a quibusdam malixia et a quibusdam faracia uocatur. que granum album et rotundum habet et turbidum cum subtili corti-

ce. que miro modo ponderat et in terra satis macra defecit. et uinum facit mediocris bonitatis et potencie non multum subtile nec multum seruabile. et hec precipue apud bononiam in honore habetur. Est et alia species. que gorgamica dicitur. que alba est et rotunda mirabiliter dulcis clara seu lucida et colore aurea. et cum grosso cortice seruabilis ultra omnes alias. et ualde fertilis scilicet femina. quia mascula nihil ualet cuius grana sunt longa et in colore ualde aurea. sed sterilis est omnino. Et eius uinum est ualde subtile et diapbanum. parue potencie et satis seruabile. et hec apud bononiam et paduanam in magna ueneratione habetur. Est et alia species que albamaza dicitur que est alba non lucida sed maculis plena. rotunda et mirabiliter dulcis et uinum facit dulcissimum. Et quibusdam annis fertilis sepe sterilis et precipue si stricte putetur sed satis fertilis est si cum longis palmitibus relinquitur. et hec in multis partibus bononie inuenitur. et maxime in burgo panicatis in honore habetur. Est et alia species que uocatur buranex. que est uua alba multum dulcis et pulchra et in arboribus bene fructificat. Item est uua que uocatur affricogna. que non est delectabilis ad comenandum. et in arboribus miro modo fertilis est. et ideo precipue competit in locis ubi homines uuas inuadunt. et hec due species apud piscoriam pre ceteris diliguntur. Sunt etiam quedam alie uuarum albarum species sicut linidella que bonum et seruabile facit uinum et multum. que apud pisanum precipue plantatur. Et uero iga que paruos facit

palmitēs. et multū fructum. Et uer
 ueda que genera facit uirtutia et par
 ua. et multas fert uinas. **Q**ue due spe
 cies et inferiores que minus bone ui
 cuntur/ in antiquis vineis et in qui
 busdam nouis per comitatus inueni
 untur Bononie. Sunt et alie species
 uinarū albarum quarum quedā licet
 apud quosdam in magno babeantur
 honore. tamen apud nos diuersis ra
 tionibus aut propter paucitatem fructus
 ipsarum/ aut quia nimium mellinum ti
 meant/ minus bone per experientiam
 reperiuntur. Et hec sunt muscatellus
 et luatica. que optime ad esum sunt
 et in arboribus. sed in vineis spissis et
 iuxta terras non respondent ad uotum.
 Et greca et uernata que licet apud
 nos bonum faciant uinum/ tamen fa
 ciunt nimis parum. Et herbigones et
 cocerua et graposia et fusolana et lū
 za. que bonum faciunt uinum. et qui
 busdam annis sunt miro modo fertiles
 et maximos botriones agentes/ sed quia
 si singulis annis fructu destituuntur in
 flore. non ferentes aliquomodo mellinum
Uinarum similiter nigrarum uel rubea
 rum multe sunt species. quedam ual
 de bone. et quedam parum. Et bone quae
 dā sunt grilla et zizaga siue marde
 gana/ que sunt quasi eiusdem condi
 tionis. sunt enim modicum nigre/ multum
 fertiles omni anno habentes longa gra
 na/ et ipsorum corticem subtile et pul
 crum. et delectabile uinum faciunt et
 satis seruabile. sed propter nimiam
 pluuiam crepant eorum grana. et in
 montibus non proueniunt. sed in capess
 tribus agris letantur. Differunt tamen
 quia zizaga nobiliter uinum facit/ sed
 minus. quia paruos facit botriones et

raros sed multos et parua grana Gril
 la uero facit omnium horum opposita
 et hec species abundantius inueniuntur
 Bononie et in multis aliis terris.
Est et alia species uuenigre que uoca
 tur Rubrolum. que non est delecta
 bilis ad edendum. et est miro modo ui
 nosa et uult terram pinguem et ster
 coratā. et ualde timet umbras et ma
 ture pullulat et uinum facit optimū
 et seruabile et potens ualde. nec au
 det ultra unum diem uel duos stare
 in grapis. et hec in ciuitate Astensi et
 in illis partibus in maximo honore
 habetur. Est et alia species que uoca
 tur maiolus que est uua nigra ual
 de cito maturabilis. et pulcros et lō
 gos et spissos botriones faciens. in
 sapore dulcissima. et uinum facit du
 rum. et satis seruabile quasi nigrum
 et satis fertilis est/ sed mellinum ali
 quātulum timet. et in plano et in mō
 tibus prouenit. et hec maxime apud
 Bononiam in locis infinitis habetur
Est et alia species que buracra uoca
 tur que ualde nigra est habens longa
 grana. et uinum faciens ualde nigrum
 et bonum in terris humidis et aquo
 sis. sed in montanis et siccis locis non
 letatur. et hec apud farrarias prece
 teris speciebus eligitur Est et alia spe
 cies quae uocatur Simaresca. hec non est
 multum nigra longum habens granum
 et ante maturitatem omnia folia per
 dit. in sapore acris siue acida. medio
 criter fertilis. botriones facit raros.
 et uinum optimū et diu seruabile. et
 hec uua non comeditur ab auibus uel
 canibus. nec libenter ab hominibus. et
 ex ea plurimum inuenitur in partibus
 montanis Bononie Est et alia spe

cies que dicitur Graionus quasi pre-
 dicte similis in sapore et vini dura-
 bilitate et forma. sed maiores valde
 botrones facit. et grana grossiora. et
 habundantius vinum. sed minus no-
 bile. et magis pingui loco letatur. et
 hec in pluribus partibus Bononie inueni-
 tur. Est et alia species vite nigre que
 dicitur paderinga. que grossos et spis-
 sos facit grappos et multas uvas. pro-
 fert. et vinum grossum. et pro byeme
 delectabile facit. sed in estate non du-
 rat. et hec in infinitis vineis Bononie
 inuenitur. Sunt et alie multe species u-
 varum nigrarum. que propter uari-
 as condiciones malas minus appro-
 bantur sicut est pingnolus que mul-
 tum diligitur. apud mediolanum super
 arbusculis. sed apud nos non bene fruc-
 tificat. Est albatrica cum qua tingu-
 tur alia uina que nimis mellinum ti-
 met. et vinum nimis austerum facit.
 Est uarana clenna et portina que licet
 sunt mirabilis dulcedinis ad edendum
 et bonum faciant uinum. tamen sunt
 fere steriles. et nimis mellinum timet.
 Et ualmurica et tusta que valde nigre
 sunt. Et melogonus qui ante omnes
 species denigratur. et canicula. que pul-
 cerrima uua et seruabilis est que om-
 nes alternis fructificant. ceterum ante.
 Est etiam quedam species vite rubee
 ut cinaprium valde dulcis et seruabi-
 lis. sed parum fertilis. Sunt etiam quedam
 genera et species uvarum siluestrium
 que lambrusce vocantur. quarum quedam
 sunt albe. quedam nigre que valde p-
 ua faciunt grana et paruos grappos
 que super arbores et sepes spinarum
 virtutem suo naturali motu conscen-
 dunt. non putantur. sed si putare-

tur et per cultum domesticaretur grap-
 pos facerent maiores granaque grossi-
 ora quam prius. Et hec que nigre sunt ci-
 gunt vinum et clarificant si integre et
 cum racemis conquassate ponantur
 in dolus. nec viciant saporem vini.
 Et que albe sunt clarificant et puri-
 ficant uina alba. Sunt et quedam species
 uvarum grossarum et durarum que
 dicuntur pergule et brumescere. quarum
 quedam sunt albe. quedam nigre. quedam
 rubee. et quedam habent grana rotun-
 da. quedam longa valde. quedam medio-
 criter. quedam specialia non habent
 nomina. Et earum quedam tempesti-
 ue maturationem recipiunt. quedam tar-
 de. Et ex his eligende sunt que magis
 placent ad esum. quia propter nihil
 aliud plantantur. tamen ex eis uinum non
 fiat. satis tamen competunt ad agrestium
 faciendum.

¶ De aere qui vitibus competit. et de
 situatione vinearum.

Quod estum mediocris qualita-
 tis tepidum magis quam fri-
 gidum esse debet. siccum po-
 tius quam nimis umbratum. Sed
 ante omnia vitis procellas ventos
 quam nimis formidet. Aquilo tamen vi-
 tes sibi obiectas fecundat. Austro ue-
 ro nobilitat. Propterea in arbitrio nos-
 tro est an plus de uino habeamus an
 melius. De situ vinearum etiam sci-
 dum est. quod campi a montibus remoti et
 valles non aqueose. largius vinum
 ferunt. Colles uero et ceteri iuxta eos
 existentes et naturam eorum habentes
 nobilius vinum faciunt. Preterea est
 sciendum quod in locis frigidis in mon-
 tibus meridie vinea ponenda sunt

Calidis a septentrione. **T**empatis
ab oriente. ut si necesse fuerit ab occi-
dente. ut hac industria excellens q̄li-
tas temperetur. **L**oca naturam sepe
vitiis mutant. et ideo earum grana
cōueniēter aptentur. Plano igit loco
statues vitem. que nebulas sustinet
et pruinas. **C**ollibus que siccitatem et
uentos. **P**ingui agro/graciles atq;
fecundas. **M**acro feraces et solidas
Frigido et nebuloso/eas que hyemē
celeri maturitate preueniunt. aut q̄
duris acinis inter caligines securius
florēt. Ventofo tenaces. Calido gra-
ni tenentis et humidis. Siccis eas q̄
pluuias ferre nō possunt. Et ne mul-
ta dicam. eligenda sunt genera que
defensione viciorum suorum contra-
ria loca diligunt his in quibus du-
rare non possunt placida sane regio
et serena/tunc genus omne suscipiet.
Industrius ergo vir probata dili-
gat. et locis talibus mandet que imita-
ri possunt ea unde sumuntur. sic me-
rita queq; seruabit.

De terra que vitibus apta est.
Quā ad vineas ponendas
nec spissū nimis nec reso-
lutum sit. propriū tamen
esse resolutum debet. nec exi-
le nec letissimum/tamē leuū proximū
nec campestre nec preceps. nec siccu;
nec vliginosum. modice tñ rosciu;
nec salsum nec amarum quod vitū
saporem corrupto vino contristat.
Terros et alia duriora ubi gelu relax-
antur et solibus/pulcerrimas ferunt
vineas refrigerans estate radicibus
et humore detentis. sed et soluta gla-
rea et calulosus ager et mobiles la-

pidos/ si tamen hec omnia seglebis
pinguibus miscuerit et silex circū terrā
suppositus / qz frigidus est et tenax
humoris / radices estate siue nō pā-
tur. **I**tem loca ad que de cacumi-
nibus terra decurrit vel ualles quas
fluuiū saturauit aggestio. Argillosa
terra omnia ē sed argilla sola grani-
ter inimica. **N**iger sabulo et rubus
utilis est / cui fortis est terra permix-
ta. Carbonculus nisi stercoretur / ma-
cras vineas reuocat. **I**n rubrica dif-
ficile comprehenduntur / quāuis poste-
a nutriantur in ea. sed hoc terre genū
est ualde operibus inuicium. quia par-
uo uel humore uel sole aut nimis ma-
descit a nimis siccatur. **P**ropterea maxie
utile solū est quod inter omnes nimi-
tates temperamētū tenebit. **P**roximi
raro q̄ denso. Vtilem uineis terraz
per hec signa cognosces. si coloris et
corporis rari aliquatenus ac resolu-
ti est. virgulta que protulit leuia ni-
tida procera et fecunda sunt. ut pi-
rus siluestris prunus rubus ceteraq;
huiusmodi neq; intorta. neq; sterilia
neq; scabrosa nec macra exilitate lā-
guentia. **N**o pastinandum preterea/
rudes agros vel maxime siluestris
eligamus. **V**ltima est eius conditio
in quo fuerunt uincta uetusta. quo
si necessitas coegerit prius multis a-
rationibus exercitantur. ut abolitis
radicibus prioris uinee et omni ei;
cacie et squalore depulso / nouella ui-
tis tutius possit induci.

De pastinatione et dispositione
terre in qua uinea est plantanda.




In mense Septembris uel
Octobris locis aridis / à
Ianuarii uel Februarii
seu à partu locis humidis
fieri debz pastinū siue cultura ubi vi
nea est plātāda. Quod tribus fit gene
ribz. aut terra in totuz fossa / aut sul
cis. aut scrobibz. Tota terra debet ef
fodi ubi ager est imundus / ut silues
tribz truncis ⁊ radicibz filicis ⁊ her
baruꝝ noxiarꝝ spacia liberētur. **U**bi
autem sunt munde nouales / scrobibz
pastiemꝝ à sulcisqz meliꝝ erit sulcisqz
hūorem uelut i totū pastiata spacia
trāsmittūt. fiunt autē sulci lōgitudi
ne qua destinaueris. **T**abule latitu
dine trium pedum uel quatuor. alti
tudine unius pedis / in locis hūidis
uel duorum in locis siccis. deinde si
ligonibz per homines vinea est colē
da / tantū crudi soli relinquimus qꝫ
altero sulco ipresso vitium acies tri
bz uel quatuor distent pedibus. scilicet
tribz in solo exili quatuor in pin
gui. ⁊ tribz ⁊ sensis i mediocri. Si ue
ro arande sunt uinee quinqz uel sex
pedum spacia que nō fodienda sunt
in medio reliquūtur. **Q**uod si scrobes fi
eri placeat tantū fiant lōge quārum
vites distare debebūt. ut in quolibz
scrobis capite planta una ponatur
⁊ possunt tamen cōmodissime sulci fi
eri distantes in triplo qꝫ vinea spīs
sa finaliter eē debeat. ⁊ in quolibet
sulco plante in duplo spissiores qꝫ ef
se debeant pont. **S**icqz acies ligoni
bz procurari. ⁊ spacia per triennū
aut quadriennū arari. ⁊ omni ge
nere seminum feri. Tuncqz vites excre
uerint / vnā trabi a dextris / ⁊ alte
ram a sinistris ⁊ de utraqz duas fi

eri vites. sicqz spacium totum imple
ri. Scrobes non sunt ultra duos pe
des altius fodiente. **N**e que pāgimꝝ
frigore sarmēta laborent / latera scro
bibus eq̄liter sint incisa. ne obliqua
vitis saucietur alte nitētibus sarmē
tis cū fossor icumbet. **P**astinuz autē
omne quod versabitur / duorum pe
dum altitudine uniuersa terra fodi
atur. **I**n quo erit diligentia ne cru
dum solum occulta fraude fossor in
cludat. quā rem per spacia que fodi
untur uirga custos exploret. in qua
modus ē predictae altitudinis desig
natus. **E**t radices ōnes ⁊ purgamē
ta maxime rubi ⁊ filicis in summuz
redigi faciat. que cura in omni posi
tionis genere est vndiqz seruanda.
⁊ possunt etiam cōmote fieri fouee p
ue ⁊ stricte. conuenienter tamē pfun
de ubicunqz vites p uniuersuz agruz
perpetuo stare debent. secundum qꝫ
per ōnes agricultores expertos. **B**o
nonte. ⁊ i locis aliis pluribus obser
uatur. **P**ossunt etiaꝝ foramia in ter
ra fieri ubicunqz vitis plantanda ē
que quidem cuz palo fieri consueue
runt. **S**ed est melius valde qꝫ fiant
cum foraterra quod est instrumentū
ferreuz per me primitus in rerum na
tura inuentum. quo terra quantum
expedit profunde foratur / forasqz
terra eductur. nec in foraminis pa
rietibus conculcatur. ut infixioneꝝ
debilium radicum impediāt. ⁊ hoc qꝫ
dem paruo valde labore perficitur /
nisi ager lapidosꝝ fuerit ⁊ saxosꝝ. **L**o
cꝝ qꝫ qui pastinātoꝝ erit. priꝝ impe
dimētis ⁊ omnibus liberetur arbori
bz / ne fossa terra pꝝ calcatu assiduo
solidetur. **I**llud quidē experimentis

affiduis compertum est/ vitis medijs
provenire si vel statz foffe terre vel
nō longe ante pangatur cum tior
pastini nōduz repenta soliditate sub
leoit. ⁊ hoc quidem in sulcis ⁊ scrobi
bus est pbatum.

¶ Qualiter debent colligi plantę vi
tis ⁊ quales ⁊ qualiter servari ⁊ ad
partes remotas portari.



Quante vitis que talioli vi
cuntur colligi debent quā
do plācande sunt/ ⁊ etiam
ante colligi possunt si be
ne serventur. Et meliora quidez tem
pora colligenditas sunt tēpus octo
bris. quando pars foliorum cecidit/
⁊ pars ad huc retinetur in vite. tunc
enim calor naturalis vitis ad huc
est expansus in ramis. sed tamen om
nes frontes ceciderunt om̃ino/ ⁊ sup
venit gelu intensuz in aere/ tunc rami
bus calore naturali destituti sunt. q̃
propter frigus aeris/ fugaz habuit
ad radices ad calida viscera terre/ q̃
re tales plāce difficilius comprehen
dunt. Tempus preterea Martii in
quo iaz calor ⁊ humor ad ramos re
ruit/ ita q̃ eorum gemme iā tumesce
re incipiant/ est optimuz ad plācay
collectionem propter eandē rationē
eligendarum quidem plantay ratio
est multiplex. ⁊ primo quidez ex cali
terra digi debet/ q̃ nō sit multuz pin
guior. ea in qua pangi debent/ sed sit
equalis aut exilior. nam si a pingui
terra ad solum exile trāfferantur/ uti
les eē non possunt nisi sepe stercore
adiuvētur. Item eligenda sunt pāgē
da sarmēta de vite media/ nō desum
ma neq̃ de infima/ quicq̃ vel sex gem
maz/ spacio a uteri procedentia. qz

non facile degenerant que de talibus
locis colliguntur. Summa flagella re
puemus ac surculos. qui licet loco
co bono nati sunt/ tamen fraccatis
beneficio caruerunt. pampinus autē
qui de duro nascitur/ etiaz si fructū
attulit/ pro frugifero non ponatur.
in suo enim loco fecundatur a matre
translatuū vero tenet sterilitatis vici
um quod nascendi conditione susce
pit. Sumatur etiam de fecunda vite
neq̃ estimem⁹ ea brachia fertilia q̃
vvas singulas ac binas producunt
sed que multa ubertate curvantur.
Nam potest ferax vitis in se feraci
ores habere materias. Erit autē in
hoc signuz fertilitatis/ si de duro ali
quo loco fructum citabit. si fecu im
pleverit ramulos ex omni parte sur
gteēs. sed hoc signis propriis p vide
mias ē notandum. Differit autē Colu
mela vno āno explorari fertilitatez
non posse/ sed quatuor. quo numero
cognoscitur vera generositas surcu
lorum. Ad pangenduz novellus pal
mes debet digi/ duri i se nihil habēs
⁊ uteris sarmēti/ quoniam hoc se
pe corrumpitur ⁊ putrescit. Mensu
ra sarmēti vni⁹ cubiti secundū Pala
dium eē debet. Adibi autē videtur
longius esse debere maxime in locis
dediuis montuosis ⁊ aridis. cuz in
foveis oblique panguntur ipsūq̃
ramulis ⁊ capriolis siue anchis esse
purgandum. Servande sunt plantę
vitis taliter/ q̃ uēto aut sole nō urā
tur/ aut aliquomodo ledantur. ⁊ pre
cipue sub terra usq̃ ad dimidiā par
tem merse/ si paucis erunt servande
diebus. Si vero diu eas servare ne
cesse fuerit/ ⁊ maxime iam multo ad

ueniente calore/ vsq; quasi ad summi-
tates ipsarum terra valde trita ope-
riatur aperte/ adeo q; terra taz intra
q; supra posita diligenter singulas
plantas tangat. **Q**uod si eas transuehi
ad partes multum remotas oportue-
rit. purgamentum tritici quod uoca-
mus Loctum/ uel palee molles et mo-
dicum lutose cum plantis optime mis-
ceatur/ et sacco uel sextorto quod est
melius inuolute stricte ligentur capi-
te grossiori cum prefatis paleis et sco-
rio cooperto. et cum portantur quan-
tum fieri potest a sole defendantur et
uentis. **Q**uod si nimia est aeris siccitas
possunt quoadq; utiliter capita gros-
siora in aqua demergi. sic enim dispo-
site diu ferri poterunt et teneri sine le-
sione ipsarum.

Qualiter et quando uinea et uites
sunt plantande.

Tempore **S**eptembris et
Aprilis in locis frigidis
vinee sunt plantande.
Temperatis uero de men-
se **O**ctobris et **M**artii. **C**alidis de
menle **N**ouembris et **F**ebruarii. Ita-
tamē q; in omnib; prefatis locis si
humida et campestrina depressa fuerit
post hyemem pangantur/ ne calor na-
turalis ipsarum / duplici aquosita-
te loci uidelicet et hiemis extingatur
Si uero arida et montuosa sint loca
pangenda/ ante hiemem plantentur.
ut superflua locorum siccitas circa
plantas humiditate hyemis tempe-
retur. In locis uero temperatis ante
hyemem et post congrue potest pangi
Item ponēde sunt uites placidis di-
eb; ac tepidis/ quando solus est mo-

dice humidum. sed potius aridus q;
lutosum. Cum uinea plantatur in or-
dine. aut plantatur in foraminibus
palorum grossorum/ vel in foraminibus
instrumenti quod foratura vocatur
quod est valde melius. et tunc factis
foraminib; directis vel parum obli-
quis. duo sarmētes in parte inferio-
ri oblique incisi/ foraminibus imprimā-
tur. et sabulum vel terra soluta et tri-
ta et cum pauco maturissimo letami-
ne palcarum mixta vsq; ad medium
foramen ponatur. **P**ostea creta vel
terra ibidem inuenta repleatur. Aut in
paruis foueis conuenienter profun-
dis panguntur capitibus plantarum
longe positis in parte infima et in su-
prema iuxta signum cuius fune. ppor-
cionaliter vndiq; positus coniunctis.
et terra contrita mediocriter superin-
ducitur et conculcatur. **C**aput sarmē-
ti cum deponitur torquendū nō est/
nec aliquo modo vexandum. **N**ā postea
de qua radix speratur/ iurie nul-
li subicienda est. **D**ue gemme fertiles
remaneant supra terram. nec diuer-
sa penitus fecundiori parte supra eā
quod est sterili proximū relinquantur.
Ubi pinguis est natura terrarū/ ma-
iora iter uites spacia relinquantur scilicet
quatuor pedum. ubi exilis/ an-
gusta scilicet trium. ubi uero medio-
cris/ trium pedum et semis. **P**reterea
non est tantum vno genere vitium o-
ne pastinum conferendū/ ne annus i-
tquus generi vindemie spem omnem
excludat. et ideo quatuor vel quinque
generis eximū sarmenta pangemus.
At expediet maxime genera tabulati
disponi. et sic generū diuersitate dis-
tincte posita/ poterit eam operarioz

minor numerus expedire / et gradati
 que velocius maturantur prius co-
 dere. Deinde que serius ac melius pu-
 ro sapore sine luctamine alterius ge-
 neris unaqueque uina seruare. Et si
 hoc facere tibi difficile videatur / non
 alia simul conseras quae que sapore et
 flore et maturitate conueniant. In scro-
 bibus uero magnis et latis / ut uitium
 distantia esse debet per angulos quatuor
 sarmenta deponas / et uinariae ut di-
 cit Columela stercori mixtam simul
 sparges. et si exile solū fuerit / pingue
 inferas terrae scrobi. Si uero nimis
 cretosum / eorum misceas sabulū. Quod
 si arbustum te delectat habere / placā
 generose uitis prius in seminario nu-
 trire debebis. Unde radicata transfe-
 ratur ad scrobem cui arbor est iuncta.
 In seminario autem breui spacio dis-
 tantia inter se sarmenta depones. Et
 cum conualuerint / hinc post bienni-
 um radicabitur uitis uel arbuscula
 et transferetur. Quas cum depones in
 scrobem / ad singulas materias reui-
 ges putatis omnibusque scabra sunt
 curtatis etiam radicibus / si quas po-
 teris inuenire uexas. In scrobe au-
 tem ad arbustum faciendum duas
 radicas uites depones. obseruās
 ne se in radice contingant. et ipsas
 uites ad scrobis latera discreta con-
 iunges. Adaro asserit scrobe non pri-
 mo anno esse complenda. que res fa-
 ciet uitē alti fundare radices. sed
 hoc aridis prouinciis forte conueni-
 et. Humidis uero sata putrefiēt hu-
 more suscepto / nisi terra statim cu-
 muletur. Sed arbuta quae faciet / pla-
 tas arborum de his generibus potest
 Vel si agro suppetit habundantia / bis

utat ulmo oplo salice populo fraxino
 ceraso nuce pruno et siliis / sed salice
 et populo in locis humidis tantum
 uti possumus. ceteris uero in his et
 aliis locis. Ex his autem generibus
 truncos radicos uel salicem et po-
 pulum sine radicibus / circa scrobe uis-
 tis constitui oportet. In scrobe uitis
 ab arbore sua sesquipedis uel duorum
 pedum spacio distare debet. Nam
 arbori nimis proxima uitis aut ip-
 sius obtinet incrementum aut oppri-
 tur ab ea. Aliud etiam de transferenda
 uite ingenium fieri potest. Ex uimi-
 ne parua corbícula ad arborem uel
 pergulariū fertur cui uitis adhaeret
 et in funo media parte pertunditur
 et inducto in eam sarmento uitis sus-
 pēditur et terra repletur. quod fac-
 mentum exacto anno in corbiculo fun-
 do incisum / cum ipsa corbícula por-
 tabitur ad locum ubi plantare pro-
 ponis. ibique cum ipsa corbícula ob-
 ruitur circa arboris maritandae radi-
 ces. et hec quidem fiet sine ambiguitate
 prendendi. Caueis etiam munienda
 est aduersum pecoris appetentis iun-
 ctas / et arbori suae protinus alligan-
 da. Cum uero arbores riparum uiti-
 bus munire desideras / optimū ē et fa-
 cile sulcū in ripa facere. ibique spinas
 ac catulas mixti ponere et fossato ef-
 fossa terram superinducere. sic enim
 spinis muniatur ager. et per eas uitis
 tute conscendet. Optimum praeterea ge-
 nus est prouincialium uinearum que fi-
 unt ut uites uelut arbuscule stent. quae
 quidem plantantur ut be quae in ordine
 disponunt. Et be quidem aut undique
 panguntur equaliter / aut unum ordi-
 nem tantum seruāt ab alio proximo

ut placet remotum. scōi bis una sola plāta in qualibet fouea potest poni/ in duab9 videlicet acie9. In terra vero bonum erit ubiq9 duas poni quibus proxime plantę perire / possint annis sequentibus reparari. qđ si in quolibet loco due ponāt / cum conualuerit debilior auferatur ut una sola remaneat. Preterea sciendū est qđ naturā uitis celuz solumqđ sustentat / si genera conuenienter aptentur. Itaq9 in earum plantatione p̄cipue obseruanda sunt ea que supra diximus cum de aere ⁊ situ vinearū loqueremur.

De propagatione ⁊ renouatione uicium ⁊ vinearum.

Quod propagationes quandoq9 in uineis / quādoq9 ad arbusta fiunt. In uineis qđdem quandoq9 propagatur in locum vacuum / ubi uitis secundum ordinem vineę debet esse. Quādoq9 uero in locum alterius que infamati generis est sarmentuz uitis nobilis propagatur. ⁊ quandoq9 per circūferentias ducitur / ut uinea incrementum recipiat. Et primo quidem modo ad ordinatuz p̄trabitur locū aut statim cum sarmentuz est sufficienter longuz. aut successiue per āncas ubi eiusdē deficit longitudo. Et iteq9 obseruanduz est in omni propagationis genere. Si autem in locum tradicande uitis propago ducatur aut hoc statī fiat aut primo āno p̄ unū pedem prope uitē auferendam protrahitur / ut habito uitis dampnāde fructu anni prioris / sequenti leuiter in locum prius eradicatē trabatur.

Cum autē protrahitur ad arbores uel arbusta. ad unum pedē ad min9 ab arbore fiat remota propago. In omnib9 autem prenarratis modis letamen in fouea supra terraz circa paginem apparentem relicta ponat̄ nec sub terra per tractum propagis apponatur. alioquin superfluo letaminis calore debilitabitur uel arescet / nisi fuerit adeo maturum ⁊ uetus / qđ omnis calor letaminis exalauerit. Est autē sciendū p̄dictas p̄pagatōes fieri / aut in fossione totius uitis que propagatur. aut uirgis siue curuaturā sarmenti ut uelut arcus supra terram relinquatur / alia parte uitis in fossā. qđ si fiat uirgis / post biennium recidantur / aut trienniu9 quod est tutius propter debilitatem biennaliuz radicem que uitē nouam sepe nō conuenienter defendunt. Venus ⁊ antiquata uitis / ⁊ que longe nimiu9 producit frugiferos palmites renouat̄ per stultiosum cultum congruis temporib9 citē adhibitu9 ⁊ per firmationem letaminis / aut sarmentorum aut sabuli in loco nimis cretoso aut crete in terra nimiu9 sabulosa. ⁊ per striccam putationem aut institionem factaz in loco stipitis nitido ⁊ succoso Colūela dicit qđ si uitis pergulariū uel arbuti que est integro trunco in solo robusto stricte putetur. ⁊ ablata fumetur. ⁊ itra terciū uel quartū pedē a terra mucrone feriatur acuto ac fossa frequentius incidet̄. ex eo loco germē plerumq9 producit in uere / ac materiam uitis fundit qua reparetur uitis. Qđ si truncus uitis est nimia uetustate corruptus / de mense Martii iuxta terre sup

ficiem uel sub ea modicum rectoatur
ut similis in absciso trunco uitis ea
de renouetur. P. cū uitis q̄ sola ē nīmi
ū longe, pouit frugiferos palmites
plicetur unum remotum a uite ⁊ in
trans ibi in terram exeat apodiat⁹
ad uite. ⁊ post bienniu incidatur ma
ter. Vinet renouāte uites. aut ōnes
laudabiles sunt generis/ ⁊ tunc de ō
nibus fiat ut de singulis uitis su
pra dictuz est proxime. Aut omnes
sunt male. quo casu nil erit ualioꝝ
eaz vniuersaliter extirpare. atq; suf
ficienter uetustis consumptis radici
bus eam denuo plantare. **¶** si que
dam uites sunt bone/ quedam male.
radicibus extirpatis prioribus uel
appositis palis in omnibus locis in
quibus uites aptantur. que relicte
sunt adeo fodiātur q̄ facile flecti pos
sint. ⁊ totaliter submersē in duas ā
plures partes secundum exigentiaz
⁊ possibilitatem ipsarum unaqueq;
distribuat⁹. ⁊ duobus palmitibus
in singulis locis ad plus relictis/ cū
duab⁹ gēmis supra terraz ceteri am
putentur. ⁊ unicuiq; uiti ex fimo ali
quid apponatur. **¶** Nec est pretermi
tendum q̄ de nouis palmitibus cā
tū de unoquoq; sub terra mergendū
est/ q̄ radices in loco cōgruo nouas
emittere possint que i ueteri nisi sit
quasi nouum facile non nascūt. **¶**
si aliquis remaneat locus ad quem
nullus posset palmes produci/ tūc
aliunde **¶** translati noui palmites tri
buantur. **¶** Omnis preterea propaga
tio fieri potest in mensib⁹ Octobris
⁊ nouembri⁹ Februarii/ ⁊ Martii
cum terra nec adeo mollis est q̄ com
mode tractari non possit ⁊ eius par

tes cōminui. nec adeo dura q̄ nīmi
um fossioni resistat. In aquosis an
tē numiam locis post biennem/ ⁊ in sic
cis ante biemē/ ualidius propago ou
cet. Ita tū q̄ in plano sub terra uno
pede/ i diuis ⁊ ruinosis usq; ad du
os pedes/ uitis trabenda mergatur
Vel forsan ea que fit ante biemem i
omnibus locis est meliori dum tamē
in aquosis terra circa eam bene dis
ponatur. quia firmandis radicibus
ut ait **¶** Palauius uitis incubit/ cū
proferendi palmites eam cura non
promouet.

¶ De insitione uicum.

¶ Uices inferuntur aut in ui
tibus aut in arboribus.
¶ Et i uite q̄ de istio duob⁹
potest fieri oꝝgue modis
In trunco uidelic⁹ ⁊ palmitē. In istio
in trunco fit hoc modo. **¶** Ligat⁹ trun
cus inferendus talis qui sit solidus
⁊ humoris exuberet alimento. neq;
ulla uetustate aut iniuria. lacerat⁹
arescat. Rectoatur circa terraz ad pe
dem medium infra terram nā supra
terram difficilius cōprehēdit. **¶** Var
ro autem uitem scribit inferendam se
cari debere triduo anteq̄ inserat⁹ ut
q̄ in ea nīmi⁹ est hūor aduēticius ef
fluere possit. Inferendi surculi sint so
lidi rotundi gemmis spissis ⁊ pluri
bus oculati. ex quibus tres oculi uel
duo in insitione ponantur. **¶** Radat⁹
ergo sarmentum ad duorum digito
rum mensuram/ ut ab una parte sit
cortex. nec patiaris nudari medullā
sed leuiter rade ut incisura possit sen
sim in acumen exire/ ⁊ corticata ps
corni noue matris adaptetur. Infi

7

mus oculus ita infigatur / ut trunco iunctus adhereat . qui oculus exteriorem debet respicere partem. Deinde ligetur ut in aliis insicionibus est narratum. Tegumento quoque aliquo a uentis et sole defendatur ne hi quantant / hic adurat. Vbi calor temporis ligaturam inuaserit ipsi paniculo tenui humor circa uesperam debet frequenter affundi ut hoc alimento contra uim celi torrentis animetur. Potest etiam aliquo ueteris cum nouo conuenienter inseri. Cum ergo germinem ceperit incrementum adiutorio calami uel pali debet anecti / ne motus aliquis fragilem sarmenti procedentis quasset etatem. Leni uinculo et non stricte ligetur / ne adulescentia molliissimi germis nodo dure constructio nis agatur. Si infra terram inserueris / eam beneficio congestionis accumula / ut hoc quoque nouis sarmentis preter nutritis alimenta subueniat. Aliqui etiam in uice uel ramo bienniali uel ultra inserunt surculum longum modicum ueteris habentem . et trunci grossitudinem possidentem uel etiam inaequalem. uel simul utrinque iunctis ad scissam uel supradicto modo insitione pata / et lege propaginum obseruata. In palmitibus autem insitio duobus fit modis. Et uno quidem qui omnibus melior est . ut nouum sarmentum nouo per scissuram addatur incisura utriusque in eodem iuxta gemmam ad bibita loco . et ligatura cum peciolo ex cera imbuta et molli uimine / deinde argilla congrue subsecuta. Alio modo ut gemma uitis unius excidatur usque ad medullam profundato uulnere et transuersis utrinque obliquo . et tam

tundem de gemma uitis alterius obruatur / et loco prime ponatur . et fiat colligatio ut in aliis et tunc conualescat et fructificet. Quidam etiam expius mihi asseruit se usque ad medullas uicem parua terra perforasse . et ibi surculum conuenienter foramini modicum rasum infixisse et comprehendisse / non absque uice . que quidem si abscedatur debet melius provenire. Est et alius modus optime proveniens ut incidatur inferenda uitis oblique usque ad medullas uel prope eam / ita tum quod cuneus duorum prope digitorum possit imergi . et tunc surculus duarum gemmarum modicum habens ueteris usque ad medullam rasus ab una parte ut incisura in acutum tendat et preparatus eo modo quo melius adequetur / alterius partis exteriori remota corticula / imprimatur in plagam et ligetur et creta circumposita peciolo postmodum inuoluatur et per quatuor digitos uel idcirca mater supra insitam sit absque . nec supra eam aut / infra permittatur aliquo pullulare . et possunt circa uicem plures surculi conuenienter aptari. Optime etiam provenit si unus tantummodo inseratur surculus . et si eadem grossitudinis sit cum trunco / erit melius quod esse possit. Alioquin cum una parte corticis adequetur. Vel secundum Warronem fiat adequatio medullarum. Insitio in arbores duobus potest fieri modis . et uno quidem ut uitis trabatur per cerasum uel aliam arborem / ubi uia tempore fructus arboris maturetur. Alio uero ut inseratur in arbore. sicut omnis insitio in dissimilia fit quam

oog. Et primus quidem modus est
ut plantetur vitis iuxta cerasum ul
aliam arborem pirorum et malorum
et perforant ille et per foramen vitis
trahitur. et cum creuerint arbor et vi
tis ita quod efficiuntur ligna eorum co
tinua. preciditur vitis ex parte radi
cis ita quod non nutritur nisi per radi
cem et stipitem alterius arboris. et
tunc maturatur vna cum fructibus
illius arboris. Insuper autem in ar
bore vlni et forsan in quibusda ali
is secundum Columelam. ut truncus
arboris gallica usque ad medullam p
foretur terrebra ibique affigatur sur
culus vitis secundum modum supra
traditum cum in comun de insitio
bus locutus fui. Fiunt preterea dic
te insitiones locis calidis mense Fe
bruarii. frigidis vero mense Martii
cum uices non aquato sed spisso la
crimantur humore. licet facte tempo
re quo aquosas effundunt lacrimas
aut postquam emiserit pampinos / qua
doque insite comprehendat. Possunt et
iam de mense Maii et Iunii iam consum
ptis lacrimis si palmites inserendi
loco frigido et umbroso a pullulatio
ne fuerint preseruari. Alius insuper
modum quo nuda gema loco alterius
cum melle vel alia quacunque re po
nitur a quibusdam vulgariter predica
tum / non pono quia eum nullatenus
approbare videtur naturalis ratio
propter nimiam teneritudinem gеме
Verumtamen quidam frater mihi
mihi asseruit quod de mense Aprilis cum fo
lia vitis incipiunt apparere / accepit
summitatem gеме remanentibus foli
is paruulis cum quadam concavita
te. ac in eo loco posuit aliam gemam

similem recentissimam aliunde accep
tam cum molli fimo bubulo. et sine
quolibet alio auxilio conualuit. De
oog probari potest licet videatur co
tra naturalem rationem positam a fra
tre Alberto theutonico Carbo autem
scribit quod vitis insitio vna est per uer
altera cum vna floret / ea optima est.
Per uer uitem sic insitio. precidit
quam inseres. eam mediam desin
to per medullam. eo surculos preacu
tos acuito quos inseres. medullam cum
medulla composito / Altera insitio est
si vitis uitem continget / utriusque
tem teneram preacuito obliquo inter
se se medullam cum medulla libro col
ligato. Tercia insitio est terrebra ui
tem quam inseres. pertundito eo du
os surculos vitigineos quod genus es
se uoles isectos obliquos acuito ad
medullam facito bis medullam cum
medulla coniungas. arcitoque eam quam terre
braueris alterum ex altera parte eos sur
culos facito. sint longi pedes binos
eos in terram dimittito. replicatoque
ad vitis caput medias vitis vincu
lis in terram defigito / terram operi
to. Hec omnia luto depressa oblinito
alligato itegitoque ad eundem modum
tanquam oleas. Ego autem aliam insitio
nem sepe probavi et eam inueni infallibi
lem et securam a pollutione et lesione
fossure. hanc insitionem hoc modo fa
cere debes. Accipe palmitem longum no
uum / habentem quatuor digitos ve
teris precedentis anni. et remoue di
midiam ueteris partem usque ad medul
lam / ea salua remanente in parte in
serenda. et ex alia dimidia ueteris /
forma cuneum longum tribus digitis
scilicet usque ad palmitem nouum / et

ibi fiat una etherca ⁊ cuneus ibi bene fortis existat incisus/non a parte medulle sed ab altera tantum. ⁊ fiat bene acutus. Postea scide per medium stipitem inferendū eiusdē grossitudinis si esse potest/ alioquin sit grossior parum. ⁊ de parte habente minus de medulla/ demat quantitas unius digiti grossi. ⁊ in cesura infige cuneū ut etherca fortiter adcreat capiti breuiori stipitis scissi. ⁊ alia duo capita equalia sint aliquantulū ultra nouum/ ut uinculum possit stringere utrunq; caput veteris sarmētū eqtū Deinde liga stricte cū iūco scisso totā scissurā ⁊ eo modo poteris iserere duo vel tria uel plura brachia uicis / reliquis omnibus amputatis. Deinde totam uicem insitam demerge in terram. ⁊ totos sulcos in quam partem uolueris facias/ quot brachia sunt insita. ac in quolibet sulco in loco uel locis ubi loca insita in terra iacebūt unam paruam foueam facias/ in quam tota ligatura insite dimittat ⁊ terra cooperta / pedibus suauiter oprimatur. ⁊ ultra unam spannam ad minus sarmētū superius eleuetur Item poterunt sarmenta noua in nouo sarmento uel neteri usitato modo coniungi ⁊ eodem modo in terram deprimi. sed est opus qd iunctura canula scissa firmetur/ ne flectendo facile rumpatur.

De putatione uicium ⁊ arborum fructiferarum.

In locis calidis mense Octobris Nouembris Februarii ⁊ Martii/ donec eaz augentur gemme iusta fit et putatio vinearum. Frigidis uero

mense Februarii uel Martii tantum In temperatis utroq; potest tempore fieri/ sed comodius erit in montibus vineas que septentrione ⁊ partes occidentis respiciunt/ uerno putari tempore. Alia pars aduersa clementioribus plagis recidatur autūno. Nam in talibus locis ⁊ in omnibus calidis pruinarum vis ⁊ natura nescitur. Sed semper secundum Paladium in putatione nitatur ut uicis fiat robustior in crure/ in debili uiticule duo duramenta seruemus. quod quidā experti putatores nostri temporis in ordinatis ⁊ depressis uineis non obseruant/ astruentes melius esse stipitem uicis renouari frequenter. Auferenda sunt leuia ⁊ tortia debilia ⁊ malis locis nata sarmenta. Et sarmentum quidez inter duo brachia natū debet incidi. **¶** si pinguedine brachiorum quocumq; debilitauerit/ illud brachio deciso succedat. Erit tamen optimum putationi sarmentum inferius bono loco natum recuperande semper uicis causa tueri. ⁊ ad unū uel duas gemmas relinquere. In locis letis ⁊ clementioribus altius licebit uices expandere. In exilibus aut estuosis aut decliuis/ būlior est habenda. Sed erit sapientis estimare uiz uicis Nam que tollitur altius ⁊ pinguis ⁊ fecunda est/ plus q̄ octo palmites habere non debet. ita semper in parte media unum aut duos relinquamus custodes. Si macra ⁊ humilis est singulis brachiis singula flagella dimitte sed prouidendum est ne in una parte sint sarmenta que seruas. qd si fiat tanq̄ si fulgure tangatur a rescit. Circa crus quidquid nascitur

amputemus. si non desideret vinea renouari. Relinquenda sunt sarmenta neq; circa durum neq; in summo quia hec velut papiaria minus afferunt. Illa vero vitæ humiditate fetus onerant/et longius ducunt. quare sunt in medio loco seruanda non iuxta gemmam/ sed aliquanto superius fiat plaga/ et auertatur a gema propter lacrimam defluentem. Ungues etiam custodi siccis et nociuos recide/ et omnia que vetera et scabra reperies. Quod si truncus vitis sole aut pluuia a noxiis animalibus est cauatus/ purgemus quicquid est mortuum. Plagasque rursus amurca lintamus aut terra. quod proderit aduersus predicta. Cortex etiam recisus et pendens a vite tollatur. que res ut ait Plinius minorem fecem reddit in vino. Quisculi etiam radatur ubique reperiuntur. Sed plage quas in duro vitis accipit. oblique ac rotunde fore debent. Vetera igitur sarmenta quibus primi anni fructus pependerunt. omnia recidantur. et noua circuncisis capriolis et ramulis inuiclibus relinquatur. Sed sciendum est quoniam quibusdam partibus sarmenta quantum longa sunt a natura producta/ a putatore relinquuntur. ut apud cremonam et tribonam et alia multa loca. In quibusdam solum summitates steriles auferuntur. In aliis autem usque ad unum pedem palmitum longitudo relinquitur. Alii vero adeo stricte putantur/ quousque ad semipedis mensuram palmites breuiantur. Et primus quidem modus non est obseruandus nisi in locis letis ubi parice non ponunt/ sed vires velut parice vel funes undique ex-

ceduntur. Secundo vero apud Astro nomos obseruatur cum palis tantum circa vitem affixis. et ad eos palmitibus paucis extensis. Et bi duo modi precipue tolerantur in letis vineis/ et in his vitium generibus que suas gemmas per longa internodia distulerunt. et huiusmodi vinee plurimum et multum fructum ferunt/ et multos botros licet non adeo magnos ut vires stricte putate. multumque et assidue fodi et fimarum desiderant tales vinee ut fructum et palmites congruos ferre possint. he vero vinee in quibus usque ad unum pedem palmites breuiantur ut Bononie mutine/ et in aliis locis multis in mediocri solo defenduntur/ et quasi in omni genere vitis. et congrue palmites fructumque suum defendunt. Que vero stricte putantur ut apud forlinum/ et in quibusdam aliis locis et in provincia taliter procurantur in vitibus que sine palis et partibus velut arbuscule in suis stat ordinibus. et in vitibus que spissos valde nodos inueniuntur habere. et maxime in exilibus foliis et in speciebus vitis que vocantur albana et sciana. Et potest etiam talis putatio seruari in ziziga et neroiga. que si aliter putentur nimis miseras uvas ferunt et sufficientes pro anno sequenti palmites non producant. et hec est in vitis putationis ratio. Item expertum est quod si sarmentes producentes uvas inciduntur prope botros uarum eis florentibus vel paucis diebus post/ nascuntur noui sarmentes cum multis uuis pro agresta colligenda tempore uindemie et post ipsam. Et puto quod huic experientie proderit/ si a co-

h3

ra vite tempore dicte putationis au-
 ferantur omnes sarmentes nati sine
 uuis / uel saltem hi qui i sequenti pu-
 tatione a uite tolli debebunt. *Item* p-
 derit si uue primo nate non permit-
 tantur maturari / sed cuz adhuc erūt
 acerbe pro agresta collantur. hec au-
 tem locuz habent non in omnibus ge-
 neribus uinum / sed in his que tam
 in ueteri q̃ in nouo uuas producūt
 ut sunt muscatellus ⁊ similia. In ar-
 boribus autez ⁊ pergularis tot ma-
 terie relinquunt / quot uirtus uitis
 potest commode tolerare. ut tamen
 non sint i aliquo loco nimis spisse
 ⁊ in sarmentibz relinquēdis omnes
 summitates steriles auferantur. *Qu-*
 tantur autem a pluribz de tercio i ter-
 cium annum tantū / ut plures uuas
 ferant. Sed si ānis singulis putent
 eas pinguiorez producent ⁊ longio-
 ri tempore uitē defendent. Quidaz
 autem nūq̃ putant uites in mag-
 nis aut ramolis arboribz cōstitutas
 propter nimiam difficultatez puta-
 tionis earum. s; particis uites forti-
 ter pcutiunt. ut que arida sunt excu-
 tiant / Et quidaz nullo modo pcutiūt
 sed eas suo naturali motu uiuere si-
 nunt ⁊ hoc etiam modo in locis pin-
 guioribz defenduntur. *Item* sciēduz
 est q̃ in cuiuslibet uitis putatione
 tria consideranda sunt / scilicet fruc-
 tuum spes. ut tales palmites tantum
 relinquant de quibus percipi ēoorū
 fructuuz spes habetur / ut sunt ualde
 maturi ⁊ rotundi ⁊ grossas ⁊ rotū-
 das gēmas habentes ⁊ spissas secun-
 dum spectem uitis illius. *Item* suc-
 cessura materies ut uidelicet custodes
 ⁊ sarmenta in bono loco nata ex q̃

bz materia sequentis anni presumit
 breuia ualde relinquant. *Item* locus
 qui uitē seruet ut custodez reliq̃s
 etiam in parte infuma uel in aliquo
 congruo loco / cum propter uetusta-
 tem aut deformitatē aut nimia lon-
 gitudinem uitis indiget renouari. ut
 postq̃ sufficienter creuerit i loco cus-
 tois restouū amputetur. *Item* no-
 tādum estq̃ si uitis mature putetur
 maturus pullulat. ⁊ plura sarmen-
 ta maiora producit / propter reten-
 tionē humoris qui non effunditur
 consolidatis plagis ante cursu; et
 quare totus cedit in augmentum ra-
 morum. *Item* si tarde putetur / serius
 pullulat ⁊ fructus plurimos cōse-
 rit propter effusionem superflui hu-
 moris aquosi digestionem humoris
 viscosi ex quo fructus generatur im-
 pedientis. *Item* uites ⁊ uince exiles
 prius / pingues uero que superfluo
 humore indigesto luxuriāt nimium
 in frondes ⁊ palmites ⁊ que priuās
 ciment serius amputentur. *Item* p-
 bonam uidentiam strictius puta / p-
 pter consumptam uirtutē uitis. p-
 exigua; uero largius propter uires
 eiusdem alterna resumptas requie.
 Arbores uinifere quedam nullo mo-
 do putantur. ut que ferunt labrus-
 cas que sunt uites siluestres que nū-
 q̃ putari consueuerūt. Vel uites do-
 mesticas / que particis tantum a qui-
 busdam siccitate purgantur. Quodā
 de tercio in tertium putantur ānum
 ut sunt arbuta ⁊ arbores magne q̃
 uites domesticas sustinent. nisi sint
 fructifere arbores q̃ auaritate fruc-
 tus non putantur. *Utile* tamen est
 si eis ānis quibz arbores putande

non reciduntur/ nimia spiffitudo et
rami superflui amputentur.

**¶ De formatione vinearum ⁊ radi-
cum inutilium amputatione.**

Nuellam viteꝝ Columela
dicit post primum annū
ad vnam materiam esse
formandam . nec recidēdā
totam sicut Prælie cosuetudo est/ an
no secundo expleto. quia vel intere
ant vites in totum recise/ vel infecū
da sarmenta producant. que ampu
tato capite uelut pampinaria de du
ro coguntur exte. Quare iuxta ipsā
cōmissuram veteris sarmenti ad unā
vel duas gēmas inferioris capitis
relinquenda sunt. quod est merito in
viticula seruandum/ nam debilis ni
mis viticula/ secundo āno recidenda
relinquitur. Et sane adiuuāda est ca
lamis nouella vitis vel exiguis pa
lis/ ut sequenti anno robustiores ac
cipere possit. Et tam diu recidenda
est vsqꝫ ad vnam uel duas gēmas/
donec leta ⁊ fertilia sarmenta pou
cat. Quod cum fecerit siquideꝝ vitis
velut arbuscula est formanda: ad v
nam tantum materiā reducat. Si
vero cum pali ⁊ particarum auxilio
stare debet/ i ea due materie sunt ser
uande. que tāte longitudinis formē
tur / quanta desideratur stipitis alti
tudo ut uidelicet i exili solo breuioris
vnius scilicet pedis. in pingui uero
⁊ leto maioris / duorum scilicet vel
trium pedum altitudinis disponat
anno deinde sequēti quatuor ad plꝫ
materias habere debebunt que in p
tes quatuor diuidātur. Deinde sequē
tibꝫ ānis totidē vel plures/ secūdu

doctrinā in earū putatione traditā
¶ si vitis super arborem uel arbus
ta conscendere debet p erates ad hoc
perducenda est donec ad ramos fue
rit ibiqꝫ inci di debet/ ut in eius sū
mitate nata capita sequenti āno di
uidātur secundum diuisionē que iue
nitur in arboris ramis. Deinde cōse
quenter per ramos vitis procuret
ascensus vnam semper materiā ad
cacumen arboris dirigendo. Formā
tur vinee diuersimode secundū va
rias cōsuetudines ciuitatum ⁊ locorū
nam in quibusdam locis formantur
in ordinibus cum palis ⁊ particiis ā
cum sarmentibus tensis. aut sine ali
quo auxilio ut alibi dictum est. In
quibusdam fiunt in aciebus. ⁊ tunc
aut cum vna partica tantum uel du
abꝫ siue tribus cum sunt in leto solo
⁊ maxime in acieꝫ arborum quibꝫ
vites mediantribus quibusdaꝫ palis
sustentant. Aut etiam fiunt in perga
lariis paruis. ⁊ tunc a parte stipitis
sunt depresso ⁊ ab altera diriguntur
in altū. que multo indigent ligami
ne ⁊ labore/ sed plurimum fructū fe
runt. Ego autem pono vnam parti
cam solam in parte depresso. ⁊ vnā
in parte alta bene fortem. que ōnes
palmites ualde longos ⁊ fere ad ter
rā pēdentes sustinēt cū magna fertili
tate uuarum. sed vnam particam ab
altera distare facio per unū brachi
um solūmodo / ⁊ alta pergularia fa
cio in ripis uinearum ⁊ agrorum in
quibꝫ sunt sepes ⁊ arbores super qꝫ
reponunt sarmenta multa ⁊ maxima
pro anno sequenti. ⁊ hoc modo pau
cis expensis multas uuas percipio
in ripis ⁊ sepibus uiridibꝫ / que ali
bꝫ

as nisi pro clausura et lignis. pro igne pauca aut nullae utilitatis existunt que etiam plurimum loca exornant. In quibusdam formantur in arbuta humilima ordinata undique. vel in magnas arbores acutius distinctas. Arbuta humilima vitifera formanda sunt. ut eis plantatis postquam biennio vel triennio elapso sufficienter conuenerint in sex vel septem aut octo pedum altitudine recedantur. Ita quod in exili solo breuiores in leto uero et pingui altiora formantur. ubique natis ramis anno sequenti omnes exceptis quatuor melioribus amputentur. et remanentes in partes quatuor diuersas cum partibus aut iuncis formantur et ligatis lapideis sufficientibus perpendiculariter cogantur per latera extendi ne dirigantur in altum. quod cum fortificati fuerint. longitudine trium vel quatuor pedum sinantur habere. In quorum capitibus erunt uites foribus uinculis alligande et hic modus. precipue observatur in partibus Mediolanensibus. Sed in pergamensibus faciunt stipitem magis depressum videlicet tripedum. et ramos innatos etiam plures eleuant in altum / formantes arbutulam vitiferam ad modum campanae inuerse. In cuius medio super stipite moratur qui putat uicem et arborem. et ipsam uitem circum circa expandit / faciens palmites omnes foras undique stare declinatos. Adagone uero arbores formande sunt ut in altum et depressum habeant undique multos truncatos ramos / secundum possibilitatem uitis arboreis operientis super quorum capita ligabuntur uites que postmodum omnes onusle ad

inferiora flectentur. Possunt etiam commodum formari ut uites ferant / et ipse arbores augmentum non perdant hoc modo videlicet. cum populus salix uel ulmus erunt circa grossitudinem brachii / circa. xii. uel. xv. pedes summitas incidatur. et ramis ibidem nascentibus unus rector permittatur in altum extolli quantum voluerit. et singulis annis uel alternis ramusculi auferantur ab ea / sola summitate relicta. ceteri uero rami infra dimissi formantur ut in humilibus arbutis vitiferis dictum est. ad quos uites ligentur / nec abinde supra conscendere permittantur. Item ut Varro scribit / ubi terra naturaliter humida est ibi altius uitis tollenda. eo quod in partu et alimento non ut in calice quod sit aquam sed solem. / Idcirco uile esse puto in locis campestribus humida pampinare uineas temporibus congruis / scilicet mense Maii et Iunii et ipsas liberare ab omnibus superfluis et inutilibus pampinis et sarmentis Deinde maturatis uero uitis post mensem Augusti eas superfluis frondibus denudare / ut sol uniuersas uas uidere et coquere possit ut uinum fortius et maturius fiat. et superflua humilitate consumpta / fiat melius curaturum et melioris odoris.

De releuatione uincarum.

Uinee releuande sunt et uites ligande / antequam gemminum turgescant. et uinee quidem que in ordinibus cum palis et partibus fuerint / ita quod in eis uites spisse sunt undique distantes equaliter releuande sunt / ut cuilibet

viti palo affixo eadem in medio vi-
 tis cingatur conuenienti vinculo si
 uinea ē depressa. Si uero alta/in ou-
 obus cingēda est locis. prius tamen
 ad nouem palos sex cannis aut par-
 ticis conuenienti altitudine alligatis
 ita q̄ una uitis sit in medio ⁊ ceterē
 circumstantes. sic enī defenduntur a
 easu/ ⁊ uindemiātib⁹ quasi ad om-
 nes uites aptus patet accessus. De
 de palmites i ptes q̄tuor diuidāt ⁊
 fortiores fortioribus particis debi-
 liores debilioribus alligentur. ¶ In
 his uero uincis que rariore habent
 uites/pali per totum trib⁹ distātes
 pedibus affigantur. ⁊ eisdem canis
 uel particis firmiter ligatis. superi-
 oucantur uites. ⁊ taliter distribuā-
 tur/ q̄ operiant uniuersa spacia ⁊ li-
 gentur. et hic modus obseruatur in
 multis uincis. Adarchie Autbonica
 ne sed mihi non placet. Vbi uero pal-
 mites uelut funes tenduntur cūlib⁹
 viti circa eam tres pali parui ponū-
 tur ab inuicē distantes medio pede
 ⁊ uinculum quoddā circa eos uelut
 sarmentum cingatur. Deinde palmi-
 tes extendantur. ⁊ inter uitem ⁊ uicē
 farcula parua ponatur/ uel bacul⁹
 ligetur ne uue flectantur ad terram.
 Et tam huic uinee q̄ ceteris in qui-
 bus palmites longi relinquuntur
 multum proderit/ si facta prope pa-
 lum ligatura extra eam postq̄ iaz la-
 crimas effundunt/ suauiter modicū
 torqueantur sarmentes. nam huius
 modi tortura nascitur ifra ligaturā
 successura materies. nec uis nascenti-
 bus aliquā inferet lesione. Et hic
 modus apud aster laudabiliter serua-
 tur ab omnibus. sed palmites circa

uitem sine particis ad duos tres uel
 quatuor palos post uinee fossionē
 satis irrationabiliter ⁊ inepte ligāt.
 In his autem uincis que in aciebus
 consistunt si cūz particis aut sarme-
 tib⁹ tantum fiunt/nota est earū ope-
 ratio. Si uero in paruis pergularis
 affixis paruis palis iuxta uites ⁊ lō-
 gis trib⁹ pedibus ex oppositoremō-
 tis/baculus fortis iter utrumq̄ pa-
 lum paruum ⁊ magnum ligetur a p-
 te uitis depressus ⁊ ad oppositā ele-
 uatus. sup quibus sufficientib⁹ par-
 ticis positis/uites distribuantur eq̄-
 les. Si uero i arbutis uel arborib⁹
 sunt uites/nihil aliud agendum ē ni-
 si ut uites in pluribus locis ligent⁹
 ad stipites. ⁊ earum palmites per ra-
 mos ⁊ truncos equaliter distribuā-
 ligentur. Sed prouidendum est ōni-
 b⁹ annis uitem resolui ac religari/
 quia refrigeratur ut Palaeus ait.

¶ De fimatione uinearum. ⁊ radi-
 cum inutilium amputatione.



Ense Octobris uel Nouē-
 bris Februarii uel Mar-
 ti fūt parue fouee circa
 uites/ ⁊ amputatis cūc-

tis radicibus q̄ in sūmitate sunt ter-
 re/letamem imponitur. ⁊ maxie hoc
 est in uite nouella seruandū ut am-
 pudentur radices superuacue quas
 produxit etate. que si conualuerint
 inferiores radices faciunt murrere /
 ⁊ remanet uitis in summitate suspen-
 sa que res eam frigori faciet obnoxi-
 am ⁊ calori. sed hē radicule nō ad sti-
 pitem debent reuerti / ne aut plures
 inde nascantur/ aut noua plaga cor-
 pori uitis impressa/ uel secuturi algo-

ris vratur. Recidantur autem. relicto digiti spacio. ⁊ si placida biems est/uices relinquamus aptas. cū ante biemem hoc est factum. si uiolenta ante mensem Decembris operim⁹. Si perfrigida/ modic⁹ columbini stercoreis circa viticulas largiemur. Sz cum alium finum ponimus. paruis parum/magnis uero vitib⁹ plus apponimus. plurimum igitur operat⁹ in uineis letaminis administratio frequens ad multum proferendum fructum. sed quia consuevit uini saporem uiciare ⁊ durabilitatez ledere qui nobilius uinum habere cupiunt de mense Augusti ubi uinea inferior est/ lupinorum corbem unam in bulbula serunt. ⁊ cum ad debitum augmentum peruenerint/cos extertunt. et opimum stercus uineis prebere dicuntur Vel in fouas circa uices factas ponunt minutatim incisos sarmētes ⁊ pampinos. ⁊ operiunt.

De uineis ligonizandis.

Mense martii nouella uinea incipiat puluerizari. quod tunc ⁊ deinceps usq⁹ ad Octobrem/singulis mētib⁹ agendum est non solum ppter herbas/sz ne tenera adhuc semina solidata terra constringat. Sed in mēse Julii mane ⁊ uespere itaq⁹ calore deposito debet effodi/ ⁊ auerso graminē puluerisari Graminum radices sunt cum obsint plurim⁹ extirpande. Si aut preterea sulci per illas partes i quib⁹ aqua colligitur. ut ad extrēas partes facile defluat. que si remanserit. nouellas extinguit/ ⁊ antiquas uices elidit/ Eodem mense Martiū

celebranda completarum uinearum fossio/ anteq⁹ gēne nimis turgescat qz si fossorem apertus uicis uiolente oculus/cecabitur spes magna uinde mie. Deinde mēse Maii fit secunda fossio uinearū eo tempore quo nondū florent/ eo quo itaq⁹ florere desierunt qz que florent/ constat non esse tangenda. In qualibet autēz fossione cauenon est ne fiat eo tempore quo terra nimis madida uel nimis sicca est/ sed cum medie dispositionis existat Et quāto terra magis puluerizabit⁹ tanto melius erit. Sufficit tamen si mediocriter profunde fodiatur. Sic autem studi⁹ ut uniuersa terra fodiat⁹ equaliter/ ut nihil in ea crudi soli remaneat. ⁊ maxime iuxta uices quam rem uirga in qua sit altitudinis pastini modus designatus/ diligens custos in multis locis exploret. Nā hec cautela uolosos fossores ab hac negligentia submouebit.

De nocumentis que vitibus addunt ⁊ cura ipsarum.

Nocunt nocumēta in primo anoplantatis vitib⁹ ut pereant vel semine re maneant. Quid quidē quādoq⁹ fit propter herbas circa eas iacentes/ quar⁹ radices sibi nutrimentum surripiunt. quod si accidat/ frequentī fossione ⁊ herbarum incisione iuuentur. Aliquando uicinis arborum vel sepiū umbris. ⁊ tūc aut amputant⁹ sunt/ aut frondibus denudant⁹ Sepe etiā ex nimio solis ardore deficiunt quo casu aut obumbratione aut operimento terre circa eas cum aliquo stramine ne omnino

siccantur/ aut aque convenientis ex
bibitione lesionem evitant. Accidit
etiam quandoque nocuentia vitibus
ex vicinitate quarundam plantarum
sicut caules corilli et lauri. Comper
tum est enim hoc adurere vitem. Et
deoque in vineis plantari non debent
Quandoque patiuntur animalium corro
sionem. que plurimum ledunt eas et
toxicant. Deoque si paucæ sunt vites
spinis congruis muniuntur/ si plures
fossatis cingantur et sepibus. Quan
doque vites in hieme gelu pereunt. que
recidende sunt iuxta terram. et in ta
libus locis in putatione curandum
est/ ut nunquam stipex erigatur aliquis
supra terram. et cum approximat hi
ems/ vites putentur non curtatis fla
gellis. et omnibus simul in quibusdam
locis cum iunco ligatis iuxta terram
flectantur. et super capita ipsorum ne
surgant/ aliquo terre ponant. Deinde
post hiemem reducto ligamine releven
tur. vel fiant in arboribus tantum su
per quas non facile gelu siccantur.
Aliquando autem frigus non totam
perimit vitem/ sed solum novos pal
mites qui propter ligni ténitudoem
et medulle magnitudinem/ se defende
re nequeunt. Quod cum acciderit sur
sum in loco idoneo palmitibus pro
creandis/ aut etiam modico de palmi
tibus relicto si aliquid viriditatis ibi
dem habuerint recidatur. sic enim quasi
renouabitur et formabitur vitis. et
forsan eodem anno aliquem fructum
feret. Accidit etiam plerumque ut propter
palmites et vuas protulerit/ pruina
omnem viriditatem amittant quare
in talibus locis omnia genera vitium plan
tanda sunt quæ tardè virecant/ ut

sunt albana gargatica et maiolus. Ple
rumque vineas invadunt rugæ/ que om
nem viriditatem corroduunt. et vermes
virides. et asurri parvi qui calaturi
vocantur Bononie. qui natos cum v
itis palmites perforant et desiccant.
Contra que/ subveniendum est ut per
manus mulierum et hominum colligan
tur/ et pedibus conculcentur vel igne
crementur. Accidit preterea sepius
ut tempore caloris descendat cum fer
venti sole parvissima pluvis veneno
sa et adusta. que vulgariter apud Bo
noniam mellinum vocatur. que mul
ta genera vitium adeo ledit/ quod earum
fructum omnino in nihilum reducit. De
oque ubi hoc frequenter accidit/ ea plan
centur vitium genera que modicum
vel nihil leduntur ab eo. ut est mali
sta et albana et grilla/ et quedam alia
genera nota. Tempestas etiam sepe
omnino vineas consumit. Contra quam
nihil omnino valere potest/ nisi for
san pia oratio ad deum mundo corde
directa. Licet quidam tamen mares quæ
femine ignorantes naturam et genera
tionem grandinum/ imprudenter aut
fallaciter asserant contra grandines
et fulgur quod fieri possent. Accidit etiam
quandoque quicquid ligatum ledatur et tunc
quidem vitis stricte ligetur in plaga
et ea circumfossa ovium vel caprinum
admisceatur cum terra letamē. Acci
dit preterea sepe quod vitis tot pampis
nos profert/ quod eos et vuas ad debi
tum nequit producere augmentum
In quibus mense Martii consideran
da sunt sarmenta/ que novella vel ve
tus vitis protulit. et ei pauca et soli
da relinquamus. et in novellis ami
niculis firmamus/ donec brachia fir

mata dureſcant. nec amplius reſecte
 ⁊ pullulati uiticuli q̄ duas uel tres
 materias reliquam⁹. ⁊ propter uē
 torum iniuriam alligentur. Si relin
 quas in primordio pauciores hoc
 menſe pampinari cōueniet. ſed tunc
 eſt pampinatio neceſſaria/ cum tene
 ri rami digitis ſtrigentib⁹ crepabūt
 ſn difficultate carpēdi. hec res duas
 efficit pinguioreſ. ſucceſſuram mate
 riam corroborat ⁊ utilitati fructuum
 conuenit ſolis admiſſu. Accidit pre
 terea vitib⁹ ſepe tanta debilitas/ ut
 miſeranim⁹ ſarmēta ⁊ uuas produ
 cant/ quib⁹ ſimo frequenti foſſione
 ⁊ ſtricta putatione ſubueniendū ē
 Quedam autem adeo lete ⁊ pingueſ
 ſunt. q̄ magnitudine pampinorum
 uieas claudūt ⁊ ſe uiciaſq̄ uitēſ ſuf
 focant. nec fructum ſuum maturare
 permittunt. Quib⁹ ſubueniri oportet
 larga putatione. rara foſſione. timi
 priuatione. ⁊ palmitum ⁊ pampino
 rum inutilium amputatione tēpore
 Aſai. ⁊ frondium ſpoliatione in lo
 cis frigidiſ. ⁊ precipue cui uue pu
 treſcunt. pampinētur per latera trigi
 ta diebus ante uindētiā. ⁊ ſola frōſ
 illa ſeruanda eſt que ī ſummitate po
 ſita ſolem nimium defendit a uertice
 ⁊ ſi que in terra iaceant/ ſurſum ſine
 reuolutione ſuauiſter eleuentur. In
 locis autem ardentib⁹ ⁊ ſiccis/ obū
 bratur uua/ ne vi ſolis areſcat. ſi ā
 uinee breuitas aut facultas permit
 tit operarioꝝ. In quibuſdam etiā
 locis nimias hominum ⁊ canum pa
 tiuntur iſtidias. Quas diligenter die
 noctuq̄ maturitatis tempore cuſto
 diri debet. ⁊ in eis plantari debēt ea
 genera que non ſint delectabilia ſed

aſtera ad edendum ut Gimareſca ⁊
 gimaronus. que non de facili tagūt
 ab aliquo tamē nobile ac ſeruabile
 uinum faciunt. A ſcurliſ ſepe prete
 rea plurimum infeſtantur. quod cū
 accidit funib⁹ ⁊ ſignis terribilibus
 per uineas appenſis/ ⁊ perſoniſ cir
 cundantib⁹ ⁊ eos terrentib⁹/ expel
 lantur. Q̄ ſi tāta eſt eorum inuaſio
 q̄ predictis modis defendi non po
 teſt/ fiat in medio uinee ſuper quatu
 or columnis loc⁹ eminens. ſup quō
 puer aliquis maneat trabatq̄ ⁊ mo
 ueat funeſ ab aliis capitib⁹ ad lon
 gos palos circa uineam ligatoſ cuꝝ
 cucurbitis ⁊ paruiſ baculiſ circa e
 aſ. cum in aliqua parte uiderit opor
 tunum. ut in ciuitate Elege ab om
 nib⁹ obſeruatur.

De conſeruatione uuarum recen
 tium uel ſiccerum.

Quas quas ſeruare uole
 mus ligamus illeſas. nec
 acerbitate rigidaſ nec ma
 turitate fluentēſ ſz quib⁹
 eſt granum luce penetrabile ⁊ ſplēdi
 dum ⁊ tactuſ cum molli iocundita
 te calloſuſ. Si qua ſunt uicioſa reſe
 cem⁹. nec patiamur intereſſe quib⁹
 inexpugnabiliſ acerbitas cōtra blā
 dimenta eſtini caloriſ induruit/ tūc
 incifoſ botrionum tenaceſ calida pi
 ce ambiri oportet. atq̄ ita in loco ſic
 co frigido ⁊ obſcuro ſine luminis ir
 ruptione ſuſpendi. Itē aliter. extrac
 to pane de furno non nimis calido.
 ponatur in eo palea ⁊ ſupra eam u
 ue/ ibiq̄ per horam ſecundū q̄ meli
 uſ tibi uidebitur dimitte. donec ali
 quantuluꝝ ſiant paſſe. Vel ponātur

super affide vel aliqua craticula in
furno. ⁊ postq̄ inde fuerint extracte
submergantur in musto dulcissimo/
⁊ ponantur ad solem donec aliquan-
tulum sint sicce seu aliquantulū mus-
to guttate. ⁊ ponantur in vase veluti
in lagena vel sacco. Itē aliter vuas
sole decoctas pone in musto feruenti
ad ignē modice dimittendo/ ⁊ pone
ad solem iterum ⁊ sunt optime. Itē
vne sanissime ⁊ aliquantuluz ad so-
lem passe/ seruantur in sabulo sicca-
to ad solem. Item in paleis vel feno
substratis. Item in foliis vitis sicca-
tis. Item in melle. Carbo aut vuam
in ollis cōmodissime condi ⁊ in sap-
pa ⁊ in musto. Recte vuam passam
greecam sic facias. melioris acini et
dulcis ⁊ lucidi botriones i ipsa vi-
te torquebis. ⁊ patieris sponte medi-
ocriter siccari. Deinde sublatos i um-
bra suspendis ⁊ vuam districtā cō-
ponis i uasculis substernis cāpinosa
sicco algore frigentes/ ⁊ manu com-
primis ⁊ cū vas impleueris/ desup
pampinos adves ⁊ optulabis ac sta-
tues in loco frigido sicco quez nullus
fumus infestet. Salernitani autēz v-
uam passam hoc modo faciunt Eli-
gunt enim meliora vuarum grana/
⁊ ad soles desiccant. deinde in furno
modicum posita cum uino dulci ab-
luunt ⁊ superaspergant puluerez cy-
namomi. ⁊ ligant in foliis ficā ⁊ ser-
uant per annum. hec virtutem habet
leniendi ⁊ decocte in vino ⁊ ipsuz ui-
nū ualene contra frigida cussiz. Fit eti-
am optē vua passa hoc modo. torq̄-
atur in vite. ⁊ sic torta per tres vel
quatuor pēdeas dies. Deinde collec-
ta quilibet botrionus cum manu ul-

tenacula in musto dulci ferurēti pōa-
tur. ⁊ in tantuz q̄ bis possit dici sa-
lutatio beate virginis marie teneat
Deinde si cecur ad solem si calidus
simus est/ uel in clibano pane extrac-
to. Saue tamē ne pluuiis aut rore tā-
gatur. Deinde refrigerata in aliquo
mundo vase ponatur/ ⁊ optime com-
pressa desuper pōderetur. Quidā autē
ea exsiccata ad solem iterum in mus-
to dulci frigido obruūt/ ⁊ exsiccant
aliquantulum ⁊ cōponunt/ Sed hec
omnia fieri cōmode possunt de vuas
recentibz sine tortura racemi/ omni-
bz aliis que diximus obseruatis oū-
tamen sciasq̄ difficilime siccari pos-
sunt ad solem in regionibus tempera-
tis. Item grecis docentibus si vuas
uel poma i uite vel arbore diu serua-
re uolueris uasculis clausa ficulibz
ab una parte p̄cussis diligēter a sum-
mo tecta suspēde/ quāuis poma gip-
so cooperta in longā seruētur etatē

De uirtutibz vuarum.

Uva in duo diuidit̄ secun-
duz Ysaac. Est enim acer-
ba ⁊ matura. Acerba est
frigida i tercio gradu/ sic-
ca in secundo/ hec tres habet substan-
tias in se diuersas/ scilicet grana cor-
ticem ⁊ succum. Granorum natura
sicca est ⁊ dura nullius cōuersionis
in corpore/ sed integra egreditur/ s̄
farina ex eis pistatis facta bibita o-
fortat/ ⁊ colericam egestionem strin-
git/ maxime si assentur. Cortex gros-
sus est nec cōuertitur ⁊ ideo non nu-
trit/ confortatiuus est stomachi. ⁊ e-
patis calorem extinguit/ sitiz aufert
acumen colere rubee mitigat. Domi-

cum et digestionem colericā stringit. Oculis appositus palpebrarum grossos humores attenuat et exsiccatur. Item valet ad pruriginē oculorum et asperitatem. Succus uero uue acerbæ ante dies caniculares quod solet poni debet/ut sicceatur et spissetur ut mel/bic valet humoribus ad gulam descendentibus/et gingivas et auriculas. Si clistere facias/ualet vulneribus intestinorum/et diuturnis humoribus in uulnam descendentibus. Uua matura quæ in sua cōpleta dulcedine/sanguinē laudabilem facit/et ceteris fructibus quemadmodum ficus melior cibus est. Plus tamen ficus quam uua nutrit. Testatur autem hoc / quia quidam suis temporibus eis solis utuntur unde pingues fiunt/et clare eorum cutes. Desistentes uero ab earum esu/facile marcescunt. Rarius ossa sunt frigida et sicca/ gravis acerbæ uue nicina habent tamen acumen quoddam/ propter quod cito exeunt ante conuersionem. Item cortex eius frigidus et siccus est/ et ad digerendum durus et sic cum ossibus et cortice edat indurac egestōem et inflationem et uentositatē generat et humores longiquos a sanguine laudabili. Si comedantur in hora quæ de uite accipiuntur/ siquidem inueniunt stomachum malis humoribus uacuū et cibus/ et fortis sit digerere/bene digeruntur/ et in laudabilem sanguinem conuertuntur. et uentris adiuuant solutionem. corpusque a malis purgant humoribus. Econtrario si stomachū inueniant malis humoribus uel cibus plenum/ et digerere sit imbecillis/in eo morantur et inflationem generant ac rugitum/ et in humores malos conuertuntur. et fumum noxiū plurimum creant. Appense autem et ab aere humores superfluis desiccatur/ceteris uuis sunt laudabiliores/et subtilibus dietis conuenientes. Ab inflatione longe sunt et uentositate uel fumositate nec stiptice sunt. nec solubiles. In multum misse uel sappam. grosse dicte sunt et stomacho minus conuenientes. Ventositatem et inflationem produciunt/ propter extraneos humores ex mustoul sappam assumptos. Que multum carnis habentes / nutritiores et duriores existunt quam be que plus humoris quam carnis habet. Item uua cuius sapor est dulcis ac grossus mellicus uicinus/calidior est sitimque generat et grossioris est nutrimenti et ad digerendum durioris/inflationem faciens ac rugitum. et opilationem splenis et epatis. Et uua cuius sapor est subtilis aquosus/frigidior est/et digerendi leuior. Stomachi confortatiua et mundificatiua a colericis humoribus sitis mitigatiua et conueniens complexionibus temperatis. Et uua cuius sapor est medius inter predictos est medie pretatis. Alba uua clara et aquosa. leuiter nutrit et facile digeritur uenas cito perforat/et urinam prouocat. Nigra grossa est. et digerendi dura. sed confortatiua stomachi. et si bene digeratur/ nutrimentum bonū prestat. Rufa uel citrina media est supradictarum. Passum siue uua passa/est sicca ad comparationem uiridis. et ex ea quodam est dulcis/que calidior est et humidior maxime si nigra sit. et hoc ualet ad dolorem pectoris et pulmonis et tussim mitigat. Que uero acerbicatem habet. minus nutrit. et frigi-

uertuntur. et fumum noxiū plurimum creant. Appense autem et ab aere humores superfluis desiccatur/ceteris uuis sunt laudabiliores/et subtilibus dietis conuenientes. Ab inflatione longe sunt et uentositate uel fumositate nec stiptice sunt. nec solubiles. In multum misse uel sappam. grosse dicte sunt et stomacho minus conuenientes. Ventositatem et inflationem produciunt/ propter extraneos humores ex mustoul sappam assumptos. Que multum carnis habentes / nutritiores et duriores existunt quam be que plus humoris quam carnis habet. Item uua cuius sapor est dulcis ac grossus mellicus uicinus/calidior est sitimque generat et grossioris est nutrimenti et ad digerendum durioris/inflationem faciens ac rugitum. et opilationem splenis et epatis. Et uua cuius sapor est subtilis aquosus/frigidior est/et digerendi leuior. Stomachi confortatiua et mundificatiua a colericis humoribus sitis mitigatiua et conueniens complexionibus temperatis. Et uua cuius sapor est medius inter predictos est medie pretatis. Alba uua clara et aquosa. leuiter nutrit et facile digeritur uenas cito perforat/et urinam prouocat. Nigra grossa est. et digerendi dura. sed confortatiua stomachi. et si bene digeratur/ nutrimentum bonū prestat. Rufa uel citrina media est supradictarum. Passum siue uua passa/est sicca ad comparationem uiridis. et ex ea quodam est dulcis/que calidior est et humidior maxime si nigra sit. et hoc ualet ad dolorem pectoris et pulmonis et tussim mitigat. Que uero acerbicatem habet. minus nutrit. et frigi-

dior ⁊ siccior est dulci. ⁊ deoq; stōa
chum confortat. calorem extinguit. ⁊
ventrem constipat.

De apparatu vindemie.

Hpropinquante vindēia
rum tempore/ preparāde
⁊ aptande sunt tunc ī his
locis in quib⁹ moris est
vinum cuz suis racemis ⁊ artillis bu
lire. In aliis vero torcularia. Item
corbes cophini ⁊ ciste ⁊ cetera instru
menta ⁊ vasa que unicuiq; necessā
a uel oportuna sunt secundū vari
as ⁊ diuersas locorū cōsuetudines
⁊ omnia vasa necessaria sunt molli
ficanda optime ⁊ lauanda. Et iunci
veteres seruati querendi sunt. quia
meliores ⁊ durabiliores sunt nouis
qui adhuc semimaturi existunt.

De tempore vindemiandi.

Tale est dinoscere quando
vindemiandū sit. nāz qui
dam anteq; vne maturen
tur vindemiāt. ⁊ ideo sub
tile ⁊ infirmū ⁊ non permanens fa
ciūt uinū. Alii vero tardius vīdēiātes
non solum vineas ledunt resolutis
iā virib⁹ eius/ s; tale uinum passibili
us ⁊ minus durabile faciunt. Cog
noscat ergo tempus vindemie gus
tu ⁊ visu. Auicenna enim democri
tus ⁊ africanus dicunt sex solū vi
ebus debere vuam ⁊ non pluribus
permanere maturam. Si enīz granū
vne iāz non viride sit/ sed in ea nigre
dine vel alio colore in quo tandē eē
debet secū dum naturā generis illius
vne/ significat eam eē maturā. Qui
dam autem exprimunt vuam ⁊ si q̄

dem effluxerit granūz vne nudūz nō
cōtinens carnez/ maturas esse ad vī
demiā approbant vuas. Si vero ef
fluxerit granum cū parte carnū eas
non dicunt esse maturas. Quidā autē
ex quo incipiūt passe fieri/ maturas
conuiciunt vuas. Alii vero probant
ita. ex vno densissimo botro unū au
ferunt acinum. post vnuq; vī secū dū
diem considerant si manet in eadem
forma locus acini. ⁊ si circumstantes
nullam recipiunt augmentationem/
vindemiare festinant. Si vero
acini locum minorem factum con
siderent quasi bis que in circuitu sūt
acini adiunctis/ sustinent vindemi
am donec augmentatio procedat. Iā
latius autem ait maturitatē cognos
ci. si expressa vna/ grana que in aci
nis celantur sint fusca ⁊ aliqua p
pe modum nigra. quam rez facit ma
turtas naturalis. Oportet ergo tūc
vindemiare. ⁊ maxime luna existen
te in cancro uel leone libra vī scori
one vel capricorno vī aquario. Ea
uero finiente ⁊ subterranea existēte
festinanter oportet vindemiāz facere
vt burgundius ait in libro de vinde
miis quez de greco transtulit in lati
num. Et in summa sciendum est. q̄
si vne nimis pingues per latera fron
dibus denudentur/ uinū quod ex eis
fiet minus erit aquosum potentius
⁊ melius duraturum. Si vne collgū
tur post terciāz rore cōsumpto ⁊ ae
re calido ⁊ sereno/ vinum erit poten
tius ⁊ melius duraturum. Vne luci
de non pingues neq; cōsumpte/ nec
in aliqua parte corrupte/ vinum fa
ciunt potentius ⁊ melius duraturū
contrarie vero contrarium operatur

Vue nimis mature vinū faciūt dul-
cius/ sed min⁹ potens. minusq; dura-
bile/ q̄ eodem tempore priori collec-
te. Vue nimis acerbe/faciunt vinum
acerbius. ¶ Mediocres vero/faciūt ui-
num potens ⁊ meli⁹ duraturū. ¶ Vue
in augmēto lune collecte/ vinū min⁹
seruabile faciunt. ¶ In decemēto ma-
gis. Si vue nigre ad buliendum po-
nantur in fundo tine. uinum erit ru-
bicundius. si mature maturi⁹ si acer-
be acerbius. Si mel dulcius. si salui
a saluiatum. Et generaliter saporem
⁊ virtutem acquirat eius quod in eo
loco ponetur/ si diebus congruis si-
mul ebullierint. si vue collecte quib⁹
dam dieb⁹ in aceruo steterint/ vinū
maturi⁹ erit. Si mustum in dolis
siue grasps ebulliat/bonum ⁊ dura-
bile erit/ sed tardius clarificatur q̄
si cum eis ebulliat.

Qualiter vindemianum sit.

Qui portant cophinos ma-
iores vel corbes/ ⁊ qui v-
uas in cistis colligunt/ eli-
gant folia. ⁊ si quis acer-
b⁹ vel putridus aut siccus inuenia-
tur botrus auferatur. ¶ Portet autē
⁊ calcantes uia⁹ si quid oblitū sunt
qui presunt cophinis aut corbib⁹/
ipsa eligere folia. ipsa enim contrita
cum uuis/austeru⁹ magis operatur
vinum ⁊ facile corruptibile. ¶ De acer-
bis autē putridis ⁊ siccis uuis/max-
imum fit nocumentum vino.

Qualiter debent vue calcari. ⁊ ex
eis vinum fieri.

Omissas torculari uuas
statim pedib⁹ exprimi oportet
ab his qui ad hoc sūt
ordinati. ⁊ cum omne⁹ a-
cinum equaliter calcauerint/sursum
racemos ⁊ grana eleuent ⁊ attrabāt
ut multū būoris sub torculari deflu-
at ⁊ cū secundo calcauerit ⁊ in altū
racēos erexerint ⁊ molles ⁊ calidos
⁊ cum ualde humidos eos fecerint sic
sub ligno ⁊ palo eos ponant. ¶ Ca-
lidi enim ⁊ molles existentes/ facile
fluxibiles fiunt. Si uero būdi ual-
de disponantur/ necesse est graui sup-
posito scindi eorum compositionem
¶ Intransantes autem in torculari oportet
ualde pedibus esse nudos. ⁊ non
sepe exire ⁊ intrare nudis pedibus.
⁊ est bonū q̄ in eo nō cōcedant nec bi-
bant. ⁊ q̄ sint uestiti ⁊ cincti ppter
sudores superuenientes. ¶ In quibus oīa
tamen partib⁹ ut Bononie calcant
ad uinea⁹ in corbib⁹ sicut mediocri-
ter possunt. ⁊ calcate posite sup cor-
rib⁹ in uasis ponantur ad tinas in q̄-
b⁹ eas stare adferuendu⁹ permittūt
per octo dies ⁊ ultra usq; ad quīndecim
vel uiginti. ex quo multū purifi-
catur vinū/ sed sapore racemoru⁹ in-
ficatur. ¶ Deoq; melius est q̄ supra ti-
nam ponatur cratis uel istrumentū
ex assidib⁹ pforatū ad hoc dispositū
supra quod stet unus calcator qui
calcando perficiat quod in corbe cō-
pleri non potuit ⁊ cum omnes bene
calcauerit racemos cum pedib⁹/per
unam partem in tinam emittat in q̄
tantum bulliat solūmodo q̄ purifica-
tum sit. ⁊ racemi supra liquore⁹ ele-
uati ab eoq; diuisi. quod in paucis
euenit diebus. quo facto reponatur.

in uasis ⁊ i tinis. ⁊ aqua ponat pa-
ruꝝ uel multum / secundum qꝫ nobili-
ores ⁊ potentiores aut uiliores uue
fuerint. ⁊ secundum qꝫ bot uinuꝝ qđ
mixtuꝝ dicitur melius uel peius opꝫa-
tur. Scienduꝝ est tamē qꝫ quanto me-
lius uue calcantur / tanto minus et
deterius fiet mixtuꝝ. sed de puro plꝫ
habebitur. Si uero male calcate fue-
rint / econtra erit. ⁊ secundum illuꝝ mo-
dum uinuꝝ purificabitur ⁊ durabi-
le fiet. nec uiciabitur racemorum sa-
pore. scias tamen qꝫ uuas debiles a-
queas magis / nobiles uero minꝫ bu-
lire oportet. Est autem scienduꝝ qꝫ
dam ē species uuarum / adeo auste-
ros racemos suos habentes / qꝫ cum
eis uinum sine sui detrimento bulire
non audeat quasdaꝝ uero adeo modi-
cum austeros habentes / qꝫ eis bu-
lire plurimum possit. Notanduꝝ est
etiam qꝫ quanto uue pinguioreꝝ et
aquosiores sunt / tanto magis cū ra-
cemis bulire debēt i tinis. Et quāto
nobiliores ⁊ sicciores fuerint / tāto mi-
nꝫ eis stare oportet. Itē sciendū ē qꝫ
postqꝫ uue collecte sunt ⁊ in aceruū
posite si duobus uel tribus diebus
sic steterint / ualde ipsaruꝝ ⁊ uini au-
getur maturitas et dulcedo. Ideoqꝫ
utile est in uiueis habere bitumen in
quo uue ponantur / ubi diu stare po-
terunt. ⁊ extra i cina parua ex bitūe
facta / colligi maturꝫ uinuꝝ qđ iñ liqꝫ
bit qđ ualde suauē ac delectabile erit
nō tñ i estate de facili poterit cōserua-
ri. Sciendum est etiam qꝫ ōne uinuꝝ
quod cum racemis ⁊ pellibꝫ seu cor-
ticibꝫ acinorum non feruet est albuꝝ
quod uero cum eis feruet / tingetꝫ ab
eisdem / ⁊ corticis colorem nigrum

aut album uel rubeum acquirit uel
aureum.

¶ De his que ex uuis fieri possunt
¶ X uuis fieri possūt agref-
tum passum defricum ca-
roenuꝝ sappa uinuꝝ et ace-
tum. De quibꝫ omnibus
dicendum est qualiter fiant ⁊ conser-
uentur. ⁊ de natura ⁊ uirtute quam
habent in corporibus humanis.

¶ De agresto passo defricco caroenō
et sappa.

Agrestuꝝ fit duplex liqui-
dum ⁊ siccum. Agrestum
quidem liquidū fit hoc mō-
dꝫ uue sunt adhuc acer-
be / sed ad debitum uel quasi peruene-
runt agmentum / colliguntur ⁊ pista-
tur ⁊ in mastellum uel cinam uel ali-
ud uas ponuntur ad solem. ⁊ in eis
aliquid de sale ponetur. ⁊ postqꝫ du-
obꝫ uel tribꝫ diebus ab solem stete-
rint / accipitur succus ⁊ repositus u-
sui seruetur. ⁊ quidam de sale nō po-
nunt. sed cum eo melius cōseruatur
⁊ maxime si ex talibꝫ uuis factū fu-
erit / quarum uinum in estate sanum
seruari non potest. Agrestuꝝ uero sic
cum sic faciendum est. Accipe uuas
acerbissimas ⁊ pista ⁊ exprime ⁊ po-
ne in uase ex ere rubeo super ignem
⁊ coque donec coagulationi appropi-
quat. Deinde pone in uase extenso /
⁊ soli expone donec siccetur ⁊ serua.
Et quidam ponunt ad siccanduꝝ in
sole absqꝫ decoctione aliqua / si sol
calidus adest. Quidam etiam agref-
tum faciunt ex uuis aliquid dulco-
ris participantibus. sed prior stipri

dior ⁊ frigidior est. **P**otes ⁊ tercio
modo facere agrestum spissūz ut mel
quod est plurimum virtuosum / ut
scilicet dictum est de uirtutib⁹ uiaz
Passum uniuersa africa pingue ac
iocundūz sic conficere solita est ⁊ o
sueuit leguntur uue passē. q̄ plurime
⁊ in fistellis iunco factis aliquaten⁹
raro contextu posite. uirgis primo
fortiter verberantur. deinde ubi u
uarum corpus vis concussionis ex
soluerit comprimitur hinc passūz ē
quicquid effluxerit. ⁊ conditum uas
culo/mellis more seruatur. Defrictū
caroenū ⁊ sappa fiunt ex musto. **N**ā
defrictum a deferuendo dictū effectū
est/ubi ad spissitudinem fortiter des
pumauerit. Caroenū cam tertia p
dita due partes remanserint. Sap
pa ubi ad tertiae redacta descendit
quam tamen meliorem faciunt cito
nea simul cocta.

De purgatione uini facti ex uuis
acerbis ⁊ corruptis.

Oportet omnes uuas acer
bas ul' aliter qualitercūq;
corruptas separare a re
liquis ⁊ quod ex ipsis est
mustum ita est curandūz. Aqua plu
uialis vsq; ad dimidiūz est excoquē
da. ⁊ ex hac aqua decocta/ quanta ē
musti decima pars superfundi uino
Rurs⁹ autem cūz uino decoqui/ ut o
sumatur in decoctione decima pars
Quidam autem non ita faciunt/ sed
ipsis uuis immittūt aquam cōmiscē
tes ad futurūz mustū tertiā partem.
post calcatis uuis/ mustum coquūt
ut cōsumatur eius tertia pars.

De cura uini pluuia agitati.
⁊ pluuiabilib⁹ ymbribus
multis superuenientibus
uue in uinea adhuc existē
tes/uel post uindemiam amplius q̄
oportet madefiant/ ex necessitate ip
sas calcabimus. Si uindemiatū mus
tūz imbecillus ēē didiceris. docebit
autem te hoc gustus cum uinum in
doliis mittetur/ post primāz ebullit
onem confestūz transfundatur ī alia
dolia manentūz in fundo dñe liosūz
Plutosūz ppter graueolē. Quidāz au
tem melius faciunt/ ⁊ uinum coquūt
donec uicesima pars eius consuma
tur/ imittentes q̄p si centesimam par
tem. Laudaci uero cōsūq; ad ignem
uinum decoquūt/ quousq; quinta ps
eius consumatur/ ⁊ eo post totā con
sumptā utuntur.

Qualiter mustum in doliis mitte
dum sit.

Olia anteq̄ mittatur in
eis mustūz/ aqua salsa pu
ra spongia ablui oportet
⁊ incenso fumigari. opor
tet autem neq; nimis facere ea plena
nec nimis deficiēcia s; opinari opor
tet quousq; mustum bulliens augmē
tationē facit/ ut non supereffunda
tur. Cōmouere postea quod in doli
is est mustum per quinq; dies/ ⁊ ma
mb⁹ ⁊ cipib⁹ spumam et si quid ali
ud sit superfluum auferre. ⁊ expur
gationes omnes a cellario educere.
⁊ longi⁹ picere. Si enim prope mā
serint/ conopes inde generātur/ et ma
lus inde fit odor. que ambo uinum
eueriti faciunt. **I**dcirco bonum odorē
in torcularibus ⁊ maxime ī apothec
is esse oportet.

¶ Qualiter mustum per totum annū haberi possit.

Hec q̄ calcantur boeri q̄ ex ipsis stillat mustū q̄d presmonem quidam vocant/ mitte in eodem die i uas pice interius perunctum vel exterius ut semiplenū sit uas. ⁊ obstrue diligenter gipso. multo enim tempore permanz mustū valde dulce ⁊ dulco magis seruabitur/ si uase percluso corio. in puteum vas imittit/ quia non superbulliēs semper erit mustū. Si quis autem ⁊ q̄scibilibiter id ē paulatim conculcauerit uuas/ ut nō cōprimātur scilicet fortiter/ hoc mustū uile ad permanentiam habebitur ut burgundius ait. Alii uas ut est dictum interius ⁊ exterius pice perunctum in puteum ponunt/ ut labia sola superemineant. hoc per experientiam optime visuū est. Alii in arenam humidam vas suffodiunt.

¶ De cognitione an mustum vel uinum habet aquam ⁊ qualiter possit separari ab ea.

Cognoscamus an mustum habet aquam. pira cruda vel secundū quosdam mora mitte in mustū ⁊ si aquā habet/ submergētur. sin autem/ supernatabunt. Quidam cānam grecam que nascitur in aquis vel linum uel papirum vel fenum vel alio quio aridum uigunt oleo/ ⁊ i uinū mittunt ⁊ extrahunt. si aquaz habz congregabuntur gutte i oleo. Et q̄n to plus de aqua habuerit tanto maior effec ⁊ erit guttarum aque congregatio. Alii simplicius facientes imit

tunt in ollam nouam nondum infusam. ⁊ appendunt duobus diebus stillat enim olla aquam mixtaz. Quidā in calcem uiuam superinfundunt/ ⁊ si quidem aquam habet sonabit/ ampullas faciens ⁊ resiliet. Quidaz uero spongiā nouam oleo unguētes ea obstruunt os uasis ⁊ euertunt. ⁊ si aquam habet/ fundetur in spongiā. Eadez probatione ⁊ in oleo utimur. Alii de musto sibi modicū i manu mittunt ⁊ fricant. si purum est viscosū est ⁊ adheret. si aquam habet non adheret. Aqua hoc modo separat a uino. Alumen humidum mitte in testam uini. deinde spōgia iuncta oleo obstrue os teste vel alterius uasis. ⁊ inclinand sine effundi. ⁊ effluet solū aq̄.

¶ Qualiter mustum cito expurget.

In metreta dulcis musti/ cotulaz aceti mitte. ⁊ post tres dies erit purū.

¶ Qualiter uinum nō superebulliat.

Dronaz pulegiū uel nepitel origāi collo uasorum circumpone/ ut ait burgundius. Quidam autem interiora uoliorum c̄ rea latera pungūt lacte uaccino. detinebit enī intus bulliens mustum ut dicunt.

¶ Quo loco debet stare uinuū ut melius duret.

Quam uinariam septentrioni habere debem⁹ oppositam. frigidam obscuram uel obscure proximā longe a balneis stabulis furno sterq̄ liniis cisternis aquis ⁊ ceteris oloribus horrendis. In libro tamen uindēi a burgundio edito dicitur / q̄ for

tius vinum sub viuo ponendum ē.
aduertat autem occasum et meridiē
parietib⁹ quibusq̃a appositis. **R**el
qua autem vina sub tecto ponenda
sūt. Fenestras autem altiores opor
tet facere ad aquilonem ⁊ orientem
versas.

De transuassatione vini et aperti
one doliolum.

Oportet vinuz transuasa
re in borealibus ventis.
nequaq̃ in australi. et in
beatiora quidem in uere.
fortiora autem in estate. vina autē
que sunt in aridis locis/post solsti
cium brumale. **D**um autem transua
satur vinum in luna plena/acetū fit
Sare oportet qm̃ cū vinuz a miscē
te id est fece separatur/subtilius ⁊ ī
beatius fit. **A**ffirmant expertissimi
viri/q̃ si circa festum ōnium sancto
rum cū vinum ebullire cessauerit et
fex ad fundum descenderit/ip suz re
moveatur a fece grossa. faciet in hye
me matrem subtilem cum qua meli⁹
conseruabitur. et post hyemē facili⁹
clarificabitur tempore veris. **I**tem
dicunt q̃ si vinum diu cum fece mo
retur/adueniente calore ipsa ei adeo
incorporabitur/q̃ eius sapore infici
etur. ⁊ non poterit aliquibus clarifi
cari modis/ nisi coquat⁹ vsq̃ ad p̃n
cipium ebullitionis lento igne ⁊ cla
ro ⁊ in vase mūdo ponatur cum sal
ua uina habente in fundo duos bacu
los vel vnā regulam mundā in
uersā ⁊ mantellum de grosso panno
Vel ponatur in tina mūda/ ⁊ in idē
uas postea reuocatur modo predic
to. **I**breuidandum ē etiā ut in bieme

quidem calefiat/in estate vero infri
gidetur. **O**portet autē transuassare ui
num cum luna augetur / ⁊ sub terra
est. **O**portet etiā cum a doliis in par
ua vasa transmutamus vinū/ obser
uare ortus stellarum. **A**douetur enī
fex in ortib⁹ stellarum. ⁊ maxime ī
flore rosarum/ ⁊ florecente vinea.

Consulunt autē sapientes ⁊ maxie
besyodorus. **C**um aperitur dolum/ vi
num quod est in principio doli / et
quod est circa fundum/ consumere
medium autem vinum doli seruare
quod fortius ⁊ permanentius ⁊ ad ī
ueterationē aptius. **V**inum enī qd
est prope os doli ut acri atberens/
est imbecillius quia euaporatur. **E**d
autem est secus profundum seu ap
propinquās feci/ cito uertitur. **O**por
tet autem transmutatum in testis vi
nuz vel aliis vasculis/ non vsq̃ ad
labia testarū immitti/ sed vsq̃ deor
sū parū sub collo. ut nō suffocetur/
s̃ respiratōē beat si de acetositate nō
tiet/ s̃ si ea timeat quasi nihil respirē
⁊ fiat viride de salice viridi a corti
ce mūdata. **I**tem bonum est quia spi
nam fezarīā sic una parua spinella
per quam extrahitur parum de uino
temporib⁹ calidis ⁊ uentosis. nā p̃
ipsam egreditur aliquid de feza cum
uino/ ⁊ ipsum clarificabitur melius.

Item oportet aperientem doliā
seruare ortum astrorum/ quia tunc
uini fit motus. ⁊ nō oportet tunc ui
num rimari. **E**t si quidem dolum in
die aperies/ oportet intēdere soli ut
non eius caliditas incidat uino. **S**i
autem in nocte necessitate multoties
prouocante dolum aperies/ superin
tēdere oportet luminī lune. **I**tem oportet

tet euacuata dolia confestim abluere aqua salsa. uel cinere uel argillosa terra siccari si uinum est debile. Sed si est ualde potens solummodo bene claudatur undique. quia odor et potentia eius tuetur uasa.

De tempore et modo gustandi uinum.

Quidam borealibus existentibus ventis gustant uinum. Immutabilia enim et sincera tunc sunt. Alii uero experti uini cognitores austro scilicet vento flante uina gustant. Auster enim magis uinum commouet et redarguit quale est. Ieiunum autem existentem non oportet uina gustare obtunditur enim gustus. neque post multam potationem et comestionem ut burgundius scribit. sed ex consuetudine Bononie ieiuno tantum stomacho gustant. Item oportet gustantem uinum. neque amaram escam neque salisam neque aliqua que gustum alterent sumpsisse. sed quod maxime cum pauca comedisset et bene digessisset. Quidam autem volentes circumuenire epotatores. testam nouam habent quaz perfundunt optimo uino ueteri et bene reuolenti et in ea ponunt uinum quod uendere uolunt. Adulciosius autem quidam attribuunt nuges et caseum gustare uolentibus uinum ut comedant. ut certissimus falsificetur gustus. hec autem dicimus non ut faciamus sed ne decipiamur. Oportet etiam emptorem sepius gustare uinum nouum et uetus. ut non obliuiscatur quid effugere debeat.

De signis cognoscendi uinum durabile.

Omissor uino in dolo per quoddam tempus transuassandum est in aliud uas quiescibile. In priori uase derelinquenda est ipsa fex et diligenter uas precludatur. Deinde itendum est multotiens odorantes ne aliqua transmutatio fiat circa feces gignentem conopes uel sanguinem albu quem facit subtus butem uel magis aliquo calium existimandum est uinum esse corrupendum. Si nihil tale generatur credendum est uinum permanens esse. Quidam autem calami integrum perforantes immittunt usque ad fundum super feces. et precludentes calami superioris foramen magno digito postea auferentes digitum per olfactum attrahunt inferioris odoris partem. et secundum qualitatem fecis uinum futurum esse opinantur. Qui uero uero parum uinum bullientes et infrigidantes gustant. et quaecumque inueniuntur in gustu. tale futurum uinum reliquum esse credunt. Oportet autem ex medio uase gustum facere. Alii uero ex tegimine uasorum signum accipiunt. discooperto enim uase quod est in tegimine gustant. siquidem uisum est optimum est uinum. si uero aquosum non. Alii autem ex ipso gustu si a principio austerum fuerit signum certum. si autem molle fuerit contrarium.

De nocumētis que uino accidunt
Recidit uino propter aquositatem corruptibilem in uite uel postea sibi admixtam

ut corrumpatur et vertatur. propter
 varias causas extraneo colore in ip-
 sam agente. Si si fex uel modicus ta-
 lis uini in eo de dolio extracto relin-
 quatur in vase nec aperiatur vas/ o-
 uertitur in muffam que uas inficit.
 Deinde quolibet uinū in eo positū
 consequenter corrumpit. Et si ex eo
 uino in sanum doliū uel aliud uinū
 miscetur aliquo seu ponitur/ ipsa i-
 ficat et in suam corruptam naturam
 conuertit. Item uinu forte et potē-
 et precipue dulce grossum. si tēpore
 calido dimittatur in uase non pleno
 nec desuper clauso/ euaporat calidū
 et humidum uini. et remanet frigidū
 et siccum quod in acetositatem cōuer-
 titur. de quorum omnium cura dicē-
 dum est.

In quibus temporibus uinum faci-
 lius uersetur et corrumpatur.

One uinum sepius con-
 uertitur circa pleiadū oc-
 casum et circa solstitiū ef-
 tualiter circa sub cane estū
 quod uulgariter cūmas uocatur. et
 generaliter circa omnes vētos ānua-
 les. Et in estu et in gelu et in largis i-
 bribus uel propter violentum uentū
 ā terremotū ppter durū cōstruū et
 qñdoflorescunt rose uel vinee ut bur-
 gū uis scribit

Qualiter potest prouideri ne ui-
 num uertatur.

Ales usti imissi in uinum.
 id uera et ultra q̄ bullire
 oportet et spumam ampli-
 orem fieri/ibibent. Amig-
 dalas dulces nigras uis imitte/ et
 permanens id seruant. **Q**ua passa

ablatiis granis et cuz arena immissa
 musto uel uino cocto/ pingue et pma-
 nens id facit. Quidam uiam siccam
 casu in uinea natam eligūt/ et singu-
 lanter vtuntur. Gypsum immisum.
 in primordio quidem austerum ui-
 num facit. tempore uero pcedente/
 austeritatem euaporat. Vellicas au-
 tē gipsi multo tēpe pmanet et pmanē-
 tiam facit. et uerū non sinit uinū. Et
 eis q̄dē pportio ē/ ut si uinu sicutū
 et saporis humectū aut plautia agita-
 tum/centesima pars gypsi sufficiet.
 q̄ si uinum nascitur uirtute solidi-
 medietas habendi sufficiet. Fenugre-
 cum si teratur cum sale vstum et cuz
 uino miscetur/ uina que uertuntur
 a sua mala fece separata et in boni
 uini fecem immissa/ permanētia erūt
Quidam autem cedras accendentes/ i-
 musto extinguunt/ et nō sinit uinum
 uerū. **Q**uidam autē cōri fructuz us-
 cum et gallas vstas immiscentes vi-
 no/ permanens hoc faciunt. Alii cine-
 rem ex sarmento vinee cōbusto/ et se-
 men feniculi terentes et in massā re-
 digentes/ miscunt cum uino. Quidāz
 uina que uertuntur in alia uasa et
 in aliā domū transferunt. Si emz a
 calore illesa sunt/ in refrigerātib9 lo-
 cis ea reconducunt. Si autē ab humo-
 re et frigore itate/ i calidis locis et sic-
 cis transponunt. Alii uero semen lini
 uel lignum quercius comburentes/
 cinerem imittunt uino. Alii lac et mel
 miscentes ut ualde sint leuia/ immic-
 cunt uino uel musto. Argilla p̄ ebul-
 litionem uini imissa/ expurgat deor-
 sum secum transferens turbulentum
 ad fecem/ magis autē si vsta fuerit
 et bene redolens uinum facit et dulce

Repetita enim hyeme eaz cōtēntia
 viuunt. Dulcorat enim argilla uinū
 ⁊ permanens facit. Eleborum nigrū
 ⁊ album paucum imissum. expurgat
 uinum ⁊ permanens facit. Vinū coc-
 cum usq; ad terciā partem imissum
 musto/permanens id facit. Frumēti
 farina permanēti uina facit. Resina
 pini retinet uina. Alumē scissū/stap-
 tica uina facit. ⁊ acuentia uel acida
 sedat. Quidāz dicunt qđ impossibile
 est uinum uerti si prescribatur in ua-
 se uel i uolīs bec diuina uerba. Euf-
 rati ⁊ uidete quoniam xpus sua-
 uis est dominus ⁊ bonum est qđ scri-
 bantur i pomo quod mittatur i uas
 Confectio mirabilis ad uinū seruā-
 dū que uocat pauacia. Recipe aloe
 uncias. ii. Incensi uncias. ii. amomi
 uncias. ii. melleoli uncias. iiii. cas-
 sic unciam. i. spice nardi uncias. ii.
 folii uncias. iiii. mirre uncias duas
 Nec omnia in pāno ligata mitte in
 unoquoq; uoluo postq; uinum ibi fu-
 erit imissum ⁊ iam expurgatum. Im-
 mitte autem in unoquoq; uas coele-
 stium unum barum specierum. ⁊ p-
 a pāno dissolue ⁊ uino puluerem di-
 mitte. ⁊ postea per tres dies radices
 calami moue. Quidam autē etiā cōfec-
 tionē faciunt. Recipe croci uncias
 .iii. hoc autem bonum colorem red-
 dit. Incensi masculi cribrati uncias
 .iii. hoc austerū facit. folii manipulz
 unum hoc bonum odorez dat uino.
 bec omnia cribrata misce ⁊ ex eis in
 quamlibet anforam uini mitte. coele-
 stia duo/cum uinum nō bulliat sed
 subsistat. In omni uino hoc rpe ser-
 ua ut iam subsistentia ea speciez cō-
 dias. Alii uero sic uina conuincunt.

Recipe cardamomi p̄reos ylorice cas-
 sic spicemardi melliloti sibobalsami
 squinati costi picecedice. Omnia eq̃
 li pondere tere ⁊ recondē ⁊ uino mis-
 ce. Item accipe semē arbutum ⁊ bet-
 bam pentafilon ⁊ pulueriza. Et si ut
 nam est bullitum pone intus et non
 uersabit. Alii ut nō uersetur ut gras-
 pis duobus uel tribus diebz bullire
 pmittunt ⁊ in februario transmutat
 ⁊ ex eo terciā uel quartā partēz
 bulliunt ⁊ simul miscent. Deinde po-
 nunt unam cōmunem parapsidē sa-
 lis in duodecim coribus uini. Vel
 aliter in februario transmutatur. et
 quarta pars eius bulliatur ad ignē
 ⁊ despumetur/donec sexta uel octaua
 pars diminuat. ⁊ iuxta finēz ebul-
 litionis ponatur in quolibet caldā-
 o inganula ⁊ lurixi sicci uel lurixi
 tantum. Ita qđ parum cum uino bul-
 liant. ⁊ cum eo calido ponātur in ua-
 se Et si ponuntur in eo graspe bene
 ablute prius in musto posite/dari
 erit uinum. ⁊ obturetur uas ut non
 respiret ⁊ sic bene circulatum. ⁊ hoc
 certum est. Vel aliter sic delectabile
 ⁊ mirabile ad bibendum boc modo.
 Quocunq; uinum sit comprimatur
 uue. ⁊ uinum nihil cum graspiis bul-
 litum totum ad ignē bulliat ⁊ despu-
 metur ⁊ in uase ponatur. Deinde ac-
 cipe. xx. gariofilos pro quolibet cor-
 be ⁊ in filo uel peca postros in osua-
 sis mitte ⁊ est certum. Alii dicunt si
 mustum expressū ⁊ in continenti se-
 paratum a graspiis/ponatur in tina
 ⁊ coopertum cu; aliquo pāno mūpo
 uel nouo sextorio sic usq; ad dies xv
 uel. xx. dimittatur. ⁊ quolibet die
 spumetur. Deinde in dolium mittatur

erit mirabile in claritate ⁊ sapore.

Qualiter vinum versatum libere
tur ⁊ clarificetur.

Accipe cerasa acta i bona
quantitate ⁊ tota integra
in negete vbi est uinu uer
satum proice. ⁊ sic uinum
incipit ebullire. ⁊ sic dimittatur per
tres dies ꝑ usqꝫ cesset bullire. quo
niaꝫ in ipsa ebullitione purgatur ui
num a fecibꝫ optime. ⁊ cum vinum
claru uideris/ in alia uegete repone
certum est. Si autem cum uino uersa
to mel in bona quantitate distempera
ueris ⁊ in uase vbi est uinu uersatu
iactaueris. ⁊ per uendonem cuꝫ ba
culo ipsum uinum cuꝫ melle agitaue
ris ⁊ postea sic dimiseris clarescet ui
nuꝫ propter mel. nam mel/ quod tur
bidum est in uino ad fundum descē
dere facit. Quidam autem optime fa
cientes tempore uindēie racemos re
centes nō compressos in magna quā
titate in uase uersati uini ponūt ubi
racemi pro matre sunt ipsi uino. Nā
racemi uersum reuocunt ad debitaꝫ
bonitatem ⁊ saporem post aliquod
tempus. hoc autem sciendum ꝫ ante
qꝫ aliquo fiat uino uerso / transua
sandum est et a sua mala fece libera
um. Quidam autem uersum uinuꝫ
in graspi de quibus recenter uinuꝫ
sit extractum iactant ut in eis clares
cat. ibiqꝫ dimittunt quantū expedie
quod si multū fuerit/ non totum sub
ito sed particulariter per uices succes
siue agendum est/ ne calorem grasper
um extinguat/ ⁊ ebullitionem qua
clarificatur in totum prohibeat. Et
quanto minus mustuꝫ steterit i gras

piꝫ tanto fortius operatur. ⁊ Sala
uus aut dicit uinu ea die limpidu
fieri ac optimū/ si grana piperis pis
caci viginti adiecto modico uini si
mul cōteras. ⁊ sex uini sextarios mit
tas. diu autē ōnibus cōmotis/ tunc q̄
escere patiaris ⁊ coles vsui mox futu
rum. Item feculentum statim limpidu
fieri/ si septem pini nucleos in uinuꝫ
uini sextariū mittas/ diuqꝫ cōmoue
as. ⁊ paululuꝫ cessare patiaris mox
sumere puritatē. colari qꝫ debere ⁊ i
usum referri. Quidam autem clarifi
cant cum nucleis persicoruꝫ. Alii au
tem cum sala clara ouoruꝫ ⁊ pauco
sale. **M**el secundum alios accipe la
pides albos fluuii. ⁊ eos in clibano
coque donec i eis crepature incipiūt
apparere. quo facto in puluerem sub
tilissimum reuocantur. Item accipe
sal album ⁊ ipsum tere subtiliter. ⁊
in uase decem corbiuꝫ pone sex uici
as pulueris lapidis ⁊ quatuor salis
⁊ in uas cōmiscendo imittas. ⁊ si ꝫ
quolibet corbe adideris ona duo ꝫ
tria/ erit optimum. quod etiaꝫ de die
tis lapidibus cruois et subtilissime
puluerizatis ⁊ sine sale fieri poterit
⁊ hec ꝫbatissima sunt. Et optimum
est ꝫ aliquo de melle aduatur/ nam
mel rubeuꝫ albi uini restaurat colo
rem perditum. ⁊ omne mel est visco
sum ⁊ graue/ atqꝫ omnium liquoruꝫ
conseruatiuum. **Q**uod si nimis fue
rit turbidum/ plus de unoquoqꝫ ad
uatur. ⁊ hec retinēt fecem ⁊ turbulen
tiam ad fundum sub pondere ut nō
possit sursum facile deueno eleuari.
Et nullo prorsus sapore uinuꝫ ifici
unt. Si uero intantum turbiduꝫ est
ꝫ efficiat limidum ⁊ fluat ut oleum

calore naturali ei⁹ i totū extincto nlla
 tāq mortuo potest medicina ualere
 Si. uero uinum non extinctum rube
 um est habens colorem corruptum ⁊
 croceum/cum uino albatice uel alio
 multum rubicundo aut cum lanatu
 ra corticum siccarum uel recentium
 uue albatice. uel cum colatura semi
 num ebulorū restaurabitur. ⁊ succ⁹
 ipsorū sēnū saporē uisati uini corrigit
 Et similiter mel rosatum. Idem etiā
 fieri poterit cum lanatura uictorum
 seminum siccatorem. Itē optime cla
 rificatur hoc modo. ¶ In uase uigin
 ti corbium/ accipiantur quadragin
 ta oua. ⁊ in aliquo uase fracta cum
 manib⁹ uel mundo granatello pluri
 mum agitentur ¶ Deinde una cōmu
 nis parapetis tartari misceatur. ⁊ ui
 no atuito in uase ponat⁹. Quo facto
 cum claua per uentonem in uase po
 sita fortissime agitur/ ⁊ pluribus
 vicib⁹ desubtus per fezariā extraba
 tur. ⁊ in uas iterū reponatur. Cū ue
 ro clarificatū fuerit omis turbulētia
 per spinam i costis desubter extraba
 tur. Hec est sciendū qd in uino albo
 sola clara ponatur In rubeo uero ui
 tella ⁊ clara. Et in multum turbido
 plus de reb⁹ apponitur. ¶ Item loco
 tartari optime sal positur. ⁊ tan de⁹
 modic⁹ aque fluminis in uase po
 natur Alii colligunt in uindemiis u
 uarū semina. quib⁹ optime siccatis
 ⁊ ex his facta farina manum plenā
 in qualibet corbe ponunt/ ⁊ diligem
 ter permiscunt. Clarificari optime ac
 qd sapore uersari liberari ab experto
 ualde dicunt si i cartareo uase libra
 media aluminis de rocha thari. ⁊ tā
 tantum zucchari rosati cum libris oc

to mellis ponatur hoc modo. ¶ Ad
 coquatur ⁊ optime despumetur quo
 refrigerato/ alume ualde puluerizatū
 ⁊ zuccharum dissolutum in eo permis
 ceatur. ⁊ cratere uel stula uini i his
 cōmixto/ cuncta ponantur in uase op
 timeq cum scissa pertica agitentur.
 ⁊ uas uiscansum usq ad diē dimic
 tatur sequentem ⁊ in secunda die ul
 tercia clar⁹ erit. ¶ Si ualde turbi
 dum ⁊ putridum erit uin⁹/ de uno
 quoq uictorū plus aliquot appo
 natur Ex acerbo autem maturū effi
 citur/ si in predicta mensura libra u
 na prefati zucchari cu⁹ uno mellis ru
 blo ponatur modo premarrato. que
 res etiam uin⁹ faciet boni saporis
 ⁊ odoris. ¶ Ad clarificatur optime ⁊
 fit purum ⁊ odoriferum hoc modo.
 Accipe mediam libram de bono alu
 mie rocbe ⁊ mediā alūinis zuccharini
 ⁊ subtiliter pulueriza. ⁊ pone mediā
 uncia de predictis pro qualibet cor
 be si ē paz turbidū ⁊ si ē multū turbi
 dū pone unā uncia ⁊ accipe unā librā
 taxi albi ⁊ rubei secundū qd est uinū
 in .xxiii. corbib⁹. ⁊ accipe plenam
 manū salis albi ⁊ tria oua recentia
 pro qualibet corbe. ⁊ si uinum est al
 bū/ non ponas uicella ouorum. Si
 est rubrum/ pone totum. quib⁹ ouis
 fractis in aliquo uase et fortiter agi
 tatis ⁊ apposita in ipsis ouis una si
 tula aque fontis uel putei. ⁊ iterum
 agitatis ⁊ supradictis reb⁹ apposi
 tis ⁊ fortiter iterum agitatis ⁊ in vic
 tam vegetem .xxiiii. corbiū positis
 ⁊ cum pertica scissa optime cum uio
 in uigete agitatis ⁊ permixtis/ donec
 totum fuerit turbidū extrahendo de
 subtus per fezariā et ponendo de

super p coconem dimittatur et in se-
cundo die clarum erit. Et vsq; ad oc-
to dies quolibet die vnus cyathus
extrahatur. ⁊ similiter per spinam in
feriorem in costis ter in die tota tur-
bulētia donec cōsumpta fuerit extra-
hatur. Sciendū est tamenq; ante q̃
predicta fiant/ transuasiari debet vi-
num in aliud vas/ ⁊ a sua mala fece
liberari. ⁊ potest etiam clarificari si
parum fuerit/ cum colatoriis panno-
rum ut claretum colatur.

**Qualiter vinum denigratur et in
aliū colorem mutatur.**

Quotq; vinum albū de sua
vindemia in aliquod vas
transmutaueris/ ⁊ p vnā
diem resederit. in tina ⁊ de
qua vinum nigrum extractū fuerit
iacta. post duos dies extrahes cla-
rissimum ⁊ valde rubeum. Item si i
cuis vuis tot sunt albe q̃ parū esset
rubeum/ vindemientur diuisim. ⁊ in
tina tunc nigre primo ponant/ ⁊ al-
be desuper. ⁊ totum optime nigrum
erit. ⁊ saladi⁹ dicit vitib⁹ hāc esse na-
turam. ut alba uel nigra si redigatur
in cinerem uinog; imponatur. ei v-
namquamq; formam sui coloris im-
ponere. Candidum vero reddat ex
rubeo ⁊ albo eadem ratione scilic; ut
cōbusti sarmenta cinis modū unius
mensura mittat in dolium quod ha-
bebit anforas decem. ⁊ trituo sic re-
lictum operiatur ⁊ lutetur. eritq; al-
bum uel nigrum quadraginta dieb⁹
exactis. Vel rubificatur ⁊ denigrat
optime tempore vindemiarum cum
vuis que vocantur albatice. et cum
lambruscis bene maturis/ cuz steterit

circa duodecim dies conuassate in
aliquo vase. si ponat earū vinū ni-
gerrimū in illud quod intendimus
denigrare. ⁊ ex denigrando vino plu-
ries lauentur racemi dicte albatice ⁊
lambrusce. Et est etia; optimus mo-
dus ad denigrādum vinum purum
vel mixtum in cinis/ ut cum graspe
eleuate sunt super liquoremq; meli⁹
fieri potest premantur in eundem.
et iterum bis vel ter fiat idem. et sic
a corticibus vuarum nigrarum tin-
getur. Rubificatur etia; siue denigra-
tur et clarificatur et eius color mor-
tuus reuiuiscit hoc modo pro quali-
bet corbe accipiatur media libra se-
minum siccorum ebuli. ⁊ in vino ca-
lido mollificentur. Deinde manibus
uel cū piscatorio conterantur. ⁊ plu-
ries cum uino lauentur. ⁊ lauatura
in vase cuz ouis ⁊ tartaro ⁊ vino ru-
beo et sale mittatur et agitatum ser-
uetur.

**Qualiter vinum de vno sapore
mutetur in aliū.**

Incodiendo musto gre-
ci mustu; decoctu; ad me-
diocritatem vel terciam par-
tem musto adiciunt. Su-
aue de duro fieri dicunt/ si ordeaci
pollis ciathos duos simul tantu; vi-
no subactos mittas in vini vasculo
⁊ hora vna ibi esse patiaris Aliq; vi-
ni dulcis feces admiscet. uel melius
postq; vnus currus vuaru; posit⁹
in tina fuerit/ mel liquefactum ad ig-
nem in bona quantitate iactetur. De-
inde quocunq; portentur/ in tina po-
nantur q̃ si puluerem piperis mellē
miscueris/ potēs fiet. Et si gariofilos

addideris uel aliud odoriferum/eo-
rum acquireret odorem. Idem erit si i
musto sine graspiis bulliente ponat
Vinum ad potandum suauē sic dicitur
fieri. Feniculi uel satyreie singulorum
congruum modum uino infundi ac
q̄ turbari. Vinum quoq̄ optimo do-
ris fieri inter paucos dies/ si baccas
miri agrestis montanas siccas et cō-
sas mittas in cadum. ubi aliquot di-
ebus saltem decem requiescere patia-
ris et tunc coles et utaris. Flores eti-
am uici arbuscule collectos/ in um-
bra siccare curabis. tunc diligenter
confos et tritos habebis in uasculo
nouo. et cum uolueris tribus cadis
vnam floris mensuram quā syriacā
uocant aduicias. et uoluum superlunis
et sexta uel septima die aperis et uta-
ris. Potest etiam recens in paruissi-
mis manipulis ad funiculum ligari
habentem in capite lapillū quo mer-
gatur in uino. et tot diebus suspēsus
eneri donec ipm odorifex reddiderit
et non ultra / quia malo sapore infi-
ceret. Vinum uelut uetus efficitur de
nouo/ si amigdala amara et absinthi-
um et pini gummam et fenugrecum si-
mul fricas quantum sufficere estima-
bis. et pariter fundas et ex his unum
ciaibum in anforā mittas. Vinum
quoq̄ asserunt ex molli forte sic fie-
ri. Altee hoc est ibisti folia uel ra-
dices aut eius caulem tenerū decoc-
tum micti. aut gypsum aut ciceris
cotulas duas/ aut cipressi pillulas
tres. aut buffi folia quatū manusce-
perit. aut apu semen et cinerem sarmē-
torum. cuius vis flamme corpus re-
liquit exile. omni soliditate detracta
Et generaliter quocunq̄ tempore in

acerbum uel forte uinū/ dulcissimū
poni potest. et uinum acerbū in dul-
ce/ si dulcedo displiceat. et uinum no-
bile in ignobili/ et potens in debili.
¶ Si uis ei addere aliquem saporem
extraneum. pone quod uoles in gro-
polis ad filum ligatis cum paruola
pillo. et omni die de uino temp-
tando gusta. et cum habet de sapore
q̄ sufficiat ut non perpendat/ omni-
no extrabe filum. Et probatum ē fo-
lium/ optimum sapore uino cōferre.

**Qualiter uinum et uasa liberen-
tur a muffa**

¶ Vinum moydam id est
muffa habet uel aliū ma-
lum saporem/ uitem albā
id est uitalbam cum suis
radicibus accipe. et subtus botem in
funde radices eius sub terra / ita q̄
ueniant radices eius recte ad foramē
doli desuper. et immerge ramos in ui-
no palmum unum per foramen doli
desuper/ ita q̄ tribus diebus ibi p̄mā-
at/ et perdet illum malum odorem.
Alii accipiunt uitalbam longam/ et
procurant q̄ ab uno capite infigat
in uase in loco spine fezarie et flecta-
tur ad terram et sub ea mergatur. ita
q̄ stet firma et aliud caput reuoluat
duobus uel tribus digitis supra ter-
ram. et uidebis quoniam per poros
uitalbe muffam exire. et sic minorabi-
tur sapor muffe. Ad idem fac unum
panem panicū inter testos/ et calidū
pone super monifros doli. Item ui-
num a muffa curari fertur si diebus
pluribus pane calidissimo obturet
quod quidem totiens dicitur facien-
dum/ donec appositus panis nulla

6
genus denigretur. Vel accipiatur se-
mina lauri/que dicuntur orbata. et
bulliāt in vino ⁊ ponantur in vase.
hoc enim modo dicitur liberari vas
⁊ uinum/ sed malo sapore inficitur.
Et ideo melius est qd rami lauri bul-
liāt in caldario uini/ ⁊ in uase ponā-
tur ⁊ misceatur uinum. Rami uero si
mul uel diuisim ligati p uendonem
suspendantur in uino. ibiqz diebus
aliquibus dimittant/ donec uinum
fuerit liberatum. deinde auferantur.
⁊ hoc mō non inficitur uinum malo
sapore. Item expertus suz qd multa
mispila acerbā in quatuor uel pluri-
b9 coroulis infixa/ posita per cocio-
nem ut descendant in uinum et ibi
per quindecim dies uel unū menses
dimissa optime liberant vinū ⁊ uas
a muffa. Item curari fertur si mane
⁊ sero in uase manipulus saluie sus-
pendatur/ ne uinum contingat. ⁊ ex-
tractum aqua lauetur. Foramine op-
time obturato. Item a muffa uinum
curari fertur/ si sacculus strictus ple-
nus panicio panici calido in forami-
ne dimittatur per vinū natans ⁊ ali-
quotiens permutetur/ Item p certo
liberari dicitur si accipiatur māipu-
l9 herbe que vocatur niferella. ⁊ i su-
periori parte cum coroula ligatus i
mane per uendonem in uase ponat/
caliter qd duobus digitis tantuz des-
cendat in uinum. ⁊ funiculo supra
vas ad aliquid ligato/ ipsuz uas op-
time obturetur. ⁊ sic per illā diem so-
lūmodo dimittatur deinde in serotol-
latur/ ⁊ tantundē de recenti herba po-
natur. ibiqz usqz in ortū diei sequen-
tis dimittatur. ⁊ sic p tres uel qtu-
or uices fiat/ ⁊ liberabitur vinū. Vel

ponatur sacculus subtilis mundus
lineus uel de scamigua/ plenus sale
uel gypso aut calce p uendonez cuz
funiculo ligat9. ut in medio uini des-
cendat. ⁊ sic semper teneatur ⁊ confe-
ret. Vas infectū muffa hoc modo cu-
ratur. ponatur calx extincta scilicet
una quarterola in uase. xii. corbiuz
⁊ uase bene stricto/ ponatur aqua ul-
uinum feruens in eo. obturetur ne
respiret. quo sic per aliquam morā
dimisso/ pluries reuoluatur. ⁊ aper-
tum aqua infrigida lauetur. Vel
aliter zanip9 in caldario uini decoc-
tus/ in uase cum fermentu uino pona-
tur/ ⁊ fiat ut supra. Et melius erit
si utrunqz scilicet secundum post p-
mum fiat. ⁊ optime sine dubio libe-
rabitur. Alii dicunt qd curaturi sale i
uase posito/ ⁊ tribus mensib9 ibidez
contrahente moram. Et forte idē sic
cum calce uel gypso aut cinere/ Vel
liberatur hoc modo. Radatur opti-
me vas iteris cū gratula uel assa i
rimalis ⁊ ginis cū puncta cultelli. et
ab omni nigredine uel muffa mūde-
tur. ⁊ ponatur in uase. x. corbium
una quarterola cineris sarmentorū
cuz omnibus prunis suis/ ⁊ plus si
erit nimis infectum. ⁊ ducatur cinis
cū prunis per singulas partes uasis
Deinde claudatur vas ⁊ per uendo-
nem in eo ponatur aqua feruens et
obturetur/ ⁊ ad omnes partes uasis
reuoluatur. ⁊ sic dimittatur donec ci-
nis ⁊ aqua infrigida erunt. ⁊ tunc
optime lauetur ultimo roretur cuz a-
qua calida bene salsa. Eodem modo
curantur tinatia. sed qz non possunt
ita claudi cooperantur sectoris et
pannis ut parum respirent. Item ui-

num et vas ab expertis dicitur liberari maffa/ si folium puluerizatum in subtili sacco positum/ per uentorem in uase ponatur. ut in medio uini pluribus diebus moretur. et non inficitur malo sapore. et una uncia in uase quinq; corbium fufficit. et tunc dicitur vas curari cum aceto fortissimo bullito/ si ex eo lauatur et aliquantulum dimittatur. Alii dicunt si fiat ignis palearum in eo/ curatur. uel forte melius liberabitur cum igne sarmetorum. Conseruantur uasa a maffa si cum euacuata erunt usq; ad uini quam quantitate apertantur / et extrahatur et optime siccantur uel aqua salita uel uino rorentur. uel eo non extracto/ si fortiter obturentur ne uini odor et fumus exaleat. quod i mixto non obtinet nec in debili ut in uase audeat remanere. Nota qd si sint plures caude et uis scire que sit melioris uini/ percutere eum digitis contra fundum. et que clarius sonabit/ illa melior. que uero obtusius illa peior

Qualiter prouidetur ne uinum fiat acetum. et qualiter ab acetositate liberetur.

Onerem de uite alba id est uitalba pone in uino. et non fiat acetum ut quidam dicunt. Melius tamen precauetur ne uinum fiat acetum / si teneatur in cella frigida/ plenis uoluis et clausis optime ne respirent. et si uas non est plenum et est in loco calido et de acetositate futura timetur accipiat frustulz lardi grossi optime et in alba et subtili pectia lini suatur. et ab uno capite ligato funiculo puer

donem imittat / ut in mediu uentrem uini descendat. et cum uinum bibendo minuetur / ipsius lardi fiat descensus / et desuper uas claudatur. et sic teneatur donec uinum consumptum fuerit. Et quanto plus lardi fuerit. tanto melius ab hoc uinum preseruabitur. De acetum mutetur i uinum i ipso semper porrigi dicitur debere imitti. Alii dicunt qd de acetositate inuatur / super uendone frondibus uitis positus et sepius permutatis semper lapide aliquo superius existente. Alii dicunt si oleum oliue. ponatur in uase tantum qd cooperiat superficiem uini/ optime ab acetositate defenditur et cum ultima parte uini exibat oleum. et colligi poterit.

Qualiter fiat acetum.

Acetum fit hoc modo. ponatur bonum uinum ita qd sit semiplenum uas. et precipue uinum dulce in loco calido et uase aceto infecto et discooperto. et fiet acetum. Item si ponas uinum clarum uel turbidum in graspiis unde sit uinum extractum / et paruam quantitate superaddas aceti. et dimittas per mensem unum uel amplius/ optimum efficietur acetum. Si uis cito facere acetum casefacies calibem uel lapidem. et pones in uino/ ore uasis manente discooperto. Vel uas ponatur ad solem per tres uel quatuor dies cum uino/ addito sale. Ne potes adhuc facere citius hoc modo. Accipe quod uis uas et imple optimo uino. et bene opila et i caldario pleno aqua facias uas diu bullire. et statim acefcat. Ad faciendum acetum fortissimum / accipe cornalia quando in

capiunt rubescere et centimora que
 nascuntur in campis quando simili
 ter rubere incipiunt/ et de lambruscbis
 auteq; incipiāt tumescere/ et de prug
 nolis sepiū acerbis. et pulueriza sub
 ciliter omnia simul. et tunc accipe de
 meliori aceto quod inuenies. et distē
 pera illud puluere illo/ ita q; facies
 panes bene desiccatos. et quando uo
 les facere acetum fortissimum de ali
 quo uino si fuerit uinum forte/ pone
 unciam unam et si fuerit debile/ pone
 plus secundū q; uidebitur tibi de il
 lo pane. et statim erit acetum fortissi
 mū/ uel infra octo dies. Item dicūt exp
 ti ualde. si graspe uuarū uindēiarū
 tempore bene lauentur/ et a corticib;
 et imūdiā ōni purgentur. et modū
 cum ad solem siccantur/ et in aliquod
 uas ponantur ut medium impleāt. et
 cātundē uini addatur/ et desuper uas
 claudatur/ fiet acetum fortissimū cui
 ut putopoderit/ si graspe pūa forti
 maesiant aceto/ et toto tempore po
 terit inde acetum extrahi et uinū ad
 di. **S**i radices raphani siccantur et
 puluerizantur et in uase ponantur/ fiet
 acetum. Item accipiat acetosa sicce
 tur et puluerizetur. et ex ea cu; forti
 aceto fiat panis et exsiccatetur et in ui
 no ponatur/ statim fiet acetū/ quod e
 riam in mensa fieri poterit. Et idem
 de radice raphani dicitur.

De uirtute aceti.

Acetum frigidum est et sic
 cum in secundo gradu.
 Penetratiua; habet uirtu
 rez et diuisiuā ex sui sub
 stantia. et constrictiuam ex qualitati
 bus. Contra vomitum et fluxum uē

tris bulliant in aceto galle uel rose
 similia. et in tali aceto ponatur lana
 uel spongia. si sit uomitus/ super sto
 machum. si fluxus uentris super re
 nes et umbilicum. Sirupus acetosus
 qui fit de aceto ualet ad simplicē ter
 cianam et ad quotidianā de fieuma
 te falso. et ad omnes acutas si detur
 mane cu; calida materia/ diuidit enī
 materiam. fit autē sic. zucharum deb;
 resolu in aqua et aceto et coquatur
 donec adhereat cacie. Item ualet cō
 tra ōnem materiā calidā. Oximel
 fit similiter ex aceto. quādoq; sim
 plex. quādoq; compositū. Simplex
 fit ex duabus partibus aceti et terci
 a mellis. Compositū autē fit hoc mo
 do. Accipe radices apī feniculi et pe
 trofilini. et tere aliquantulum. et per
 diem et noctem iaceat in aceto. secun
 do die coque simul. et postea cola. et
 in tali aceto pone mel ad terciā par
 tem. et coque ut supra. Squilliticum
 fit. accipe squillā et omitte per di
 em et noctem in aceto et coque et cola.
 et oportet interiora et exteriora abi
 ci et mediana admisceri. Deinde admis
 ce mel. et coque supra. Si uero nō ha
 bes squillā/ loco eius pone radices
 raphani et similiter fac de eis. Datur
 oximel simplex uel compositum con
 tra frigidā materiā/ sicut sirup;
 acetosus contra calidā. qui diuidit
 et digerit eam. **S**alsa ex aceto salua
 petrosillino mēta et pipere/ appetitū
 confortat. Item si carnes comedan
 tur cum aceto/ appetitus confortat.
 Item notaq; si acetū inuenit stoma
 chum plenum/ laxat uentrem Si ue
 ro inueniat vacuum constipat. Item
 ualet contra debilitates ex egritudine

61
 si in eo ponatur panis assus. et ex eo
 pane mollificato tangatur os nares
 et labia patientis/ et vene pulsaciles
 in brachio. et super ipsis venis lige
 tur panis predictus. Et plus ad hoc
 ual3 panis iunctus in succo melle. Val3
 etiam acetum contra litargiaz et fre
 nesim/ si fiat fricatio circa uolam ma
 nuum et plantas pedum cum aceto
 et sale. Auicenna autem dicit quod acetum et
 am confert adustioni ignis/ velociter
 omni re. Et quando miscetur cum un
 co olei et cum oleo rosaceo et conquis
 satur et infunditur in eo lana non ab
 luta et ponitur super caput/ confert
 sode calide et fortitudini eius. Et o
 ris collutio ex eo et proprie cum alu
 mine/ confert motioni dentium. Et ua
 poratio aceti calidi/ confert difficul
 tati auditus. et acuit ipsum. Et ape
 rit opilationes coloratorum fortiter.
 et resoluit sonitum. Et quando bibi
 tur calefactum post medicinas mor
 tales/ confert.

De vino et uirtutibus eius.

Vinum secundum Isaac bo
 num dat nutrimentum. et
 corpori sanitatem reddit.
 Et si accipiatur secundum
 quod oportet/ et quantum valet natura
 sufferre/ digestiuam uirtutem confortat
 tam in stomacho quam in epate. quia
 impossibile est actionem uirtutis di
 gestive confortari absque caloris na
 turalis fortitudine. Nullus autem in
 uenitur ab eis aut potius adeo naturalis
 uirtutis confortatus et augmentatus
 per uinum/ propter familiaritatis confortum
 quod cum natura habet et ideo
 cito conuertitur in naturalem et mu

diffimum sanguinem. Unde ruffus
 ait. Vinum non solum naturale confortat
 calorem/ verum et turbidum cla
 rificat sanguinem. Notus corporis
 maxime uenarum aperit et mundificat
 epatis opilationem aufert et aperit.
 tenebrosam fumositatem tristitie ge
 neratiua a corde repellit. totiusque cor
 poris membra corroborat. Et non so
 lum sua bonitas in corpore ostendi
 tur/ sed etiam in anima/ facit enim illam
 obliuisci tristitiam et angustiam et dat
 sibi leticiam. confortat eam ad inuesti
 gandum rem subtilem. ei quoque tribuit
 sollicitudinem et audaciam. neque ab
 ea sentiri laborem neque dolorem dimittit.
 Est igitur conueniens omnibus etati
 bus temporibus et regionibus/ cum sum
 ptum fuerit secundum uim et consue
 tudinem bibentis. et secundum quod na
 tura ferre poterit. actio enim uini non
 eodem modo operatur in senibus in
 uenibus adolescentibus et pueris. In se
 nibus enim est secundum medicinam/ quia
 calor uini/ eorum frigiditati repugnat.
 Iuuenibus uero est secundum cibum
 quia natura eius est similis nature iuue
 nis. Adolescentibus uero et pueris est
 cibum et medicina. quia licet calor na
 turalis eorum sit fortis substantiali
 ter/ tamen nondum est in perfectione
 propter habundantiam humiditatis
 eorum. proinde uinum naturali calo
 ri eorum dat augmentum et nutrimen
 tum/ et eorum desiccatur humiditatem
 unde est medicina. Preterea sciendum
 est quod in hyeme et frigida regione ui
 num conuenit purum/ in estate uero
 calidamque regione/ uini parum multum
 comixtum necessario congruet corpo
 ra enim refrigerat et humectat proaque

que ei cōmixta est. Repugnat etiam calori aereo/ ne calida ⁊ sicca faciat corpa portat. ⁊ velociter cibū cū sui subtilitate ad totius corporis mēbra. Est igitur contra duas causas contrarias iuuatuum. Calefacienti corpora frigida. ⁊ desiccāt humida naturaliter infrigidat calida. ⁊ humectat sicca accidentaliter. qz cū sui subtilitate ⁊ perforatione aquarū apporcat/ quando necesse habet refrigerari ⁊ humectari. Diuersitas vini generaliter ē triplex. Recens videlicet unus anni. vetus quatuor annorū ⁊ ultra mediocre scilicet duorū ānorū vtrū. Recens vero calidior est in pmo gradu. unde pertinet frigiditati et būditati. Idcirco ceteris ē nutritibilior. Salosq; generat būores ⁊ inopinata somnia. ventositatem stōachi ⁊ intestinorum. Unde Galien⁹/ vinū quodcūq; recens non habet viz ducendi cibum per corpus/ neq; urinā prouocandi. oportet ergo frigidas ⁊ būdas habentes naturas illud cauere. Ideoq; si necessitas fuerit/ eligat vinum clarissimum aquosum diu a torculari expressum. Vetus autē vinum calidum ⁊ siccū ē in tercio gradu ⁊ habet quādam amaritudinis. huiusmodi vinū parū nutrit. caput cito ascendit ⁊ mentem percutit. p sue pūctionis acumine. maxime si ex eo multū bibat/ ⁊ ei parū misceat aq; propter hoc igitur caueant illud/ debiles nervos habentes. et qui sensus acutos habent. magnū enī eis nocumētum prestat/ nisi mētam in suis corporib⁹ humiditatem habeant/ q; ei resistat. Unde Galienus. multum inquit est vinum vetus conueniens

bis quorum in vasis multitudo humorum crudorum est accumulata. Vinū vero mediocre est bonum ut pote temperatū. ⁊ hoc est calidum et siccū in secundo gradu. proinde huiusmodi vinum eligatur ⁊ vetustissimū spernatur. Similiter nouū vitetur quod ab ebullitione non quiescit nec terrestria ad suum naturalem locū descendunt. nec quod est aerem ad suū locum id est ad superiora ascendit. nec liquor eius clarissimus ⁊ lucidissim⁹ apparet. Preterea sciē dumq; color sapor odor liquor debilitas ⁊ fortitudo diuersificant vinū in eius qualitate ⁊ actione. Et color quidem generaliter est quadruplex. sunt enim albus ⁊ niger qui sunt simplices. Et rubeus ⁊ aureus qui sunt ex his cōpositi. Sunt ⁊ alii colores inter hos/ scilicet glaucus ⁊ roseus q; sunt inter rubeum et album. Itē pallidus ⁊ subpallid⁹ / qui sunt inter aureum ⁊ citrinum. qui omnes hoc modo generantur. Vinū namq; de uuis albis factum/ primo est album. p a quositate ⁊ cruditate ⁊ defectiōe sui caloris naturalis. Sed cum aliquātiſ per inueterauerit/ ⁊ vnum ānū trāſuerit/ calor eius confortatur/ ⁊ ipsius humiditas minuitur. fit q; coloris subalbid⁹. Si plus inueterauerit ut duos trāſeat ānos / multo pl⁹ calor eius confortatur. suiq; humiditas minuitur. fit q; color eius pallid⁹. Si iterum plus fuerit vet⁹ ut quatuor annos excedat/ suamq; digestionem cōpleat ⁊ naturalis caliditas i statum uenerit. color eius fiet citrinus. Similiter vinum de uuis rubeis factum/ cū in initio adhuc

est crudum eiusq; calor defecit/ colo-
rem habebit albedini vicinuz. Ennq;
vnum transierit annum/ confortat
calor ⁊ digestio eius. ⁊ fit rosei colo-
ris. Et si duos annos transeat ⁊ suā
digestionem compleat ⁊ virtutez/ ru-
fum habebit colorem. Et si vinum
fuerit ex vultis nigris/ in initio est ni-
gerrimum et obscurum propter ter-
restrem partem sibi dominantē/ ⁊ de-
fectionem caloris sui ⁊ digestionis.
Et si annum transierit vnum. eiusq;
calor ⁊ digestio confortatur/ ⁊ desce-
derit terrē ad subillocū/ et incipit cla-
rificari/ fit inter rubeū ⁊ nigrū medio-
cre. Si aut duos transeat annos et ca-
lor eius suam cōpleat perfectionem
⁊ digestionem/ ⁊ descendat terrestre
ad inferiora. ⁊ clarificatus sit/ fit ru-
bei coloris. Idcirco ergo intelligim⁹
vinum ⁊ album ⁊ nigrum esse min⁹
ceteris apta. sed albū magis q̃ nigrū
bu mtoitaci ⁊ aquositati pertinet ni-
grum vero terrestritati ⁊ grossifici.
Diversitas vini propter saporem ē.
qz aliud est dulce. aliud ponticum si-
ue acetosum. aliud insipidū. ⁊ aliud
forte. Dulce calidū ē in secundo gra-
du/ sicum in primo. Aliquantulum
hūiditati pertinet. unde est grossum
⁊ illaudabile in sua actiōe. ubiq; vē-
trem soluit quia in omni re dulci est
vis laxatiua ⁊ colatiua. quod vinū
si aliquo inuenerit quod sue actioni
sit contrariuz ⁊ cobibeat ad extēsiōē
calefit ⁊ bullit/ ascenditq; ad superi-
orem partē stomachi. ⁊ in colericos
humores conuertitur. sitim generat/
⁊ ventositatē et istiaduā opilatōez
in epate ⁊ splene generat. ⁊ lapidem
in renibus creat. ⁊ maxime si mēbra

calib⁹ preparata inuenerit/ aut diges-
tuam virtutem debile. propter hoc
caueant illud bi quib⁹ grossa ⁊ bumi-
da natura dominatur. sua enīz gros-
sice facile subciles uenas epatis opi-
lat sed pulmōni non nocet/ quia nō
transit ad eum nisi quod de ipso est
subali⁹. quod uenas pulmōis q̃ ual-
de late sunt opilare nō potest. sed cū
uinum dulce rubori ⁊ claritati p̃tinēz
et bibitum fuerit quantum oportet
⁊ secundum q̃ nature sufficit/ conue-
niēs est egritudine exsuntibus/ ⁊ q̃
bus necessaria ē multitudo nutrime-
ti. Ponticūz vero vinum quod acer-
bum dicit⁹/ durius clarius ⁊ graui⁹
ē. cardiusq; digerit⁹ ⁊ uenas difficul-
ter perforat/ qz dulce calidi⁹ ē/ ⁊ ac-
ceptabiliore habet saporem. sed pon-
ticum est terrestre ⁊ aspezz habz sapo-
rem. Unde difficile ē ad perforandū
venas. neq; egestionem neq; sudorē
p̃uocat. preterea ergo bonuz sangui-
nem generat. uentrem tamen ⁊ inter-
stina cōfortat. Vinum autē insipidū
melius est pontico/ qz temperatum est
ad cōparationem pontici. Unde cō-
gruit calidas cōplexiōes habentib⁹
maxime stomacho/ parum tñ nutrit.
atq; urinā eiicit. Vinūz fortissimū
est cunctis calidi⁹. ⁊ fortioris acti-
onis. atq; caput ascendit. ⁊ ebulli-
re ⁊ feruescere facit corporis bumi-
ditates. Unde fum⁹ ascendens a sto-
macho nocz cerebro/ mentemq; percu-
tit. Neceffe est ergo ut illud caueant
cōplexiōes habētes calidas/ nisi mul-
tum fuerit cōmixtum. qz si malum
fuerit cōmixtum/ ⁊ q̃tum oportet et
debet accipiat⁹ ⁊ secundum q̃ conue-
nit etatib⁹ ⁊ regionib⁹ ⁊ cōsuetudinib⁹
k

laudabile est quia grossos dissoluit humores / et vias venarum a putredine mundificat atque sanguinem clarificat. Senibus autem et qui eorum vicinantur etiam / propter superfluitatis condonationem in eorum corporibus est huiusmodi vinum optimum maxime si puritati fuerit vicinum / quod eorum calorem confortat / crudorumque humorum habundantiam dissoluit. convenit etiam his quibus grossi humores et crudi collecti fuerint. Diversitas vini propter liquorem est. quod aut est subtile aquosum. aut terrestre grossum. aut mediocre. Vinum autem subtile aquosum semper invenitur cum albedine et claritate. Unde facile in stomacho digeritur et venas perforat et urinam provocat. Idcirco est utile febriçantibus / quia non fortiter calefacit neque mentes percutit. nullum etiam cerebro vel nervis nocumentum inferre. Et si mixtum non fuerit erit melius. maxime ad extenuandum situm. Vinum terrestre et grossius / oppositum est subtili aquoso. Non stomachum gravat quod durum est ad digestionem faciendum et difficile ad perforandum venas. urinam non provocat. et tarde ad caput ascendit propter sui gravitatem et grossitatem. Idcirco non facile facit ebrietatem. Item vinum quoddam est odoriferum / quod cito sensum odorabilem in pellicula cerebri stantem perforat propter sui levitatem. Quoddam est nullius odoris propter grossitatem et gravitatem sui. et quoddam est horribile odorem habens. Vinum odoriferum suum liquorem significat esse temperatum et subtilem. omni sordicie mundificatum penitusque digestum. Unde clarum san-

guinem generat laudabile et mundum / cordis confortativum. animamque letificat / tristitiam et angustiam expellit quoniam mundificat sanguinem a putredine in corde existentem. propter hoc huiusmodi vinum omnibus etatibus et complexionibus conveniens est. si accipiat secundum quod oportet et quod natura sustinet. Idcirco etiam mutat vicium anime in virtutem. vertit enim eam ab impietate ad pietatem. ab avaricia in largitatem. a superbia in humilitatem. ex pigritia in sollicitudinem de timore in audaciam. ab ignavia in facundiam astutiam et ingenium. sed hoc fit cum temperate prout oportet bibitur. Sed si usque ad ebrietatem bibatur / generabit supradictis contrarium. quia ebrietas rationalis anime lumen extinguit. Unde permanet caput velut navis in mari absque gubernatore et velut militia sine rectore. Vinum vero nullius odoris / innuit sue fumositatis grossitatem et gravitatem et indigestibilitatem. Idcirco illa laudabile est nuncrimeti et turbidum et grossum generat sanguinem. et fumum turbidum et obscurum. quare fit causa tristitiae. sed non cito caput ascendit. Vinum autem grave et horribilem habens odorem est pessimum. nam sui odoris horribilitate et gravitate cerebro nocet et mentem percutit. et nervis cerebrique pelliculis lesionem inferre. et pessimum generat sanguinem. et maxime si est ponticum.

¶ Et sic est finis quarti libri.

Incipit liber quintus.

De arboribus. ⁊ de natura ⁊ utili-
tate ipsarum arborum.

Adperio in libro secū-
do multa de arboribus
generaliter dixi. cum
de natura plantarū
⁊ rerum cōmunium
cultui cuiuslibet gene-
ris agrorum sermone cōmuni locut⁹
fui. Hunc autem in hoc quinto libro
specialiter de singulis arboribus est
pertractandum. Verū quia quedā
sunt eis cōmunia quedā p̄pria. p̄ri-
mo generali loquar sermone de cultu
ōnium in cōmuni. postea uero dicaz
de cultu singulorū que in nostris in-
ueniunt regionibus / secundū ordinē
alphabeti. ut facili⁹ uniuscuiusq; in-
ueniat tractatus. Et p̄mo quidē de
fructiferis latius. Ultimo de infruc-
tiferis ⁊ earū utilitatib⁹ breuiter per-
transire intendo. Dicā igit de fructi-
feris quid sunt. ⁊ de diuersitatib⁹ ea-
rum. ⁊ qualem terram desiderant. et
qualem acrem / ⁊ qualiter plantent⁹.
⁊ quando ⁊ qualiter inserant⁹. ⁊ qua-
liter colant⁹. ⁊ qualiter forment⁹. ⁊ q̄-
liter a nocumentis liberent⁹. Item de
fructib⁹ ipsarū qualiter colligant⁹ ⁊
quando ⁊ qualiter seruari possint. ⁊
quid ex eis fieri potest. Et de virtuti-
bus quas hñt in corporib⁹ hūanis

De arborib⁹ in cōmuni.

Descriptiones arborum et
diuersitates ipsarū pone-
re non oportet in cōi aut
numerare / quia satis uni-
cuiq; note sunt in regione p̄pria. et
p̄ singulares ipsarū tractatus apte

patebunt. Herem vero quedā calidū
valde desiderant / sicut palme. quedā
frigidum / ut castanea. plurime uero
temperatū / ut fere ōnes. ⁊ quedā in
ōni aere viuunt. ut malus pirus ⁊ q̄-
dam alie. Et quedam desiderāt terrā
pinguem valde. ut morus ⁊ ficus ⁊
similes. Quedam macrā ⁊ sabulosā
ut palma ⁊ pinus. In hoc tamen ar-
bores omnes cōueniunt q̄ desiderāt
terram in superficie siccam ⁊ subtus
in visceribus humectam ad quā vi-
rigunt radices earū. Magna quippe
corpora arborū multū desiderant et
bum precipue corpa domesticarū / q̄-
rum fruct⁹ magn⁹ ⁊ plurimus singu-
lis desiderat annis. Qualiter autem
plantent⁹ ⁊ quādo ⁊ qualiter inseran-
tur / sufficienter dixi in secundo libro
Colende sunt hoc mō. circa autūnū
oportet effodere terrā circa eas vsq;
ad denudationē radicū. et aliquo
imponi letaminis. ut hocipm coopta
radice otinue per pluuie fluxum ra-
dicibus apportet. Q̄ si nimium est
sabulosa terra cōueniēter recipiet cre-
tam pinguem. Et si nimium cretosa
eidem sabulum fumi loco ponat. hec
autem nō solum stipiti appoianda
sunt. sed tribus quattuor aut quicq;
pedibus circūquaq; secundum mag-
nitudinē arborū ⁊ radicū. ⁊ cum ea
que ibi p̄mo fuerat cōgrue misceat.
q̄ si hoc vsq; ad extensionem radicū
fieret / sine dubio plurimū arborū iu-
uamen afferret. Ex his enim emenda-
to nutrimento iocūdi⁹ efficit⁹ arbor
⁊ reote ad ipsam aliquo iuuentutis
ex tali cibo. propter quod in loco in-
ter duas aquas sito / optime proue-
niunt arbores / aut i loco qui est sup
R2

riuos. Et talium arborum planior ē
 ⁊ subtilior cortex. et rami magis cō
 forati ⁊ exaltati q̄ altariū. In loco
 etiam decliu ad quē fluit humor, de
 montibus ⁊ pinguedo ppter simile
 humoris abundantia. Mā in vallis
 visceribus optime colit' ager confit' ⁊
 nobilitat arbores sua bonitate ta
 lis locus. Si autem aliud haberi nō
 possit/per cāualia inducat' riu'. qui
 quandoq; ad radices arborū claus' ⁊
 inūdet ⁊ reddat terre viscera humec
 ta. Si autē nec hoc apte fieri possit
 neq; terra sit bona/prouenient arbo
 res cito. spissos ⁊ hispitos cortices
 habētes qui sui spissitudine incremē
 tum ⁊ fructum arboris impediunt.
 Formātē sunt arbores ut aūq; plā
 tentur siquidem parua fuerit planta
 ōnes circūdantes recedant ramusculi
 ⁊ sola summitate relicta / ponat' in
 scrobem. Si uero magna sit planta
 ōnibus p̄orsus amputatis ramis/
 ⁊ solo stipite eidem relicto/plantet'.
 Si autem fuerit insita que duos ha
 buerit stipites. debiliōr auferat' / ut
 relict' solus letior in arborem eriga
 tur nisi sit forsan ficus aut maluspu
 nicus vel similis. que pōt unum vel
 duos aut plures habere cōmode sti
 pites pro domini voluntate. Cū vō
 plantata cōprehenderit/ usq; ad triē
 nium non puce' / nisi forsan loco in
 congruo nasceretur in ea ramusculi
 adeo leti/ q' summitati cuius optat'
 augmentu' / nutrimenta subducant.
 quo casu tales relictis. ceteris / tanq̄
 totius arboris inimici tollant'. Post
 prenarratam etatē putent' quēcunq;
 in parte stipitis nata erunt. ea tamē
 consideratiōe adhibita/ q' stipes eri

gatur a terra plus vel min' secundū
 naturam arboris vel maciem loci. ut
 in pingui solo altius in exili/ depres
 sius erigat'. ibiq; ramorū diuisio in
 partes cōgruas procut'. Et stipes
 sursum directus nō p̄reterit/ peni
 ca cum vinculis corrigat'. Et si viti
 sus supra truncum in partes non fe
 cerit ramum cuius summitas sursum
 directa etiam aspiciat'. Quātor sū
 sim eleuetur in altu'. ⁊ directe p̄te
 alliget'. Q' si nec hoc quidē cōmode
 fieri poterit/ nihil utilius erit/ q̄ plā
 tam p̄dere ubi conueniens ramus
 nasci sperat' / ut cu' natus erit ⁊ con
 ualuerit/ leuibus vinculis alliget'. ut
 qd sponte noluit/ faciat iusticia vio
 lenta coactus. Deinde per tempa ubi
 rami nimis spissi aut scabri aut nō
 conuenientibus nascunt' locis/ duris
 ⁊ acutis ferramentis ab arbore reci
 dant'. Et si aliquam celi plagā dese
 rentes ad quasq; se cōspirantes cō
 tulerint/ a prauo reuocati. pposito /
 desertum locum inhabitare cogant'.
 Si uero superbiēs humor se per late
 ra nō diffundēs ramusculos in altū
 extulerit in eo recedat' loco ut fragra
 sint cōuenientius p̄cessura. Sic ergo
 ab adoleſcentia eius usq; ad debitu'
 cōplēmētum procuret' sollicit' / ut sti
 pes in ramos / ⁊ rami in virgas / et
 virge in fragra fructifera diuidant'.
 Deinde cum minorata virtute ⁊ suc
 cedente senescētia arboris impoten
 tia/ p̄dere fructu' rami rumpunt'
 aut humore deficientes arescūt ⁊ tū
 cum proferunt vel fructificant alter
 nis annis/ ampuet' ab ea ōne ramo
 rum superfluum/ ⁊ importabile pon
 tus ut nō totus humor necessario.

seu pars potius in substantiam conuertat' ramoꝝ. ⁊ alia nutrimēto fructuum ne pereant tribuatur. Considerare tamen oportet q̄ntatē nutrimēti quod potest p̄stare locus generationis arboris. In ea enim p̄portio oportet defalcari de virgis ⁊ ramis / q̄ nō relinquunt' nisi tot / q̄ nutrimētum sufficiens possit esse in loco ⁊ sugere ex loco. Si autē nō fiat ita / erūt arbores intermissis annis recedentes fructuꝝ. ⁊ nō satisficient cultori ad votum. Dicte autē putationes ⁊ formationes fieri possunt a principio nouēbris vsq; ad finē martii. vel ut naturalius ⁊ magis p̄prie loquar / a tēpore casus folioꝝ quācumq; in his que frondes amittunt preter gelidū acumen vsq; q̄ incipiunt pullulare. Accidit quandoq; nouellis plantis ut quasi arescant / p̄pter uehementē intemperantiā estus solis. Quibus subueniri oportet fossione ac irrigatione frequēti. obiectis etiam defendant' umbraculis. ut straminibꝫ ad plantā ligatis. uel luxuriosis ⁊ frondentibus herbis. uel viscosa emplastrantur argilla. uel sepo aut oleo uel unguēto frigido regio corticis liniatur australis. Formice preterea plātam uel insitam teneram cōualescentem inuadere cōsueuerunt ⁊ in frondibus q̄busq; ab eis generatis vermiculis folia cōtrahere. ramusculoz etiam impetire augmētū. Qui subueniendum est / ut recisis folijs q̄ lesa ⁊ strita perspicis nimia q̄ in summitate cōsistunt / a vermiculis diligenter manuꝝ seu digitoꝝ cōstrictiōe purgent'. quo facto / ab eius importunis hostibus plantula liberata in altuꝝ

tura cōscendet. Et ut plantis paruis uel magnis uel etiam fructuū lectoribus ascendentes formice p̄fataꝝ aut aliam nō inferant lesionem / eisq; ne sursum repere possint / tale obstaculū faciamus. succum portulacæ cuꝝ acci media parte permixtū p̄cipit. Pa-latius debere infundi. uel vini fecibus truncuꝝ arboris alliniri. aut rubrica cuꝝ pice liquida. seu modeste p̄ arboris noxa / ne id qd̄ pro remedio exhibet' faciat ⁊ uenenuꝝ. Vel quod puto melius. vellus lane aut lini uel feniculi aut paleæ q̄ntitas circa stipitem in altiori dictaꝝ rerum parte ligetur. inferiore sparsū ⁊ quasi pecti nata pēdente. Vel fiat vas figuli rotundum ⁊ latum in cuius medio sit amplum foramen per quod planta figat' sicq; ut aquā undiq; possit sine effusione tenere / ut ad plantā formice accedere nō possint. uel circa trūcum plante viscus circulariter inuoluatur. sic enī earū exercitus nocuus a solito impeditus ascensu / inuitus ab arbore detrahatur. Alii dicunt q̄ si coroula serica oleo uncta cingatur / p̄hibebit' formicaꝝ ascensū. P̄ter om-nibus autem cauēdum est ab animalium ingressu / quoniam illa plerūq; plantas roduunt. ex quo planta plurimū contristat'. ⁊ quandoq; arescit aut nimis notosa efficit'. ita q̄ substantiam eius crescere impedit ⁊ fructificare nō permittit. Q̄ si est in tali loco q̄ ab ingressu animalium defendi nō possit. affixo eidē cōgruo palo spinis pungentibꝫ munitat'. Contra impulsus ⁊ rabiez uentoz quibus nō uelle insidiēs ⁊ maxime in locis eminentibus facile facile dissipantur.

Rz

unicuique virge insite cōueniens āmi-
 niculum spissis vinculis alligetur. ⁊ si
 facta fuerit insitio scisso trūco dupli-
 ci cum amminiculis relinquantur estate
 Surculis vero inter corticez lignūq;
 depositis/tutum est eas triennio sub
 āminiculorū custodia remanere. Ad
 autem in ōni arbore attēdere/ne spu-
 ria in arbore nata. aut ex radicibus
 iuxta stipitem erūpentia dimittantur.
 quoniam illoz nutrimentum subtra-
 bitur arbori/ ⁊ cum conualuerint et
 multiplicata fuerint/ arescet arbor.
 p̄mum quidez in ramis/postea uero
 in stipite. Dportet igit talia in p̄nci-
 piis amputare. Amputāda etiā sunt
 quecūq; in ramis ⁊ virgis aruerint
 ne vicina sibi erumpant arboris mē-
 bra. Accidit etiam plerūq; arbori-
 bus q; humor superfluous indigestus
 ad partem expellit̄ cutis. ut in homi-
 nibus ⁊ animalibus plerūq; videm⁹
 cuius putrefactio vermes generat/
 qui arboris salutē neq̄ter persequun-
 tur. Ideoq; cuz in aliqua parte sti-
 pitis corticem tumescere vides/illico lo-
 cum scinde ut inde virus noxiuz elā-
 bat. Q; si vermes iā creauerit/unco
 ferro eos inde cirabis auferre. Si
 uero perpēderis in plurib⁹ locis hu-
 moribus indigestis ⁊ fluidis corticē
 victari/eādem in quibusdā scinde lo-
 cis ab alto stipitis vsq; ad imum/ut
 putrescentia in ipso durecant. Si lā-
 guida est arbor ut fruct⁹ vermiculo-
 sos aut lapidosi generis ferat/vicio
 forsan būoris a malicia qualicatis
 terre p̄uentis/sublata terra circa p̄tē
 radicū. alia melioris addat̄ saporis
 Et perforato circa terraz stipite/ cu-
 neus ex quercu foramini affigatur.

Quod etiā agēdum puto /cum in ar-
 bore adeo nutrimentū abundat /q;
 calor naturalis eiusde⁹ quasi extrac-
 tus diminuta digestiōe succū inspis-
 sare nō pōt ad debitam fructū gene-
 rationem. Ideoq; luxuriare cogit̄ in
 multitudinem folioz. Sed ⁊ nascun-
 tur super arbores alie plāte capilla-
 res virides. Studium autem est rade-
 re aliquo de hyssipiditate corticis et
 deponere viridia desup nata. ⁊ sepi⁹
 stercorare radices maiores. ⁊ infun-
 dere eas bene apte/ ⁊ imponere lapi-
 dem in scissuram/ut melius attraben-
 do possint restaurare tempore humi-
 do sicim quam ex ariditate agri pa-
 tiunt̄. Si autem terra nimis cōcul-
 ta est aut magnas habz herbas ⁊ p̄-
 fundas radices habentes/ plurimuz
 generat impedimētum. Consolidata
 enim ultra mōm terra/nō p̄mittit ad
 radices descendere humore. ⁊ sua cō-
 pressio implet ⁊ obturat poros ra-
 dicum/ut extrahere nutrimentū non
 possint. Impevit etiam euaporatio-
 nem que ab inferiorib⁹ fit / ad radi-
 ces perungere. eo q; vaporis debilis
 calor/eātam virtutem spissitudinis
 loci penetrare nō valet. Huic autem
 impedimento fossione succurrit̄ nō
 aratione. quoniam aratri cōtinuus
 sulcus/mulcam infert radicib⁹ lesio-
 nem. herbe autem magne que radici-
 bus vsq; ad ima perungunt/ p̄cipiūt
 nutrimenta arborib⁹. eo q; habēt ra-
 dices molles/ uel molliores ⁊ rario-
 res q̄ arbores. ⁊ ideo citius trahunt
 nutrimentum. Dportet igit eradica-
 ri illas ⁊ radices euelli. Sed forte
 quia loco denudato penitus ab her-
 bis indelectabilis efficeretur/dimitti

possunt germina subtilia sicut fila/ q̄
nō nisi de suprema sup̄ficie nutrime
tum trahunt. horum enim germinum no
cumentum/ aut omnino nullum est/ aut
nō tantum de quo sit curandū. Plu
rimum etiam nocet arboribus eruca
rum genus/ folia ⁊ quicquid viroris
est in eis corrodes. ⁊ flores dissipās
ut omnino fructus pereat. Igitur in decē
bris ianuario ⁊ februario ip̄arū oua
q̄ sunt super ramusculis quibusdam
telis inuoluta. priusq̄ nascentur opti
me colligantur ⁊ igne cremenr. q̄ con
culatione aut concussione vix om̄ia
deleri possunt. sed ignis cuncta cōsu
mit. Accidit etiam plerunq̄ p̄ris in
decrepita etate ut duricie corticū ra
dices trahere nutrimentū nō possint
sufficiens ad nutrimentū ramorū ar
boris ⁊ fructuum. quare sequitur ut al
ternis aut rarioribus annis fructum
ferant. Scindantur ergo per medium
grossiores radices arboris. ⁊ in scis
suris ne claudī possint/ fluuiales im
mittant lapides. ut humor in terra
sufficiens digestus qui per compac
tum corticem intrare non poterat/ p̄
scissuram aptos ingrediat meatus.
Ramos etiam superfluos adeo minuatur
numerus/ q̄ succus attractus suffice
re possit nutrimento fructuum ⁊ ramo
rum. Arboribus igitur p̄dictis modis
excultis/ si ager est nimis humidus.
p̄ferant arbores fructus vermiculo
sos/ eo q̄ humidum cōceptū indiges
tum ⁊ mollior passum putrescit inte
rius. a qua putredine cū subtile hu
midum vaporare incipit/ animal de
genere vermium procreatur qd̄ postea
fructum arboris corrodit ⁊ inutile
reddidit cuius signum est q̄ semper in

loco seminis ubi subtilior est humor
vermis generatur.oportet igitur si pos
sibile ē ut p̄portion aliter desiccet lo
cus/ ut plante nō ultra modū cibentur
Si autem forte faciliter fieri nō pote
rit/ perforentur stipites arborū iuxta
terram ubi ad stipitem vniuntur radi
ces maiores ut per foramen illud di
stillet humor superfluus/ ⁊ curabun
tur tunc fructus Si autem ecōtrario
aridus est locus ⁊ proprietates hīs
beremi ita q̄ vix cultu curari potest
arbores efficiantur spinose/ ⁊ fructus
afferant paruos ⁊ acidos. ⁊ ideo a ta
libus locis plante precipiente sunt.
Fructus colligantur sine ramorū fractu
ra ⁊ colligentis evitato casu p̄cipiti
in arboribus/ quare fructus p̄ticiis
non excutiantur. si rami altiores debi
les congruis funibus cum fortioribus
alligantur. Inferiores vero/ longis se
cundū q̄ sufficiat scalionibus erectis
fructu exonerentur. uel habeat p̄tica
fortis non multum longa cum unco
ferreo ab utraque parte bene firmato
cuius unum caput ad ramum inferi
orem debilem colligendum ponatur
aliud vero ad ramum superiorem for
tem/ ubi melius confortabitur ⁊ apte
confirmetur. Cum ipso etiam possunt
rami colligendi ad locum colligentis
trahi/ ⁊ trahi in aliqua parte cū op
posito unco firmari. ⁊ colligi sine pi
culo collectoris. Leguntur autem fruc
tus p̄cipue p̄ra diuersis temporibus
secundum diuersitatez maturatiōis
ip̄orum. hac consideratione adhibi
ta/ ut hi qui tempore maturantur esti
uo/ tunc legantur cum odore colore et
sapore sibi attributis maturitate fa
tentur. qui si aliquatulum legantur ante/
R

videlicet cum p̄ma indicia maturita-
tis apparuerint/ diebus plurib⁹ ser-
uabunt⁹ ad vsum/ q̄ bi qui fuerint
ultima maturatione collecti. **S**ui ue-
ro in fine maturantur autumn⁹ ad
vsum veris vel saltē byemis seruan-
tur. Octobri mense legantur/ sermo
⁹ sicco tēpore existente/ cum luna sui
fulgoris quarta potitur etate. ⁹ hec
de arborib⁹ i cōmuni dicta sufficiāt

De amigdalō.

Amigdal⁹ est arbor satis
nota. Eius quidem diuer-
sitates in fructu due sunt
quoniam quedam faciūt
fructus dulces/ quedā amaros. Dul-
ces esui hominū cōpetunt. Amari qz
sunt calidiores/ magis cōpetūt medi-
cine q̄ esui. Item quedā sūt grossūz
valde ⁹ durum habentes corticez/ q̄
dam subtilem. Et quedam amigdala
sunt longa. quedam quasi rotunda.
⁹ quedam grossa ⁹ quedam parua.
Eligenda sunt grossa rotunda subti-
lem corticem seu testā habētia. Amāt
aerem calidissimū/ licet ⁹ in tempera-
to proumiant ⁹ consueuerunt matu-
re florere. nam in terris calidis mul-
tum fructificant propter abundan-
tiam sui humoris ut ait albertus. In
terrīs autem frigidis/ inspissatus ē
succus eius/ ita q̄ fructui non est ba-
bilis. ⁹ ideo in terris multū frigidis
aut dīno perit aut parum uel nihil
fructificat. ⁹ fruct⁹ eius nō diu du-
rat in terris frigidis natus. ⁹ est eu-
nidus frequenter/ ita q̄ ex ipso non
oriē planta. ⁹ ideo in terris frigidis
oportet plātare nucleos/ q̄ ex terris
calidis sunt allati. **T**errā durā siccā
⁹ calculosā desiderat/ licz i medio loci

pura terra satis apte p̄ueniat. Sed i
nimis aquosa modice uel null⁹ vti-
litatis existit. Amigdal⁹ scribitur ianu-
ario ⁹ februario mense i locis t̄patis
In calidis vero octobri ⁹ nouembri
semine ⁹ plātis que de matris radi-
ce tollunt⁹. **E**t in hoc arboris genere
nihil utilius est q̄ seminari⁹ facere
Fodiemus ergo alcā secundum pa-
ladium uno semipede arcā. Vel se-
cundum albertum duobus pedibus
mibi autēz vnius pedis fossio satis
sufficiens ē videtur. Deinde in ipā
area seu seminario obruem⁹ amigda-
la nō amplius quattuor digitis/ ita
ut cacumina figam⁹ in terra spacio i
ter se binorū pedūz uel vnius solum
modo separata. **E**t ipā amigdala ad
ponendūz grandia legamus ⁹ noua
nō nimis grossam testā habentia.
que añq̄ ponamus mulsā macerem⁹
nimis aquata/ ne germen extinguat
ex multo melle mordacitas. **A**liqui
eas nucez prius liquido fimo per tri-
duum macerant. Deinde die ac nocte
eas stare patiunt⁹ in mulsā. sed que
suspicionem tantū possit habere dul-
cedinis. **T**errā autem seminarii debz
habere lecamen admixtum. cui multū
p̄derit si etiā misceat⁹ sabulum ut
terra sit soluta ⁹ mollis. **C**um uero
in seminario disposita erunt/ si siccī-
tas interuenerit/ ter in mense cōueni-
enti aqua rigemus/ berbīs circumstā-
tib⁹ sepe purgantes. Erit etiā di-
ligentis cultoris/ unicuiqz nuci eius
posite signum paruum infigere ut se-
minarium sine lestione graminū añq̄
supra terram emineant fodi possit.
Proderit etiā multum seminario.
si atqz in eo ponant⁹ amigdala terra

noua que subitus fuerat. desup deue-
tur. ⁊ optime puluerizata semen reci-
piat. Cum in seminario adoleuerint
duobus annis elapsis / poicis mensi-
bus transferant ad locum ubi perpe-
tuo tempore stare debbunt. Beatiue
de autem sunt ut ad meridiez spectet
.xx. aut. xv. pedibus abumicez sepa-
te. Inserit mēse decembri ⁊ ianuario
⁊ locis frigidis februario. Si surcu-
los colligis / ⁊ cōdias añq̃ gemmēt
Quales autem sunt qui de summitate
sumunt. Sub cortice ⁊ in trūco inse-
runt in se in persico ⁊ in pruno. Sed
aus insitio nō est ita utilis ut satio
ut ait Albertus pmo anno quo plan-
tat ut optime cōualescat. a mense fe-
bruarii usq̃ ad mensem octobris sin-
gulis circūfooiat mēsisbus. ⁊ herbis
ibidem n̄ ascētib⁹ liberet. uel quater
ad min⁹ in tempore dicto / cum terra
nō nimis mollis ē. s; talis q̃ in pul-
uerēz aliq̃o humoris habentē possit
cōueri. Sequentibus vero annis ter
uel bis ad minus circūfooiat / ut im-
bres superueniētes accipe possit. qui
conculcata nūm⁹ terra denegant ei
dem. Tempore autem floris non cir-
cūfooiatur quia flos eius facile fos-
sura excurit. ut idem ait. si terra ei⁹
macra fuerit in autūno effossa leta-
men accipiat. Si nimis sabulosa cō-
uenienter lapides letamen ⁊ cretā ac-
cipiet. Formari autēz debet ut supra
dixi cum in cōi de formatiōe arborū
locutus fui. Sit autēz uno solo stipi-
te cōtenta qui a sex pedibus usq̃ ad
decēz erigat a terra usq̃ ad ramos p-
mos. Etiam multa nocumenta emer-
gunt / que aliis arboribus plurimis
quantocq̃ eueniunt. ⁊ eaz cura supe-

rius est cōueniēter inserta. Preter ea
tamen accidit eis / q̃ si rodant / fruc-
tus eaz fiunt amari. ⁊ ideo plurimū
a pecore sunt seruande. Item cum ti-
met ne pruina leuant / nudent radi-
ces eaz anteq̃ floreat. ut marcialis
asseruit. Albertus vero addit / q̃ lapi-
dibus paruis albis cum arena gros-
sa operiant. Et si de pruina nō time-
tur / arena subueniat / ⁊ reponat bu-
mus. Generas nuces creare dicit pa-
ladius marcialem asseruisse / si ante
florez radicibus oblaqueatis aqua
calida per dies aliquot inferat. Ex
amaris dulces fiunt / si circūfosso sti-
piti tribus digitis a radice fiat ca-
uerna / per quāz noxi⁹ humor exsu-
det. uel medius terrebretr truncus et
melle ligni cuneus impmat oblitus.
Vel si circa radices eius ster⁹ suis
parui infundas / ut paladius ait. Cō-
fixa clauis multis plurimū tuat ad
fructū. ⁊ maxime si aurei sunt. ut ait
albertus. Si feraces nō sunt / cede cu-
neum terrebrata radice mergam⁹ uel
sic silicem inseramus / ut cortice tegē-
te claudat. hec arbor hoc bēt ppru⁹z
q̃ in senectute plus fructificat / eo q̃
humor eius tunc a calore nō exsicca-
tur sicut in iuuentute. Fructus eius
colligunt / peticis excussi cum matu-
ri sunt / licet acerbi ⁊ adhuc teneri a
mulieribus ⁊ maxime pgrantibus cū
multa auaritate petant. Adatura autē
sunt amigdales / cum cortex circa testā
existēs apert⁹ ⁊ separat ab ea. Deco-
riata autem si aqua salsa lauent / cā-
rida fiunt / ⁊ plurimum duratura.
S; sine aliqua industria uel cura ser-
uantur in longum. si fuerint exsicca-
ta. si difficulter corium dimittant

paleis obruta continuo relaxabunt
 Ex virgis amigdali/fiūt optime vir
 ge clauaz quib⁹ milites vtunt⁹. Itē
 ex stipite ei⁹ iuxta radices fiunt for
 tissimi mazi ad sciendū ligna.
 Amigdala dulcia calida sunt ⁊ humi
 da in medio pmi gradus. Viridia
 tenuiora ⁊ laudabiliora sunt q̄ sic
 ca/ propter eoz humiditatez. Itē
 co si sicca in aqua calida vna nocte
 excorticata iaceant/fiant in actione
 viridibus vicina. Porro si viridia
 priusq̄ habeant cortices edant⁹/ gin
 guas cōfortabunt/stomachiq; calo
 rem refrigerabunt. Dyscorides itē
 affirmat ⁊ addit/q; caput grauant.
 Caliginez nutriunt. ventrē accendūt
 somnum faciunt. ⁊ ebrietati resistunt
 Amigdala amara calida ⁊ sicca sunt
 in secundo gradu. valent contra as
 ma ⁊ tussim ex frigiditye eoz zucha
 ro/ad rep̄mendū eaz amaritudinē
 Oleum iporum valet cōtra surdita
 tem ⁊ saniem in auribus immissum.
 Itē valet contra lumbricos cū fa
 rina lupinoz super umbilicum posi
 ta. Itē valet optime ad menstrua
 puocanda cum trifera magna suppo
 sitorium factum. Auicenna dicit q; a
 mgdala amara sua ppriate inter
 ficunt vulpem/ si eoz aliquo cibo co
 medant⁹ ab ea. Itē cōferunt posita
 supra pannum ⁊ lentiginē ⁊ cypatri
 ces ⁊ percussiones/ ⁊ applanant con
 tritionem faciei. ⁊ cum radix coquit⁹
 ⁊ linīt⁹ super pannuz/ ē medicina for
 tis. Et cortex ⁊ folia sunt mūdifica
 tiua ⁊ extenuatiua ⁊ sanatiua vt di
 cit diascorides. ⁊ comedere amigda
 la dulcia impinguat. Galienus vero
 dicit q; apiunt opilationes in epate

mirabili aptione/amigdala amara.

De auellanis.

Auellane note sunt Ex his
 quedam sunt siluestres q̄
 in nemorib⁹ ⁊ sepib⁹ nas
 cuntur quedaz domestice
 Siluestres sunt pue saporose gros
 sam testam habentes. Domestice ve
 ro/quedam sunt rotūde grosse ⁊ que
 dam longe. ex quibus longe saporo
 siores sunt. ⁊ citius maturant⁹. ōnes
 tamen maturitatē facit⁹/cum a suis
 folliculis separant⁹. que cum ad solē
 siccate fuerint/diu seruant⁹. In ōni
 fere aere pueniunt. loco gaudent ma
 cro. frigido. humido. sabuloso. licet ī
 ōni fere genere terre nascant⁹ ⁊ cōua
 lescent. Nonende autem sunt in nuci
 bus suis/ nec amplius duobus digi
 tis terra supra eas ducēda est. Pe
 lius tamen plantis ⁊ sobole pueniūt
 mense february plantande sunt/licet
 mense martii octobris vel nouēbris
 plantari possint/ ⁊ conualescant. Ex
 ligno huius arboris fiūt optimi cir
 culi vasoz vini. ⁊ arcus ad sagittan
 dum satis boni. Auellane sunt calide
 ⁊ pax sicce. ⁊ sunt nucibus frigido
 res ⁊ ponticiores. eaz enim corpora
 sunt solidiora ⁊ spissiora/ vinctuosi
 tate carentia. Itēq; plus nucibus
 sunt nutritiue. tardiores tamē ad di
 gerendum/ ⁊ ad descendendū ex cor
 pore ventris. inflationez in corpore
 generāt. maxime si cum interiori cor
 tice comedant⁹/ ablato fiūt digestibi
 liores/ ⁊ viles antiquam habentib⁹
 tussim. precipue si pistate eoz melle
 esui dent⁹. Itē eius cortex ē stipti
 cus. ⁊ stringit ventrem.

De berberis.

Berberi sunt fructus culus-
dam arboris parue ualoe
spinose/sicut arbor mali
punici. et sunt rotundi ru-
bei quasi subnigri. sicut fructus spi-
ne albe. aliquantulum oblongi. Plā-
tantur ut malipunici. frigidi sunt et
sicci in secundo gradu/ valet contra
febilem discastram/ sirupus ex eis
et zubarofactus. cōtra calefactionē
epatis/puluis eoz cum succo solatri
conficiat/ et epati superponat. **A**ui-
cenna dicit qd sunt frigidi et sicci in
tertio gradu. dixit etiam qd sunt vin-
centes coleram ualoe. et sciunt sicut
ualoe. Huius fructus arbuscula op-
tima est. p sepius et clausuris / si ha-
beret plantaz copia. que qdem per-
sationem fructus vel seminis ei9 ha-
beri potest.

De ceraso.

Cerasus est arbor nota. et
desiderat aerem frigidum
aut temperatū. Calidum
uero sustinere non potest.
In tepidis tamē regionibus pua p-
ueniunt cerasa. Montana uel in col-
libus uel ppe mōtes cōstituta regio
ne/letat. Solum autē desiderat/po-
sitionis bumectē. Quedā sunt dulcia
quedāz pontica. et hec magnā faciūt
arborem. et sua sponte directe sursum
ascēdunt. et hec pprie dicunt cerasa
Alia uo sunt ualde acris. et hec arbo-
rem ualde minores faciunt/ et sursum
nō dirigunt. sed solummodo per late-
ra diffundunt. et hec vocantur ma-
rene siue marasce. que multas plan-
tas faciunt super radices in circuitu
suo ualde radicib9 plenas et ad plā-
tantum babiles. Plantat semen ei9

posito tempore octobris uel nouem-
bris. Virgulta etiam ipsius p amini-
culis posita affirmant a palatio fa-
cile in arborez psilire. qd autem semi-
nibus plantate fuerint/poictis men-
sibus transplantant. Inserit mense
nouēbris. uel si necesse sit extremo ia-
nuario. Ego autem inueni eius insiti-
onez factā tempore februarii et mar-
tii optime prouenire. licet melior sit
eius et omnium arborz gumam haben-
tium insitio/quādo gūma uel bis nō
est/uel fluere desinit. **P**arro aut scri-
bit/qd inserit temporib9 brumalib9/
hoc ē a die duodecimo decēbris usq;
ad kalendas februarii. Inserit autē
optime sub cortice et in trunco scisso
et in summitatibus eius. s; qd in trun-
co inserunt/ōnem lanuginem auferre
debeunt. Inserit in se. in pruno. in
platano. et ut quidam dicunt in po-
pulo. **A**mat scrobes altas et spacia
largiora uidelicet. xxx. pedum uel. xl.
assiduas fossiones. putari in ea pu-
trida et sicca debebunt. et que densius
artata protulit/ut arescat. Simum
nō amat/atq; iōe degenerat. Formā-
tur ut stipes dulcius/ab octo pedib9
usq; ad duodecim erigat a terra. pl9
etiam uel minus secundum qd in leto
solo fuerit uel exili. stipes uero mare-
narum acrium sex pedibus uel circa
eleuet in altū. Si cerasus humore cō-
cepto putrescat/ in trunco foramen
accipiat. Si formicas patit uel alio
mō leuat/ ei subueniendum est ut su-
pra dixi cu9 locutus fui de arborib9
in omuni. Cerasa nō aliter qd in sole
siccata seruant. **P**t sine offibus nas-
cant sic fieri dēre asserit marcialis.
Arborē tenerā ad duos pedes recidet

et eam usque ad radicez fines. medul
la: partis utriusque abrader ferro cu
rabia. et statim utrasque partes uicu
lo stringas. et oblinis fimo summam
partem vel creta. et laterum diuisuras
post annum solvatur dicta cycatrix.
banc plantam surculis que adhuc fruc
tum non attulerint inseris. et ex his
absque ossibus poma nascentur. Cera
sa dulcia cito de stomacho descendunt
et eorum iuvamentum stomacho est par
uum. Et pontica faciunt contrarium
horum. Acetosa uero desiccant plus quam
pontica. et cum hoc incidunt. et confe
runt stomacho pleumatico pleno sup
fluitantibus. Diascorides autem dicit
quod humida molliunt ventres. et sicca
retinent eum. Et gummi eius cum vi
no et aqua mixtum curat tussim an
tiquam et meliorat colorem faciei. et
acuit visum. et prouocat appetitum. et cum
vino solo confert lapidi.

De castanea.

Castanea est arbor nota. Ex
his quedam sunt domesti
ce. quedam siluestres. Et
domestice/ quedam sunt me
diocres fructus facientes. qui casta
nee dicuntur. Et quedam faciunt fruc
tus valde grossos. quos mediolanenses
maroues vocant. Diligunt celi sta
tum frigidum et tepidum non recusant
Si humor affuserit/ delectantur decli
uis et opacis regionibus. ac maxime
in septentrionem versis. Amant solum
molle et solutum non tamen arduum
In sabulo pueniunt/ sed humecto **Ter**
ra nigerrima illis est apta. et carbon
culus et totus diligenter infractus. In
agro spisso et rubrica/ vix pueniunt
In argilla et glarea/ non possunt nas

ci. Seritur plantis que sponte nascuntur
et semine. Sed que plantis seruntur ita
egre sunt/ ut biennio de earum vita se
pius dubitet. Serende sunt ergo ca
staneis suis nouembri et decembri. Ianu
ario et februario. Eligende sunt casta
nee ad serendum recentes grandes. ma
ture. sed ita faciendum est/ ut durent
usque ad februarium. Castanee in um
bra siccantur/ expantur/ tunc in angustum
et siccum locum translate cum lateque
diligenter fluuiali operiantur arena.
Post dies. xxx. eas arena remotas/ in
aquam frigidam mittes. que sane sunt
merguntur. que supernatant/ non valent
Itaque quas probasti similiter obrues
et post. xxx. dies iterum probabis. et
hoc cum tercio feceris/ ad veris initium
serere debes que manserint illibate
Aliqui in vasculis seruant/ arena pa
riter immissa. pastinari ergo locum de
bet/ qui huic deputat Aristoteles/ alti
tudine pedis unius et semis vel duo
rum vel totus. vel sulcis in ordine
destinatis. aut trice aratri resolu
qui fimo satius/ et reuocatur in pul
uerem castanearum semine accipiat. non
amplius pedis duodecim demersum
unicuique semini propter notam/ sur
culus debet affigi. et ipsa semina simul
trina vel quina ponantur. et inter se
quatuor vel trium pedum spacio se
parata. quas cum transferre placue
rit/ binas plantas transferre debet
Ita tamen quod in nemoribus/ spissio
res. in agris vero seminalibus/ rari
ores scilicet sexaginta pedum distantes
ut possint per latera diffundi/ plan
tantur. **L**ocum tamen de uocoria liquo
ris accipiat ne incidens humor/ limo
germen extinguat. Inseritur mense martii

7 aprilis 7 mai in fe/7 in salice. sed
in salice cardus prouenit 7 maturat
In corace inserit 7 inoculat. Et me
lius inserit ad buccellum hoc mō/ pō
nat arbor nobilis generis. 7 cum se
quenti anno pullulauerit ad modum
populi/ colligant surculi anteq̃ gem
mēt. 7 in frigido 7 umbroso loco ser
uentur obruti/ ut postmodum de mē
se aprilis 7 mai babeantur. 7 tunc ex
eis cōmōde fiet insitio ad buccelluz
uel more emplastri. ¶ Si multas fie
ri insitōnes oportet. ex surculis inse
rendis multa fiant buccelli cuz gēma
longi secundum latitudinem vnius
grossi digiti 7 plurius. deinde inciso
surculo inserendo in loco congruo/ 7
corace in tres vel q̃tuor partes scis
so. eligat buccellus equalior stipiti.
qui tantum deprimat inferius q̃ eq̃
tur. 7 cortex eleuatus longus min⁹
buccello forme. 7 quod excorticatū
est supra buccellum/ totaliter incida
tur. Nouum castaneum circūfodi de
bet assidue mēse martii 7 septēbris
incrementū magis acq̃rit/ si putatio
nibus adiunet. In nemorosis locis
depressis. In agris vero qui seminā
tur/ altius in eis rami forment. Cas
tanee colligunt/ cuz ppter maturica
tem de ricis suis ceciderunt in terrā
uel cum in eis apparere incipiunt/ ex
cuciant pericis. 7 collecte cum ricis
in acruum intra septem rotundam ei
more porcorū coaceruant. 7 cum sic
in carzaram quibusdā diebus stete
rint/ aperiunt. 7 be meliores q̃ pōic
te sunt ad seruandum virtutes. quia
vsq̃ per totū martiuz possunt viri
des seruari/ s; alie que mature ab ar
bore cadunt/ vsq̃ ad quindecim dies

solum nō seruant virtutes/ sed ad fu
mum posite ut siccantur/ diu seruari
possunt 7 saporosiores ceteris eē pi
cunt. Seruant virides in sabulone
ut dixi. uel in cratib⁹ ad fumuz duo
bus fere mensibus posite/ ut postmo
dum desiccate mudent/ 7 diu seruē
tur. Lignum castanee optimū est in
domibus. 7 mirabilis durabilitatis
sub terra. 7 ad pluuias extra tecta. 7
ideo ex eo fiūt optimi pali p̃tō vīue
is 7 pergularis. Et ex eo fiunt opti
me vegetes 7 tine. et vasa in quibus
castanee sicce seruant. Castanee scū
dum ysaac calide sunt in primo gra
du 7 sicce in secūdo. Significatio ca
loris eaz est dulcedo. earumq̃ sapo
rositas 7 ponticitas innuit siccitatē
Et ad digerendum satis sunt faciles
et nutritibiles. nō multum stiptice uel
diuretice sunt. Si assent/ eaz corp⁹
rarificat. 7 in aqua dixerūt quia ea
rum cōplexio temperat ex aque mol
licie 7 humi dicate/ sunt boni cibimi ī
corpore generatiue. 7 siccitatem pec
toris/ 7 corporis temperamentum 7
vrine difficultatez dissoluunt. Cole
ricitas cum zucchero comedant. fleu
matici cum melle. Item be secunduz
medicinam virtutez habent laudabi
lem/ quia abbominationis 7 vomit⁹
cōstipatione sunt. ieiunioq̃ intestini cō
fortatiue. ¶ Catbaplasma quoq̃ ex
eis cum ordeī farina 7 aceto siue vi
no factum/ 7 super mamillaz tumorē
posituz/ eis potenter auxiliabit
Castaneaz quidem corticib⁹ vtiis
puluerizatis. 7 cum sappa tēperatis
capitiq̃ adolecentis in modum ca
tbaplasmatiss positiss/ eoz capillos
oformat 7 augmētat. 7 ostra alopiā

valet. Quicēna dicit q̄ in castanea ē
absterſio ⁊ inflatio in ventre inferio
re ⁊ ſtipſicitas ⁊ confortat membra
⁊ eſt arte digeſtionis / ſeo ē boni nu
trimenti. ſi ergo cum zucharo miſcea
tur / eius nutrimentum eſt bonuz. Ga
lienus dicit q̄ eſt nutribilior omni
bus granis / adeo q̄ eſt proxima gra
nis panis.

De coctano.

Coctanus ſiue ciconi⁹ eſt
arbor nota. et ex his que
dam ſunt que faciūt pira
tonia. ⁊ he arbores ma
iores ſunt ⁊ minora habēt folia. Et
quedam ſunt arbores minores ⁊ lati
ores habent frondes. quaz fructus
proprie vocant coctana ſiue ciconia
Amant locum frigidum ⁊ humectuz
ſi in tepido ponantur opus eſt illis
irrigatione. ferunt tamen ſtatum me
diocriſ ſitus inter naturam frigoris
⁊ caloris. ⁊ in planis ⁊ decliui⁹ p
ueniunt / magis tamen inclinata ⁊ cō
nexa deſiderant. Terram deſiderant
ſatis pinguem / ⁊ in ſoluta magis q̄
creta letant. Plantant plantis cum
radicibus iuxta ipas arbores inuen
tis. Item taleis ⁊ cacuminibus in lo
cis calidis de menſe octobris ⁊ nouē
bris. Frigidis vero martii ⁊ februa
rii. Temperatis utroq̄ tempore ſcri
poſſunt. Ita longe ponēde ſunt ſecū
dum paladium / ne alteram quatiē
tem vento / ſtillicidiuz tangat alteri⁹
Adeuſe februarii inſerunt melius in
trunco q̄ cortice in ſeipſas. Inſerant
autem nouelle arbores / quibus ſuc⁹
in cortice eſt. Si maior eſt circa radi
cem / meli⁹ inſerit. niſi cortex ⁊ lignū
beneficio loci adberentis / humeſcāt.

Item recipiunt in ſe ſurculos prope
ōnis generis. ſc̄z punici ſorbi / ōniuz
maloz que meliora producunt. Dū
minor eſt / iuuēt ſtercore. Aīor vō
cinere. uel crete puluere ſemel toto an
no miſſo radicibus. poma in his ⁊ aī
to matura / ⁊ maioris prouētus. aſſi
duus humor efficiet. Rigande ſunt.
quotiens celeſtis negat infuſio. ⁊ cir
cūfodiēde locis calidis octobri ⁊ no
uēbri. locis frigidis februario ⁊ mar
tio. ⁊ niſi circūfodiat aſſidue aut ſte
rilis efficit. aut ei⁹ poma degenerāt.
Formantur ut vnum ſolum ſtipitē ba
beant quattuor uel quinq̄ pedibus
euectum a terra. Preſentante ſunt
⁊ a viciſis ōni⁹ liberāde. Si egra
ē arbor amurca equaliter mixta aq̄
radicibus debet infundi. quod ānis
ſingulis factum / cuſtodiet a viciis.
ſeo arboris longe derogabit etati ut
ait paladius. Colligunt coctana mē
ſe octobri / cum adueniente pruina.
maturitatem aureo colore fatent. et
que magis odorifera ſunt / debent eli
gi. Si per cotilidones ſuſpēdant in
frigida regione / forte durabunt per
annum ⁊ amplius. uel ſeruantur in
ter binas regulas poſita / ſi luto ex
ōni parte claudant. uel ſi defricco in
coquātur / aut paſſo. Alii ſiccis locis
tantum reponunt / a quibus ventus
excludit. Alii in melle dimittunt / in
quo genere condiendi ſatis matura
diliguntur. Alii milio obruant / uel in
paleis ſeparata demergunt. Alii vaſ
culis optimo vīno plenīs immittunt
Alii volūis muſti immergunt. quod ⁊
odoratum vīnuz reuocet Ex ciconiis
ſiunt bone ⁊ ſpiſſe ſepes. ſpinas cū
non habent ſeo ingreſſum beſtiarum

inbibent. et quan doq; fructum ferūt
et incise satis igni respondēt. Citonia
ut ait ysaac generaliter diuidūtur
in duo. vidēz in crudum ligneū. et
perfecte maturatum. Crudum itaq;
ligneum pessimum est et durissimum
ad digerendum. et nihil nutrit. Procir
co ea omnino vitari oportet. Matura
tum vniuersaliter frigidum est in fi
ne pmi gradus. siccu; in medio secu
di. Propterea ponticitas in eis ma
ior est/ q̄ in ceteris malis. Ideo va
let ad sanguinis fluxum et egestionē
ac vomitum. Confortatiuum est sto
machi si moret in eo. Et si comedat
stomacho vacuo/ cōstringit ventres
Si post cibum accipiat/ laxat. com
primendo et cōstringendo os stoma
chi. Sed ex his quedā sunt pontica
et quedā dulcia. Pontica et stipica
frigidiora sunt. et ad digerendū du
riora. et ideo non sunt cum carne sua
edenda/ sed liquor eius tantum. Nā
stomachum confortat. urinam puo
cat. et egestionē vomitumq; cōstrin
git. Et si cum carne edant/ ingeniari
oportet ut carnis durities auferatur
vel elixando. aut supra aquam cali
dam apponendo. Aut q̄ melius ē sci
dant. et abiectis granis mel ī conca
uitate ponat. et excortient et in lino
uel stappa/ uel quod melius est in pa
sta mittant. sic enim erunt stipica
valde cōfortatiua. Acetosa subtilio
ra et penetrabiliora sunt. Ideo sitim
extinguunt et acumen colere rubee/ et
vomitui colerico et egestiōi conferūt
urinam puocant. et vim appetitus
augent. Quor eaz vomitum pbibet
et succus post vinum bibitur/ deponit
fumum salientē ad caput. Unde vi

cit auicenna. q̄ citonia cōferunt vo
mitui et ebrietati. et sedant siti. et cō
fortant stomachum recipientē sup
fluitates. et cōferunt dissinterie. et q̄n
sumunt post cibum soluunt adeo/ q̄
quāto plurimū ex eis sumit/ extra
bunt cibum ante digestionē. Dulcia
vero sunt magis temperata/ quidā
caloris habētia. unde vis eis mani
festa nō inest ad sitim extinguendā
vel calorem.

De citro.

Rbor citri nota est. Desi
derat aerem calidum. sed
irriguis et maritimis locis
maxime gaudet/ quib; ex
undat. Si quis tamen hoc genus ar
boris in regione frigida nutrire desi
derat/ loco parietibus munito/ uel in
partem meridianā verso/ disponat
hanc arborem. sed hybernīs mensib;
tectum stramine velet agresti. et ubi
estas refulserit/ aeri arbor nuda et se
cura reddat. Terram rarioris natū
re desiderat. Mense martii serit mul
tis modis scz semine. ramo. calca. et
claba. Si granis velis serere/ ita faci
es. terram in duos pedes fodies et ei
dem cinerem miscebis. breues areas
facies ut vndecunq; per cannales
aqua decurrat. In his areis palma
rem scrobem manibus aperies. et tria
grana deorsum verso cacumine iunc
ta/ cōstitues. et obruta quotidie riga
bis. Citis procedent/ si beneficio aq̄
repentis utaris. natis germinib;/ sp
pxima herba runcetur. pōt hinc tri
ma planta transferri. Si ramum ve
lis ponere/ non amplius sesquipede
debebis immergere/ ne putrescat. cla
bam seri cōmodi; est/ q̄ sic manubrii

grossitudine. longitudine cubitali.
 Ex utraq; parte leniget/ nodis et acu-
 leis recisis. sed integra summitate ge-
 marum/ per quas spes futuri germi-
 nis intumescat. Diligentiores tamen
 fimo bubulo adlinunt utriq; quod
 summus est. uel marina alga vestiunt
 vel argilla subacta/ partis utriusq;
 extrema cooperiunt. atq; ita in pasti-
 nato solo deponunt. Talea et gracili-
 or et breuior esse potest. que similiter
 ut claba merget. sed talea palmis duo-
 bus superfit. claba omnis obruit. Ali-
 is arboribus non debet annecti. Talea
 siue claba eius/ calidissimis regioni-
 bus et per autumnum pontis. frigidis-
 simis/ iulio et augusto positas. et quo-
 tidianis irrigatiombus animatas/ pa-
 laolus usq; ad poma et magna incre-
 menta perduxisse affirmat. Inferit
 mense aprili/ locis calidis. maio fri-
 gidis. non sub cortice/ sed scisso trun-
 co circa ipsas radices et in piro et mo-
 ro secundum quosdam. Gaudent assi-
 dua fossione. et hinc perueniunt po-
 ma maiora. nisi que arida sunt/ rarissi-
 me debemus abscondere. Nec arbor
 pomis non caret/ cum bumoris habun-
 dantia maturis se acerba substituunt
 Acerborum uero etatem florentia conse-
 quant. orbem quendam continue fecun-
 ditatis sibi administrante natura. Fe-
 runt acres medullas mutare dolci-
 bus/ si per triuuium mulla aqua semi-
 na ponenda macerent uel onino lacte
 Aliqui mense februarii truncum ali-
 quo foramine imo terrebrant/ ita ut
 altera parte non exeat. ex hoc humo-
 rem permittunt fluere/ donec poma
 forment. tunc foramen luto replent
 sicq; quod est medium dulce fieri co-

firmat. Poma eius possunt in arbo-
 re fere toto anno seruari. uel in pale-
 is. Adiusq; si vasculis quibuscunq;
 claudantur. Poma citrina secundum
 ysaac/ ex quatuor rebus sunt composita.
 prima est cortex/ secunda est caro.
 tertia medulla. quarta semen. Cortex
 est calidus in primo gradu siccus in
 secundo. quod/ acumen eiusq; odor os-
 tendunt. eius tamen substantia dura
 est/ et solida. Procirco non est pro cibo
 accipienda. sed si exigua pars eius pro
 medicina sumat/ stomachum confor-
 tabit. et digestiuam vim adiunabit
 bonumq; odorem prestabit. atq; erit co-
 tra venenum mortiferum potenter cum
 uino datus. Qui sicus inter panos
 missus/ eos a tinea conseruat incolu-
 mes. Item pregnantibus datus efui-
 desq; irrationabilem appetitum curat.
 Caro autem frigida est et humida in
 primo gradu. unde est stomachi refri-
 geratiua. et ad digerendum difficilis
 propter eius duriciem. quapropter
 necesse est stomacho extenuato. ante
 omnem cibum accipi cum melle et zucha-
 ro. et si in medio uel in fine prandii
 edat/ fit causa et materia dure ac grosse
 febris. Medulla uero subtilis est et
 aquosa. omnino caret nutrimento. Sed
 hec est duplex. quia quodam est insipida. que-
 dam acetosa. Insipida frigida est et
 humida in secundo gradu. unde calo-
 rem refrigerat et sitim mitigat. Aceto-
 sa uero/ frigida est et sicca in secundo
 gradu. Virtutem habet incidere ex-
 tenuantem et refrigerantem. Procirco
 sit caloris epatis mitigatiua/ et stoma-
 chi confortatiua. Virtutem appetitum
 excitat/ et acumini colere rubee miti-
 gationem prebet. sitientibus perfecte

subuenit. Suspicionem ac tristitiam
de colerica cardiaca generatā / remo-
uet. Egestionem / vomitūq; colericū
sedat. Impetigines ac lentigines cum
ea fricatas / destruit. quod testatur /
quia panni incausto madefacti cum
ea purificati / ad pristinum redeūt co-
lorem. Semen calidum est ⁊ siccum
in secundo gradu / quod sua amaritu-
do ostendit. ⁊ deoq; secundum cibū
est ncōueniens / sed secundum medi-
cinam ē solubile. apostematū quoq;
dissoluiuum. et contra venenū / pro-
pinatum cum vino. Frondes quoq;
ipsi⁹ arboris quia sunt odorifere ⁊
quidam acuminis habēt / sunt corti-
cibus pomorum propinqua ī iuu-
minis actione.

De corino.

Corinus est arbor parua.
q̄ licz nascat in nemorib⁹
⁊ sit cōmuniter arbor siluest-
rīstā quia domesticata p-
cultum / facit fructū ad quedā vtilē.
ideo de ipsa dicam. Hec arbor fere
omnem aerem sustinet. ⁊ in omni ter-
ra ⁊ maxime pingui et humida con-
ualescit. Plantatur semine suo ⁊ plā-
culis que cum radicib⁹ iuxta ipsas
inueniūtur. fructus eius maturitatē
facetur cum ex rubedine colorem ni-
grum assūpsit / ⁊ facile ab arbore ca-
dit. Ex ligno hui⁹ arboris / quia du-
rissimū est ⁊ tenax. fiunt optimi ven-
tes molendinorum. ⁊ manubria mal-
leorum. ⁊ virge ad tritcurandum fru-
menta ⁊ garminandum lanam. ⁊ ge-
neraliter omnia que ligni duriciem
⁊ tenacitatem requirunt. ⁊ ideo vtile
est ex eis facere sepes. vbi nō ē neces-

saria clausura spinorum. Nam hec
arbor spinas nō habet. Et quia nō
babetur ipsarum plantarum copia /
fiat seminarium de semine eius carde
collecto / ⁊ ad solē siccato. seminentur
autē de mēse octobris ⁊ nouembri⁹
Corina ualde pōtica sunt ⁊ stipitica
⁊ q̄to minus sunt nigra tāto magis
sunt pontica. ad vsum cūbi non com-
petunt. sed propter medicināz ualēt
ad ventris fluxum / ⁊ vomitum con-
stringendum qui fit ex acumine cole-
re / propter ipōz frigiditatem ⁊ stipi-
ticitatem. ⁊ ex eis fit optimū ace-
tum si pistent. ⁊ cum fortissimo ace-
to misceantur. ⁊ in panes formata ⁊
siccata seruent. ⁊ vino cum opus fue-
rit misceant.

De ficu.

Ficus est arbor nota. Et
eius quidem diuersitates
sunt multe. ⁊ deoq; unus
quisq; illa genera eligit /
que in loco in quo plātare desiderat
uel in simili / videt melius prouenire
hoc tamē pūdeat ut in locis aridis
⁊ macris non plantz eas / q̄ tempore
magni est⁹ in talibus locis ab arbo-
re cadunt. ⁊ ex in locis nō tutis / nō
plantet ea genera q̄ ante folia ficus
producunt. Hec arbor aerem calidū
uel temperatūz desiderat / ⁊ in medio-
criter frigido cū hominis auxilio sus-
tentatur. videlz si ab oriente ⁊ meri-
die discoopta. ⁊ ab aliis duab⁹ par-
tibus aliquibus obstaculis munita
⁊ tem nō impinguet terra eius / ne eā
nimis teneraz hyems inueniat / ⁊ tūc
stipes ei⁹ paleis muniat / vsq; ad ra-
mos circūquaq; ligatis. ⁊ supra ter-
ram circa pedē fim⁹ animalū recēs

ponat' / 7 maxime colūbinus. qui recedente frigore post hyemē auferat' nisi terra fuerit macra nimis. frigidum uero aerem recusat. Terrā pinguez uel mediocrē desiderat. 7 in macra etiam 7 sicca quedam ei9 species defendunt'. In qua sicciores 7 dulciores fructus pueniunt. In pingui uo 7 bumida/aquosiores 7 minus dulces/magisq; insipidi 7 grossiores. Plantat' plantulis aliunde acceptis locis siccis mense octobris uel nouēbris. Temperatis/mēse februarii. frigidis uero mense martii uel aprilis cum caleam uel cacumen ponas uelimo martii uel in mense aprilis/cum ei se uiridior suc9 infuderit. Si cacumen ponas/ramum binum uel trinū ab australi parte decides. 7 sic obrues ut diuisa cacumina terra interiacente/uelut tres surculos redōāt. Taleā sic ponemus/ut ei leuiter ab una parte diuise lapidem mergamus in fisso. eligende sunt plante in quibus frequens nodus exuberat. que uero nitide sunt 7 oculos suos per longa internodia distulerūt/steriles eē credunt'. Si plantam fici nutrias in seminario/7 maturam in scrobem trāsferas/pomā generosiora producet. Scrobes amat altas/7 magna interualla/ ppter longitudinem radicuz eius. In locis frigidis/ficus seram9 que cito pueniunt. ut āte ymbres genus hoc possit occurrere. Calidis uo 7 estuosis/eam que sero maturat. Ficus inserit' mense aprilis inter cortices. uel si nouelle sunt arbores/scisso ligno. statimq; operienduz est 7 ligandum/ne uentus introeat. Melius cōprebendunt si circa terram recisa/ in

serant' arbuta. Aliqui 7 iunio mense inserūt. Varro scribit q' ea q' uerno tempore inferebant' possunt etiā circa solstitiuz inseri/ut ficus. qz densa materia nō est/7 ideo sequit' calidiorē. A quo fit ut in locis frigidis ficeta fieri nō possunt. aqua recenti in sicco munita tuellum enim cito facit putrem. Itaq; canticute signo / cōmodissime existimat' ea inseri. Que autē natura min9 sunt mollia/ uas aliqd supra ligent unde stillet lente aqua/ ne prius exarescat surculus q̄ cōualeseat. Cuius surculi corticē integrū dicunt seruandum/7 cum sic exacudum ut non denudes medullā/ ne extrinsecus ymbres noceant aut nimis calor. argilla oblinendum / ac libro obligandum. Carbo autem scribit q' etiam per uindemiam ficus inseri pōt. **S**urculus est legendus a uinculis. Inutilis enim credit' minoris uel maioris etatis. Itēz inoculari siue ēplastrari ficus pōt 7 ad buccellum inferi potest mense iunij 7 iulij. tamen ad buccellum fieri pōt 7 mense aprilis 7 mai. inserit' aut in caprifico in moro 7 in platano. 7 oculis 7 surculis ut paladius ait 7 in se multo melius. Gaudet assidua fossione cui multuz proderit/ si per autumnum ster9 apponas. maxime de autariis. Formatur ficus in locis frigidis/ ut unum solum habeat stipitem a terra modicum eleuatū. quo sic melius a frigore defendat'. In locis uero calidis/ unuz uel plures dūmodo non ultra tres uel quattuor stipites habeat/ p domini voluntate. Recidenda sunt i ea quecūq; aut putria aut male nata reperis. 7 ea rōne putanda est. ut

indinata per latera possit expandi. Truncus arboris scarificandus est quo loco tumet/ ut possit humor fluere ne vermes creentur qui si creati fuerint/ vnicuique ferreis tollantur a fico. Alii solam calcem vinâ latebris vermiuꝝ apponunt. Si formice moleste sūt/ rubrica butiro ⁊ pice liq̃da mixta circa truncū debet inouci. Si fructus suos velut egra proiciat aliq̃ rariora terrebrate cuneum figunt. uel securi/ arboris corium sepe p̃scindunt cuꝝ folia incipiunt p̃ducere fici. Ut multum ⁊ pinguem ferat fructuꝝ. in p̃ncipio germinis cacumina summa decidimus. Vel hoc tantum cacumē qđ ex arboris medietate p̃cedit. Ut ficus cito maturet/ succo cepe longioris cuꝝ oleo ⁊ pipere mixto. unge poma quando grossa incipiunt subrubere ut palatius ait. Sed tunc sine aliquo medicamine/ propinque maturitati existunt. Ficus virides seruari p̃nt. uel in melle ordinate ne se ottingant. uel singule intra viridē cucurbitam clausē/ locis vnicuiq̃ cauatis ut ait palatius. Siccantur autem ⁊ seruentur hoc mō/ quo campania tota custodit. In cratibus ficus expanditur usq̃ ad meridiē. ⁊ adhuc mollis in qualum refundit. tunc calefacto furno ad panis coquendi modum. suppositis tribꝫ lapideibus ne ardeat qualis includit. ⁊ clauso furno ubi bis cocta fici fuerit/ sicut est calida interpositis foliis suis in vas fictile claudat/ bene picatū densius p̃ssa ⁊ op̃erculo diligentis obducitur. Si pluuies abundantibꝫ crates nō possis expandere/ sub tecto eas ita pōis ut semipede erigat a terra. ⁊ eas ad

vicem solis cinis subiectus vaporet ⁊ subinde ficus sicut est diuisa/ vertatur. ut ficoꝝ coria siccant. ⁊ pulpe tunc duplicate in custellis seruentur aut loculis. Alii maturas mediocriter ficus ⁊ diuisas in cratibus expandunt/ totas sole siccādas. ⁊ nocte recipiunt sub tecta. Ficus sicce cum pinguetudine sua seruantur secundū hyspanorum morem hoc modo/ siccantur mediocriter. ⁊ optime refrigerate/ in vase aliquo cōponant. ⁊ bene ponderate seruentur. Fici scisse quas cesenates optimas hnt/ pcurantur ab eis hoc mō. Colliguntur ficus grassule mediocriter hoc modo mature. ⁊ ad soles p̃biouū integre dimittunt. Deinde pinguiore siccantur per mediū ex trāuerso. ⁊ itē parte interiori ad soles cōuersa/ duobus vel tribus diebꝫ siccant. ⁊ duabus simul iunctis ⁊ itē duobꝫ vel tribus diebus ad soles relictis/ tandem in testa ponunt. ⁊ iterum ad solem triduo dimittunt. Deinde in scrinio per. xv. dies tenentur ⁊ postea itē ad solem si necessarius videbitur reponunt. quibus postea refrigeratis in aliquo vase stricte fortiter ponderant. Et caue cum siccantur/ q̃ rorem uel pluuiam nusq̃ tangant. Ficus ceteris fructibus laudabilior ac nutritior est/ sed grossos creat humores. Viridis quedam est cruda nō perfecte matura. ⁊ quedam perfecte matura. Cruda nō bene matura. parum est calida. magis grossa propter dominū terrestriis partibꝫ in ea. Unde ypoctras. Ficus q̃to lōginq̃ a maturitate / tāto minꝫ calida ē ⁊ magis grossa. p̃fecte matura est calida in p̃mo gradu / ⁊ tēperata

inter humiditatem ⁊ siccitatem. Ficus ex trium rerum cōpositione consistit scilicet ex semine. pulpa. ⁊ cortice. Seminis nutrimentum nullū est. ut arene vel lapidis. Cortex siccus est ut cutis/ propterea durissim⁹ ad digerendū. Caro nutritibilior solubilioreq; existit. Sicca uero ficus calida est in principio secundi grad⁹. sicca in medio primi. ob quam rem calefacit et sitis creat. ⁊ in colericos mutat hūores. ceteris tamē fructib⁹ nutritibilior est. minusq; inflationis habet. sed si superfluos in stomacho humores inueniat. dura fit ad digerendum. ad corruptionēq; mutat. ⁊ inflationem ⁊ ventositatem generat ⁊ pessimum sanguinem. in superficie etiam corporis pediculos creat. Si autem humoribus mundificatū inueniat/ bene digerit ac sanguinē laudabilē facit corpusq; mundificat ⁊ pulmonē renes ac vesicaz humoribus grossis. Qui vult eius noxietates vitare/ ieiunus accipiat. ⁊ post ipas piper vel zinziber. ⁊ ut laudabilē sanguinē generet nuces simul aut amigdalas manducet. Item secundū medicinam valet si cū ylopo coquat. pectus pulmonemq; mundificat. Tussim diuturnam emēdat. Gargarizata cum apozimate ei⁹ in cannalibus pulmonis apostema dissoluit. Cocta in vino si clistere fiat. valet ad dolorem ventris. qui ex grossis humoribus pcedit. Auicēna preterea dicit qd est alba melior. dein de rubea ⁊ postea nigra. ⁊ succus foliorum uebementis est calefactionis/ ⁊ absterfiois. ⁊ in ipsa quidem lenificatio ultima. ⁊ lac quidem ei⁹ coagulat liquefactionem sanguinis ⁊ lactis. et


calefacit coagulatum. Et illa quidem que est humida/ velocis est nutrimentū. Et ramis quidem fici inest tantū subtiliatōis/ qd quando caro coquitur cum eis dissoluit/ et ficu⁹ decoctio confert apostematibus gutturis ⁊ apostematib⁹ radicum aurium gargarizata. lac ei⁹ cōfert pūcture scorpionis inunctum ⁊ similiter rutele. Et similiter illa qd est immatura aut folia recentia. ponit sup morsum canis rabiosi ⁊ cōfert.

De lauro.

Laurus ē arbor satis magna. cuius frondes sunt late longe ⁊ solide. semp virides ⁊ odorifere ualde. qd arbor orbata facit/ que est fruct⁹ paruus niger. In omni fere aere puenit ⁊ maxime in temperato uel calido delectat. Terram solutā ⁊ maritimā diligit. Plantat ramis ⁊ surculis aut semine eius de mēse martii. pprie cū humor ad corticem ramoz peruenit. Eius frondes ⁊ rami optimi. ut in eis ficus sicce seruentur/ ⁊ in geladia ponunt/ ut eam odoriferam reddant. ⁊ circa diacriticē/ siue in puapip⁹ frustula diuisim disponunt. In quacūq; autem re ad coquendū ponantur/ plurimū eius odorem augēt ⁊ cerebrum ac stomachum odore ac sua ponicitate confortant. Fruct⁹ eius qui est orbata/ in vino mufsa infecto positus/ ipm sanat. sed idē suo sapore sans ingrato afficit. Auicēna dicit qd grana cortices ⁊ folia eius sunt calida ⁊ sicca sed grana sunt calidiora ⁊ sicciora. nam sunt in secundo gradu. ⁊ eius oleū est calidius oleo nucis. ⁊ cōfert dolorib⁹

neruoz omibz. et resoluit laxitudinē
Et quando de cortice a9 aut granis
bibit aureus id est pondus dragme
vnius 7 semis / frāgit lapidez 7 inter
ficit fetum propter suaz amaritudi
nem adoitā super amaritudinē alio
rum. 7 cōfert mordicationi scorpio
nis cuz vino. 7 est bona vespe 7 api
quando pungunt. Et omīno est pyri
aca venenis omibus bibitis. Pyas
corides dicit qd frōtes lauri / libros
7 vestes cum quibz ponunt a tineis
defendunt 7 vermibus / a corrosio
ne tatos reddunt.

De malo.



Malus est arbor notissima
Et eius quidez diuersifica
tes multe sunt. naz quedā
mala mense iuniū et iulii
maturitatem recipiūt. que si usq ad
cōpleta maturatiōez i arbore dimic
tant / fiunt dulcia 7 odorifera ualē
Quedā uero sunt que usq ad hyemē
non maturant. 7 adhuc colligantur
acria 7 acerba. sed postea p se matu
rationem tempore procedente recipi
unt. Et quedam sunt grossa ualde q
dam parua. quedam mediocria. Et
quedam rubea. 7 quedaz crocea. 7 q
dam viridia. 7 quedaz diu seruabilia
7 quedam paz. Et quedam dura et
solida. qdam tenera 7 facile frāgibi
lia. 7 qdā in arbore durabilia. qdā
ab ea facile cadentia. Sunt autē mul
te maloz species qrum meliores aut
deteriores qlibet poterit per experien
tiam in qualibet regione eligere aut
vitare. Hec arbor in omi aere proue
nit. 7 pingue ac letum solum diligit.
cui humorem / non taz rigatio qd na
tura su ppetit. Et si in arma ul ar

gilla sit / rigationibz adiuuet. Adon
tans locis debet ad meridiem versa
constitui. Adacrum 7 artidum solum
poma vermiculosa 7 caduca facit.
Serit ramis 7 semine s; carous est i
utroqz prouentus. Apelius igit est
ut in locis calidis octobri 7 nouēbri
In frigidis uero februario 7 martio
plantas siluestres maloz ponamus.
7 cum cōualuerint inserant. Spacia
uero inter ipas arbores vīginti aut
triginta pedum eē debebunt. Ad alz
inseri pōt. in piro. in spino. in cocca
no. in sorbo. i persico platano. popu
lo. 7 salice / mense februario 7 martio
7 per solsticiūz quinquaginta diebz
ut ait catbo. 7 aliis arboribus qbus
pirus. Et in cortice 7 in trunco. 7 em
plastro 7 ad buccellum. 7 in ameda
ni uel salinis pertica perforata. ut in
generalibz plene traditū est in libro
secundo. De arbores pmo plātatio
nis sue anno circūfodiānt. 7 abber
bis singulis liberent / quolibet mēse
eistatis. deinde quibusdam annis bis
uel ter qualibet circūfodiānt estate.
Sed postq cōualuerint 7 suas rādi
ces fundauerint / neq exarari neq eā
effodi desiderant. Qd circo magis eis
prata cōueniunt. stercus nō exigunt
qdem / sed libenter assumunt / 7 maxi
me si cū cineres misceant. Amant mō
destas irrigationes. putatio bis ap
ta est / sed maxime ut arida aut male
nata tollant. Formant ut sex uel oc
to pedibus / stipes erigat a terra / q
alio stipite nuncq sociat9 existat. Cu
returqz ut stipes in multos diuidat
ramos. 7 rami in virgas 7 fragra q
fructum ferant. Et qd eqliter per om
nia ladera expādat taliter qd rami

quandoq; nimium onerati ligamine
 appposito sustentent. ut hec in ca. cōi
 de arboribus plenius sunt tractata
 Necesse est facile huic arbori ut poma e
 ius caduca sint. qđ si euenierit/susse
 radici lapis immissus poma tenebit
 Si spissa poma ramos onerauerint
 iunū 7 iulii mense interlegenda sunt
 queq; viciosa/ut sucq; q̄ ingratis his
 possit impendi/ad meliora vertat. 7
 generosis abundantia ministret/quā
 numerosa vilitate perdebant. ¶ Si
 hoc cōmōte fieri nō possit/palis per
 tictis 7 funibz defendat a ruptura ra
 moraz/ne copiosa ipsius liberalitas
 in eius interitum 7 perniciem conuer
 tatur Cito senescit hec arbor. 7 in se
 neccite degenerat. Estiua poma tunc
 colligenda sunt/cum colore 7 odore
 ac dulci sapore maturitatem fatent
 Seruabilia uero colligenda sunt/ cir
 ca finem septēbris/ 7 usq; ad mediū
 mensis octobris. quādo casu pluriū
 sanoz/ 7 nigredine seminum/maturi
 tatem portant. Cū longis scalis
 usq; ad ramos quos attingere bñt.
 Abinde supra euz manibus debilibz
 ramis cum funibus vel vncinis ad
 fortes bene formatis. Legenda sunt
 diligenter q̄ volumus mala seruare.
 7 ea in obscuro loco ubi uentus non
 sit vel paruus ut ait varro nā si for
 tis est/fenestre claudant. stramentis
 prius i crate subiectis vel paleis. aut
 loco in cumulos secreto disponimus
 Aliqui ōnia simul ponunt / 7 locum
 operiūt. Vinum 7 acetū fit de malis
 sicut ex piris infra dicit. ¶ Poma vi
 uident in duo/scz in cruda nō matu
 rat in complete ac perfecte in sua ar
 bore maturata. Cruda dura sunt et

lignea. male nutriūt. Stomacho nocēt
 dolorem generant. 7 venas nō pene
 trāt. 7 eoz assuefactio/causa ē febris
 diurne/que dure dissoluit/ qđ et
 de ceteris fructibz intelligendū est q̄
 nō sunt perfecte in suis arboribz ma
 turati. ¶ Perfecte in sua arbore matu
 rata. diuersa sunt p sua diuersitate
 saporz. Quorū enī sunt pontica. q̄
 dam acetosa. quedam dulcia. Ex pō
 tica qđam sunt terrestria frigida 7 sic
 ca. ad digerendam carna. multum ac
 stomachi cōfortatiua/properea q̄
 stomachum comprimunt 7 humidi
 tatem superfluam ibi inuentā desce
 dere faciunt. Sunt etiam egestionis
 cōstrictiua/ 7 maxime si ate cibuz su
 mātur. 7 cōueniētia sunt his/in quo
 rum stōachis calor 7 humiditas do
 minant. Ieo grossa sunt ad digerē
 duz 7 dura/tardē penetrātia venas
 inflationē faciunt. neruis nocent. Li
 quor uero eoz laudabilior est 7 sub
 tilior 7 leuor. ¶ Idcirco stomachum
 confortat 7 intestina. 7 valet ad san
 guinis fluxum. 7 dissinteriam ex co
 lERICA egestionē/ 7 vomituz. ¶ Propte
 rea pomoz huiusmodi succum/oportz
 mandendo expmi. carnem uero eiici/
 aut ingemari/quo mō eaz duricia 7
 asperitas auferat. ¶ Hoc itaq; fit tri
 bus mōis. aut illa elixando in aqua
 ut ex aqua humiditatez extrahant 7
 molliciem. aut super fumum aque ca
 lide suspendendo/ut humectent 7 ma
 turent. aut secta per mediuz/granis
 interioribus duris eiectis/eoz locis
 mel aut zubarum apponendo/secun
 dum naturam accipientū. 7 pasta i
 uoluēto. 7 i cineribz calidis aut pru
 nis dimittendo/ donec pasta exteri⁹

excoquat. huiusmōi ars molliciez p̄stat/maturitatem saporositatē ⁊ ad digerendum velocitate ⁊ noxietatē eoz in nervos aufert. **A**cetosis autē dominat̄ aquosa substantia cum ter restri exiguo/quare frigiditas eoz ⁊ siccitas temperatiores sunt ponticis propter vicinitatē liquoris aerē nature. Unde actio sua composita cuz sua stipicitate confert. ⁊ cōstringit stomachum ⁊ ventrem. ⁊ egestionē colericam/et vomitum inhibet. **C**uz frigiditate uero et tenuitate liquoris situm extinguit/et acūmē colere rubee ⁊ cardiacē colericē vires aufert. ⁊ humores grossos q̄ calidi sunt i sto macho/destruit. Dulces vero chamos tenuat/ut totum corpus valeant penetrare. huiusmōi poma ante cibuz ⁊ post cibum sunt bona edi. sed pira ante cibuz nocua. Dulcia uero quia temperata sunt inter quatuor qualitates/stomacho minime nocent. ⁊ ad constrictionem ⁊ laxationē ventris vim manifestam non habent. **F**ron des rami ⁊ cortices qz stipitica sunt ⁊ acida/cōfortatiua sunt stomachi. vulnera solidant. ⁊ humores malos ad ea cōcurrentes p̄hibent. **A**licēna dicit qz in eoz substantia dominat̄ humiditas superflua frigida. ⁊ fortasse illa que sunt vehemens dulce vinis/in caliditate sunt temperata / aut declinant ad eam. Et in pomis q̄ dem est inflatio. ⁊ pprie in eis que nō sunt dulcia. et insipida sunt aq̄a valde. ⁊ ad partem humidam superflue declina. Et acetosa ⁊ immatura ⁊ generant flegma/putredines/ ⁊ febres/ pprietate sui humoris/ ⁊ sue cruditatis. ⁊ quia facile recipiūt pu

trifactiones. Et vinum quidem pomorum ⁊ reliquoz antiquū/ melius est q̄ recens/ ppter resolutionem vaporum maloz ab eo. Et assiduatio comestionis pomoz/ facit euenire dolores neruoz/ ⁊ proprie vernalia et odorifera/ confortāt cor. ⁊ si sit ibi āgustia ex caliditate sunt magni iuuamenti. ⁊ cōfortant debilitatem stomachi / que stipitica sunt aut pontica uel acetosa. ⁊ conferūt dissinterie ⁊ maxime pontica. Et tā poma q̄ su cus ⁊ folia ipoz/ cōferunt venenis.

De malopunico.



Malapunica sunt malagra nata que nota sunt. Ex q̄ bus quedam sunt dulcia quedam acia siue acetosa q̄dam autē mediocris saporis/ inter dulce ⁊ acre cōposita. Regio illis apta est/que calida aut temperata existit. **F**rigida uero sustinere non p̄nt. Solum cretosum amat hec arbor. ⁊ i soluto etiam cōualescit. Item macilētum/ licet etia in pingui pueniat. **A**lbertus tamen dicit qz vult soluz arenosum ⁊ pingue. **S**erit plātis de matrum radice diuulsis. **A**delius tamē si ramus est cubitalis incisus manu bii grossitudine / ac utroqz capite falce lenigatus acuta. velut obliquz immergit. prius tamen porcino stercore ⁊ in capite ⁊ in parte que ima ē liniat. vel in crudo solo/malleo cogatur ad interiora defigi. **A**delius at pueniet/ si ponēdus ramus geminata iam matre sumat. **C**urandūqz est ne uirgulta deponas iuersa/ siue corticibus spoliata. **S**i in scrobe deponens tres lapillos in ipsa radice cōstituat. prouidet̄ ut palatius ait ne

poma sciundant. fiant autem predicte plantationes locis temperatis martio uel aprili. Validois autem et siccis / no uembri. Insuper posse firmatur de ramorum conexione. ut medulla utriusque diuisa se iungat. In se tantum inferi potest circa finem martii uel halendas aprilis. in trunco secto in quo surculus recentissimus inferi statim debet ne mora exigua qui est exsiccet humor. Circumferri debet autumnis et uere et formari ut unum aut duos uel tres ad plus habeant stipites a terra modicum eleuatos. et singulis annis recidi omnia / que in stipite nascuntur aut circa radices. Plura etiam accidunt nocumenta. quare si acida fiant / non rigescant assidue. nam siccitas in his suauitatem prestat et copiam / cuius nimietati aliquis debet humoris apponi. Si acida nascentur / allaqueatis radicibus debet tede clauus infigi. Alii algam marina obruunt ad radices. Cui nonnulli miscet stercus asinum atque porcinum. Si florem non continet / cum aque pari mensura temperabis. et ter per annum radicibus illius infundes uel amurcam mites infusa. Vel radicibus algam iunges. hisque rigabis in mense. uel arboris florantis truncum ut paladius ait. plumbeo circulo debes includere uel corio anguis inuolueri. Si crepant poma / lapidem in media arboris radice supponis. uel squillam circa arborem seris. Si vermibus laborant / et tangis radices felle bubulo / continuo moriuntur. Aut si clauo eneo vermes eosdem purges / difficile nascentur. uel azini urina stercore admixta porcinum / vermibus obuiabit. cinis cum lixi

uio circa punici truncum frequenter infusus / lecta et fructuosa reddet arbusta. Aliter marialis candida in his grana fieri / si argille et crete quartam partem gypsi misceas / et toto trinio hoc genus terre radicibus eius adiungas. Item uidetur mire magnitudinis poma fieri / si olla fictilis circa punici arborem obruat. et in ea ramus cum flore claudat ne resiliat ligatus ad palum. tunc cooperta olla contra pluuie muniat incursum. autumno peracta sue magnitudinis poma reddunt. Adulta in punico ipse ait poma prode / si titimali et portulace succo equaliter mixtus antequam gement alliniat arboris truncum. Colligunt autem cum suorum granorum rubedine completam maturitatem portendunt. Seruatur uero si picatis appendiculis oronata suspendas. Vel aliter lecta integra in aqua marina uel salsa mergatur. ut cum biberint / post triuuium sole siccant. ut sub diuino nocte permaneant. Postea in loco frigido suspendantur / cum eis uti uolueris / aqua dulci pridie macerabis. Item si induant argilla / et ea siccata / frigido loco pendean. Item si olla sub diuino obruantur que habeat arenas usque ad medium. et mala cum tenacibus lecta impiant canis singulis / uel sambuci virgulis. et ita separata in arenis figantur / ut ipsa quatuor digitis emineant ab arena. Hoc et sub recto in scrobe fieri potest. et uultus est ad seruandum / si non ramo longiore collantur. Aliter in seriola cui ad medium aqua mittat / suspendunt mala / ne humoribus tangant. et seria clauduntur / ne uentus irrumpat. Item in uolio sic ordinantur intra orbem / ne

se invicem tangant. ⁊ voluiz desuper
aperit. Ex malis granatis hoc modo
fit vinuiz. Grana matura diligenter
purgata i palmeaz fiscellam mittis.
⁊ in coclea exprimis. ⁊ leniter coqs
vsq ad medietatem. ⁊ cum refrigue
rit picatis ⁊ gypsatis vasculis clau
dis. Alii sucum non excoquunt/ sed
singulis sextariis libras mellis figu
las miscunt ⁊ in predicto vase custo
diunt. Ex malis punicis fiunt optime
sepes/ spisse spinose fortes ⁊ multuiz
fructus ferentes. Malapunica utili
ora sunt medicine q̄ esui nutrimentuiz
quippe eorum etsi laudabile est ⁊ bo
num/ tamen paruum est/ propter sub
tilitatem eoru/ facilemque digestionē.
Hec autem quatuor partib⁹ compo
sita sunt. que tamen omnes sunt stipti
ce. prima est cortex. secunda caro. ter
tia liquor. q̄rta grana. Liquor frigi
dus est/ sed diuersis modis secundū
suos sapes ⁊ liquiditates. Sunt
nāq pontica actua muza dulcia ⁊ in
sipida. Pontica impossibile ē accipi
secunduiz cibum/ quia propter aspe
ritatem ⁊ duriciem abborret ea natu
ra. nec recipit nisi secundum medici
nam. proinde huiusmodi malagrana
ta si parum in superficie exortiment
⁊ tritorum sucus aut cum vino aut
cū syrupo laxatiuo potet/ supertora
stomachi exprimunt. ⁊ expellunt hu
miditatem putrefactam de inferiori
bus. ⁊ post mūdificationem stoma
chum cōfortant/ absq lestone neruo
rū eius. Idcirco valet ad febres diu
turnas/ q̄ ex putrefactis humorib⁹
procreant. ⁊ ad pruriginem ⁊ scabi
ez/ de putredine falsi Rheumatis ortā
Actua in multis rebus propter par

nitatē terrestris substantie/ melioris
sunt actionis q̄ cetera. Calores epa
tis extinguunt. membra confortāt. et
presertim os stomachi epar ⁊ cor. Un
de valent ad cardiaca coleram/ ⁊ ad
dolorem qui nascit in ore stomachi
ex colera rubea. habet etiam hoc pro
prium/ q̄ in oculis ptericoruiz stilla
tum/ citrum ab eis abicit colorem.
propterea si ablato cortice malagra
nata acetosa omnia pisctur/ ⁊ succ⁹
extractus cum melle coquat/ ut un
guenti similitudinē habeat/ valet ad
expulsionē unguium oculoruiz. puri
ficatq aciem a grossis viscosisq bu
morib⁹. Maligranati liquor dulcis
grossior ⁊ calidior ē ⁊ digestibilior
⁊ ppter caloris aliquantuluiz sto
macho ingerit citiq in coleraiz rube
am mutatur. ⁊ ideo febricitantib⁹ i
cōueniens est. sed humectat ventrem.
pectoris lenit asperitatē. tussi tribuit
mitigationē. Mulzum vero/ quod est
inter dulce ⁊ acetosuz mediū/ ad epa
tis calorem ⁊ stomachi/ non minus
valet q̄ acetosum. sed vim vomituiz
compesendi ac ventrem stringendi
non habet. Insipidum autem quod
est quasi aq̄ sapor/ p sui liquoris ⁊
aquositatis copia ad frigiditatē pti
net. Unde est incōueniens secunduiz
medicinaiz. ⁊ secunduiz cibum vel po
tum. secunduiz cibum/ quia saporem
nō habet/ ut a membris corporis ac
trahatur. secunduiz medicinam/ quia
propter aquositatē. nec stomachuiz
confortat nec vomitum nec solutio
nem prohibet. Idcirco fastidium fa
cit stomacho/ debile mollemq ipse
reddit. ⁊ cibū in stomacho digerī nō
permittit. Unde fit causa rugitus ⁊

inflationis. Malorum granatorum nuclei a succo expressi sunt utiles ad restringendum vomitum colericum et egestionem. precipue si assentur eorumque puluis bibatur. Valore etiam stomachi atque colere rubee acumen extinguunt. Foruz vero cortices frigidi et sicci ac terrestres sunt. quod si in aqua coquantur et fiat clistere valz contra dissenteriam et diarriam. Item apozima ex eis factum gingiuas confortat. et constringit fluxum sanguinis emoroidarum et mulierum. Item idem cortex in vino coctus et potatus lubricos ascarides et cucurbitinos de ventre mortuos abicit. Flos eorum qui balaustia vocatur stipictior et sicior est predictis omnibus. debetque aliquantulum siccari et in vitreo vase recondi. Est enim frigidum et siccum in secundo gradu. et seruat in efficacia per duos annos. Valet autem contra vomitum colericum et fluxum sanguinis et ventris ex debilitate virtutis contentiue. nam contra vomitum terantur balaustie. et coquantur in aceto et spongia intincta ponatur super furculam pectoris. Et contra fluxum coquantur in aqua pluuiali et fiat fomentum. Anicenna dicit quod cortices malignanati et balaustie utrumque retinens omne fluxum sanguinis consolidat plagas et vlcera antiqua et fortes efficit dentes motos.

De moro.

Morus est arbor nota plurimum vitis amica. Sive calidum desiderat aerem aut temperatum. frigidum vero recusat. loca autem que sit sabulosa. et plerumque maritima. et in medi

ocriter soluta prouenit. sed in cussio vel argilla vix comprehendit. stercore autem pingui terra valde letatur. Item inter domos in ciuitatibus ubi est multa pinguedo plurimum letatur et magna viriditas efficitur. Seri potest in locis temperatis mense Martii. vel circa finem Februarii. Calidis vero mense Octobris et Nouembris. Seri autem potest semine sed poma et virgulta degenerant. Melius autem seritur taleis et cacuminibus. et melius taleis sesquipedalibus ex utraque parte lenigatis et fimo oblitis. Et cum scrobem paulo ante fecerimus immergimus. et in cinere terre admixto tegamus. nec amplius quasi quattuor digitis supra terram relinamus. Nam tam robustam transferas mense Octobris et Nouembris. Teneram Februarii et Martii. Scrobes desiderat altas et iterualla magna. xxx. scilicet pedum vel citra/ne una umbris prestat alterius et in radicibus se impediant. Inseritur autem in se et in persico secundum quosdam. vel fico. quod si comprehendat conalescere bene non debet. vltimo etiam insita ut ait Paladius comprehendit sed magne parturit infelicitatis augmenta. Fossionibus letatur et stercore. sed humor assiduus moris prodesse non creditur. difficulter crescit nisi fuerit in valde leto solo. et putrida in his vel arida post triennium quotiens opus fuerit sunt putanda. Circa Kalendas Octobris morus allaqueanda est et radicibus eius vini veteris feces rectissime infundende. Formanda est autem ut vno tantum stipite sit contenta. et rami principales circa octo pedes

eleuentur a terra. **Vel** pl9 aut min9
secundum qd i leto solo fuerit vel ex
ili. ut in leto altiores/in exili depref
siores forment. **F**eracez letioremqz
mori arborē aliqui fieri tradiderūt
si perforato bincinde trunco / singu
los cuneos inferamus terebina. **A**c
cidit preterea nocumentum magnuz
moro/ ut eius impediat augmentū
7 fructibus ei9 ut inutiles ōnino fi
ant si folijs suis spoliet. 7 maxime si
nō fuerint que in summitatibus sunt
ramusculorū in eis relicte. **Vel** quod
peius est/ ipse summitates cum frōpi
bus sint collecte/ ut sepe importune
nimiū faciunt mulieres/ cū eas prop
ter vermiū sericorum escam suscipi
unt. **F**olia que sunt optimus cibus
vermiū/ colligunt statim cū vermes
nati fuerint/ vsqz qd a cibo desistunt
7 incipiunt facere opus suū. **F**ructus
autem cum sua nigredine 7 teneritu
dine maturitatem fatent. **A**dora du
obus sunt modis/ aut acris nō perfe
cte matura. aut perfecte dulcia ma
turata. **A**cris frigida sunt et sicca. nō
habent stipricam. **S**tomachi 7 intesti
norum confortatiuā/ 7 ventrem con
stipant/ quare huiusmodi siccata mē
tum valent ad dyarriam 7 dissincri
am/ maxime si cohercet sint. **I**tem eo
rum succus valet plurimū ad guttu
rum vel faucium aut vne dolorem/
maxime cum sappa 7 modico zucha
ro coctus. **A**datura autēz dulcia mo
dicum ad calorem pertinent/ ad bñi
tatem vero multum/ quare cito de
stomacho eiciunt. **V**entrem humec
tant 7 urinam prouocant. **S**i tamen
cibus in stomacho ante se acceptum i
uenerint/ commorant/ cibo resisten

te/ 7 in corruptionē conuertunt/ et
stomacho ac capiti nocent. **S**i vero
stomachum vacuū inuenerint/ bene
digerunt/ modicum tamē nutriunt.
ielunis accepta in aqua vel niue ifri
gerata/ refrigeratiua sunt valde siti
auferunt/ 7 incensionem caloris ex
tinguunt. **R**adix mori cum aqua co
cta 7 potata ventrem humectat/ et
lumbricos 7 cucurbitinos expellit.
Si vero frondes simul cum radice
coquant 7 aqua eorum retineatur i
ore/ valet ad dolorem dentiū. **S**i au
tem cum vino coquant/ 7 gargari
mus fiat valet ad humores ad vna
descendentes 7 guttur. **S**i pistata
mori radix in aceto ponatur/ et ad
solez dieb9. xii. dimittatur. 7 desicca
ta redigatur in puluerem/ hic dentes
perforatos 7 putridos euellit/ ad o
stus. **A**uicenna dicit qd moras ē in
lum stomacho/ corrumpit ei9 in eo
7 quando corrumpit/ vnde dicitur nōz
Et oportet qd comedant omnes spe
cies ante cibum. 7 recipiantur in sto
macho in quo nō fit corruptio. **E**t
morum quod salitum est 7 siccatur
retinet ventrem debementer 7 cōfert
dissincrie. **E**t si corticis eius sit mū
dificatio. et solutio eius ē plurima
7 in omnibus speciebus mori. est p
uocatio vrine. **E**t cortex mori. ē ty
riaca iusquiami.

De muniaco.

Muniacus ē arbor quedam
que ē quasi similis pruno
sed ē magis nodosa. **E**t e
ius fructus ē magnitudi
nis cōmunium prunorum. sed simil
fructuū persicorū in forma. **E**st tñ

valde odoriferum. et in colore aureū
eius pomū. Aërem et terrā desiderat
ut prunus. solum tamen solum di-
ligit. non argillam vel cretam. **Ser-**
tur semine fructus in mense **Febru**
ario et **Januario**. et mense **Octobris** **No-**
uembri **Februarii** et **Marci** trans-
plantatur. In se vero et prunorū per-
sico et forsan amigdalorū potest inseri. Cir-
cumfodi debet assidue. et siccis tem-
poribus irrigari. atque putria et arida
in ea recidi. et ut prunus formari.
Adinus sunt humida poma eius. quā-
pistica aut pruna. magis tamē stoma-
chi aut cerebri confortatiua. cum op-
time matura existunt. quod eorū co-
lor sapor et odor aperte demonstrant.

De mespilo.

Mespilus seu vespilus est ar-
bor nota. Et ex pomis eius/
quedam sunt grossa et domes-
tica modicum potica. Et quedā sunt
siluestria parua et valde pontica.
Aërem calidum temperatū et frigidū
sustinet. Et terram desiderat sabulo-
sam pinguem vel glareosam. cui are-
na permixta est vel argilla cum sax-
is. **Seritur** mēse **Marci** vel nouē-
bri talcis. sed solo stercorato. ita quod
utrunque caput talee. stercus obducatur.
Seritur et semine. sed in longā speratur
etatem. **Inseritur** autem in se in pyro-
pomo et spina alba. et citionio. Sur-
culus tamē eius ex arbore media de-
bet assumi. nam de summitatibus vi-
ciosus est. In trunco scisso inserenda
est. nam corticis macies ieiuna. si in
cortice inseratur nil nutrit. **Albertus**
autem dicit quod quando insitio fit de
eis super truncum alterius generis

scilicet mali vel piri vel etiā alicuius
spine. tunc fructus eius multum ex-
crescit in quantitate. sed non produ-
cit ossa. quia fructus est in proprio
ligno crescens. Ego autē sepe inserui
in pīrum et malorū coctanum et spi-
nam albā. et non inueni ossibus care-
re nec in quantitate augeri. Si autē
deficerent escula id est vespila. in ali-
qua regione expertum est ut dicit **Albertus**.
quod quando inseritur fragrum perfici in
truncum spine magne. que est similis
fago in ligno et cortice et vocatur spi-
na fagina vulgariter. crescunt mes-
pila maiora et meliora que visa sunt.
Amat putari et circumfodi. simus et vi-
tium cinis si radicibus infundatur. eā
fertilem reddunt format ut modicum
supra terram circa quattuor habeat
stipites vel ramos. qui ad exteriora
elevatorum tendant. et altitudinem bonum
excedant. Si vermicibus occupatur. stilo-
neo secundum paladium sunt purgandi
et amurca vel humana veteri urina
vel calce perfundendi. sed parcius pro-
pter arboris noxam. vel aqua decocti
lupini. sed putatur hinc arbor sterilis
fieri. Si formice infeste sunt rubrica
cum aceto et cinere temperata neca-
bunt. Si poma labuntur. frustum de
eius radice precisum in media trun-
ci parte figamus. **Mespila** ad seruā-
dum leguntur. novum mitia. que et in
arbore durabunt diu. vel in virio-
picatis. vel in ordinem suspensa vel
cum pendiculis semimatura et aqua
falsa per quinque dies macerata. po-
stea sepe infundantur ne enatent. **Dic-**
serena legantur ac media. et paleis ob-
ruantur discreta. ne ea vicissim tactus
afficiat. **Servantur** et melle si nimis

matura collegeris. Ex mespiliabone
sepes fieri possunt. si spisse planten-
tur. vel virgis propaginentur vel spi-
norum alborum aut coctanorum per
totum septibus inserantur. **A**espila
siue escula frigida sunt et sicca in pri-
mo gradu. proprietatem habent sto-
machum confortandi. et colericam eges-
tionem ac vomitum auferunt. urinam
prouocant. magisque ad medicinam co-
petunt quam ad cibum. parum enim nu-
triant et grossum faciunt cibum. **A**de-
liora autem sunt si ante cibum suman-
tur quam post cibum. quia stomachi sunt
confortatiua et nervositati eius non
noctua.

De mirto.

Mirtus est fructus in litore
maris super quo mare se-
pe exundat precipue abun-
dans. **A**erem querit calidum
aut temperatum aut frigidum secundum
albertum. Terram autem desiderat sabu-
losam solutam macram et beremi pro-
prietatem habentem. Veritur plantis
ab ipsa matre euulsis. **A**virtuli qui
sunt fructus eius frigidi sunt in pri-
mo gradu et sicci in secundo. qui prin-
cipaliter competunt medicine secundario
folia et flores. **E**t quanto vero
recentiores sunt fructus eius et flores
tanto meliores. fructus post maturi-
tatem collecti in magna efficacia per
biennium seruantur ad solem debent
siccari flores non possunt diu serua-
ri sed folia diutius. virtutem habent
constringendi ex ponticitate et con-
fortandi ex aromaticitate. **C**ontra
vomitum et fluxum ventris et pro-
fluum mulieris ex debilitate virtutis
contencie vel ex humiditate ventur

ipsi fructus ad comedendum vel suc-
expressus. Detur etiam syrupus ex su-
co eorum addito zucaro quod opti-
mum est contra predicta. et potest pan-
num seruari si bene coquantur succus.

Si vero non habes zucaram adde mel
Ex puluere vel ex fructibus decoctis
et albumine oui fiat emplastrum cir-
ca os stomachi contra vomitum. et co-
tra dissenteriam circa renes et pectus
et umbilicum fiat etiam fomentum ex
aqua fluuiali decoctionis foliorum
eius circa inferiora propter fluxum
et dissenteriam et profluum mulieris. **I**tem
fomentum ex hac aqua circa frontem
et tempora et pedes somnum prouocat
in febre acuta et soluit dolores capi-
tis ex caliditate. et fasciculi summita-
tum eius in aceto vel aqua pluuiali
cocti et super os stomachi positi re-
frenant vomitum. et super renes pec-
tinem et umbilicum valent contra flu-
xum ventris in acuta febre solvunt
dolorem qui fit ex acumine caloris
dissoluentis. **S**yropus ex floribus
factus miro modo valet contra pre-
dicta. **S**uluis etiam florum eius datus
in cibis ad eadem valet. **E**t ulceribus
suppositus ea consolidat. **I**tem pul-
uis mirtulorum et florum eorum in ma-
ne ante cibum datus confert labora-
tibus fetore oris. qui stomachi vici-
o factus est. **A**uicenna dicit quod retinet
solutionem et sudorem et omnem flux-
um sanguinis et omnem fluxum ad me-
brum. **E**t quando cum ea fit fricatio
in balneo confortat corpus et desic-
cantur humiditates que sunt sub cu-
te. **I**tem eius oleum et succus et decoc-
tio ipsius confortant radices capil-
lorum et probibent casum et plögan

eos ⁊ denigrant/ ⁊ pprie ei⁹ semina
 Et folia eius sicca/ probibent fetorē
 ascellarum ⁊ inguinum. Item seruat
 apostemata calida/ et adustionē ig
 nis cum oleo/ et similiter emplastrū
 ex ipso fructu/ et probibet a uentosi
 tate. Item emplestrum factū ex fru
 ctibus eius decoctis in uino/ est con
 ueniens mollificationi iuncturarū
 Et eius folia cum in uino decoquū
 tur ⁊ fit inde emplastrum/ seruant so
 dam uehementē. Item seruat obcalmi
 am ⁊ exitum/ ⁊ cum coquitur cu⁹ oleo
 sanat eorū apostemata. Item cōfor
 cat cor ⁊ aufert tremorē cordis. Item
 confortat stomachū ⁊ proprie rob
 eius ⁊ eius semina/ probibent cursū
 superfluitatum ad stomachum. Item
 est bonus in probibendo menstrua.
 Item eius succus confert puncture
 scorpionis.

De nuce.

Nuxa nocendo dicta eo qd
 eius umbra nocet aliis ar
 borib⁹/ nora ē. hec arbor
 nullum recusat aerem/ ne
 qd genus terre/ licet in pingui soluto
 solo maior ⁊ letior efficiatur. Peri
 tur extremo ianuarii nuci⁹ suis/ eo
 more quo feruntur amigdalae/ et aliō
 mensibus. Sed quas nouembri dis
 ponas/ aliquatenus sole siccabis ut
 exsiccet noxium virus humoris. qd
 vero mense ianuarii ⁊ februarī po
 siturus es/ aqua simplici pridie ma
 cerabis. Ponentur autem transuerse/
 ut latus id ē ipsa carina figatur in
 terra/ cacumen ipm cū in seminario
 vel alibi nucem componim⁹/ in par
 te dirigimus aquilonis/ lapidis sub⁹

vel testa ut ait Salauius ponēda ē
 ut radicez nō simplices/ sed repercus
 sa respergat. Transplantat in locis
 calidis ⁊ siccis mense octobris cum
 casum foliorum passa est/ et melius
 mense nouembris. In frigidis uero/
 mense februarī ⁊ martī. sed in tem
 peratis utroq tempore satis cōmo
 de transplantat. Biennalis in frigi
 dis/ et triennalis in calidis regioni
 bus transferat. Radices autem plā
 tarum/ in hac resicare nō debes. Leti
 or fiet si sepius transferat/ fimo bu
 bulo/ una planta tangenda ē/ sed me
 lius cinis in locis frigidis/ et sabulū
 in calidis/ sparget in scrobib⁹/ ne ca
 lore stercoris adurat nam ⁊ cinis cre
 ditur corticis eius teneritudinē pro
 curare/ ⁊ fructu⁹ densitatem. Aliis
 delectatur scrobibus/ pro arboris
 magnitudine. et interualla maiora
 desiderat scilicet. xl. vel. l. pedum ad
 minus. quia stilliciosis folioz suoz
 proximis vel sui generis nocebit ar
 boribus. Inserit autem in se in trun
 co februarī mense ⁊ in pruno ut ait
 albertus. Debet aliquando circunfo
 di. ne caua fiat uicio senectutis. Et
 cannalis lōg⁹ a summo trunco usq
 ad unum tempore ueris debet excu
 di. ut beneficio solis ⁊ uenti oures
 cant que in putredine transibant.
 Formantur autem ut sex uel octo aut
 decem pedibus stipes earum eleuet
 a terra. ibiq diuidat in ramos. qui
 primo sursum. deinde procedente tē
 pore flectent inferius. et per magna
 latera se diffundent. Si dura nux
 erit uel nodosa ⁊ stricta ⁊ inde nucle
 um facile auferri nō possit. cortex
 circuncidend⁹ est ut tandem uiciam

mali deducat humoris. Alii radicū
 summa p̄ciouē. Alii terrebrate radi
 ci paluz de buſſo imprimunt/vel cu
 prinuz clauū aut ferreum figunt. q̄
 probari poſſunt. ſed ea inuicilia puto
 ⁊ omni ratione carere. Colliguntur
 autem eas peticis excutendo/ cum
 inter nucleum ⁊ ceſtam aliqua rube
 do apparet. aut cuꝫ ab exterioribus
 corticibꝫ incipiunt poſſe ſpoliari. ⁊
 in aceruū congregant. ut quibuſcūq̄
 diebus elapſis/ poſſint a dictis cor
 ticibus facile remoueri. Deinde in a
 rea duobus vel tribꝫ aut quattuor
 diebus ſecunduū q̄ ſol magis vel mi
 nus calidꝫ fuerit dimittāt/ ut ſiccē
 tur ⁊ ſeruabiles fiant. Q̄ ſi anteq̄
 ad ſolem ponant/ aqua lauent pul
 chriora ⁊ magis uenales efficiunt.
 Et cum ſiccate fuerint/ vtile erit om
 nes perforatas ⁊ a vermibꝫ occupa
 tas eligere. ⁊ ab aliis ſegregare: ut
 ſtatim rumpantur. ⁊ nucleis ſiccatis
 ſeruētur propter oleum faciendum.
 qui diuturnitate temporis remanen
 tes in ceſtis: a vermibus totū cōſūp
 ti fuiſſent. Reliquas autē electas ſer
 uare. Quas in arenas ſeruādas ob
 rues. vel folijs ſuis aridis. vel ī ar
 cha ex ſuo ligno facta: includas. vel
 cepis niſcebis. quod etiam eis acre
 vimem tollit. Ad artialis autēꝫ exper
 tū ſe aut vires nuceſ putaminibꝫ
 ſuis liberatas ī melle demergi/ ⁊ poſt
 annum vires eſſe. ⁊ ipſum mel ſic
 medicabile fieri/ ut ex eo facta potio
 arterias curet ⁊ fauces. Ex lignocis
 ſūt optima ſcrinia ⁊ valde pulchra
 ⁊ durabilia: ⁊ cetera ſimilia vaſa ad
 res gubernandas. Et fortes rote ꝑ
 curribꝫ ⁊ tenaces. diuqꝫ durabiles.

⁊ in hiſ operibus excedit omnia lig
 namina: que in noſtris inueniuntur
 partibus. Ex fructu autem fit oleum
 cum inſtrumētis ad hoc paratis. qđ
 eſt valde pulchrum ⁊ delectabile: cru
 dum in cibis aſſumptum. Ex vna
 autem corbe nucū: fit tertia pars nu
 cleorum. ex quibus fiunt. xv. libre
 olei: ſi bone fuerint. Nuceſ quedam
 ſunt vires: quedam ſicce. Virides
 minus ſunt calide ſiccis. Aliquantu
 lum autem humiditatis habent ꝑꝑ
 ter maturationēꝫ imperfectā. Vnde
 parum ſunt ſicce. ⁊ parū ſunt ſtoma
 cho nociue. que manducate cuꝫ ruta
 faciunt contra venenūꝫ. Sicce vero
 nuceſ ſunt ſcđm Auicennā in tertio
 gradu calide. ⁊ in principio ſecundi
 ſicce. Et ſunt tripliciter. nam quedā
 ſunt vicine tempori quo fuerunt vi
 rides. quedam remote. ⁊ quedam me
 diocres. Proſequē: ſunt būde mo
 dicum ventofitatis habentes. ⁊ quā
 to magis ab eodem elongantur tem
 pore: tanto magis earum humiditas
 cōſumitur. etſqꝫ ventofitas domina
 tur. Ideo tunc comēſte cito in humo
 res colericos conuertuntur. Quibus
 itaqꝫ vetuſtioribus exiſtentibus: ⁊
 ventofitate ipſis nucibus multo ma
 gis dominante: fit earum ſapor q̄ſt
 vetuſtiſſimum oleum ⁊ cibi naturā
 amittunt. Nuceſ villis ſtomachi ſūt
 contrarie: cum inueniunt ſtomachū
 temperatum. aut tantam habere fri
 gditatem: que calori nucum valꝫ re
 pugnare. Idcirco tali ſtomacho: ſūt
 boni nutrimenti boneqꝫ digeſtionis.
 Sed calidum habentibus ſtomachū
 preſtant uſtionem ⁊ ī colericos mu
 tantur būores ac ſumofos. capitqꝫ

dolorem faciunt. ⁊ oculorum uerigi-
nem. Sed ut ab eis omne auferatur
nocumentum. mundari eas necesse est
⁊ per noctem unam in calidaz aquā
poni / ut partem humiditatis aque
acquirant / fiantq; quasi virides. nu-
ces si ante cibum cum ficibus man-
tur contra rem venenosam corpus
defendunt. **¶** Si ex eis cataplasma
fecerimus cū cepis melle ⁊ sale / pro-
ficet morsui canis rabiosi. **¶** Rursus
cataplasma factum ex eis cum ru-
ta ⁊ melle super apostemata ex cole-
ra nigra / ea mire dissoluit. **¶** Que etiā
cum suis trite corticibus ⁊ super um-
bilicum posite / destruant apostema
intrinsicus corpori manens. **¶** Corti-
cis quoq; vel frondium sue arboris
unum exagium esui datū cum vino
stranguiric optime subuenit / ⁊ si cū
aceto potatur / repugnat febris rigo-
rem habentibz. **¶** Auicenna dicit q; fo-
lia ⁊ cortex nucis / sunt constringen-
tia fluxum sanguinis. ⁊ eius cortex
adustus / est desiccatiuus sine morbi-
catione. **¶** Et etz medulla masticata /
id ē nucleus viridis / ponatur super
apostema melancolicum ⁊ ulcerosuz
⁊ confert. **¶** Item cū melle ⁊ ruta / con-
fert torsioni neruorum / ⁊ facit sodā
¶ Et oleum antiquatum: facit euenire
gutturis dolorem. **¶** Et emplastrum
nucis: confert mamille apostemose.
¶ Et nutrita cum melle / confert stoma-
cho frigido. **¶** Et cum ficibz ⁊ ruta / ē
medicamen omnibz venenis. **¶** Dia-
scorides preterea dicit / q; umbra nucis
est valde mala dormientibus sub ea
⁊ diuersarum egritudinū generatiua
¶ Et succus corticis ⁊ radicū eius po-
tatus / subuenit difficultati urinan-

di ad quantitatem unius exagii / ⁊ cū
aceto potatus / repugnat febribz ve-
nientibus cum frigore ⁊ rigore / cri-
nes tingit ⁊ purificat / ⁊ probibz ca-
sum capillorum.

De olea.

Olea est arbor nota. Et e-
ius quidez multe sunt spe-
cies / quas propter simili-
tudinem virtutis earum
monstrare nō expediret. **¶** Aerē calidū
vel temperatum requirit: ⁊ in modē
et frigido vini / sed valde frigidum
sustinere nō potest. **¶** Terraz desiderat
cui glarea sit admixta / aut cretam
sabulonis coniunctione resolutam.
aut pinguem sabulonem. **¶** Aut terraz
nature depressioris ⁊ vini de. **¶** Cretā
autem figuli / omnino repudiāt. ⁊ vli-
ginosam. ⁊ in qua semper humor ex-
istit. **¶** Et macrum sabulonē / et nudaz
glaream. **¶** In eis enī quāuis compre-
bendat / nō conualescit. **¶** Et situs qui-
dem terraz sibi aptus ē hoc modo.
q; locis estuosis / septentrionali col-
le: frigidis meridiano gaudet. **¶** **De**
vitis diuis delectat. **¶** In his enī cō-
nue ppter deflexū stillat ad eā būor
quē multuz requirit. ⁊ satis retinet
circa radices eius / eo q; locus non ē
preceps. sed late deuexitatis. neq;
imū neq; arduū patitur locum.
quia in imo nimia est aquositas / in
arduo pauca. **¶** Locis calidis ⁊ siccis
¶ Octobris ⁊ Nouembri. **¶** Frigidis
vero **¶** Februarii ⁊ marti mense plā-
tant. que vel pastinis constituende
sunt. vel suū locum scrobibus tene-
re debebunt. **¶** Serunt autem aut ex
radicatis plantis. aut a stipitibus

emulsis et ad inferius laceratis. aut
extramis. pullulat etiam a nucleo sue
amurce. sed a plantis et ramis in ter
ram infixis. melius conalescit. propter
quod miratus fuit Virgilius ramum
oline qui fere fissus videbatur pul
lulasse. cum in terram fuerit infixus
que cum ponuntur in passio aut scro
bibus decisis capitibus et brachiis
et in truncum redacte usque ad mensu
ram cubiti unius et palmi in fermento
terre fosse defigantur. locum palo
antea deprimente. Proci grana secun
dum Paladium subter iaciunt. et a
putetur bis quicquid putridi aut a
rentis inuentum fuerit. Et tunc capi
ta earum luto vellantur et musco. vi
culus quibuscumque constricta. Sed
maximum beneficium est ut proficiat
incremento. si partes rubrica vel a
liis notentur. quibus opposite steterant
et contra eas simili ratione ponantur
Cum plantantur in scrobibus. fiant
quattuor vel tribus pedibus late. et
duobus profunde. in quibus ubi la
pides defunt. glaream misceatur. et ster
cus. Si clausus est locus. modice que
ponuntur emineant supra terram. si ve
ro pecora formidant. altiores trun
ci esse debent. Si oliuetum institu
as. sint a se discrete. xv. pedibus vel
xx. omnis subinde circa eas herba
vellatur. et quotiens se imber infude
rit. frequentissimis fossionibus solli
citantur. et subinde ducta a trunco ter
ra atque comixta in aliquantulo alti
ores tumulos cogetur. Si autem fer
mentarius est ager et pinguis quem
cōserimus. oliuetam inter se quadrage
nis pedibus distent. sed si macer. vi
centis quinque. cui poterit. si ordies in

fauonium dirigant. Si puinda in qua
plantare desideras. indiget oliuetis
et non est unde planta sumatur. semi
narium faciendum est. ut ibi rami
ferra incisi. in modum sesquipedales
deponantur. inde post quinquennium
poterit valida planta transferri. ple
rius autem quod facilius ac utilius
est. radices olearum que in siluis ple
rumque sunt aut in locis desertis. in cu
bitalem mensuram recisas. in semina
rio si placuerit aut in oliueto dispo
nunt. et amixtione stercoreis adiuvant
quare provenit ut ex arboris unius
radicibus numerosa planta nascatur
Inserit in se. et rami quidem in trun
co subtili insiti. illico conalescunt. hec
in sitio fit optime per vindemias ut
ait Catbo. Coluntur autem ut in singu
lis mensibus que sunt in seminario
vel scrobibus novelle. pastinent. Cum
vero adoleverint. ter in estate vel bis
ad minus fodi eas oportet. et omnibus
herbis circumnascentibus liberari. In
locis aridis aut tepidis mensis Octo
bris. allaqueantur sunt olea. ita ut eis
a superiori parte humor possit indu
ci. omnem sobolem Columela precipit
euelli. Paladio autem videtur dimitti
paucas semper ac solidas. ex quibus vel
in vetustate matris loco derelicta suc
cedat. vel melius nutrita vel aggeste
terre beneficio etiam suas habens ra
dices ad oliuetum faciendum sine se
minarii cura. transferat arbuscula.
Eodem Octobris mense locis frigidis
et exilibus. stercoreanda sunt oliueta.
muscus semper rabad ab eis et putetur.
ut Columela dicit. octo annorum
etate transacta. Paladio autem vide
tur unoquoque anno sicca infructuosa

m

cum aliqua debilitate nascentia / refecari debere cui magis assentio. Aut etiam *Salauius* egregie / qd bec arbor amat mediocriter ab humore suspendi. Scalpi assidue / letaminis ubertate pinguedine / ventis dementer feracibus / agitari. Format ut paucos habeat stipites / et parum eleuent in altum. et ut per latera quantum poterit diffundat. Accidit olea ex vicinitate aliarum plantarum plurimum nocumentum / ideo quod ipsa oliua plurimo humido indigeat / et ideo quicquid iuxta eam plantatur / sibi nutrimentum subripit / et ipsam maculam facit / quare oportet plantas propinquas euellere / nec ibi aliquas dimittere. Item vult diligenter custodiri a bestiarum accessu / quarum corrosio eam plurimum ledit / nec radeat cortex eius / quia tunc exsudaret et efficeret sterilis et arida. Similiter nocet sibi plurimum transitus quorumcumque / eo qd conculcata in transitu et indurata non permittit ad eam descendere sufficientem humorem / quia fodienda et stercoranda est. Non vult autem bec arbor irrigari fontibus vel riuis. eo qd talis aqua grauis est et cito fluit a radice deorsum / sed potius pluuus gaudet / que aqua vaporosa est / et statim fumat in radices eius. Si sterilis est olea / gallica terrebra perforabis. tunc duos frugifere arboris ab australi parte ramos eundem magnitudinis tolles. et stricte inter foramen utrunque coniunges vel lapidem vel pinum vel quercus palos / et absciso eo quod superabit / luto paleato curabis occultare. Si sine fruge luxurauerit oleaster / palum radicibus

eius infige. Qd si fructus arbor leta non affert / terrebre gallica terrebra usque ad medullam impresso foramine / cui oleasteri informis calca vehementer artet. et allaqueate arbori amurca infusa / vel uetus infundat urina / hoc enim velut coitum steriles arbores uberant. Quas tamen durate malicia inserere oportebit. Ad se nouembri oliua colligitur cum uaria esse cepit / vel manibus / vel excutendo cum percussis suauiter ne leuatur ramusculi. Ipsis enim lesis / sequenti anno plurimum fructui derogat / ex qua primum fiet oleum. sed cum tota murescit / melior est. et illud quod speret merito posterauit / fundendo ubertate compensat. Aristoteles autem dicit. qd nunquam perfecte maturescunt in arbore. etiam si per multos annos ibi essent. sed ut ueram et perfectam consequantur maturitatem / oportet ut habeat collecte de arbore per plures dies in una congerie coaceruentur. et sic per compressionem mutua confortato calore. et retro ad interiora. ad plenam maturitatem ducantur. *Plinius* vero dicit qd quod diu in arbore permittuntur tanto meliores fiunt. semper enim nouas uires resumunt. et debilius cadunt. *Varro* scribit qd olea de qua fit oleum debet congeri. et conseruari acruatim per dies singulos in tabulato. ut ibi mediocriter fratescat. ac primus quidem aceruus dimittitur in sex uicibus ad uasa olearia ac trapezas et submittit mole olearie. que est ex duro et aspero lapide. Olea lecta si diu nimium fuerit in aceruis. calore fratescit. itaqz si nequeas mature conficere in aceruis. iactando

penitilari oportet. Item scribit Carbo
 qd oleum ab amurca oportet separa
 re qd cito potest. Nam oleum quanto
 olutius in amurca steterit/ tanto dete
 rius est. Item dicit qd olea purganda
 est a frondibus et immundicia omni/
 anteqm oleum fiat. Item scribit Var
 ro: qd amurca est huius virtutis. qd si
 de ipsa nimis ponat in agro/ terraz
 denigrat et sterilem facit: sed modicu
 ad agriculturam vehementer pcrinet.
 et circa radices arborum ifundi/ maxi
 me ad oleam. et ubicumq in agro ber
 ba nocet. Amplius scribit Carbo. vesti
 menta ne tunc tangerent: amurcam de
 coquito ad dimidia: ea ungito fun
 duz arbor et extrinsecus pedes et agu
 los ubi ea aruerint vestimenta odito
 si hoc feceris: tunc non nocebunt. Item
 ligneam supellectilem si unges: non
 putrescat. et si cum ea terferis: splendi
 dior fiet. Item enea omnia ungito
 sed prius extergito bene. postea cu
 vti voles extergito splendorior erit.
 et erugo non erit molesta. Item oleu
 si in vas nouum inducitur: es: amurca
 ita uti est truda. prius colluto agita
 roqz vin ut bene combibat. id si fece
 ris vas oleum non bibet. et oleu me
 lius facit. et ipsum vas firmitus erit.
 Olue quedam sunt siluestres: quam
 domesticas. Et domesticas quedam sunt
 acerbe virides: quedam mediocres sci
 licet rubee et varie. quedam nigre et ma
 ture. Acerbe virides/ nihil vel paru
 habet adhuc unctuositatis/ sed aquo
 sitatem tantum. et he sunt terrestres
 et porrice. frigide et sicce. unde stoma
 chi confortatiue et ventris constipa
 tiue. et ad digerendum tarde. et corpus
 qd nihil nutriunt. Sed has oliuas

quidam preparant cum sale et aceto.
 Alii cum aceto tantum. et he sunt fri
 gidiore et tenuiores. que colere acu
 men extinguunt. et virtutem appetiti
 uaz excitant. maxime si in medio pri
 u accipiantur. uue virtuti digesti
 ue obediunt/ stomachum valde co
 fortant. et ventrem constringunt. Ca
 rbo scribit eas optime vsui condi/ si
 sale sunt confricte diebus quinque. et
 tunc sale excusso si biuo in sole posi
 te fuerit. manere potest eas sole eaf
 dem/ sine sale in vase aliquo distric
 tum condere. Nigre quidem mature
 calide sunt: et temperate humide. que
 cibis earum est multum nutritilis et
 grossus: mollificans stomachum. tar
 dus ad digerendum et facilis ad ege
 rendum. Et tarditas quidem digesti
 onis: fit propter unctuositatem fa
 ciens cibum natari in ore stomachi.
 Facilitas vero egestionis est prop
 ter unctuositatem in stomacho lubri
 cate. Unde priusq digeratur: ex sto
 macho descendit et non nunq in cole
 ram rubeam conuertitur. Aphrodisias
 vero minus nigris et acerbis sunt no
 ciue: propter unctuositatis sueq po
 tuitatis paucitatem. Oleum quod de
 oliuis fit. aliud est recens/ nouiter de
 olearum fructibus expressum. Aliud
 vetus/ quod diu de fructibus mana
 nit. Cognoscit autem laudabile oleu
 in odore: si est odoriferum. in sapore
 si sit saporis optimi. cuius scilicet po
 tuitas in lingua sentitur acuminis
 indigens qualitate. qua quantum pon
 tuitatis habet: tantum frigiditati et
 siccitati pcrinet. et ob hoc stomachum
 confortat. proinde antiqui simulaue
 runt ipsum oleo rosato. et illudq in

multis passionibus / olei rosati uice
 uiderunt. Oleum quidem recens ex oli
 uis nigris ⁊ maturis / calidum ⁊ hu
 midū est mediocriter stomachi mol
 litiuum ⁊ ventris / citōq; in coleraꝝ
 rubeam conuertit. Quod uero lon
 ge ab oliuis maturis fuerit / omni ca
 rebat malicia quoad aliqui retinebit
 ponticitatis / sed ablata penitus pō
 nicitate fit nocibile / citōq; in malos
 humores conuertibile. Quod si multo
 magis inueterauerit / ut saporis fiat
 asperioris ac horribilioris / inconue
 niens erit esui / tamē medicine uile.
 Varro scribit cellam oleariam ad p
 tem calidam / habere debere fenestras
 sed uini ad frigidam .

¶ De piro.

Pirus est arbor nota / et e
 ius quidem diuersitates
 infinite sunt / ⁊ in qualibet
 ciuitate diuersa inueniun
 tur pira. Ideoq; infinitate ⁊ etiā in
 uilitate omiffa / hoc solum hic dicē
 sufficiat / qd quedāz maturant mense
 iunii / quedā iulii quedā augusti / que
 dam septēbris : quedā octobris / et q
 dam tunc collecta ⁊ seruata / sequēti
 tantum maturant estate / ut pira ra
 gina / ⁊ quedā sunt parua / quedam
 grossa / quedam mediocria / ⁊ quedā
 sunt in corpore crocea / quedam viri
 dia / quedā rubea / et quedā eduntur
 nō mitia. quedā ⁊ si non sunt mitia /
 edī nō possunt / et quedam habēt du
 rū corticē ⁊ grossum. qdā leuē ⁊ sub
 tilē et qdā nō. ⁊ quedā sunt interius
 lapidosa. ⁊ quedā sunt ualde dulcia
 quedam acetosa. quedā stiptica siue
 pontica / quedam insipida : ⁊ quedāz

sunt ualde odorifera / quedā parum
 uel nihil. Hec arbor omnē celi statū
 patitur. nam in calido frigido ⁊ tem
 perato aere satis congrue conualef
 cit : ⁊ fructum profert. In macra et
 pingui potest terra plantari. Verū
 in macro arido ⁊ cretoso solo / poma
 minora ⁊ duriora erunt. ⁊ ipse arbo
 res parue et quasi uetustate consum
 pte et maxime ubi salseto ē uel ama
 ritudō terre ad ipsarum radices . in
 leto autem pingui ⁊ dulci solo. vali
 das arbores et fructus nobiles et plu
 rimos consequemur : et maxime si ta
 le solū in lateribus montiū uel pal
 mis prope montes fuerit. in quorū
 pirorum arbores sunt plantate. nō
 enim in talibus locis degenerabit hec
 arbor. nec in se aut in fructibus . de
 facili patietur defectum. In locis ac
 a montibus multum remotis nimis
 humidis et aquosis. erunt arbores
 magne et frondose. fructusq; ipsarū
 turgentes et uirides. aut uiuo calo
 re carentes. et eorum odor et sapor.
 quodammodo insipidus et obtusus.
 Plantari possunt rami pirorū. ut o
 liuis dicitur et eodem modo. et nō
 perfecte fructificant. Item plantan
 tur pira / et nasci quidem necesse est
 originem suam repetente natura. sed
 quandoq; tardus est euentus / sed ē
 hoc expectare homini longinquū . et
 nō domestica. sed siluestria nasceren
 tur. Melius ergo est ut pirorū plā
 tas radicataz seramus agrestium .
 ut cum comprehenderint inferantur
 spacia uero inter ipsas arbores ut
 optime conualescant xxx. pedum eē
 debebunt. In aridis et siccis locis
 mense octobris et nouēbris. frigidis

Februario et Martio . temperata
 vero utroq; tempore congrue prius
 plantat. ¶ Inferitur conuenienter in
 piro agresti vel domestico ⁊ in malo
 in quibus optime prouenit. Item in
 spina alba ⁊ coctano/s; in his ad ve
 bicum augmentum peruenire non po
 test. Item in quibusdam alijs arbo
 ribus instita comprehendit: sed inuti
 liter. ⁊ ideo hoc obmutto potest autē
 hec inferi arbor sub terra vel supra
 gam iuxta terram vel in altum. secū
 dum distinctionem traditam in libro
 secundo cum in cōmuni de istionib;
 locutus fui. fit ei; instita sub cor
 te ⁊ in trunco scisso. Item in ameda
 ni vel salicis pertica perforata ⁊ sub
 terra sepulta. Item per illum modū
 qui emplastratio nominatur. Item
 per altum qui dicitur ad buccelluz. bo
 rum autem modorum doctrinam suf
 ficere i libro .ii. ostēdit. Assitua gau
 det fossione. ac letamis ubertate pin
 guescere. format autem ut vnus so
 lum habeat stipitem. q; usq; ad octo
 vel decem pedes aut plures: erigatur
 a terra: ibiq; ramorum diuisio pec
 ret. Accidunt piris multa nocimēta
 que cum eorū curis nominata sunt
 in huius libri principio cum sermo
 nem feci de arboribus in cōmuni. Et
 colligunt sine periculo: si rami debi
 les aliores: agruis funibus cū for
 tioribus alligent. Inferiores vero
 cum scalis ⁊ scalonibus exonerēt.
 hec enī arbor ualde fragiles ramos
 habet: ⁊ casui colligentis expositos.
 ⁊ maxime cum ad etatem decrepita;
 incipit declinare. Pira colliguntur
 diuersis temporibus secundū diuer
 sitate; maturationis ipsorū. ut ca

men estina tunc legant/ cu; odore ⁊
 colore sibi proprio: maturitatē por
 tendunt q; si duob; aut trib; diebus
 ante legant/ videlicet apparentib; p
 mis maturitatis indicis: plurib; ser
 uabunt dieb; ad usum q; si sint vl
 tima maturitate collecta. Ene vero
 in fine maturant autumnū/ per hye
 mez seruatura. Octobri mense legan
 tur: sicco tēpore in lune descensu. Ser
 uat pira si a caducis diligenter elec
 ta integra ⁊ prope dura ⁊ aliquāto
 viridia: obruta intra paleas vel fru
 menta ponant. in loco tamen obscu
 ro ⁊ sicco. Alii cum tenacib; suis sta
 tim lecta: picatis urceis condiderūt
 ⁊ oribus vasculorū gypso clausis
 aut pice: ipsa sub diuo obruta sabu
 lone texerunt. Alii pira que se nō cō
 tingerent in melle seruauerunt. Item pi
 ra diuisa ⁊ granis purgata: i sole sic
 cant: ⁊ in frigida aqua salsa manere
 permittuntur. postea in aqua pura
 biduo macerentur. vel in sappa vel
 passō: ⁊ usui reseruant. Vinuz sic
 de piris: si cōcussa ⁊ sacco rarissimo
 condita: ponderibus cōprimant vel
 prelo. hoc in hyeme durat/s; prima
 accrescit estate. Accitū de piris sic fit
 pura siluestria vel asperi generis in
 cumulo seruant matura per tri: ouū.
 deinde mittuntur in vasculum cui fō
 tana vel pluvialis aqua miscetur. ⁊
 opertū vas per .xxx. relinquit dies
 ac subinde quantum sublātū fuerit
 ad usum aceti: tantū aque ad repa
 rationem addatur. Liquamen de pi
 ris sic fiet. Pira maturissima cū sale
 calcantur/ ubi carnes eorum fuerint
 resolute. vel in cupellis vel i vasis
 fictilibus picatisq; claudunt. post
 m;

mensum certius suspense be carnes / li
quorem dimittunt. saporis locundi /
et coloris albiduli. Ex ligno piri /
pulchre assides seu tabule fiunt que
optime lenigant. ex quibus multa o
pera congrue fiunt. Pira quodam silue
stria / quodam domestica sunt. Siluestri
a / frigidiore duriora / sicciora / ma
gis pontica sunt domesticis. Rursus
pira quodam sunt acerba pontica / et
quodam matura dulcia. Acerba pon
tica quasi omnia sunt de natura sil
uestrium / et stomachum confortant.
ventremque constipant / et sunt frigida
et sicca / medicine / non nutrimento con
uenientia. Ideoque oportet ingeniari
ut mollescant / et asperitatez amittant
ut videlicet elixent / aut super calide
aque fumum suspendant / aut oper
ta pasta / assent. aut cum melle condi
antur. Platearius dicit / quod pira siue
cocta siue cruda sunt / ventrem consti
pant / et si cocta sunt in aqua pluvia
li / et posita super os stomachi / com
pescunt vomitum ex colera / et super
pectine / fluxum sanguinis constriunt
Pira dulcia matura / temperate com
plexionis sunt / quia minus ceteris
frigida sunt. quapropter calefaciunt
et augent digestionem / valentque in
his quorum stomachi frigidi sunt et
siccis. Habent autem pira propieta
tem / quod si cum fungis coquant / om
nem auferunt lesionem / precipue si
siluestria sunt propter ponticiteze
suam. Cinis arboris piri agrestis /
bibitus in his qui fungorum sunt co
ctione suffocati / multum valet. Fron
tes pirorum et rami / stiptica sunt
solummodo sed pirorum stipticitas
cum aquosa dulcedine mixta est.

Aluicenna dicit quod pira siluestria ex
siccata consolidant vulnera.

De pruno.

Prunus est arbor nota / et
eius quidem diuersitates
sunt / quia quodam est do
mestica / et quodam siluestris
Domestice quodam faciunt / pruna
alba. quodam nigra / quodam rubra. Ne
rem desiderat tepidum principaliter
et frigidum satis commode sustinere
potest. loco gaudet leto et humido / si
militer lapidosus et glareosus iuuat
locis. letamen recusant. quia ex hoc
fructus vermiculosos et caducos fa
ciunt. Serunt ossibus suis autumno
mense Nouembri / solo putri et sub
acto. duabus palmis vel minus obru
ant ossa / eadem ponant et Februarii
sed tunc sunt per triuulz luxurio ma
ceranda. ut cito gemmare cogantur
cui rei proderit si in seminario nutri
ant / ut postmodum elapso biennio
transferant. Nonantur eisdem men
sibus et plantis quas sumemus ex
radicibus aut codice matris / radici
bus cum ponunt fimo oblitis. hec
arbor non multum profundas querit
scrobes / quia non multum in profun
do radices figit. nec multum magna
spacia / quia seinuicem parum impe
diunt. Insertur in se / in persico et a
migdalio. sed eam degenerem reddunt
parua et in se recipit amigdalum et
malum secundum quosdam. et muniacuz
Extremo Martio fit eius insitio. usque
mense Ianuarii antequam gumma eius in
cipiat lacrimare. Sed ego etiam men
se Februarii expertus sum sepe optie
prouenire. Iuuat frequenter humore

et affluua fossione extirpantur sunt
a radice soboles. exceptis rectoribus
que seruabunt ad plantas. Forma
tur autem ut vñu solum habeat sti
picem non multu; eleuatum a terra.
Si languida est arbor pruni/ amur
ca cū aqua equaliter tēperata/ rad
icibus eius debet infundi. vel cineres
ex furno et maxime samentorum. Si
poma occurrant: oleastri opurum ter
rebrate isige radici. Si vermes aut
formicas patitur: curet ut supra de
arboribus in cōmuni. Pruna siccant
in sole scissa in tribus vel quatuor
partibus circa ossa. alii in aqua ma
rina vel in aqua feruente: recentē lec
ta pruna demergunt. et inde sublata
in furno faciunt aut sole siccati. Ex
prunis fiunt optime sepes et utiles.
quia sua spissa putulacōne spissas
eas et fortes faciunt. et fructus habū
danter prebent. et cum duobus vel tri
bus aut quatuor annis inciduntur:
quibus oia rarioribus derelictis: mul
tos preparant vinearum palos. et
igni sacrificiunt habundanter. Sed
ut diuersarum prunorum sufficiens
habeat pro sepibus faciendis copia/
nihil erit utilius: q̄ tempore maturi
tatis earum: pueros ad forum et ad
plateas mittere ubi vendunt. et a p
sonis vilibus comedunt/ q̄ oia ossa
cuiuslibet generis inuenta colligūt.
et hec siccata: supradictis temporibus
plantanda seruant. Ex quibus q̄t
tuor vel usq̄ ad sex simul: in semina
rio poni possunt. ut cum cōualuerit
ad faxinas septimū trāsferatur et sul
cos. Pruna parum nutriunt. et alba
quidem dura sunt ad digerendū. sto
macho nocua s; exiguum solutua.

Idemq̄ cum sint grossa: non debent
comedi nisi grandia et perfecte in ar
bore maturata. Et pruna nigra: q̄dā
sunt domestica. q̄dāz agrestia. Kur
sus domestica quedam sunt nigra p
fecte maturata et dulcia. quedāz cr
da siue acris dura viridia et pon
ca. et quedāz rubea: scilicet media iter
ea. Nigra perfecte matura et dulcia
min⁹ sunt frigida: et magis bumida.
nam eorum frigiditas est in initio p
mi gradus: bumiditas vero in fine.
Placarius tamē dicit: q̄ sunt frigi
da et bumida in secūdo gradu et Alu
cenna dicit q̄ sunt frigida in princi
pio secundi. et bumida in fine terci.
Stomachum bumectant. ventrē mol
liunt. et coleram rubeam solunt et p
uiciunt tamen si eis nimium utamur
Stomacho nocent. Cruda uero dura
viridia et pontica pessima sunt ime
dicina et cibo. Durū enim: Stomacho
valde nocuum est. et minime nutrit
atq̄ fatigat. Ruffa uero: magis sūt
frigida. et minus bumida. Agrestia:
nimis stipuca sunt: ideoq̄ valent ad
dysariam et dissenteriam. et quidam
ea matura colligunt. sciuntur p me
dium. ad solem siccāt. aceto aspergūt
et in vase reponunt. et hec magis q̄
sicca virtutem infrigidandi habent:
et intestina leniendi. Unde valent
in acutis febribus et acutis egritudi
nibus. et ad ventris constipationē:
ex būore colerico. Et si sunt viridia
dantur ad edendum. si sicca: coquāt
in aqua. et pruna comedant/ et aq̄
bibatur. Alucenna dicit: q̄ gūma eis
est subtiliatua et incisua et gūatina
tua. et consolidaat vlcera. et cum ex
foliis prunorum collit os/ p̄hibet
m r

fluxum fieri ad utrâq; amigdalâ; et
viam. et gümma est bona pscripto
rib; ut dicit Plinius.

De persico.



Deriscus est arbor nota / ci
to tamen crescit: et paruo
tempore uiuit. Locis qui
buscunq; proueniunt / sed
pomis et frondib; et durabilitate p
cipua sunt / si celum calidum / solum
arenosum et humidum fortiant. Fri
gidis vero et maxime ventosis / inte
reunt / nisi aliquo defendant obiectu
a fense nouembris in locis calidis /
ceteris vero Ianuarii / persici ossa in
pastinatis areis sunt ponenda binis
vel uno a se pedib; separata / et cum
ibidem plante excreuerint / transfera
tur et non amplius q; duob; palmis
vel tribus / secundo Plinius obru
ant. Dum tenera sunt germina / ber
bis persepe circumfossa liberent. pla
tam bimam recte transferimus breui
scrobe / nec a se longe statuende sunt
ut inuicem a se calore solis excutiant
Ianuario uel Februario: locis frigi
dis / Nouembri calidis / persiferit ma
xime circa terram surculis pleniorib; et
prope arborem seu stipitem natis / nam
cacumina / vel non tenebunt vel diu
durare non poterunt. Inserit in se in
amigdalâ. et pruno Aprilis mense uel
Mayo locis calidis. In ytaliam ue
ro Mayo existente uel iunio / persi
cus ioculari potest / quod emplastra
ri dicitur preciso desuper trunco / et em
plastratis plurimis gemmis / eo mo
re quo dictum est. Ego autem inueni
insitionem / in pruno factam mense
Februarii / optime conualere. Obia

queade sunt per autumnum / et suis foliis
stercorande. Item putande sunt ut
putria et arida tantum uirgulta col
lant. nam si aliquo uiride rescemus
ardescunt / ut Plinius ait. sed apud
nos experientia contradicit / immo
si rami uirides loco incongruo nati
collunt / pulchrior et melior efficitur
arbor. sed forsan in sua regione / loca
erant nimis arida. Hec arbor ardo
solis ardet / et ideo tumulet aggesti
one frequenti / uespertino iuuat bu
more. et obiectis defendatur umbra
culis. ut idem Plinius dicit. Sed
intelligo in locis nimium calidis et
siccis / quia in nostris partibus tempe
ratis non eget. Unum solum stipitem
habere debet / a terra modicum eleua
tum. Languenti arbori ueteris feces
uini aque mixtas / oportet infundi.
Contra pruinas / stercus ingerat per
sico uel ut modo diximus / feces uini
cum aqua permixte / uel quod magis
prodest / aqua in qua faba decocta est
ut idem Plinius scribit. Si vermes
patit / cinis amurce mixtus / eos extin
guet uel bouis urina cum aceti tertia
parte confusa. Si poma caduca sunt
radici eius nudate uel trunco / lentis
ci uel terebinti cuneis ut ait Plinius
us affigatur. uel terrebrate in medio
palus salicis imprimatur. Si poma
rugosa creabit. aut putria / circa imum
truncum cortex recidat / et cum inde
modicus humor effluxerit / argilla
uel paleato luto plaga tegatur. Con
tra uicia persici / fortiter proficere / spar
cea ad ramos suspensa. Persica ser
uant. si detractis ossibus melle con
diunt. et saporis sunt iocundi. Item
seruari dicunt si umbilicum eius

gutta picis calentis compleris. ⁊ in uase clauso reponas. ꝑersica frigida ⁊ humida sunt i secundo gradu. flegma generat. ieiuno stomacho sunt edenda. et post: vinuꝝ vetus odoriferum est potandum. ꝑersica vinctuꝝ tur in duo. Quedam enim sunt grossa mollia. ⁊ hec sunt magis aquosa/ scilicet frigida ⁊ humida. Et quedam sunt parua solida ⁊ dura. ⁊ hec sunt magis terrestria: scilicet magis frigida ⁊ quodammodo sicca. ⁊ maxime si non fuerint perfecte in arbore maturata. aut fuerint omnino acerba et cruda. Frondium eius sucus potatus: lumbricos cucurbitinos eicit. vom facit: si ex eo cathaplasma feceris. umbilico. Et secundum Auicennam. sucus foliorum eius in aurem imissus: vermes interficit. Natura: sunt bona stomacho. ⁊ in eis ē virtus faciendo appetitum cibi. Et oportet quidē: ut nō comedantur post alium cibum. quoniam corrumpunt post euz: ⁊ corrumpunt ipsum. sed precedant ante cibū. Et sicca: sunt caroe digestiois. ⁊ nō boni nutrimentu. quous sint multi nutrimenti. Et matura leniunt vētreꝝ. ⁊ immatura: stringunt.

De palma.

Alma est arbor ferēs dactilos. aerem desiderat calidum aut temperatum. nā in climate calido: ante hyemē maturat fructum. sed in frigido

quod est quintum vel sextum clima non maturat nisi post hyemē ad principium veris/ aut estatis anni sequētis. Sed circa septimū: pullulat. sed propter frigus: non cōualescit. Sed

est verius dicere: qd nec in sexto climate uiuat. ⁊ in quinto difficile. Terrā solutam ⁊ sabulosam requirit. nam constat locum nullis proprie fructibus utilem: in quo palme nascunt. Serit plācis Aprilis mēse vel Maio. ita tamen qd quando planta ponit/ circa eā vel sub ea terra pinguis fūdat. Itē serit mēse Octobris semine siue ossibus dactiloruꝝ non veterum/ sed recentium ⁊ pinguiū. i cuiꝝ seminario: terre cinis miscendus est. Notandum est tamē: qd ex vno nucleo vix vnqꝫ palma crescēs cōualescit. sed potius ex multis simul positis. Et hoc ideo est/ quia plantula qd ex vno orit: adeo debilis est/ qd truncū qui arboreꝝ portare possit/ facere nō potest. Multe autē plantę simul exorte: ⁊ propter compressionem sibi uicem continuatē/ perficiunt illuꝝ arboris truncum. Nobis cum nuclei ⁊ semina aliarum plantarum habeant virtutem pullulatiuam/ quedam in summo quedam in imo/ quedam i circuitu/ ⁊ qdam in medio. nucleus palme qui est os dactili/ habet qsi a dorso suo. ⁊ ibi est foramen strictū ⁊ aliquantulum longuꝝ/ per quod germē suum egreditur. Quare optima plāratio eiꝝ est. qd hec ossa in sacco lineo in sabulo ponant. ⁊ quantuꝝ fieri potest/ foramen vnuꝝ foramini alterius applicet. ut plantula vnius fortiter penetret plantam alterius. ⁊ tunc vires multarum iuncte/ perfectiorem faciunt arborem. Palma enim vnius virtutis non proficit. tum propter sexum qui in ea est distinctior qd i aliis plantis. tum etiā propter ligni debilitatem. Iterū pal



ma masculus nūq̃ facit aliquē fructum. s; plantatus masculus ppe feminam/inclinat se ad eam. ita q̃ cā gunt se rami maris ⁊ femine. ⁊ comprimunt bifurcatio ramorum femine/ramos maris. ⁊ tunc pfecte palme recedunt a se invicem. ⁊ tunc femina cōcipit/non substantiam aliqua; emissam a masculo/seu virtutem ipsius. Similiter autem hoc ostendunt opera rusticorum. quoniam cum longe ab invicem sunt plantata masculus ⁊ femina/abstrahunt ramos masculi: ⁊ ponunt super feminam. ⁊ illa in suis furcīs/comprimit eos ⁊ concipit ex eis. Cum autem stat femina fructu onusta/per ventum qui spiritum ⁊ humorem masculi ducit super fructus femine/maturantur fructus. Non autem est arbitrandum/q̃ ista ipregnatione ⁊ maturatione femina indigeat/ quando ex pluribus seminibus planta conualescit. quia tūc plures masculos in virtute ⁊ substantia in se habet. **A**nua vel bima debet transferri/mense **J**unio ⁊ Julio incubante circūspiciat assidue/ut irrigatione/cōtinuos estatis vicat ardores. aq̃s aliquatenus salis palme iuvant. **S**egra est arbor. feces vini veteris oblaqueate oportet infundi. vel radicū supuacua capitamenta decidi. vñ cū **n**on salicis interfossis radicibus premi. **H**ec arbor difficile crescat. ⁊ longissimo tempore vivit. ⁊ ante centum annos ficus non facit ut dicit **I**liu. **E**t est sciendum: q̃ fructus dactyloꝝ non per colitidones depēdēt a ramis eiꝝ. sed potiꝰ habens sedes quasdam in quibus immediate sup ramos cōsistunt. **E**t quod mirabile est/ i vna

siliqua profert fructus suos/ ⁊ ramos in quibus fructus sui cōsistunt. q̃ siliqua non in superiori parte aperit sicut fit i siliq̃ rose ⁊ lili ⁊ aliorū multoꝝ florum/ sed aperitur inferius ex parte rami. et cadūt postq̃ exierūt dactili ⁊ rami super quos sunt eo mō quo aperit siliqua papaveris et porri. **I**n supremo autē cacumine habet hec arbor capsas. i qua est substantia mollis/que multu; accedit ad substantiā dactili. que cū abscindit palma arefcit. **D**actili calidi sunt ⁊ humidiores in secundo gradu. grossi sanguinis generativi. et difficiles digestionis. ficubꝰ tamē siccis sunt digestibiliores. ⁊ magis urinā prouocātes sed illis assuetātes/ epatis et splenis cōstipationeꝝ duriciem atq̃ grossiciem ⁊ tumore patiūtur. gingivis ⁊ dēribus sunt nocivi. et dolorem in ore stomachi faciunt.

De pino.

Inus est arbor nota que credit pdesse oibꝰ que sub ea sunt. amat locū gracile sepe maritimum iter montes ⁊ saxa vastior ⁊ pterior iuēt. **V**entosus ⁊ humidus locis/arboru; fiunt incrementa letiora. sed huic generi deputabis ea spacia vñ mōtes que alteri vtilia esse nō possunt. **E**x arabis autem ea loca diligēter atq̃ purgabis. atq̃ frumenti more semen asperges ac leui sarculo curabis operire/ nec plus q̃ palmo debet abscindi. ⁊ nata non transferunt/ quia nō facile comprehendunt/ ⁊ vix crescūt nec aliquo tēpore incidunt/ quia moriunt. et loco rami seu radicis incise alie non nascunt. **S**erit igitur nade

is suis aqua per triuū maceratis. cal-
trois et ficis regionibus mēse Octo-
bris uel Nouēbris. frigoris uero et
humectis/ Februario ⁊ Martio. Alii
qui dicunt fructus pineum trāstatio-
ne mitescere. sed illi plātas hoc modo
procurant/ ut prius multa semina i
caliculis terra ⁊ fimo repletis/ obru-
unt q̄ ibi processerūt. relicto quo
solidior est. auferunt alia. ubi iustus
ceperit incrementum: trimā plantam
cum ipsis caliculis transferunt. qui-
bus fractis in scrobe indulgentia
cibus largitatem terre. tamen eq̄ ster-
cus admiscēt. Seruandum est autē.
ut radix ei⁹ q̄ una ē ⁊ directa usq̄
ad summitatem eius possit integra ⁊
illea transferri. Defendenda est ar-
bor tenera: a pecore. solum ne calcet
iualida. putatio pini nouellas arbo-
res tantum pmouet/ ut spata incre-
menta duplent. Itē fert q̄ sub ei⁹
cornice nascuntur facile vermes qui
lignum corrodiūt ⁊ destruūt. ⁊ ideo
longiori tempore durat: si sepe cor-
tibus spoliatur. Duces pinee usq̄ ad
mense Nouēbris in arbore esse pos-
sunt. Maturiores pinee legent. pri⁹
tamen q̄ pateant nuclei. q̄ nisi pur-
gati durare non possunt. tamen aliq̄
in uasis fictilibus nouis ⁊ terra re-
pletis/ cum testis suis afferunt custo-
diri. Pineae calidae ⁊ humida ē in .ii.
gradu. Et scdm Auicennā est calida
⁊ humida in .iii. gradu. Optimus ci-
bus est laborantib⁹ in spumantib⁹ ⁊
apostemate ex frigido humore. as-
maticis ⁊ sicceffluentibus. Ebriis
⁊ cōsumptis sanguine⁹ augmentat.
libet uinum incitat: per se potest dari.
vel cum syrupo. vel cum electuario.

vel in cibis. Contra tussim valz cor-
tex exterior/ cui⁹ primo pinea ab ar-
bore sumitur. si decoquat bene i aq̄.
⁊ postea sup carbones ponat: ut pa-
tiens fimum recipiat.

¶ De pipere.



¶ Pertis arbor pua ē ⁊ nasci-
tur ⁊ optime fructificat
sub cancro. ⁊ in primo cli-
mate: ubi ē multa adustio

solis. ⁊ p̄cipue in monte caucaso. ut
dicit Psidorus. Dicit etiam q̄ eius
siluas serpentes custodiunt. s; icole
illius regionis tempore maturitatis
siluas incendunt. ⁊ serpentes fugiūt.
⁊ ideo grana piperis que naturaliter
alba erant/ efficiuntur nigra ⁊ rugo-
sa. Sed diascorides dicit q̄ saraceni
collectum ponunt in clibano. ut vir-
tus generatiua auferat ⁊ nō possit
in aliis p̄tib⁹ mūdi feri. In locis eti-
am temperatis nascitur. s; i eis fruc-
tum nō facit. ⁊ ideo apud nos ipsi⁹
plantatio et industria/ nullius exis-
tit utilitatis. Piper calidū et siccu⁹
est in .iii. gradu. virtutē bz dissoluē-
di et cōsumendi. puluis ei⁹ nanibus
appositus: sternutationē prouocat
et cerebrum a supfluitate pleumatica
mundificat. Vinum decoctionis ei⁹
et ficuū siccarum. spumalia mūdifi-
cat a glutinoso humore. et miro mō
valet contra asma frigidiū. Puluis
etiam ei⁹ cui⁹ ficub⁹ datus digestio-
nez cōfortat. sanguineis et colericis
nō est utilis usus pipis. Dissoluit
enim et quandoq̄ inducit lepram.
Item puluis ei⁹ sup carnem posit⁹
eam corrodit. Auicenna dicit q̄ cum
melle posit⁹ in palato/ est cōueniē-
s ad squinantiam. et pulmonem mūdi

ficat. Cum aceto bibitum et linitum est bonū apostematib⁹ splenis. **Q**uēz prouocat urinā/et elicit fetum ⁊ p⁹ coitum corrumpit fetū cū foratū dīe

De quercu rouere et cerro.



Quercus Rouer ⁊ Cerrus: sunt arbores magne. que sunt fere eiusdem nature. multāq; similitudineꝝ ba

bent in soliditate ⁊ duricie lignorū ⁊ forma foliorum ⁊ fructus. Nam oñes prouocunt glādes. omnesq; p⁹fūdas multas ⁊ magnas radices faciunt. s; in arboris forma differunt. Nam quercus breuem facit stipitem. ⁊ ramos magnos ab omni pte diffusos. Rouer stipitem facit directū ⁊ altum. cum pauciorib⁹ ramis. Cerr⁹ vero stipitem facit lōgissimū ⁊ valde rectū ⁊ paucos ramos. De arbores solidā terrā aut mediocrē querūt ⁊ mōtuosam vel montib⁹ p⁹ximā. Resolutam vero ⁊ aquosam ⁊ precipue sabulosam/fugiunt. Serunt glātib⁹ suis ī seminario vel ī capis vel ripis fossatorum positis: mense Januario ⁊ Februarii. vel etiam mense Nouembri. Colligunt etiā glandes tēpore quo mature ab arbore cadūt ⁊ ad solem siccate: seruant⁹ pro cibo porcorū. quib⁹ est valde cōueniēs cibus. Omnes p⁹dicte arbores laboreris sub terra diu durabiles/cōpetunt. supra terram non Rouer ē optima. cetera min⁹ bone. Glandes frigide sunt in .i. gradu. sicce in .ii. non vtimur eis in cibis hominū sed porcorum. quia sunt digestionī inobedientes. ⁊ venterum cōstipatiue. ⁊ ideo valent dissinterie ulcerib⁹ intestinorum ⁊ fluxui sanguinis. sed tamē vri

nam prouocāt. ⁊ corporis sunt nutritiue quasi quedam grana. tardeq; de stomacho descendūt. ⁊ capitis dolorem faciunt/propter fumū earū ex stomacho ascendentem. Sed ei⁹ superficies multum est stiptica ⁊ similiter ipsarum arborum galle. vnde valēt ad sanguinis fluxum mulierū. Item apozima eorum cōuenit intestinorū vulnerib⁹. Puluis etiam eorum cōbustorum in loco mulieris immissus humores putridos fluentes desiccāt. Auicenna dicit q; folia earū sunt vebementis stipticitatis. ⁊ fructus qdē glandis cōfert in principio apostematibus calidis. Folia p⁹terea glandis faciunt coherere plagas: cum terunt⁹ ⁊ puluerisant⁹ desup. ⁊ galle ipsarū liniunt⁹ cum aceto sup impetiginem/ ⁊ auferunt eam. Et puluis earū spargit⁹ super aquam / ⁊ bibitur ad vulnera intestinorum ⁊ ad fluxum antiquum. et similiter quādo ponit⁹ ī medicis/oueniēs ē ad hanc operationē


De sorbo.

Sorbus est arbor nota. cuius fructus duplex est videlicet parū rotundus. et hic ex femina prouicitur. vel maior parū lōgus et acut⁹: qui ex masculo p⁹reatur. Amat loca humida et frigida. p⁹xima. et in montibus vel locis proximis montibus/magis q̄ in vallib⁹ remotis a mōtibus/delectat⁹. Solum pinguisimū desiderat. cuius indicium certissimū facit/si frequens vbiq; nascatur. mēse Januario et Februarii et Martio/locis frigidis. Calidis vero Decobris et Nouembri sorba feruntur egregie. ita vt matura ī seminario ipsa


poma pangantur.  Plantas etiam si quis ponere voluerit habebit arbitrium dummodo locis calidis mense Nouembri. Temperatis Ianuarii et Februarii. frigidis Martio inclinante disponat. Planta est transferenda: robustior. scrobem desiderat altiore et spacia largiora / ut quod illi maxime prodest: a veteris frequentibus agitata gratia descat. Mense Aprilis vel ultimo Martii: sorbi inferuntur in ciconio. in spina alba / licet in ea parua prouinciat sub cortice et in trunco. vel ut puto etiam in malis competenter inferi potest. Gaudet irrigatione temporibus siccis et assidua fossione. Formanda est ut unum solum habeat stipitem: circa decem pedes vel. xii. eleuatum a terra. Si vermes patiantur infestos: qui in ea rursus et pilosi solent in intima medulle siccare: aliquos ex his absque arboris iniuria: incendio vicino cremari debere.  Palauius ait quo igne alii credunt fugere vel perire. Sorba seruantur hoc modo. lecta duriora et posita ubi mitescere ceperint / fictilibus usque ad plenum clauduntur urceolis / gesso de super tectis et bipedana scrobe locoficco sub sole merguntur / ore peruerso. et desuper spissius terra calcatur. Item secta per tres partes / siccantur in sole et seruantur. vel per medius diuisa siccantur. Cum volueris vri aqua feruenti macerata. reuiuiscunt sapore locuto. Aliqui cum pediculis suis viridia lecta / suspendunt locis opacis et siccis. Ex sorbis maturis fit vinum sicut ex piris. Lignum sorbi est solidum non corrigineum / sed facile fragile. quare optime lenigatur. Ideoque valde conueniens est operibus vasorum serue

orum et assiduum. que superficiem tersam et politam requirunt. Rubeum tamen habet lignum. Sorba frigida est et sicca / ventrisque constipatiua. etiam si sit perfecte matura.

De zezulo.

 Ezulus est quedam arbor parua / multum scabrosa. Cuius folia quasi in uno ramulo sunt coniuncta. simulque tempore hyemis ab arbore cadunt. Item fructus similis est bacis rosarum vel fructuum oliuarum. unum tantum habet os. Itemque lignum est interius rubeum. valde pulchrum et solidum. Ideo fiunt ex eo musica instrumenta. et precipue cythare. que fiunt ex eo optime. Aerem desiderat temperatum. nec frigus formidat. Et in terra pingui et soluta letat. Seritur nucleis suis in seminario mense Nouembri aut Februarii satis et diligenter nutritis. que cum conualuerint biennio vel triennio transferuntur. Seritur etiam plantis super radicibus matris natis. Inferi eam posse puto in spina alba et forsan in pruno mense Februarii et Martii scisso ligno. et format ut unum solum habeat stipitem: per sex pedes vel circa eleuatum a terra. Colligunt autem zezula vindemia tempore. quando rubedinem vel varietatem ostendunt que quidem satis sunt delectabilia ad edendum. modicum tamen durant.

De zampro.

 Zamprus est arbuscula parua satis nota. Sive aere calidum aut temperatum desiderat. et terram arenosam solutam et fere sterilem. et maxime oritur et fructificat in litore maris

aut in montibus q̄nt sterilib⁹. ī qui
bus est terra soluta que lima uocat⁹
In locis valde aquosis ⁊ vallibus
non uiuit. quia nimia hūiditate cor
rumpit⁹. ⁊ nutrimento sicco ⁊ hūido
sustētat⁹. Huius arbuscule due sunt
species. uidelicet mascula que in altū
erigitur ⁊ valde modicum fructū fa
cit. ⁊ femina que iuxta terram quasi
serpento ramos expandit. que miro
modo quasi toto tempore anni fruc
tificat. ⁊ fructum maturat. Item est
tercia species valde pulchrior ⁊ meli
or. cui⁹ fructus est rubeus ⁊ grossus
ut pua cerasa. s; fructus superioris
est niger ⁊ paru⁹. Hec arbuscula sil
uestris est. et in vicis sponte nascit⁹
locis. Tamen si quis eam plātare de
siderat/nucleis suis serat. v; plantu
lis eradicatis de loco matris / quo
voluerit transferat. nec ei⁹ radices
multum sub terra demergat. que nec
fossione letat⁹/nisi loc⁹ fuerit nimis
adustus. mēse Februario vel Mar
tio ē serēda. Putari aut formari nō
eget/ nisi forsan quis masculam ve
lit propter voluptatem aliquam/in
altū extollere. Colligitur ei⁹ fruct⁹
cum successiue sua nigredine vel ru
bedine maturitatem facit. Ei⁹ lig
num rubeum pulchrum ⁊ quodā mō
varium est. ⁊ odoriferum. cōpetitq;
verubus/que suum saporem carnib⁹
ī ipsis affatis conferre dicuntur. fi
unt ex eo coctaria satis pulbra.
Fructus ei⁹ calid⁹ ⁊ sicc⁹ est. ⁊ mul
tum valet contra frigidam tussim co
mestus ⁊ in vino coctus. si vinu⁹ bi
batur ⁊ ipse fructus edat⁹. Rami ei⁹
cum fructu ⁊ frōdib⁹ in aqua vel vi
no cocti: ⁊ in vasa ex muffa infecta

cum ipso vino vel aqua calidissima
positi/ ⁊ obturato vendone in eode⁹
agitati/ vasa mirabiliter liberant. ip
sisq; sapore ⁊ odore laudabilē p̄stāt.

Incipit alia pars hui⁹ quinti li
bri. De arboribus nō fructiferis.
⁊ de omni utilitate ipsarum.

Officienter dictum est
supra de arborib⁹ fruc
tiferis ⁊ de cultu ⁊ uti
litate ipsarum. Nūc au
tem dicitur breuiter/ de
ōnibus arboribus ⁊ fructib⁹ ifructi
feris que repertuntur in partib⁹ nos
tris. ⁊ de utilitate ipsarum secūdu⁹
eundem ordinē alphabeti.

De abiete.

Abies piella ⁊ arexe quasi
eodē arbores sunt nō enī
coluntur. ⁊ in alpi⁹ ⁊
locis niuosis magne ual
de pueniunt. Tōnes miro modo di
recte in altum extolluntur. Frondes
uirides omni tēpore habēt. Ex ipsis
fiunt arbores. ⁊ antēne magnaz na
uium. quib⁹ nulle alie arbores suffi
cere possent. Optime sunt in ōnibus
operibus siccis edificiorum. quia le
ues ⁊ rigide ⁊ diu durabiles sunt. ⁊
assides facte ex eis ubiq; plurimu⁹
domum exornant. Fiunt etiā ex eis
uasa uinaria. tam magna q̄ parua.
s; in eis facile mutatur ī acetū. Sed
arexe precipue cōpetit situlis: in qui
bus aqua defertur. Nam abies ⁊ pi
ella per eam facile uiciantur.

De amedano.

Aedonius que alius uocatur/ est arbor que non colitur. sed in locis palustribus et aquosis precipue delectatur. Fabricia inutilis est. sed necessaria: si humidus locus fundamētis palandus est. nam sub terra illico radices viridis infixas emittit. et in grossata ex pluribus palis prope positis et in unum corpus reductis: fortissimū et diu durabile fundamētum facit. Item ex ea conuenienter incisiona fiunt. et parapsides. quibus rarissime accidunt crepature.

De asero.

Aserus ē arbor satis magna que in alpiibus inuenitur: que optime conuenit apibus parapsidibus aliisque rebus et incisionis faciendis. et utellis et omnibus delicatis operibus. quia eius lignum est album et solidum. et valde politum efficitur. sed eius parapsides/ faciliter propter calorem scinduntur. nisi facte sint de quartino id est de ligno in quattuor partes scisso. a de nodoso id est de nervosa radice.

De auorno.

Auornus ē arbor parua quae similiter circa alpes ortur. cuius medianus cortex datus in cibis aut potibus / mirabiliter ventrem laxat.

De agnocasto.

Agnocastus est frutex. id est arbuscula parua. que omni tempore viridis reperitur. In aquosis locis magis: et in siccis minus. et eius lignum est durum. et eius folia sunt/ sicut folia oliue. sed sunt ieniora. Calidus est et

siccus in tertio gradu. Et secundum Auicennam est calidus in primo/ et siccus in secundo. Flores et folia cōpetūt vsui medicine. et magis flores quā folia. et flores quidē agnoscantur vocāt. qui in vere colliguntur. et per annum tantū seruātur: et virides maioris sunt efficacie quā siccati. Dicitur autem agnoscantus/ quia libidinem reprimendo: castum ut agnoscant latore reddat. Lectus enim ex eo stratus/ libidinem stringit prohibendo pollutionem: et virge erectionē. ut dicit Auicenna. Fomententur etiam genitalia ex aqua decoctionis eius: et succus potetur. Contra gonorrhoeam decoquat modicum castorei in succo eius. et detur in potu. Item folia eius decoquuntur in aceto addito castoreo. et genitalia cathaplasmentur. Et nota quod quidā extinguunt libidinem/ inspissando sperma. ut semen lactuce psillii: citrulli melones. cucumeres. cucurbitae. portulacae scariola. acetum camphorae. et similia. Quedam inanendo spiritus et cōsumendo sperma. ut ruta. maiorana. agnoscantus. cimini. calamētū. et anetum. hec enim sunt calida. aperitiua. et ventositatem exterminant et soluant. Item fomentum factum ex aqua decoctionis agnoscanti: matricis exsiccat supfluitates. et ipsius agnoscant orificium. Contra litargiam: valet decoctio agnoscanti/ apii et saluie in aqua salsa: si ex ea fortiter capitis posterior pars fricetur. Auicenna dicit/ quod suffumigatur mulier cum uehemens desiderium coitus adest/ et liberatur. et eius folia fugant venenosa.

De buffo.

Bossus est arbor, que soli
dissimum croceum et pul
cherrimum lignum habet.
que pulchris frōdibus ⁊
viridibus semper vestita est. Ex q̄
bus domicelle ferta faciunt. Planta
ri potest non solum si plantule radi
cate de stipite matricis euulse ponāt̃
sed etiam si rami ei⁹ frōdib⁹ denuda
ti/infingantur in terrā. Rasura hui⁹
ligni quia frigida est ⁊ sicca: decocta
in aqua putei cōstringit fluxū capil
lorū ut dicit Dyascorides. Tingit
etiam crines/ si ei⁹ decoctione sepius
abluant̃. Ex ipsius lignis: fiūt op̃ti
mi pectines ⁊ colearia ⁊ manubria
cultelloz. ⁊ calculi ⁊ tabule ceree. ⁊
ōne opus parū/ quod pulcherrimū
lignum sculpendum requirit: recipit
enī ⁊ retinet cōmode omnē formā.

De brillo

Brilus ē arbuscula parua q̄
in arenis flūinum orit̃. que
pulchras valde virgulas ⁊
multas emittit. que colligunt̃ de mē
se Aprilis/ cu⁹ succus in eis mouetur
⁊ excorticātur. Deinde fiūt ex eis cor
bes ⁊ cauee auiz et cauee casei siccā
di ⁊ seruandi. ⁊ canistra ī quib⁹ pa
nis portatur ⁊ fructus. ⁊ ex radi
cibus eius/ ligantur manubria falcu
um. ⁊ falcinellorum que ad inciden
dum ligna ⁊ putandas vineas neces
saria sunt.

De cypresso.

Cypressus est arbor nota ⁊
pulchra. que viridis semper
existit. ⁊ ideo libēter in claus
tris monachorum ⁊ fratru plātat̃.
Eius enim lignum est valde odorife
rū ⁊ pulchrū. ⁊ ex eo fiunt pulcher

rimae atq; odorifere affides. q̄s homi
nes libenter ponunt in fundis instru
mentoꝝ musicorū ut licii cythare ⁊
aliorum. ⁊ in ōnibus operib⁹ delica
tis. **H**ec arbor ut ait Auicenna ca
lida est in primo gradu/ ⁊ sicca in se
cundo. Et quidam dicunt q̄ est frigi
da. folia ⁊ nux eius stiptica sunt. et
eius folia velent morpheaz ⁊ cōsoli
dant vulnera. ⁊ nux eius. ⁊ cōfortāt
neruos. ⁊ roborant mollificationem
⁊ stringunt etiā. ⁊ decoctione nucis cum
aceto/ delet dolorem denticum.

De canna.

Canna siue arundo nota ē
Terrā desiderat mediocri
ter humidam ⁊ pinguem
Canneta fiunt hoc modo.

videlicet q̄ pastinata eq̄liter terra de
mense Februarii/ ⁊ breuissimis sro
bibus vno pede distantibus. cānaz
oculi per scrobes singulas obruāt̃.
si calida et sicca prouincia ē/ valles
humidas et irriguas opus est depu
tare cānetis. si est hūida regio/ locis
mediis instituant̃/ sed succo villarū
subortis. Ligonizantur ut vinee. et
ligonib⁹ in equalitate terre incidunt̃/
de mense Octobris et Nouēbris. q̄
si q̄ sunt antiqua cāneta: mēse Febru
arii sarrent̃/ recisis que sunt in radi
ce purganda. id est putrib⁹ male p
iectis. et si qua gignendi non habent
oculos. Ex cannis fiunt pali et ptice
vinearum et scoria quibus iter se do
mus pauperum distinguuntur. Et se
cundū Auicennam sunt vebementis
ifrigidationis. Et folia cāne radix
et cortex: cōferunt alopie/ et abster
gunt sordes. Et radix eius cu⁹ cepa
siluestri extrahit carni infixā. Et la

nugo que est ei9 flos quando cadit in aurez/ facit euenire surditatē quoniam inuiscat in ea et nō egredit.

De fago.

Fagus ē arbor magna: nascēs in alpi9. ex qua optime fiunt lancee. ⁊ sellarū affides et librorum. Item fabricis utilis est in sicco. sed humore corrūpitur. Vnde dicit qd glans siue fagi fructus: est multum dulcis ⁊ nutriti9. eius medulla muribus est multū accepta. ⁊ gyros impinguat. turdis et colūbis cōuenit: et eos nutrit. Ei9 ligni substantia operib9 est apta. sed nō multū durat: quia libēter a vermibus corroditur. s; ē valde necessaria vitree arti: si non dum a vermib9 corrosa est. quia ex ei9 cinere vitru9 cum aliorum quorundā appositione p ignis conflagrationē preparat.

De fraxino.

Fraxinus ē arbor satis magna. que in pinguib9 ⁊ humidis nemorib9 delectat. Cui9 lignum satis igni competit. et est optimū p circulis vegetum. ⁊ tinaz ⁊ salis curruū. Itē edificis competit exsiccata/ non viridis. du9 tamē terra non contingat: quia statim humore corrumpitur. eius etiam silua de tertio in tertium vel quartum ānum incisa/ optimas p vineis profert p ticas. Plinius autem dicit qd folia fraxini: sunt utilia contra venenū. Nam suco expresso potui dato cōtra serpentes summe auxiliatur: tantūq ei vis est contra serpētē: ut ei9 vībram vespertinā vel matutinā nō attingant. ⁊ si inter ignem et fraxini folia ponitur serpens/ in ignē potius

q in fraxinum fugiet. Et eius cortices ⁊ folia ventrem stringunt. ⁊ vomitū ex defectu virtutis continē factum: si cū aqua pluviali ⁊ aceto decoquātur ⁊ super stomachū apponantur. Et est arbor calida ⁊ sicca in secūdo gradu. ut dicit Galenus.

De fraxinagolo.

Fraxinagol9 est arbor fraxino in frondibus et lignis similis. que i locis domesticis seu cultis delectatur. Nec arbor fructus quosq; siue granula parua pducit. que nigra sunt quando existūt matura. ⁊ valde dulcia. s; qd nīl supra ossa ex pulpa habent. Itē ex siccata multis mensib9 cōseruat.

De fusano.

Fusanus ē arbor parua que in alpi9 oritur: ex cui9 ligno fiunt optime fusc et nīellarum arcubeti.

De genestra.

Genestra est quedā arbuscula adeo parua: qd plurimū ab herbe naturam accedit. que in montibus ⁊ locis macerrimis orit. Et flores facit valde pulchros: qd pro seruis domicelle vtunt. ⁊ ex ramis eius deficientib9 iūcis/ possunt palmites vinearum ligari. Itē ex genestra potest fieri stupa. q loco canabi vel lini succedere potest.

De iuo.

Iuo est taxus ē arbor parua. que in alpi9 ⁊ montibus eis proximis inueitur. q optima est pro balistis ligneis et arcubus faciendis.

De oplo ⁊ albo.

n

Plus est arbor satis magna que lignuꝝ habz valde albuꝝ ⁊ pulchruꝝ quasi asero simile. Ex quo fiunt optima iuga bouu. Incisoria etiam et parapsides ⁊ assides pro edicatis operibus faciendis.

De populo.

Populus ⁊ Albarus quasi similes sunt in magnitudine et forma frondium. sꝫ populus magis in altum extollitur. ⁊ eius lignum non polit. Albarꝝ vero magis per latera ramos extendit. ⁊ eius lignum est albius et pulchriꝝ pro assidibꝝ faciendis. edificis in sicco satis competunt/ licz lōgissimo tempore non durent. locis humidis arenosis ⁊ precipue populus letat. in montibus et locis saxosis et cretosis durare non possunt. Plantantur/ ramis a noualibus vel biennialibus aut etiam maioris etatis i terra ifixis. ⁊ facillime comprehendunt. Item cōpertum est albarum incidit ⁊ quo cūqꝫ ierint icisore fragmina: inde qñ siluam spissam nasci. Potest etiam hoc euenire ex pullulatione radicū: qꝫ circa precisam arborem vniuersam occupant terram in superficie eiꝝ. ppter quod etiam prefate arbores plurimꝝ inueniūt obesse vineis. et frumentariis agris. Populus habet hoc proprium/ qꝫ si estiuo putet tempore/ facile perit: aut ifirma ⁊ scabrosa efficitur. Dicitur autem populus eo qꝫ incisa pullulat ad modū populi ut dicit Plinius.

De rosariis.

Rosaria nota existūt. Sūt autem quedam alba. quedam rubea. Et iterꝝ quedam domestica. ⁊ quedaz siluestria sunt. Alba vero tam domestica qꝫ siluestria/ fortes cōstituūt sepes. quia multas ⁊ fortes habet spinas. ⁊ ōnes adeo retortas/ qꝫ p eas volentes ingredi retinent violenter. Sed rubea rosaria debiles ungulas ⁊ spinas poucunt. Plantantur autem plantulis ⁊ virgultis i paruas particulas diuisis/ ⁊ in seminario satis. aut seminibus. Et semina quidē sunt/ que i pomulo rubeo sunt collecta. quorum maruritas ad plantandum apta cognoscitur/ cum post videremias colorem fuscum ⁊ molliciem quandam habent. Si qua sunt rosaria atiqua/ circūfodiūt. ⁊ ariditas immersa reciditur. Itē que rara sunt possunt virgarꝝ propagine reparari. Rosa frigida est in primo gradu. sicca in secundo. viridis ⁊ sicca: operit vsui medicine. Siccantur autē aliquantulum ad solem. ⁊ possunt per triennium seruari. Cum receptio rosarum inuenitur: sicce ponende sunt i medicinis. quia facilius cōteruntur. Ex viridibus autem fit mel rosatū. zucharum rosatum. electuariꝝ de succo rosarum. Syrupus rosatus oleū rosatꝝ. ⁊ aqua rosata. Adel rosatū sic fit: primo mel despumetur. deinde coletur. postea addantur folia rosarū abiectis stipitibus/ ⁊ quibusdam albis/ que sunt in parte inferiori. ⁊ minutatim incisa ponant. ⁊ fiat decoctio aliquantula. ⁊ signꝝ decoctōis eius est odor ⁊ color rufus. in septē libris mellis/ vna rose ponatur. per

quinq; ānos seruari potest. Et habz
virtutem confortandi/ ex aromatici
tate. mundificandi ex melle. Compe
tenter datur flegmaticis colericis et
Melancolicis i hyeme et estate. debi
latis cuz mulla facta ex aqua et mel
le rosato. ad mundificationez stoma
chi ex frigidis humoribus/ mel rosa
tum cum aqua decoctionis semis fe
niculi/ tribus granis salis additis.
Mel secundū Nicholaum fit hoc mō
In decem libris albi et purissimi mel
lis despumati/ succi recentiu; rosaru;
libra una ponat. et in cacabo ad ig
nem posito cum bullire ceperit/ viri
dium rosarum cum forficibz vel cul
tello incisarum libre quattuor addā
tur. et tādū bulliat qd ad succi cōsūp
tionez redeat. et cum bullierit/ semper
agitetar. et in fictili vase repositz/ qn
to magis tenebit/ tanto melius erit.
Cuz aqua frigida sumptū/ stomachū
cōfortat et cōstipat/ et cuz calida/ mū
dificat. datur in mane et in meridie.
Eodem mō fit mel violaceuz/ et valz
tipite febricitantibz cū calida aqua
datum. Zucbarum rosaceū sic fit. fo
lia rosarum viridum pistata cuz zu
cbaro bene cōterantur et ponantur in
vase vitreo per triginta dies ad solē.
et quotidie moueant/ vt bene misceā
tur. In qctnor libris zucbari/ libra
una rosarum ponat. et potest per tri
ennium seruari. Virtutem habet con
stringendi et cōfortandi. et valz oia
dissinteriam. lienteriam. et pyarriaz
ex debilitate virtutis continētie fac
tam. Itēz valet contra vomitum co
lericuz/ contra sincopim et cardiaca
passionem cum fit ex calefactioe spi
ritualū/ datur cuz aqua rosata. Etic

tuarium de succo rosaz sic fit: Recipe
zucbari succi rosaz ana libram unā
et uncias quattuor. sandali triuz ge
nerū ana dragmas sex. spodu drag
mas tres. opagridii dragmas duode
cim. campore dragmā unā. Tem
pera ad mōm electuarii/ cum syrupo
facto ex zucbaro et rosaz succo. et det
cū aq calida ad modū castanee/ ma
tutinali hora. valet autēz cōtra gut
tam calidam. et coleram rubeam pur
gat. Et cōualescentes tertianarios/
quotidie purgat sine molestia. et reli
quias malorum humorū qd ibi remā
serunt/ potēter eoucat. Syrup⁹ rosa
tus sic fit. Quidam decoquūt rosas
in aqua et in tali aq rosata/ aduunc
zucarum et faciunt syrupū. Alii au
tem faciūt ponere rosas i aliquo va
se habente strictum orificium/ et sup
infundūt aquā feruentē. et dimittūt
ibi stare/ donec aqua sit rubea. et de
faciunt syrupum. Alii conterunt ro
sas virescentes/ et succum exprimūt. et in
tali succo faciunt syrupum. et hic ē op
timus. Et nota qd syrupus facit ex
recentibus rosis/ prius aliquantulū
taxat/ postea cōstringit. factus vero
ex siccis in principio et in fine cōstri
git. Contra fluxum ventris et vomi
tum colericum: datur cum aqua plu
uiali vel rosata. febricitantibus post
munitionem cū aqua frigida. potui
datur cōtra sincopim similiter. Secū
dum Nicholaū sic fit. Accipe rosas
recentes et pone in vase per seet i cal
dario pone aquam donec bulliat. et
bullientem super rosas pōictas infū
de. et postea ipsum vas rege ne fum⁹
exeat. ex quo aqua ibi refrigeret/ ro
sas inde elice. et aliis recentibz aquā

bullitam eandem itez supifunde: mu-
tando rosas donec aq̄ illa rubea fiat.
De hac autez aqua quattuor libras
accipe. ⁊ in quattuor libris zuchari
infunde. Cum autem bullire iceperit
albumen ouoruz aliquod cū zuchari
aqua frigida multum agitata donec
spumescat cōcutias. ⁊ illam spumaz
in syrupo bulliente spargendo infun-
de. et cuz quasi nigrescere illa incede-
rit suauiter cum cacia remoue. ⁊ ite-
rum aliā infunde/ donec clarus fiat
syrupus. Et cum ceperit syrup⁹ q̄si
filum facere/ si cum digito tetigeris/
aut cacie dependens adhereat coctum
est. ⁊ valet calori ⁊ siccitati febrilū.
sitiū reprimat. cōfortat et cōstipat.
Eodem modo fit syrupus violaceus
⁊ syrupus nenufarinus. qui valent
contra maximos calores iu acutissi-
mis egritudinib⁹. Oleum rosatū sic
fit. Quidam decoquūt rosas in oleo
cōmuni et colant. Alii trunt rosas
virides i oleo et uase vitreo. soli ex-
ponunt per dies quinquagita. ⁊ hoc
est bonum. Secundum nicholauz fit
hoc modo. In duab⁹ libris olei com-
munis abluti: libra vna viridūz ro-
sarum aliquantulum concussaz po-
natur in olla posita plena super ignē
in caldario pleno aqua suspensio. et
tamdiu bulliāt donec aque tertia ps-
minuatur quod demū albo panno li-
ni iūissum torculari expmat. Eodē
modo fit violaceuz sabatinū ⁊ mirti-
num oleum. Et valēt ista olea cōtra
acutas ⁊ peracutas inūcta sup epar
⁊ pulsus tempora ⁊ plantas manu-
um ⁊ pedum. quoniam calorem exti-
guunt. Aqua rosacea fit multis mo-
dis. Nam quidam habent patellam

plumbeam. quam ponūt sup quodā
testo iuerso/ cui est ab vna parte bos-
cum. vnde sub eo ponit ignis. ⁊ iter-
testam ⁊ patellam est cinis grossicu-
dinis duoz digitoz/ ne aqua sapo-
rem fumi accipiat. ⁊ circa testum est
fornacella parua de lapidibus ⁊ lu-
to facta. Deinde patella rosis imple-
tur. ⁊ capellum plumbeum ponit su-
pra ipsam ita qd versus partē vnde
aqua rosata egredit/ aliquatū pē-
deat. ⁊ ignis continuo sit sub ipsa pa-
tella. tantumqz rose dimittunt in ea
qd in eis sit humiditas cōsumpta. et
tunc reiciunt ⁊ alie recentes in eaz
loco ponūt. ⁊ in aliquo vase vitreo
sub pipio capelli posito aqua recipi-
tur. Deinde in engbestariis ad solem
posita quibusdam diebus decoquen-
da relinquitur ⁊ seruatur. Alii volē-
tes omnem saporem fumi ⁊ odorem
euitare in aqua rosata/ ponūt patel-
lam predictam et capellum i cacabo
aqua pleno. atqz ita i fornacella dis-
posita / qd ab vna parte possit in eo
aqua imitti. q̄ loco ei⁹ que ab igne
cōsumit/ succedere possit. ⁊ hec ē op-
tima. et quidam in filo folia rosaz
posita in vase vitreo/ et suspensa/ ne
vasi ab aliqua parte adhereant/ soli
exponunt. et desuper adeo claudunt/
qd vapor rosarum exire non possit.
et hec est melior q̄ esse possit. Tamen
valde parum et cū nimio labore fie-
ri potest. Habet autem virtutem cō-
fortadi et cōstringendi. Cōtra flux-
um ventris et vomitum colericum/
datur aqua rosata simplex. vř aqua
decoctionis mastice et gariofiloz.
et precipue contra fluxum ex debi-
litate virtutis cōtinentie. vel acumiē

medicinis quando ipsa nimis ducit/
puerientem. **S**incopizantibus et car
diacis patientibus detur in potu.
et superaspargat faciei. **I**n colicis co
petenter ad oculos ponitur. et in un
guentis ad faciem. quia abstergit pa
num faciei et subleuat cutem. Rose sic
ce naribus apposite/cerebrum confortat.
et reparant spiritus. Contra fluxum
ventris ex colera: detur aqua pluui
alis in qua rose sint decocte. ad idem
valet emplastrum ex rosis et albumine
oui et aceto/positum super renes et pec
tinem. Contra vomitum fiat decoctio
in aceto. et spongia marina intincta/
ori stomachi superponatur. Contra sin
copim detur aqua decoctionis rosarum
detur etiam pulvis in ovo sorbili.
Item contra ruborem oculorum si sen
tiatur punctura/valent rose cocte in
aqua et cathaplasmate. Antea dicitur
flos rose qui interius reperitur. valet
autem contra fluxum ventris et vo
mitum. Item pulvis eius vultu suppositus:
humiditatem eius consumit. Et
nota quod succus rosarum viridum in va
se vitreo potest seruari per annum.
Alicenna dicit quod rosa rectificat fetorem
sudoris/ quando in balneo amittitur.
Et emplastrum de rosis coc
tis et coctis et non expressis/positum
super apostemata calida: ea soluit.

De rore marino.

Ros marinus est quedam ar
buscula parua odorifera.
que semper habet frondes
virides que quasi assimi
lantur zampro et scope. **I**n marinis
locis precipue delectatur. et ideo ros
marinus appellatur. Plantatur autem
plantulis de radice matris diuisis

Item ramis in terris infixis his me
sibus quibus alie fiunt plantationes.
Calidus et siccus est/ sed excessus eius
non determinatur in gradu. **F**olia
eius et flores competunt medicinis. et
flos eius dicitur anibos. Unde opian
tos electuarium fit ex eo. **A**rbuscula
ipsa etiam lanotides dicitur vel de
trolibanos. unde cum istorum receptio
inuenitur: folia debent poni. Flores au
tem aliquantulum desiccati ad solem/
per annum similiter seruantur. et folia
habent virtutem confortandi/ ex aro
maticitate. dissolventi: ex caliditate.
extergendi mundificandi et consumen
di ex siccitate. et dyaporeticam ex ca
liditate. Contra sincopim et cardia
cam detur opantos cum vino. Item
fiat decoctio florum in vino. et tale
vinum detur patienti. Contra frigi
ditatem stomachi et ad digestionem
confortandam: detur opantos vel vi
num decoctionis florum et masticis.
Contra dolorem intestinorum et sto
machi ex ventositate/ detur vinum de
coctionis eius et cimini. Et contra ce
rebrum frigiditatem/ fiat eius decoctio
in vino. et patiens capite cooperto/
fumum recipiat. Contra humiditatem
vultus/ acetum vel vinum decoctionis
eius gargarizetur. Contra strangu
riam et dissenteriam: flores vel saltem
folia decocta in vino cathaplasmen
tur. **A**d mundificationem matricis et
conceptum iuuandum/ fiat fomētus
circa pudenda ex aqua decoctionum
eius. flores autem in oleo decoctos/
supponunt sibi mulieres.

De rubo.

Rubus notus est. Competit
 sepibus faciendis. quia eas
 fortes et spissas et pungē
 tes facit. Sed per se non
 multum competit/nisi plantas arbo
 rum vel aliorum spinorum admixtas ha
 beat/ quibus sustineatur. que adeo sint
 solide/ quod non flectantur et destruantur
 ab eo. Plantatur autem plantulis suis.
 que facile inveniuntur/ ubi rubi capi
 ta tangunt terram. quia ibi statim ra
 dices emittunt. Itaque plantatur semi
 nibus suis mature collectis et sicca
 tis. et usque ad initium veris seruatis.
 et tunc seminatis. Fructus eius
 sunt mora: que mulieres et pueri co
 medunt. sed optima sunt pro porcis.
 Rubus calidus et siccus est. ut
 quidam dicunt. Constantinus tamen
 dicit summitates eius esse stipiticas.
 et valere contra vsturas et calida apos
 temata. unde videtur quod sit frigida
 et sicca. Contra ruborem oculorum/ cor
 tices eius cum vitello ouorum conteran
 tur. et addito croco oculis supponan
 tur. Contra quaslibet vsturas/ cera
 munda resoluatur. postea addatur ole
 um rosatum. Deinde succus turionum
 eius in maiori quantitate. Contra ca
 lida apostemata/ folia summitatum
 trita cum aqua rosata superponantur.
 Contra dissenteriam/ succus turionum
 eius cum aqua ordei per clistere im
 mittatur. vel ex turionibus cum al
 bumine oui et aceto/ fiat emplastrum
 super pectinem et renes. Si sit vicio
 superiorum/ lenticula aliquantulum
 exusta in succo detur ad manducandum.

De salice.

Salix est arbor nota. sic dic
 ta: eo quod plantata facile in
 altum salit. Hec arbor in
 locis humidis et arenosis
 siue solutis delectatur. et non multum
 profunde radices facit. Plantatur
 optime si terra perforata cum palo a
 foraterra/ planta biennalis in parte
 inferiori acuta/ foramini fortiter impri
 matur. et usque quasi ad superficiem fo
 ramen ex sabulo impleatur/ vel terra so
 luta/ si terra ubi plantata sit cretosa
 existit: demum creta supponatur. Quod si
 soluta est terra in qua plantatur: suffi
 cit si ex eadem impleatur foramen.
 cui multum proderit/ si eisdem cardini
 bus quibus in salice steterat oppona
 tur. Fit autem eius plantatura de me
 se Octobris et Nouembris aut Febru
 arii. et melius mense Martii/ cum iam
 ipsis plantis adhuc super salice existen
 tibus: viridis succus infundatur. Eis
 autem plantatis mense Aprilis et Maii:
 abrasatur quicquid in stipite preter
 superiores orientis partem. Tertio quoque
 aut quarto anno inciduntur omnes equi
 liter sex pedibus supra terram. si ip
 sius formaretur stipites/ proceniores
 prouideret perticas: et longiori tempo
 re duraret. quia hec arbor tanto in
 ramis erit fecundior/ quanto est ter
 re propinquior. et est ad incidendum
 aptior. Verumtamen si est in loco a
 nimalibus exposito/ magis timet cor
 rosionem ipsorum. que octo vel decem
 pedibus a se invicem distare debent
 ne si nimis spisse fuerint/ superfluis
 umbris perimant ea que seminantur in
 agris. De tertio in tertium annum pec
 ce inciduntur. videlicet subtiles iuxta
 salicem. et grossiores tribus vel quatuor

tuor digitis ab eo remote/ incidunt rotunde. vel non multū oblique. Et quicquid ē in salice siccu3 vel mortuum/ āputetur. nec fiant in eo cauāze remote: sed paulatīe q̄liter p̄ ōnia diffundant. Ex hoc enim modo pticas p̄ceriores ⁊ min⁹ ramosas efficiēt. ⁊ tempore longiori durabūt. Et nota q̄ si eo anno quo nō incidunt āputent vīmīna parua inuutilia: remanētia maius suscipiēt īcremētuz. Ex ligno salicis solido p̄ p̄tici3 faciēdis nō absciso/ fiūt trabe3 ⁊ materie dom⁹ satis bone. ⁊ ex grossis. fiunt affides et cōbe. ⁊ parapsides. incisiona. ⁊ multa vasa vinaria. Ex cōcauis vero fiunt aluearia ⁊ situle ⁊ sextaria. Ex pticis fiūt vinee. ⁊ ex eis ⁊ vīmīnib⁹ fiunt sepes ⁊ clausure curtariū ⁊ poruciū. ⁊ multa alia vtilia. Hec arbor cōpetit medicine vsui: secundum corticem. folia. ⁊ flores. habet autem virtutem cōstringēdi ⁊ cōsolidādi. Contra dissinteriā/ suc⁹ expressus ex foliis ⁊ potui dat⁹ valz. Contra ulcerationē ītestinor⁹ ex dissinteria facta3/ datur puluis corticis eius cōbusti in aliquo potu. Idē puluis ulcerationes exteriorū partium cōsolidat. Idē puluis vt testat. Diascorides/ cum aceto potui dat⁹: ⁊ cū aceto catbaplasmat⁹/ neruos verrucas ⁊ porros curat. Item folia salicis respersa aq̄ ponēda sunt circa febricitantes. Plac autē dicit floris seu seminis salicis banc esse virtutē: vt si qua mulier illud in potu sumpserit/ filios non generat. sed efficitur infecunda.

De sauna.

Sauina est arbor satis parua/ que semper viridis ē. ⁊ habet folia q̄si cypresso similia. hec arbor satis cōmode viuit in ōni loco. Et libenter plantat in viridariis ⁊ in claustris religiosorū. quia circulis et p̄tici3 iuxta eaz positis/ ramos cōueniēter vndiq; expandit. Plantatur autē ramis sicut de busso dixi/ in terrā īfixis. Hec arbor calida ⁊ sicca est in tertio gradu. cuius folia cōpetūt medicine. p̄ biēniū seruari possunt. vinū decoctionis eius: valet contra dolorem stomachi ⁊ ītestinor⁹. Idē decocta in vino: valet cōtra stranguariam ⁊ dissinteriā. Catbaplasmata etiā valet cōtra dolorē p̄liaci. est enī hyaphoretica ⁊ diuretica. Fomētatio etiā ex aqua decoctionis eius in vino. valet contra p̄dicta. ⁊ etiā mēstrua puocat. ⁊ fētum mortuum educit. Idē decocta cū oleo ⁊ supposita: idē melius operat. Contra tenasmon ex frigida causa valet: si fiat decoctio ei⁹ in aceto ⁊ vino/ et fūmūz inde patiēns recipiat.

De sambuco.

Sambucus est arbor nota: que in sepib⁹ nascit. ⁊ ramis in terraz infixis plantata/ faciliter comprehendit. Ex cui⁹ ligno grosso/ fiunt arc⁹. vel mediocri. ⁊ ex grosso nō nodoso fiunt sagitte. Item fiunt cannelle tinctorum ⁊ vegetū ex ei⁹ ligno. Virtus eius est calida ⁊ sicca in secundo gradu. Medicine competit. p̄cipaliter cortex eius. secundo folia et flores/ virtutem habet diureticā attractiuā ⁊ purgatiuam. Contra quoddi

anam precedente purgatione / ante bo-
ram accessionis detur vinū decoctio-
nis corticis mediani sambuci. Itē su-
cus sambuci per se datus vel cū mel-
le / lumbricos interficit. Ad mēstrua
puocanda suc9 corticū pessaginetur
vel folia cathaplasment. Fomētū ex
aqua salsa decoctionis corticū ei9 tu-
morem pedu9 soluit ⁊ dolorem exte-
riorum partium.

De sicomoro.
Sicomorus ē qdā arbuscu-
la pua. quasi assimilatur
sanguino i forma ligni. q
pulchras valde producit virgas. et
eius cortex ē pulcherrim9 et adeo ad-
heret ligno / q ex eo fiūt pulchra ma-
nubria cultellorum. ⁊ nascit i nemo-
ribus prope alpes.

De sanguino.
Sanguin9 ē arbor similiter
pua. q multū pullulat in
sepib9. ⁊ eas valde inspif-
sat. s3 spinis caret. et pulchras et so-
lidas virgas pducit. ex quib9 fiunt
breuexilli ad auiculas cū noctua ca-
piendas. et vimina ipsius: texēdis te-
lis optima sunt.

De spina alba.
Spina alba ē arbor satis p-
ua. q optima ē p sepib9.
quia valde acutas bz spi-
nas. nec i radicib9 p agros pullulat.
Et i se optimā recipit insitione9. vel
pila ⁊ pir9 et mal9 in ea facile cōp-
hēdunt. s3 ad debiti9 angmētū pueni-
re nō possunt / ppter ieq̄litate9 mag-
nitudinis eaz. Lignū bz albu9 et so-
lidum. Itēq3 cōpetit pxi9ib9 et co-
clearib9. Plācat autē plātulis: q iue-
niunt i stupitib9 mat9 sub terra mo-

dicum nate. que aliq̄s sub terre sup-
ficie radículas pduxerunt. Vel ex
eis plātulis que in magna quāitate
iueniūt nate i arenis i locis valliuz
ad quas fluminum corrētes semina
pduxerūt. Itēq3 etiā ex ipsis semī-
bus p9 videmias collectis semiariū
facere / in locis arenosis et solutis. et
inde post biēnium ad loca sepiuz cō-
mode trāsferre. Hec arbor frigida et
sicca ē in pri9 gradu. ⁊ ei9 decoctio
cōfert istrumētis iuncturaz ⁊ poda-
gre et mollificationi stomachi.

De spina iudaica.
Spina iudaica melior ōni-
bz est pro sepib9. quia in
quolibz folio duas bz spi-
nas. vnā videlic9 rectā. magnam. ⁊
acutissimā. et aliam puā. retortam.
et spissaz. quare sua pullulatiōe: for-
tem constituit sepem.

De spina ceruina.
Spina ceruina nō multum
sepib9 cōpetit. quia nō est
bene spinosa. s3 ex ea opti-
mi pro vineis fiūt pali. quia sub ter-
ra longo tempore durant.

De scopa.
Scopa est arbuscula valde
parua. similis quasi zani
pro. cuius radix ē rotun-
da ⁊ adeo dura ⁊ nodosa / q ex ea
optimi fiunt cipbi / si bene solida in-
ueniatur.

De tamarisco.
Tamariscus ē arbor calida
et sicca in secundo gradu.
Vinum decoctionis eius
val3 ad opilationē splentis. ⁊ epatis
Itē straguriam dissoluit. ⁊ pl9 in
cibo cocta. Ad idem valet frequēs bi-

bitio/cum vase ex tali ligno facto.
Vortices autē sunt maioris efficacie:
q̄ folia.

De ulmo.

Ulmus est arbor nota. q̄
omnem aere sustinere po-
test/ et terrā desiderat pin-
guē/ ut optime cōualescat. nec creto-
sam neq; solutā recusat. Que plāta-
tur plantulis cū radicib; inuēns. q̄
facile cōualescit. Nec arbor optima
ē: ut vites sup eā ascēdant. Ex ligno
eius fiunt trabes et materie domoz.
lic; nō diu durēt in eis. Itē fiunt ex
eo muzoli rotaz. et fusoli molē vino-
rum et scale turriū. et his valde cōpe-
tit. Itē fiunt mazi ad ligna scinden-
da. et vasa vinaria stringenda: quia
tenax est/ et nō facile scinditur lignū
ei9. Itē fiunt furce et furcones. et cō-
petēter ōnia istrumēta que tenacita-
tem habent ut poti9 curuentur/ q̄ rū-
pant aut scindantur. Et folia quide9
ei9 optima sunt p pabulo boū.

De vinco.

Vincus est arbor nota. que
plantat ut salix/ q; eius
dē ē nature. et ideo cōueni-
enter in ea inserit. Et hec quedāz fa-
cit virgas croceas. quedāz nigras. q̄
dā rubeas. Item que in loco calido et
exili orit/ tenaciores virgas produ-
cit. Que vero in vmbis aut in loco
pinguissimo orit min9 tenaces facit
Itē ē alia species vincorū qui gorre
vocant. qui optimi sunt protinis et
vegetib; quia longas et ramulis ca-
rētes/ et in summitate grossas et val-
de tenaces virgas producant. et hec
quide9 facillime radices emittit et cō-
pēdit. si ex virgis fiūt frusta uno

pede minora: et in terra in figātur. du-
ob9 solū digitis supra terrā relictis.
que nullo tempore ī stipite alti9 ascē-
dere debet. Ex his etiāz fit optimuz
gorretum. si in loco soluto plātetur:
vndiq; uno pede distātes. quod sin-
gulis ānis incidi debet.

De videcto.

Videct9 ē arbor satis bene
nota. que nō efficit mag-
na. et in locis delectatur
aquosis et palustrib; ex qua fiunt
p vineis competentes pali. et magis
sub terra durantes / q̄ pali-fraxini
aut ulmi.

De zuuro.

Zuuro ē arbor cui9 cortex
gross9 ē et optim9 ad pla-
nulas et zunaros. qui sin-
gulis trib9 ānis vel quattuor ab ar-
bore sua tolli dicit/ et renasci. quod
ē contra naturā corticis aliaz arbo-
rum/ que excorticate siccāt. Est enī
cortex in arborib;/ sicut coriuz ī ani-
malib; cui9 si q pars absca subla-
ta fuerit: nō renascet ī eodē statu. sed
cū deformitate et maxia cycatrice.

Explicit liber quintus.

Incipit liber sext9. De ortis et de
natura et utilitate tam barbarū que
serūt in eis. q̄ ceterarū que in aliis
locis sine hominis industria natura-
liter nascuntur.

Rattatus de ortis et
de industria cult9 ip-
soz. et de ōnib; ber-
bis q̄ ppter alimen-
tuz hūani corporis
serūt in eis. Dicam
etiā mixtim secū ōn ordinē alphabeti

de his que sine hominis ministerio/ ex ipsa elementorum cōmixtione i aliis nascūt locis. quib9 frequenter utimur/ ut eaz virtute corpora i aliq3 egritudine lapsa/ ad salutē reducāt. vel ante lapsū sana seruēt. Hui9 nā q3 cognitio valde utilis erit omib9. et precipue habitantib9 rura/ ubi medicinaz oppositaz copia nō habetur

De virtutib9 herbarū in cōmuni.

Oscimus q3 arbor sola perfectā plāte origit naturā. et in ipsa qualitates elementales magis recedūt ab excellētiis q3 habēt i ipsis simplicib9 elemētis. Herbe autē et olera secūdu minorē satis roēm accipiūt nomē plāte. et q3itates elemētales i ipsis magis sūt acute. et min9 ab excellētiis simpliciu elemētoz recedētes. ppter quod etiā sūt minores. et q3 a primo humore pinguescente i terra minus recedūt. nec alte eleuāt/ propter debile virtutē anime vegetabilis i ipsis quo aut viciniores sūt elemētis/ eo viciniores sūt materie. et forma que ē vegetabilis anima min9 viciat i eis et ppter hoc sūt efficaciores ad trāsmutandū copora. et iō magis sūt adhibite medicis q3 aliq3 aliud. **P**ropter igit ut ait frater albert9 theutonic9 philosoph9 egregi9. q3 quasdā qualitates habēt a cōponētib9/ quasdam a cōpositiōe: quasdā a specie secūdu se et cōponētib9 vero habēt frige facere et calefacere humectare et exsiccare et cōpositiōe vero habēt has q3itates fractas: et aliqn adherētes/ et aliquādo subtiles et penetrātes. quoniā mpte eaz nisi haberēt calores fractos/ i humido precipue et frigido: absq3 qu

bio ea q3b9 adherent exurerēt et incenderēt. Idem autē ē de frigiditate quoniā nisi fracta esset mortificaret. Similiter autē ē de humido et sicco. ad hoc autē calor nō staret adherens in florib9 nisi teneret ab humido et a sicco aliquātuluz passio. nec siccum penetraret nisi subtilitatem acciperet ab humido. et acūmē a calido. et retinētā a frigido et detentionem. et specie autē habēt qualitates et operatiōes multas et mirabiles. sicut q3 aliqua virtute purgat colerā ut scamonea. et aliqua virtute purgat flegma ut ebulo. et aliqua melācolia ut sener sic de aliis. Has enī virtutes nō habēt a cōponētibus elemētis. neq3 ab ipsa cōpositiōe. quoniā cōpositiō non dat virtutē/ sed virtuti cōponētis ipsa dat modum agendi uel patiendi. sed sūt operatiōes istarū q3itates a tota specie causate a virtutibus celestibus: et a virtute anime non enī unq3 calidum purgaret sed potius cōsumeret/ nisi a virtute celesti causaret/ hec operatio. Sicut enī i intellectu practico sūt forme p se mouentes corpus eis in cui9 sūt intellectu/ et i estimatiōib9 animalium sūt forme q3 mouent animalia ita sūt forme a motoribus orbium p figuras stellaz et fuse generabilib9 que sūt forme etiā mouentes per se ipsas ad quedā ad q3 qualitates elementales per illū modum nullo mō mouent. **E**xperimento autem scim9 formā femine i intellectu existētē mouere ad venerea per seipsam. et ipsa sibi mouet i corpore instrumenta et mēbra/ p q3 exercet coit9. Et similiter forma artis per seipsā mouet et que rit i instrumenta ouenientia fini suo.

Et secundum hunc modum efficaciores sunt motores orbium mouentes formas influere suis materiis quas mouent motu stellarum et celi/ quod sit anima in influendo formas tales corpori sibi coniuncto. De autem forme obtinentes materias generabiliu et corruptibiliu multis probant effectibus in lapidibus et plantis. Sunt enim multi effectus lapidum et plantarum/ qui exprimentur accipiuntur in eis in quibus student magici. et mira per eos operantur. Et iste operationes sunt que nec compositionis elementorum sunt/ nec oppositionis ipsius secundum se/ sed sunt formarum secundum quod influxu sunt ab intellectualibus et separatibus substantiis. Amplius autem sciendum est quod materia nihil agit per se/ sed omnia patitur. et non sunt nisi tria formaliter in plantis. Forme enim que sunt in eis: aut sunt operationales: aut celestes/ aut animales ex anima vegetabili que est in eis. Et forma quidem operationalis est in eis absoluta et separata. Absoluta vero est ut calor et frigus: humiditas et siccitas. et iste absolute forme variantur maxime secundum duo que sunt in plantis. quorum unum est elementum opponens quantitas secundum virtutem. In una enim est plus caloris in alia plus frigoris. Alterum autem per quod variatur ista forma in agendo est loci natura in quo crescit. Plante enim habent qualitates locorum in quibus crescit. et secundum diuersitates climatium variantur actio qualitatium et plantarum. Plante radicis terre adherent: et habent plus de qualitate loci/ quam cetera que sunt mobilia de loco ad locum. Quis enim in numerabilia secundum locum sint immobilia: tamen sunt dura non sugentia

locorum proprietates. et ideo non tot quot place acquirunt locorum proprietates/ que etiam molles sunt primitus et maxime herbe/ et sugunt nutrimentum suum a locis sicut a ventre quoddam. Comparatio autem iste eorum qualitates et accipiunt et fragunt. calor enim accipit siccum dominio. Frangitur autem et ebescit ab aquea humiditate: et inde fit quod aliquando due place habent duas caliditates equales secundum essentiam/ et tamen in equaliter agunt secundum eam. quia caliditas unius acuta est et alterius fracta. inde etiam fit quod una fortius agit in profundo. altera in superficie fortius. que enim est in subtili humido fortius penetrat in profundo. et illi adheret et in eo aggregat virtutes eius. Et que adheret grossio sicco forte maior est: et tamen non pertingit nisi ad superficiem. eo quod penetrare non potest grossa siccitatis ipsius. Hoc autem modo frigidum etiam comparatur ad siccum et humidum. quod licet omnis qualitas actiua fortificetur in grossa substantia postquam receperit eam. tamen ipsa grossities/ eius impedit penetrationem et ideo minus agit in alia aliquando quam minor vel equalis que est in substantia subtili. Nobis autem qualitas illa actiua que est in substantia subtili: licet forte maior sit quam alia que est in substantia grossa. tamen non perficiet operationem suam. quia euaporabit cum subtili humido in quo est/ antequam compleat operationem suam. sed sicca diutius agit/ quia retinebitur in substantia grossa ipsa qualitas actiua.

O De ortis et cultu ipsorum in communi. Generali sermone de ortis loquens/ in primis dicam/ quod aerem desiderant liberum et

temperatum vel tēperato proximū .
 quod patet ex eo qđ tēpora ⁊ loca ni-
 mie caliditatis aut frigiditatis for-
 mioāt/et ī eis berbe ad ultimā qđ ari-
 ditatē pueniūt: nisi tūc multas plu-
 uis aut irrigationib⁹ adinuēt. Et
 similiter videm⁹ qđ loca ⁊ tēpora mor-
 tificātis frigiditatis tolerare nō pos-
 sunt. Iterū videm⁹ qđ ī locis umbro-
 sis nullius vel modice utilitatis exis-
 tūt. Terrā desiderāt mediocriter so-
 lutā ⁊ humidā pri⁹ qđ siccā. Freta e-
 nī ⁊ argilla sunt ortis et cultoribus
 plurimū iūmice. Et berbe ī nimis so-
 luta terra posite/in principio veris
 optime cōualescūt. sed in estate siccā
 ē. Itē irriguus esse desiderat/ ut su-
 pra se riuū habeat quo possit p con-
 ueniētes sulcos cū opus fuerit irriga-
 ri. qđ si hoc habere nō potest/ habeat
 in se piscinā vel fontē aut puteū/qui
 loco rui succedat. ⁊ si nullū horū ha-
 beri potest:fiāt foueer multuz parue
 p ortuz/in qbz pluuiāz humores a
 liqđōiu retineāt. Vnde Saladi⁹ egre-
 gie dixit/qđ ort⁹ qđ celo clemēti subia-
 cet et fōcano būore pcurrit/ prope ē
 ut liber sit/ et nullā serēdi disciplinā
 requirat. Itē requirit terrā piguissi-
 mā.ideoqđ in altiore parte sui finum
 semper habeat. Cui⁹ succ⁹ cum spōte
 fecūdet ⁊ ex eo etiā semel quolib⁹ an-
 no si habet copia ei⁹ singula ortorū
 spacia impinguētur. eo tēpore quo
 serri vel plantari debebūt. Sic autem
 ort⁹ domui proxim⁹ lōgetamē ab are
 a sit⁹. Nā puluerē paleazqz berbazz
 folia perforat ⁊ exsiccāt patit⁹ inimi-
 cuz. Felix autē orti positio ē/cui leui-
 ter inclinata planities curs⁹ aq̄ fluen-
 tis per spacia discreta deriuat. Si ba-

betur copia terre ortis exposite/ par-
 tes ei⁹ sic diuidēte sunt:ut bee ī qbz
 autumnno seminabit⁹/ vernali tēpōf
 pastinētur. Et quas seminib⁹ vere
 cōplebim⁹/ autumnni tēpore debem⁹
 fodre. ita ut utraqz pastinatio deco-
 quet⁹ beneficio algoris et solis. In
 locis aut humidis seminādis ī vere
 utile erit circa finē nouēbris multos
 imprimere sulcos cōcauos/ ad quos
 labat⁹ superfluus areaz humor tē-
 pore sationis. ut maturi⁹ talis loc⁹
 sulcis repletis:seminib⁹ impleatur.
 Si vero penuria terreni habet⁹/ quo-
 cūqz tēpore anni terra inter humida
 tē ⁊ siccitatē iuenit⁹ eq̄lis/pastinari po-
 test/ ⁊ statī seri. sed si optime loc⁹ ipi
 guat⁹ fuerit/ea qđ sata erunt maius
 suscipiēt icremētuz. Pastinatu⁹ vero
 fiat profunduz/prima vice grossuz
 cuz vāga/ ⁊ super terrā fim⁹ sparga-
 tur. Deinde cuz ligonib⁹ iteruz minu-
 catum pastinet⁹: ⁊ quātuz fieri potest
 letamē ⁊ terra misceāt⁹ ⁊ ī puluerē
 deducātur. Cuz autē seminādu⁹ erit
 cuz fimo fiant aree circa duos pedes
 ample/ ⁊ longe quātuz volueris/ su-
 per qbz iactabitur semē/ ⁊ rastro ope-
 riatur. ⁊ si quid terre dure in superfi-
 cie remanserit cōteratur. ⁊ iteruz are-
 e cuz fimo operiant⁹: maxime cum fit
 satio byemalis. Impiguet enim ter-
 raz ⁊ a frigore semē defendit. Herbe
 autē scilz lactuce blita borago cauli-
 culi ⁊ cetera qđ in eo loco primitus e-
 rant euulse/cuz fit pastinuz cōmote
 circa sulcos areaz plantantur ut in
 sequenti habeantur quadoragesima/
 ⁊ seminario nō afferant nocumētum
 ex quib⁹ quas volueris poteris ad
 semē producendū seruare. ¶ potest

autē in ortis satio pluriū herbarū fieri / toto tēpore āni quo aer et terra naturaliter seu boīs industria iueniūt iter būiuitatē et siccitatē equales: aut ab equalitate nō nimīū discrepātes. Seo p̄cipalis et p̄cipua satio duplex est. Una vernalis / q̄ fit mēse february vel martii. Altera autūnalis / que fit mēse septēbris vel octobris. Ita tamē q̄ locus frigidus / autūnalis satio maturi⁹ fiat / vernalis aridi⁹. In calidis vero regionib⁹ autūnalis seri⁹ fieri potest. et vernalis maturi⁹ hoc tamē scias q̄ in tēpatis locis et in calidis: p̄fata satio vernalis melior iueniē si scā fuerit i fine nouēbris uel in principio decēbris / q̄ si february vel martii mēse fiat: licet ante aduēti⁹ february scīna non nascātur. q̄ valde maturi⁹ herbe pro qua dragesima habebūtur. et porri et cepe citi⁹ poterūt trāsplātari. Possunt autem omode scīnari herbe sepati⁹ mixtīnā si mixtī scīnāt / cū qualuerit euellēt q̄ fuerit trāsplātāoe. ut porri cepe et caules. Et ex his que trāsplantari nō debēt: p̄mo euellētur atriplices et spinatīa que nō durāt in ortis / et remanebūt blite et petrosilli⁹ satūreta et aliqui caules. et ex lactucis et feniculis aliq̄. quib⁹ ad ogruā raritatē deductis sarculabūt / ut ad debitū veniāt oplenētū. Et herbe quidem q̄ trāsplantari nō debent: rare serende sunt. Sive vero trāsplantabūt spīf sius seri debēt. Et ē notandū q̄ ubi dēnt plantari porri cepe et caules fascoli miliū panicū cucurbite cucumeres metones et cicutilli: possunt de mēse decēbris ianuarii et february feri omnes herbe que cōsumūt ante p̄dic

carū plantationū temp⁹. ut sunt spīnacia atriplices et lactuce caules porri et cepollīne et ceterē similes. Caueoū est etiā ne q̄ babentur scīa sic corrupta. Ideoq̄ eligenda sunt que farinā interi⁹ habent albam / et q̄ magis fuerint ponderosa et pingua siue grossa. et in plurib⁹ eorū sint talia q̄ nō excefferit anni etatem. Sepe tamē prouenit q̄ semina quātūcūq̄ sint bona: si iacta fuerint non nascantur: ex aliqua malicia corporū celestīū īpedita. Ideoq̄ plerūq̄ vtile inueniē diuersa semina simul seri ne tempus alicui semini cōtrariū ex toto terram denudet. licet enī aliquādo plante se inuicē impediānt / ut scilicet p̄batum est in quarto libro. tamen herbas ut plurimum videmus omode simul nasci et iueniri ut apte patet in pratis et i locis ceteris in quib⁹ diuersas similes herbas / et raro vnius tantū generis natura suo naturali motu perducit. quā q̄dē sequi debet in omib⁹ tanq̄ ducem. Scias etiam q̄ omniū herbarū optima ē satio: cum luna fuerit in augmēto / p̄pter rationē quā supra dixi in libro secūdo. Et sepe euēit ut nō sit utilis satio cum luna p̄cesserit in defectu. Herbe trāsplantant i terra bene pastinata cum palo facto forāe vel p se i areis p̄mte ex ipsīs circa herbarū areas q̄ nup fuerit scīnate. Trāsplantatio fit fere ex omib⁹ herbis: exceptis spinatis atriplicib⁹ et anetis / omni tempore quo plātule aliquantū creuerint / et terra nō fuerit nimis sicca / licet nō fuerit mollis ut multi requirūt. Sic autē trāsplantatio ut sapor herbarū in melius cōmutet et domesticet. et que nimis spīf

se nate fuerint adeo rare ponantur ut
sarculari possint. et ad debitum pue
nire augmentum. Nec est in transpla
tatione necesse firmari radices. sed in qua
busdam utile est amputari radicum
summitates. ut in cructatu cuiuslibet
herbe patebit. Sarculantur quoque quo
tiens herbe nociue nascuntur in eis. quae
cum sarculo quam manibus optime auferantur:
ne melioribus herbis surripiant
nutrimentum. Fit etiam sarculatio cum pro
pter potum terre atque ymbrium ictum et
abulantiu concussione terra fuerit ni
miam solidata. dum tamen scias quod quan
do terra fuerit nimis sicca licet terra
moueri non possit. herbe nichilominus
recidantur quae res multum proficit ortis
accidunt ortis multa nocumeta. Quia
quoque enim necessitas nos cogit ortum
facere in terra nimis solida et cretosa.
cui multum proderit si sabulum misce
atur aut letaminis multatudo. et ter
ra sepius moueatur. Et quandoque ter
ra est adeo soluta. quod humor concipitur fa
cile resoluitur. et ortus estiuo tempore nimi
um exsiccatur. Cui proderit si eisdem
misceatur letamen et creta. si non potest
facile irrigari aut diu negat celestis
infusio. Si autem ortus est omnino nimis
aquosus. magnis cingatur fossatis.
et per ipsum ortum fiant etiam tales fosse quod
humor aquosus superfluum defluat ad
partes extremas. Si vero fuerit ni
mis siccus et aridus non cingat. quod orto
subducunt humores. Et aliter duobus
modis pastinet. quia ortus cultus sic
negligit siccitates. et tempore caumatis
irrigetur. et plantae paruulae obumbrantur
hyeme vero rigida cooperiantur nouae
seminationes. ne superfluo frigore quae
sata fuerint corrumpantur. Contra ne

bulas et rubiginem paleas et purga
menta pluribus locis per ortum disposi
ta ut ait. Galadus simul omnia cum
nebulam videris instare comburas.
Contra limaces si habundauerint. quae eas
de orto remoueat sit lectores. Contra
formicas si habent in orto foramen. cor
noctuae foramini apponamus ut. Pala
dius ait. vel origano et sulfure tri
tis foramen asperge. Si deforis ve
niant omne orti spatium cinere aut creta
cadore tigemus. Si feceris lineam de ole
o. non audent intrare donec fuerit
exsiccata. sed hoc est difficile. Sed erit
utile hoc facere circa arbores pacien
tes formicas. Contra erucas semina
quae spargenda sunt. sepe rursus succo ma
defiant vel sanguine erucarum. vel per
manus puerorum colligantur. et occidantur
cum ortum infestant. Cicer est inter ole
ra propter multa portenta serendi.
ut olera infesta non generent anima
lia in cornu testudinis. omnia scilicet quae spar
sur exsiccata vel menta locis pluribus
et maxime inter caules sere. Contra mu
res et talpas prodest in ortis catos
aut mustelas habere. Ali
qui foramina eorum creta et succo agre
tis cucumeris implent. Et alii fora
men cum pastino usque ad terram so
lidam auferunt. deinde ponunt aquam
in foramine in terra solida existente.
et ita egrediens animal occidit. Pre
terea omnia scilicet orti et agri ferunt ab om
nibus malis et noxiis animalibus aut mon
stris ita se seruari si succo radicum
tritae agrestis cucumeris antea ma
cerentur. Perbe colliguntur propter ci
bum. ipsas rectas cultello monicum su
pra terram. et ex multis sola folia col
liguntur quae ad debitum quasi perue

nerunt augmentum: ut in blita scila
rea boragie petrosillo in caulibus
seruatur. Sed i hyeme caules totali
ter recidantur. Porro in his omnibus
excepto petrosillo feniculis salui
a quibusdam aliis. si sepe stipes cu
natus fuerit vel creuerit auferat / lon
giori tempore sine semibus virides ha
beantur. Verum propter medicinam o
portet colligere postquam integre incipi
unt habere quantitatem quam debent:
antequam flos alteretur color et cadant
sed semina colligunt postquam terminus
eorum finitur et exsiccantur ab eis cru
ditas et aquositas et radices sumen
de sunt cum adest foliorum casus. flores ue
ro colligere oportet post apertione inte
gra ante exterminationem et casum. Sed
tota herba colligi debet cum ad suam in
tegritatem peruenit. Et fructus quidem sunt
colligendi postquam finit completum co
rum et antequam sint ad cadendum parati.
Et quicunque colliguntur decrescente lu
na meliora sunt. et magis seruabilia
his que colliguntur in eius augmento.
Et similiter quicunque colliguntur in claro
aere meliora sunt his que colliguntur in
dispositione humiditatis aeris. et vicin
itate ipsius pluuie. Et siluestres quod
domesticis sunt fortiores et minoris
quantitatis secundum Plinium. Et ex sil
uestribus montane sunt fortiores. Et
ille quare loca sunt vetosa et sublimia
sunt iterum fortiores. Et ille quare co
lor fuerit magis tinctus et sapor ma
gis apparens et odor fortior erunt
potentiores in genere suo. Amplius sci
as quod virtus herbarum debilitatur post
duos aut tres annos secundum Plini
um. Herbe flores et semina seruanda sunt
in locis siccis et obscuris que in sacculis

aut vasis ostrictis melius seruantur. ne
odori virtus exalet et precipue flores.
Radices autem melius in subtili arena
seruantur. nisi sint radices que siccate su
nt / que sicut in loco siccato obscuro melius
seruabuntur. Semina tamen porro et ce
parum melius quam alia in suis siliquis
seruabuntur.

De allio.

Allium de mense nouembri
optime plantatur in terra
maxime alba et subacta si
ne stercore licet in alia ter
ra etiam stercoreata perueniat. Sed et se
ri potest mense septembris et octobris
februarii et martii. et in locis calidis
mense decembris et si dimittatur in terra
quam matura sunt renouant eorum ra
dices et folia et faciunt semen sequenti
anno. quod seminari potest et allia pro
ducit. Plantatur in areis uno palmo
distans. Item possunt poni in areis her
barum due aut tres acies in qualibet sar
culanda sunt frequenter ut melius eorum
capita crescant. Si bene capitata fa
cere volueris: ubi ceperit eorum sti
pes prode procul calca ita succus re
uertetur ad ea. Colliguntur cum eorum
stipites se amodo sustinere non possunt
in lune defectu et claro aere. Fertur
enim quod si seratur luna sub terra posita
et sub terris luna latente vellatur o
doris feditate carebunt. Item in pa
leis condita vel fumo suspensa dura
bunt. Allium calidum est et siccum in me
dio quarti gradus virtutem habet
consumendi dissoluedi et expellendi ve
nenum. Contra morsus venenatorum a
nimalium accipe allia et tere et catha
plasmata succus etiam interius recep
tus discuit venenum. Unde cyriaca

dicitur rusticorū. Contra lūbricos accipe allia/parum pīperis: petrosili num/succū mente/ et acetū. et fac ide falsamētū. et comede cū pane uel car nib⁹. Ad apiēdas vias epatis et vri nales meat⁹. fiat falsamētū cū vino et succo herbaū diureticarū. et detur patiēti. **C**ōtra stranguriā et dissin teriā et dolorē ylium/ accipe allia/ et coque in vino et oleo. et facias inde emplastrum. et ipone pectini. et circa virgā et loca dolentia. **A**llium visus obest. et desiccāt. et toti corpori nocet si ultra modū sumat. quia generat leprā/ apoplexiā. et manīā/ et mīta ali a mala. **A**uicē. isup dicit qd allū decoc tū clarificat vocē gutt et cōfert tū si antique. et dolorib⁹ pectoris ex fri gore. **M**aac dicit qd parū dāt nutri mētū allia. et sunt nociua colericis et calorē naturalē habentib⁹. frigidis et humidis naturaliter urinam pro uocāt/ et ventrē bumectant. et siccis natura cōtrariū faciunt. sed volen tes calorē eorū nocumētū vitare/ bis ea elixēt. deinde cōdiāt cū aceto

De atriplice.

Triplex ferit mēse febru arii et martii et aprilis et ceteris mētib⁹ usq; ad au tumnum / si poterit irrigari et nō desiderat transplantari. Est a q busoā feritur mēse decēbris in terra bene culta et stercorata et meli⁹ pue nic si rare fuerit seminatus. **P**otest autē feri per se in suis arcis: et simul cū aliis herbis semp amputandus ē ferro/ quia pullulare nō cessat. Se pe etiam rigari desiderat si spiritus magne siccitatis fuerit. **S**eīna eius p quatuor annos seruari possunt.

Atriplex frigid⁹ est i prio gradu hu mid⁹ in secūdo. parū nutrit. eius enī liquor ē aquos⁹ et cito elicit. et ideo ē vētris soluti⁹. Catbaplama⁹ sup calidum apostema illico refrigerat et sanat. Semen eius mūdificatiū ē et colatiū proinde vtile est pcterici am habentib⁹: q nascit de epatis opilatione ex quo ouab⁹ dragmis cū calida aqua et melle potui datis / cole ricus valde prouocat vomit⁹.

De aniso.

Anisum desiderat terram bene pastinatā et pinguē et optime prouenit si humo re iuuēt et stercore. Seri tur mēse februarii et mar ti p se et cū aliis herbis. Anisum ca lidū est et siccū in tertio gradu. Ali o nomine dicitur ciminū vel feniculū romanū. et est semen cuiusoā herbe que simili nomine appellat. Virtutē habet cōsumēdi et dissoluēdi. potest autē seruari p quatuor annos i mul ta efficacia. Cū lauatur facies ex a qua ipsi⁹ clarificat eam. et similiter acceptio eius et vsus cū mēsurā. s; nimius vsus eius faciē citrinat. Con tra ventositatem indigestionem et aci das eructationes/ det vinū decoctio nis anisi feniculi et mastice vel pul uis ipsoz in cibis/ addito puluere cynamomi. et dolorē intestinorū ex frigidoitate mitigat. **C**ontra viciū matricis ex frigidoitate valet decocti o eius cum trifera magna. **C**ōtra epa tis opilationem: det decoctio eius cū aliis reb⁹ diureticis. **C**ontra liuorē ex pcussione et precipue si sit in facie circa oculos operatur cū ciminio et supponatur cū cera calesfacta. Ad

augmentacionem lactis et spermatis /
valet pulvis eius sumptus in cibo
et potu. et hoc operatur aperiendo meatum
lactis et spermatis.

De aneto.

Anethum desiderat communem
ortorum terram. et seritur mense
februarii et martii septem-
bris et octobris: et in locis
clementibus etiam mense decembris. Om-
ne celi statum patitur / sed in tepidiori
leuat. Rarius seratur et irrigetur si non
pluat. Aliqui semen eius non obruunt /
opinantes quod ab aere nulla tangatur.
Anethum calidum et siccum est in secundo gra-
du. Eius semen principaliter operatur
medicinis: secundario radix recens: nam
secca nullus est utilitatis. tercio herba.
Semen eius per triennium potest seruari /
melius tamen est si annis singulis
renouetur. Decoctio herbe et seminis
valet ad stranguriam et dissenteriam
et lac augmentat. Contra dolorem ma-
tricius fasciculi anethi bulliuntur in vino
et cathaplasma. Semen eius vento-
sitate tumorem et inflationem dissolvit
et similiter rami eius. et ipsum semen ven-
tre de humoris putredine mundificat
habet etiam proprietates extinguendi
singulum de plenitudine factum. Et si
vrat calidum et siccum est in tercio gra-
du. et valet contra vulnera putrefa-
cta et diuturna in ventre nata. Qui-
cenna dicit quod assuefactio comestio-
nis anethi debilitat visum.

De apio.

Apium mense februarii mar-
tii et aprilis et maii seri de-
bet et multum multiplicatur
in circuitu et eius vetustiora semina
citius nascuntur et nouella sunt seris

seminanda. Apium aliud est domesticum
aliud siluestre. Et domesticum: aliud
ortense aliud aquaticum. Quod in or-
tis nascitur calidum est in principio ter-
ti gradus siccum in medio. Propter co-
ctum vel crudum esui datum opulationem
aperit / urinam prouocat / et ventrem
strigit. Habet autem proprietatem membrorum
constipationem dissolvendi. et viam humo-
ribus faciendi: eosque ad stomachum vul-
uam et caput attrahendi. Huc nec epilep-
tici et pregnantibus. et vomitibus in-
ducit. Vinum decoctis eius / tortione uen-
tris ex uicissitudine facta compositum. Se-
men maioris est efficacie secundum radice.
tercio herba. Aquaticum autem ranarum di-
citur / eo quod in aquis nascitur ubi rane mo-
ratur. vel eo quod renibus opitulatur. pa-
rum est calidum / unde digestibilis est et
calidis natura conueniens. Et cathaplasma
facto ex eo et mica panis
super stomachum / eius ardorem mitigat.
Siluestre dicitur apiurum. eo quod melancolicum
purgat humorem / ex cuius habundantia
tristitia generatur. Apiurum in
vino vel aqua decoctum / straguriam
et dissenteriam soluit. et fumigium ex eo
factum menstrua prouocat. uel succus eius
suppositus. Et nota quod apiurum ore
sumi non debet. quia in quibusdam locis
adeo uolentissimum est inueniuntur quod si su-
mat est causa mortis.

De absinthio.

Absinthium calidum est in
primo gradu. et siccum in
secundo. duas dicitur habere
virtutes contrarias / scilicet laxatiuam
et costrictiuam. primam ex caliditate. se-
cundam ex grossitie et potestate substā-
tie. unde non est dandum nisi materia ex-
istere digesta. Debet autem colligi circa

mediuz mai et i umbra siccati. Contra lumbricos in inferiorib9 intestis existentes de^r cum puluere cetauree vel persicarie vel nucleoz psiccoruz vel folioz. Ad mēstrua prouocāda pessarietur succus eius. vel fiat suppositoriū ex eo et apio^r arthemisia coctis in oleo. Cōtra ebrietatē de^r succ9 eius cum aceto et aqua calida. ad duriciē splenis absinthii cocu9 cathaplasmet. Cōtra dolorē^r luorē mēbroz ex percussione ex succo absinthii^r puluere cinini^r et melle fiat emplastrū. Cōtra vermes auriuz insillectur succ9 ei9. Succus eius potatus visum clarificat^r et oculis impositus ruborē^r pannū remouet. Libros et pānos a verimib9 tutos reddit. Et i caustuz^r et cartas a corruptione conseruat.

De arthemisia.

Arthemisia q̄ alio noīe dicitur mater herbarū calida et sicca est in tertio gradu. Folia ei9 magis q̄ radix opetūt medicine. et viridia magis q̄ sicca. **V**aleat cōtra sterilitatem q̄ fit ex frigidityate. nā si eēt ex caliditate magis obesset. quod satis ppendi potest ex cōplexōe mulieris si est macra vel pinguis. detur ergo puluis eius cū puluere bistorte^r nucis muscate cū melle ofect9. vel syrupo simplici i modū e lectuarii. Itē si balneetur i aqua i q̄ cocta sit arthemisia vel ex tali aqua fomētet^r vulua. vel ex ea et oleo cōmuni fiat suppositoriū. Ad mēstrua prouocāda fiat pessariū ex succo ei9. Cōtra tenasimon ex aqua frigida patiens recipiat fumū eius per anū. et herba calefacta et sup lapidē posita

sedeat super eam.

De aristologia.

Aristologia duplex ē scilicet lōga et rotūda. et utra q̄ calida et sicca est in tertio gradu. Radix magis q̄ folia cōpetit medicine. Radix colligitur in autūno. et exsiccata potest p biennū seruari in mēta efficacia. Et folia cū florib9 virtutē habēt dissoluenti et cōsumēdi et expellēdi venenū et seruari possunt per duos ānos. Cōtra venenū et morsuz venenatoz animalū de^r puluis ei9 cū succo rute. puluis etiā eius carnes corrodit in vulnere et fistula. Ad expellēdi fecū mortuū coquat^r vino et oleo radix eius. et fiat idē fomentū iuxta femur. Puluis etiā ei9 cū aceto omixt9 cutē optime a sanie et scabie mūdificat. **A**lbert9 dicit q̄ habet mirabilē virtutē in attrahēdo spinas et alia carni infixa. Hoc idē dicit Ruicē. Itē dicit q̄ mundificat sordes auris et cōfortat auditum quādo ponit^r i ipsa cum melle. et p̄bibz sanie si generetur in ea. Et si liniatur sup splenem cū aceto confert valde et rotūda in omnibus est fortior.

De abrotano.

Abrotanū est herba calida et humida i primo gradu. Est subtiliatua et aptina valde. Eius emplastrū p̄hibet attractionē materie9 ad mēbra. Itē p̄hibet lapidē i renib9 et prouocat mēstrua sedēdo iū eius decoctione. et ofert ulcerib9 eius. et eicit fecū dinā et fetuz. et cōfert coadunatiōi oris matricis et aperit ipsuz. et duricie eius bibituz cōfert et more emplastri sup

posituz. 7 ponitur ex eo vsq; ad qñ
q; dragmas.

De affodillis.

Affodilli. cētuz capita. 7
albuciu; / idē ē. Caliduz et
siccu est in secūdo gradu.

folia eius sunt similia foliis porri.
Radix ei; cōpetit medicie magis q̃
berba. 7 viridis melior est q̃ sicca.
In radicib; eius iueniūt quedā ca
pita in modū testiculoz. diuereticaz
habet virtutē attrahēdi cōsumēdi et
dissoluēdi. Et valet ad ea ad q̃ va
let anetū 7 eodē mō. Itē valet cōtra
maculas 7 dñeviciū oculoz hoc mō
accipe vñciā seminis croci et vñciā
vnā mirre bullias i libra semis bont
vini rubei 7 libra semis succi affodil
loz vsq; ad medie ptis cōsūptionē.
Vel si ponat ad solē in vase eneo
per tot dies q; ad medietatē deduca
tur: miro mō pdest si tali collirio il
liniāt oculi.

De acetosa.

Acetosa frigida 7 sicca est i
secūdo gradu. In ipsa est
stipticitas 7 superat cole
rā 7 eius humor ē laudabilis. Radix
eius cu; aceto confert scabiei vl
cerose 7 excoiationi inguinis. 7 ex
ea fit emplastruz scrophulis. ita q;
dicit q; si radix eius suspēdat i col
lo hūctis eas / iuet ea. Et ei; decoctio
cū aqua calida cōfert pruritū. 7 si
militer ipsa in balneo est utilis. 7 co
medit propter desideriu; viri.

De blita.

Blita desiderat terrā pin
guissimā humidā stecora
tā 7 subactā ut optime p
ficiat. serit ea que propter cibū que

rit mēse decēbris february 7 martii
p̃cipue. sed potest fere toto tēpore se
ri: si terra inueniat equalis. Et opti
me que spissa fuerit rarificat et ali
bi trāsp̃latat cū aliquatū creuerit
ut sit quinq; vel quattuor foliorū /
radicibus fimo recēti obductis. Et
q̃ inuenit i loco vbi fiūt seminaria e
uulsa 7 satis areis plātet circa ipas
ab utraq; parte sulcorū. Itē potest
semit i areis vbi sunt melones 7 ci
trulli 7 cucurbite cū incipiūt ramos
extendere: siue sint ibi cepe siue nō q̃
remanebūt remotis melōibus citrul
lis vel cucurbitis. Sarculāda ē sepe /
7 ab herbis iutilib; liberāda si per se
sola fuerit. Sed blita q̃ propter se
mina colligēda seritur: optima erit si
mēse serat augusti / dein mēse ianua
ru per sulcos ortorū vel p̃ areas trā
sp̃latet. hec enī postea meliora semia
ferūt. Et nota q; ex eodē semie blite
nascūtur quedā nobiles / q̃ primo ā
no seia nō produciūt sed solū anno
sequēti / 7 hec debēt propter esum ser
uari. Et quedā nascunt ignobiles q̃
prima estate surgant i stipitē semē
produciūt / 7 hec dissipent ex orto
Itē seri pōt per se 7 cū aliis mixtim
que remanebit 7 sarculabit remotis
quasi ceteris herbis. Fius semē per
quattuor annos durat. Blita fri
gida et humida est in tercio gradu.
laudabiliter chimū generat / ventres
humectat. et cōuenit calidis natura
vel accidentaliter calefactis: et sitim
extinguit. Blita lentes et alias imū
dicias capitis et faciei maculas emē
dat / capillos repat capitis 7 cōseruat
malos humores nutrit si nimis sepe
in vsu habet ut dicit Dyascorides.

Aristotiles autē dicit q̄ super ei⁹ ra
dicē sicut et super caulē potest plāta
ri surcul⁹ / qui cādē corroborata radi
ce ī arborē trāsmutat.

De boragine.

Borago seritur mēse augus
ti ⁊ septēbris. ⁊ optie de
mēse aprilis / vel sola ī a
reis vel circa nouellas areas altarū
herbarū. nec apte alio tēpe feri p̄t. et
trāsplātāt⁹ ōgrue fere toto tēpe āni.
Seia ei⁹ colligūt⁹ semimatura / ne de si
liq̄s suis cadāt. ⁊ herba cū semib⁹ p
duos vel tres dies ponitur ī aceruū
vt semia maturitatis recipiāt cōple
mētū. Et sup linteamie ōcurit⁹: super
quo semē facillime cadit. aliter enim
haberi non posset. semē p duos ānos
seruat⁹. Borago calida ⁊ hūida est
in primo gradu. Hāz autē p̄prietā
tē leticiā generādi / si ī vino missa po
tui detur. Cor etiā valde cōfortat.
vnde valet cardiācis. Et ī aqua coc
ta cū melle vel zucaro potui data /
cānales pulmoīs ⁊ pectoria optimū
dat. optimū sanguinē generat. Vñ
valet oualescētib⁹ ex egritudine sin
copizātib⁹ cardiācis ⁊ melācolicis
comesta cū carnib⁹ vel cōdita cū s̄a
guine. Cōtra syncopim det⁹ syrup⁹
ex succo ei⁹ ⁊ zucaro fact⁹. Cōtra car
diacā addatur dicto syrupo puluis
de corde cerui. Cōtra yctericā cōda
tur frequenter cocta cū carnib⁹. Itē
succo ei⁹ ⁊ scariole vtatur ⁊ plurimū
confert.

De basilicon.

Basilicon idē ozimū calidū
⁊ siccū est ī primo gradu
Cuius tres sunt species
scilz gariofilatū quod habet minuta

folia. ⁊ hoc maioris ē efficacie. Item
est beneuētānū quod latissima habz
folia. ⁊ ē aliud quod mediocria bz
folia. Hec herba ex aromaticitate ha
bet virtutē ōfortādi: ⁊ ex q̄litatibus
dissoluēdi cōsumēdi extergēdi ⁊ mū
dificādi. Contra cardyaciā ⁊ syncopi
īpius herbe decoctio det⁹ cū aqua ro
sarū. Nō idē valz vinū ī quo eadē herba
p noctē steterit: ⁊ si in ea cocta fuerit
tale vinū multū cōfortatiuum ⁊ aro
maticū erit: ⁊ valet cōtra p̄dicta: et
ōtra indigestionē ⁊ fluxū vētris ex
frigiditate. Sed ōtra fluxū valet
p̄cipue si herba vel semē quod meli⁹
est decoquat⁹ ī aqua pluuiāli cū mo
dico acacie. ⁊ talis aqua detur patiē
ti. Item valet ad matricē mūdifican
dā. ⁊ mēstrua puocāda.

De betonica.

Betonica calida ⁊ sicca ē ī
quarto gradu. Folia ei⁹
p̄cipue ōpetunt vsui medi
cie viridiā ⁊ sicca. Nō dolorē capitis
ex frigida causa fiat gargarism⁹ ex
colatura coctionis ei⁹ cū saxifraga
in aceto. Contra dolorē stomachi de
tur decoctio ei⁹ ī succo absinthii cum
aqua calida. Nō matricē mūdifican
dā ⁊ cōceptū iunādū / fiat fomētum
cū aqua decoctiōis ei⁹. fiat supposi
toriū etiā / ⁊ det⁹ electuariū cōfortati
uū ex puluere ei⁹ et melle.

De branca vrsina.

Brāca vrsina calida ⁊ hūi
da ē ī priogradu. virtutē
bz molliēdi. Cōtra aposte
mata frigida ōterātur folia ei⁹ cū ā
xungia porcina veteri et supponatur
Cōtra viciū splenis fiat vnguētum
ex ea ōtrita diu ī oleo macerata: ⁊ co

lature ei⁹ addatur cera.

De bistorta.

Bistorta ē radix cuiusdam
herbesimili noīe appellate
q̄ frigida et sicca ē in secū
do gradu vel ī tercio. Virutē h̄z ostri
gēdi o solioadi ⁊ o fortadi. Contra vo
mitū ex debilitate vel feruore puluis
eius cōficiatur cuz albumine oui/et
sup regulam coquatur ⁊ datur patiē
ti. Contra dissinteriā datur cuz suco
plantaginis. Ad menstrua ostri gen
da fiat fomētuz ex aqua decoctionis
eius et puluere ei⁹.

De cucurbita.

Cucurbita desiderat terrā
pinguē bene subactā ster
coratā hūidā. Plātatur
in fine aprilis ⁊ principio mai trib⁹
vel quattuor pedibus distātes hoc
modo/bina grana simul mittāt circa
tres digitos in terrā. ut rami deorsū
⁊ acutius sursum maneat eleuata. s̄z
p noctē anteq̄ plātēt mittāt in vas
aqua plenū. deinde grana eiiciantur
natātia ⁊ plātēt alia que nō natant
in loco ubi ponātur misceat cuz ter
ra letamē. nō plācentur in foueis ne
pluuie aggregent in eis ⁊ germē exti
guāt. Cū bene nate fuerint ⁊ eleuate
modicū sup terraz sarculetur/ ⁊ circa
eas terra ponat. ⁊ cū op⁹ fuerit sua
uiter irrigent. Et si plātate fuerint
in modica terra mota/cū augeri inci
piūt vniuersa terra circa eas fodiat
p̄funde. ut radices possint extēdi p
spacia diuersa. Cū creuerint coopu
ra fiat desuper ad modū vinee ad sta
turā hoīs ⁊ rami folia ponātur de
super propter umbrā ⁊ super ipsas
cucurbitas propter calorē herba po

natur: ut melius crescāt. vel sinantur
ire per terraz earuz vites si placuerit
cui multuz p̄derit ut multa ⁊ citius
poma faciant si ip̄s capite prin
cipaltora ⁊ grossiora modicuz ī sum
mitate rūpātur/ ut ramos faciāt qui
poma producūt. Itē iuētus ē mod⁹
plātandi maturi⁹ cucurbitas ⁊ melo
nes ⁊ habēdi maturi⁹ fruct⁹. Parū
ponat de terra trita super massā
fimi calidi nuper extracti de stabul
de mēse martii ⁊ super dicta terra
plantēt semina. Hec cito nascent p
pter simuz calidū stercoris. Et nata
defendāt ī noctibus a pruinis coop
torio aliquo. ⁊ tempore quo pruina
cadere destitit/ statim cū modico illi
us terre ⁊ fimi transplantent in loco
ubi volueris eas esse. Que vero pro
seminib⁹ seruare volueris/ grossiora
q̄ de primis nata fuerint vsq̄ ad hy
emē ī vite sua idurari dimitte. deinde
ad paruū fumuz suspende ubi semi
na optime seruabūtur. Et nota q̄
grossities appendici futurā cucurbi
te magnitudinē indicat. et cuz plan
tare volueris aperias. ⁊ scias q̄ quā
to in altiori loco ī cucurbita semina
fuerint tanto longiores creabuntur
Et quātomagis in parte inferiori fue
rint tanto latiores cucurbite creabū
tur. Et nota q̄ semina predicto mō
seruata per trienniu⁹ seruabunt. Cu
curbita frigida ⁊ humida est in secū
do gradu. flegmaticuz chimum gene
rat. Unde opetit calidis natura: et
proprie colericis. nā ip̄soz calorem
mitigat. et sitim extinguit ⁊ ē eis op
tima. Et maxime si cum coctanis aut
malogranati suco aut agresto aut a
ceto malorū granatoruz datur. Fleg
o3

maticis autem det' cum pipere sinapi
vel mēta et si in pasta iuoluta affec'
et sucus in pasta iuuent' potui det' / ca
lorē febris mitigat / et sitim extinguit
In acutis febribus datur aqua tibia vel
syrupus ex ea factus. et ipsa cum carni
bus cocta colericis in estate offert.
Scia et frigida et diuretica sunt pro
pter subtilitatem substantie et precipue
operantur medicinis. Contra opilationē
epatis renū et vesicę. et contra apos
temata pectoris semina bene munda
ta a corticibus suis bene terantur / et in
aqua ordeii aliquantulum coquantur / et
aqua colata potui datur patienti. Si
autem non potest bibere talem aquam
fiat ex ea syrupus et datur. Et nota
quod maiorem habet efficaciam si non bul
lierit sed ablaquentur.

De cucumeribus et citrullis.

Cucumeres et citrulli desi
derant eandem terram cum cu
cubita et eisdem mensibus et
eodem modo plantantur et circumfo
viunt. sed debet habere meliora inter
ualla et maiora. et postquam nati fuerint
non rigent: quia irrigatione facile des
truntur. Et cum plantata fuerint eorum
semina: post sex vel octo dies inquiratur
ne sint corrupta. quod scietur si
dura sunt vel aspera. quod si mollia sunt
non sunt bona. et deo loco ipsorum
alta sunt ponenda. et iterum post sex di
es rimanda et alia ponenda si inueniatur
corrupta. Herbis iuuant. et ideo sar
culis et runcatione non indigent. Si se
mina ouino lacte et mulsis maceris
dulces nascuntur et candidi longi et te
neri. Et si aquam in patienti vasculo sub
eis ponas duobus palmis inferiorem:
tales fiunt. ut Gargilius marcialis

affirmat. Cucumeres et citrulli frigi
di sunt et humidiores in secundo gradu.
Et sunt valde indigestibiles. et citrul
li deteriores sunt cucumeribus. et in
utroque pars exterior est durissima ad
digerendum. sed medulla ipsorum pro
fectiore generat cibum habentibus ca
lidum et forte stomachum. et exercitibus
in estate offerunt cum substantia
sua. Pleumaticis vero et ociosis no
cent multum et specialiter stomacho et
neruositati eius. sed aqua siue sucus
ipsorum confert febricitantibus et sitim
sedat. Non comedunt cocti sed crudi
tantum. sed cucurbitę cocte solummodo
comeduntur. Citrulli quanto minores
teneriores et viridiores seu actiores
sunt tanto meliores. nec boni sunt post
quam eorum substantia ad duriciem et co
lor ad citrinitatem accedit. sed cucu
meres meliores sunt cum maturi exis
tunt. quod cognoscatur cum molles sunt
et fiunt leuiiores.

De caulibus.

Caulis in omni aere pro
nuunt et desiderant terram
pinguem stercoreatam et pro
funde fossam. et amant potius terram
mediocrem quam sabulum aut cretam.
Caulium quidam habent folia plana
lata et grossa. et hi omniter habentur
in partibus nostris. Et quidam habent
folia crispissima. et hi licet sint boni
sunt tamen minus mundi. propter eru
cas et alios vermes qui nimis occu
tant in eis. Sunt etiam quidam caules
habentes folia magna et subtilia: et
aliquantulum crispata per totum quod caules
romani dicuntur. et hi meliores sunt
omnibus magisque coquibiles: si terram
valde pinguem habuerint. nam in ma

tra non sunt aliis meliores Seminari possunt et trasplantari toto tēpe āni quo terra non fuerit cōgelata / aut adeo sicca q̄ colt nō possit. et durāt eorū semina p̄ quatuor ānos. Et q̄ serūt de mense february et martii de cēbris et aprilis et mai/babent tota estate et byeme donec pruinis et frigore destruātur. q̄ si stipites eorū nō euellātur / in vere producūt semina q̄ cū matura fuerint colligūt. Verū tamē si pluries auferantur ab eis ramusculi seminū cū nascunt ita q̄ materia seminis cōsumat / vincūt. et postea folia pulcra poucūt. et p̄ ānos plures eorū vita durabit. Sicutā tamen nimis facile semina poucunt / et hi nō possunt sic facile seruari. Alii sunt q̄ nō sic facile semina proferūt et his proprie opetit hec cautela. et qui seminant p̄ mediū augusti usq̄ ad octo dies intrāte septēbris / deinde trasplantāt de mense septēbris vel octobris cum aliquāculum creuerint erunt magni et pulchri in qua dragesima sequenti et post ip̄am. et semina non poucunt. et gelu et pruinaz byemis nō timebunt. Si uero āte dictuz tempus serantur semina producent in quadragesima. et esui nō cōueniētes erunt. Et si post dictum serātur t̄pus/nimis teneri et debiles erunt. et veniēte frigore byemis nō durabūt et hoc i p̄tibz tuscie et bononie ē probatū. Spissi ualde feri p̄nt et irrigari / si t̄pus fuerit nimie siccitatis. Et nota q̄ caulium semina p̄ decē ānos dicuntur posse seruari. Cū uero plantant in foramine cū palo facto apu-
tatur summitates radicū. ne euz ponunt sursum placent / q̄ eis magnū

nocuentū afferret. Et nota q̄ ponende sunt plante incrementi maioris q̄ licet seri cōprehendāt / tamē fortiores fient. nec est necesse q̄ fango nel molli letamine radices liniātur. nec q̄ terra sit mollis / nā et in medio cruer sicca plantati uiuunt / licz ardescant folia donec veniente pluuia p̄ma cōfortabit vigor eorū. Et nō soluz caules mēse martii uel aprilis plantati. sed etiā q̄ iunū uel iulii uel augusti mēse plācant erūt in byeme magni. Plantant et soli in loco ubi nibil aliud ē. et optime similiter per sulcos omnium herbarū et ceparū et aliorū scz una acies p̄ sulcū uel due. una sciz a qualibet ripa sulci / p̄ unū brachiū uel minus abinuicē separati. s; q̄to rariores plācant t̄to maiores efficiuntur. et q̄to spissiores tanto minores. Itē caules quos dixim p̄ quadragesima eē plantādos / optie plātatur inter magnos caules in duplo spissiores q̄ ip̄i magni sint. prius optime culta terra et quasi in puluere redacta. q̄ remanebūt maioribz resecatis et poterūt rarificari ut magnifiant. et durent per totum ānum. nāz ulla estate semina nō producēt. Item plācari p̄nt per agros inter milium panicū et fabas. et per sulcos frumēti et aliorum granorum et inter cicera et in sulcis medonū et cucumerum. Itē plantari p̄nt in vineis. et in eas bene proueniunt. sed eas maxime ledunt. Et opertum ē enīz caulē eē inimicum viciis. et debilitare plurimum et adurere vicem si fuerit circa ip̄am. Itē caue cum caulē plācas / ne t̄m terre submergas / q̄ summitas stipitis plantule nō remaneat supra terraz.

qz statim plāta periret. Caules sardu
landi sunt et ab herbis inutilibus li
berandi. Et cum post intensam sicc
tatem estatis veniunt pluue quibus
renouari speratur/ auferatur ab eis
folia inutilia q̄ sicca fuerūt uel fora
ta. Caulis frigidus ⁊ siccus ē in pmo
gradu. Sed Auicēna dicit q̄ ē siccus
in secundo. turbidus ⁊ melācolicus ge
nerat sanguinē. ⁊ eius nutrimentum ē
paruum. Cum uero coquitur cum carne
pingui aut gallinis fit bonus parum
⁊ uis eoz ventres humectat. ⁊ urinā
prouocat. Eoz uero corpus ē siccum
unde ē constipatiuum. sunt ergo simul
recepti in hac actione temperati. sed
solum ius datū soluit. ⁊ substantia so
la cōstipat. Documentum eoz aufert
si elixent. ⁊ aqua proiecta coquāt
in alia cum pingui carne pecudū aut
suis. ⁊ cū pipere uel cbimino ⁊ alio
dentur. Auicēna dicit q̄ eis decoctio
⁊ semē tardant ebrietate. Et ex pro
prietatibz eius ē exsiccatio lingue. et
facit somnum. ⁊ comestio eis clarifi
cat vocē. Galienus dicit q̄ si caules
assati dentur pueris ad comedendum
faciūt eos citius ābulare. Plinius di
cit q̄ folia caulū mirabiliter sanant
vulnera canū. Item dicit q̄ caulis pa
rum coctus soluit ventrē. ⁊ multum
coctus stringit eum. Item dicit q̄ cau
lis cōfortat neruos. unde ualē par
alitici ⁊ tremulosi. lactis ubertatem
p̄bet. Et eius siccus ualeat contra ve
nenū. ⁊ cōtra morsum canis rabidi.

¶ De cepe.

Cepe desiderant terrā solu
tam pingue ⁊ optime sub
actam. Eoz semina tribu
ta durant per annum tū

sed in machis id ē in intestinis suspē
sa: per triēnium seruatur illesa. Seru
tur a quibusdam de mēse nouembris
circa p̄ncipiū. ⁊ maxime per uniuersam
tusciam. ⁊ fit supra iparum semi
nariū uelut p̄gulariū de aliquibus
straminibz coopertum uersus aquilonem
per unum brachium: ⁊ per duo
uersus aquilonē dematum. Et a mul
tis serunt mēse decembris marti cum
p̄mum post hyemē feri possunt. So
le serunt in arsis. ⁊ mixtim cum aliis
herbis feri possunt. cū aliquantulum
creuerint siue sit de mēse mai aprilis
uel iuni plātantur in arsis per unū
semissem uel spānam abinuicē sepe
te. ⁊ in area quattuor acies poni de
bent. Quas uero uis ante maturita
tem comedere plātabis in arsis. ubi
sunt cucurbite cucumeres citrulli et
melones. ⁊ cū be creuerint/ sepe tollū
tur. ubi etiā si dimittant ad maturi
tatem peruenirent/ licet non sint ita
grosse sicut be spēs q̄ in arsis sole po
nuntur. Cum plātari debet recidant
radices usqz ad grossitudinē unius
uel medii digiti iuxta cepā. ⁊ p̄ unū
digitum tū sub terra mergant. Nec
enim plāta adeo facile cōprehendit
q̄ si solūmodo poneret uel caderet su
pra terram uel ad partes lōginquas
portaret etiā discooperta uel in terra
quasi arida: dū tū optime puluerisa
ta plātaret. summa facilitate nascet
⁊ augebit. Sepe circūfodi desiderat
⁊ ab herbis quibuslibet liberari. Quia
si terra eodē āno stercorata nō fuerit
debet plantationis tpe stercorari. ut
optime cōualescant. Collectis aut ce
pis maturis/ quod patet cum se susti
nere nō possunt ⁊ āmodo nō augent

meliores earū plantātur de mēse auguſti: ut āno ſequenti ſemina faciant deteriores vero plantant in quadrageſima/ ut virides babeantur. medio creſ vero ſervant. q̄ ſi minuēte luna euulſe fuerint clari & ſicco aere exiſtente/ meli9 ſervabunt in loco obſcuro & ſicco. Cepe calide ſunt & humide in ſecūdo gradu. p̄inde ſepius comiſte cum ſui acumine humores malos generant in ſtomacho. ſitim/ inflatio nem/ ventofitate/ capiti doloſe/ atq; inſaniam faciunt. propter fumū ex eis ad caput aſcendentē & cerebri percutientē. **U**nde aſueſcentes eis cadūt in mania/ & terribilia ſomnia & melā colica cernunt/ p̄fertiz ſi ex egritudine exeuntes eas comederint. **C**rude uero comiſte nihil nutrimenti corpori tribuunt. ſed ſi elixent/ & aqua piec ea in alia coquant. dant nutrimentū bonum. & maxime plurimū ſi cū carne p̄guiſſima & bono cōdimēto odorifero odiant. Si aut crude p̄pter mediana moderate ſecundū q̄ oportet ſumantur/ calorem inducūt. & groſſos & viſcoſos hūores inducunt. ora uenarum aperiunt. urinam & menſtrua prouocant. & appetitū augmentant. & uenerē ſuo calore & hūiditate augmentāt. **S**ucus eaz narib9 immiſſ9 uel ſi odor earū narib9 fuerit attractus. caput optime purgat. **C**rude uo comiſte cremenca capillorum p̄ſtant. **A**uicēna dicit q̄ in cepe eſt acuitas/ inciuua/ amaritudo & ſtipricitas. et qđ eſt lōgius ē acutis. & rubēū ē acutius albo. & ſiccū humido. & crudum cocto. & in ipſo ē attractio ſanguinis ad exteriora/ quare ē rubificatiū cutis. Cepe p̄terea cū comedit proprie

cōfert nocumēto aquaz. & ſemē eius delet morpheā. Et cū fricat in circuitu loci alopicie ex eo/ ofert ualde. Et ipſum cū melle eradicaſt uerucas & plurimus uſus facit ſuber. Et ē ex eis q̄ nocent intellectui. propterea q̄ generat humorē malū.

De cimini.

Cimini9 deſiderat terram p̄guem. & aerē calidū & ſeritur de menſe martii. Calidum & ſiccū eſt in tercio gradu. per quin9 ānos pōt ſeruari. Virtutē hēt diureticā. & fumofitatez ſubaliandi. unde ſumptū in cibis et potib9 & ſalsamentis digeſtionē confortat. **U**inū decoctiōis eius & ſicut ſiccāz/ & ſeminis feniculi/ doloſem & tortionē inteſtinorū ex uētōſitate mitigat. **U**inū ualeat cōtra frigida/ cuſſim. **C**ōtra tumorē fauciu/ cimini & ficus bene trita in uino coquātur & emplaſtz factū ſuper locū dolentē ponat. **C**ōtra frigidū reuma capitis puluis eius & bacaz lauri ſimul in teſta calefact9. & in ſacculo poſitus/ capiti ſuperponat. **C**ontra ſanguinem oculoꝝ nō in p̄ncipio ſed poſt / puluis cimini cū vitello oui cōfectus/ ſuper tegulā calidā ponat: et diuiſum per medium ſepius ſupponatur. **C**ōtra liuorem ex cōcuſſiōe uel alio mō factū dum recēs ē: puluis cimini ſubtilis bene cōfectus ad ignem et ſepi9 appoſitus/ certum remediū ē. **E**t nota q̄ ex frequēti uſu cimini fit diſcoloratio cutis.

De croco.

Croco9 ē duplex / qui ſerit eodē mō ſicut alie berbe / q̄ ē modice utilitatis. ſed

facit aliu stipitem/ et multas mazo-
las in qbus nascitur croc9. qui cum
apparet in ortu solis colligit. Itē
ē bon9 crocus domesticus qui nō se-
ritur: q2 semina nō producit/ sed ce-
pulle eius colliguntur de mēse aplis f
mai. 7 dimittunt octo dieb9 in acer-
uo ut maturēt/ 7 tūc mūdant 7 siccā-
tur in loco calido/ nō tū ad solē ne co-
quantur. Cū sunt mature cognoscit
q2 tunc folia ei9 sunt sicca. 7 seruan-
tur usq3 ad mensem augusti/ 7 tunc f
ante vna sepata ab alia in areis pa-
stinatis plācent/ cū radiculis quas
hūc. per vnā spānaz distātes 7 quat-
tuor digitis submergant in sulcis. et
duob9 vel tribus ānis dimittant. et
quolibet āno de mense aplis si tūc fo-
lia sunt sicca 7 de mense mai et iunū
7 iulū si herba nascit in areis runcā-
tur/ sappādo terrā per totū in super-
ficie per duos digitos deorsuz/ ut nō
tangent cepe. Et si placuerit circa fi-
nem augusti aut de mēse septēbris ra-
datur terra ut area/ 7 ab ōni viridi-
tate munde. deinde nascētib9 flori-
bus colligant. 7 croc9 siccet ad lon-
gum ignē: 7 aliquo loco claus9 serua-
tur. 7 elapsis duob9 vel tribus ānis
totū euellitur de mēse aprilis/ 7 itē
plātatur ut dixi. Terrā desiderat cre-
tosa; vel mediocrē: 7 pōt optime plā-
tari ubi fuerint cepe/ cū sint euulsi.

Et ē sciēdum q2 croc9 nō multū le-
ditur umbris. sed plurimuz leditur
a murib9/ qui sub terra comedunt ce-
pas eius. cōtra quos nihil tūc ualet
q̄tū tenere trapulas iuxta eoz forā-
mina. 7 sulcos cōcauos iter areas fa-
cere q̄ eū defendāt ab humore aqueo
quē ualde timet. 7 p̄ter bec sunt impe-

dientes transitū muriū 7 talparuz q̄
multū appetunt cepas ei9. Croc9 est
calid9 7 sic9 in pmo gradu. 7 in suis
qualitatib9 tpatus. 7 ideo cōfortati-
uus. vnde cōtra debilitatē 7 defectū
cordis multū ualet. Ruborē oculoz
ex sanguine 7 macula tollit/ si triuz
cu3 rosiz 7 vitello oui oculo appona-
tur ut dicit Dyascondes. Itē q2 cro-
cum prius bibit ebrietatē et crapulā
nō timebit. Itē corone ex eo facit:
nō pmittūt hominē inebriari. Itē
sommū facit et stimulat venerē. ut vi-
cit plinius. Itē dicit q2 curat mors9
serpentum et araneaz et puncturas
scorpionū.

De cepulis malixis.
Epule malixie plātantur
ut porri scilz vna in forā-
mine/ per vnū pedē distā-
tes. q̄ magnū caspuz faci-
unt/ quo postea vtimur estate sequē-
ti post pascha resurrectōis. et sunt fe-
re eiusdē cōplexiōis cū aliis cepis.

De caruio.
Ardu9 serit mense martii.
Terrā stercorata; diligit
et solutā/ q̄uis in pingu-
i possit melius puenire et
hoc mō ualet cōtra talpas. sed in so-
litori terra pāgatur/ ne ab inimicis
fallacib9 facile perforet. **S**unt in
area iā pparata carui luna crescētē
serendi. semina discreta semipedis
spacio. **C**auendū est ne semina inuer-
sa ponant. nam debiles et incuruos
creabunt et duos. nō alte impmēda
sunt. sed tribus digitis cōprehensa.
mergātur donec ad pmos articulos
digitorum terra peruenerit. herbis
liberentur affiove / donec plantaria

soluētur. et si estus increuerit/irrigētur. Si acumina seminuꝝ cōstringas spinis carere. **P**aladius ait ⁊ affirmat. Adense octobris cardui plante ponantur inter frumētum iā natū et alias segetes cū palo. qđ ē utilius/ qđ eos in trūco solo ponere. quos cū ponemꝝ radices summas eoz ferro resecamꝝ. ac si fimo tingimꝝ/ trinorūꝝ spacio pedū separemꝝ incremēti causa pedali scrobe depositas binas aut trinas. Cinerez sepe sub hyeme siccis diebꝝ simūqꝝ miscebimꝝ. Colliguntꝝ ac nō simul. qz nō simul/ sꝫ successiue maturātur. nā tunc ē colligēdus carduus cū bz adhuc flores in inferiori parte ut fertū. nō autē cū flores oēs ceciderit/ qz deterior eēt. Sane singulis ānis quotidie auferēde sunt plāte. ut nec matres fatigētur. ⁊ soboles p alia spacia digerātur/ q̄ tñ cū aliq̄ sunt radices parte vellen de. quas seruabis ad semina colligēda. liberatis ōnibus pullis testa supertegere debes aut cortice. nā solēt semina sole ꝑ ymbribꝝ interire ⁊ pīre.

De camomilla.

Camomilla calida ⁊ sicca ē in pmo gradu. Et ē propinqua virtuti rose ī subtiliatiōe sua. ⁊ īpius caliditas ē sicut caliditas olei cōueniēs ⁊ aptiua ⁊ subtiliatiua spissitudinis mollificatiua ⁊ resolutiua absqꝫ attractione. Et hec ē eius propetas inter medicinas. Sedat apostemata calida mortificando ⁊ resoluen do ea. ⁊ cōfortat mēbra neruosa ōnia. Et est ex medicinis plꝫ cōferētibꝝ laxitudi ni qđ relique. Et est cōfortatiua cerebri/ qz resoluit materias capitis.

De cuscute.


Cuscute tꝫ ē podogra lini uel grūgu s. Calida ē in pmo gradu. ⁊ sicca in secūdo. Cū floribꝝ dēt colligi ⁊ per duos ānos potest seruari. Virtutem habet pncipaliter purgādi melancollam. secūdo flegma. unde conuenienter ponitꝝ in decoctionibꝝ purgantibus melācollā ⁊ flegma. Aqua decoctionis eius ualet cōtra stranguariam ⁊ dissintertam. ⁊ etiam herbaz si scies habere in magna q̄titate decoctam in uino ⁊ oleo. renibꝝ ⁊ pectini ⁊ aliis partibus dolentibus cathaplasma. Auicēna dicit qꝫ aqua cuscute ē mirabilis ad ꝑctriciaz. Serapio dicit qꝫ de ꝑprietatibꝝ eius est expellere superfluitates ātiquas a uenis.

De calamēto.

Calamētū aliud est aquaticum ⁊ vocatꝝ mentastrū. Aliud est montanū ⁊ vocatur nepita. Admontanū melius est quia est magis siccum. Cū florescat debet colligi. ⁊ in umbroso loco siccare. ⁊ potest per ānum seruari. Virtuteꝝ habet dissoluen di cōfortandi ⁊ cōsumendi. Contra frigidā tussim ⁊ cōtra frigidum asma. uinū decoctionis eius et liquiritie et vupassē. uel uinum decoctiōis pulueris eius ⁊ ficuum siccaꝝ ualet. nam ex eo ⁊ aliis quibuscum rebus fit opacalamentum/ quod ad idē ualet. Et puluis eius in ouo sorbili. uel in farina ordeī ad idē ualet. Contra dolores stomachi ex frigidityte/ utatꝝ patiēs puluere eiꝝ in cibis uꝫ ī uino decocto


Contra frigidum reuma ungat' oc
cipitium id est posterior pars capitis
ex melle decoctionis pulueris eius.
postea fiat saccellatio et ex puluere
calefacto in olla rudi: uel ex ipsa ber
ba/multum enim confert. Contra re
laxationē uue/ fiat gargarismus ex
aceto decoctionis pulueris eius ⁊ ro
sarum contra tenasmon ex flegmate
vitreo uel ex alio humore frigido/ in
ungant' renes ex melle ⁊ aqua decoc
tionis pulueris eius uel berbe. ⁊ ponat
ur puluis eius ⁊ colofonie ⁊ seminū
nasturcii calidus cum bombice super
ano. Et sic etiam liberat' matrix. uel
fiat fomentum ex aqua decoctionis
eius / ad desiccandas superfluitates
matrias ⁊ multū ualebit. ⁊ sic expetū
est ab aliquibus.

De centaurea.


 Centaurea calida ⁊ sicca ē
in tercio gradu. Est herba
amarissima. ⁊ alia est ma
ior ⁊ alia ē minor. sed ma
ior est maioris efficacie. Cōpetit me
dicine principaliter secundum folia
⁊ flores. unde cum incipit flores p
ducere debz colligi/ ⁊ in umbroso lo
co siccare. per annum in multa effica
cia potest seruari. Virtutē habet diu
reticam attractiuam et cōsumptiuā
Vinum eius decoctiois ualet ad opi
lationem epatis splenis renum uesi
ce/stranguriā ⁊ dissinteriam. Unde
Galenus. Cētaurea est ex melioribz
et nobilioribus medicinis ad opi
lationē epatis: ⁊ confert magnifice di
urici splenis/emplasmata ⁊ bibita.
Contra vermes aurium/ inticiat' suc
eius cum succo porroꝝ. Ad lumbricos
detur puluis eius cum melle. Ad vi

sum clarificandum/ succus radicū. cē
tauree maioris cum aqua rosarū cōfi
ciatur/ et oculi luntant' ⁊ ungant'.

De capillo ueneris.

 Apullus ueneris frigidus
⁊ siccus ē temperate. Vir
tutez habet diureticam ex
subtili substantia. Recens
multe ē efficacie. parum potest serua
ri quia subtilis herba est. Contra ca
llefactionē epatis detur aqua decoc
tionis eius. Item ex ipsa aqua ⁊ suca
ro fiat syrupus. ⁊ si sit cum uicio sple
nis/ addat' aliquod calidum diureti
cum. ⁊ plagelle inticte in succo eius/ ⁊
ipsa herba trita superponat'. Auicem
na autē dicit qd parū declinat ad ca
liditatem: ⁊ sic est subtiliatus reso
lutionis ⁊ aperitiuus. ⁊ in ipso est stip
ticitas. ⁊ quando permiscet' cibo gas
torum ⁊ coturnicum: facit eos fortes
ad dimicandum ⁊ interficiendū. Ci
nis eius cum aceto ⁊ oleo confert alo
picie. ⁊ cum oleo mirtino ⁊ uino et
lixuio prolongat capillos. ⁊ probi
bet casum ipsorum. Et eius cinis cum
lixuio confert fursuribus capitis ⁊
delet eas. ⁊ eradicat ulcera humida
in eo. et confert pulmōi purgando
ipm valde. et prouocat urinam. et
frangit lapidē. ⁊ prouocat menstrua
et trahit secundinam. et purgat mu
lierum fecum. et abscondit fluxum
sanguinis.

De terifolio.

 Terifolium de mense augusti
seritur. et est bonum per to
tam hyemem et post ipsam.

De cicuta.

Cicuta calida et sicca est in quarto gradu. Virtutem habet attrahendi dissoluendi et consumendi ea tamen non utimur in interioribus medicinis quia venenosa est et in substantia et in suis qualitatibus dissoluit enim tantum quod spiritus inaniuntur ex quorum inanitione membra mortificantur. Virtutem habet potissimam secundum radices deinde secundum folia. ultimo secundum semina. Unde semen eius quandoque ponitur in medicinis. Contra vicium splenis talis fit usus tota herba in aceto cum bolo armenico per decem dies estaseat deinde bulliat quousque bene resolutum fuerit armoniacum et postea coletur per pannum illa liquositas bulliat bene ad ignem et addita cera et oleo fiat congruentum cicute quod est potissimum contra splenem et contra dura apostemata et contra arteticas et epilepsiam si inungantur. Contra arteticas et podagram coquatur radix in pasta fissa per medium ponantur supra arteticam tutissimum est remedium. Contra yliacas passionem stranguriam et dysenteriam ex decoctione eius in vino forti et oleo dolentia loca cathaplasmaentur. Ad matricem mundificandam ex frigidis humoribus et glutinosis ad menstrua prouocanda fiat fomentum ex vino et aqua salsa decoctionis eius. Contra strophulas siccas fiat usus herbarum diureticarum postea fiant cathaplasmata ex duabus partibus cicute et tertia scabiose.

De catapucia.

Catapucia calida est in tertio gradu et humida in secundo. Serapion dicit in suo modo medendi quod est calida et sicca in tertio gradu. Est autem semen cuiusdam herbe simili nomine appellatur que remoto exteriori cortice seruat per annum. Eligenda est que est viridis non perforata iterius nec liuida sed alba. Virtutez habet purgandi principaliter flegma secundario coleram et melancoliam. habet etiam virtutem purgandi per superiora ex ventositate et leuitate quam habet unde quandoque datur sanis ad conseruationem sanitatis quandoque egris ad egritudinem remouendam. Contra quotidianam de flegmate salso et scabiem contrahatur catapucia in mptaquantitate et postea caulium foliis inuoluta sub cinere ponatur diuque dimittatur ut bene coquantur deinde extracta comprimatur et oleum quod inde fluit seruetur quod per annum seruari potest et cum necesse fuerit detur patienti in cibis vel aliquo alio modo et ita possunt decipi multi. Vel fiat claretum ex catapuciis bene contritis et cum melle decoctis deinde commisceatur vinum et fiat claretum. Et nota quod in xx. libris vini debet esse catapucie una libra. Item in uncis et aliis ponderibus minoribus. Item possunt poni catapucie bene contrite in iure carnum vel piscium vel aliorum ciborum et comeste multum valent sanis et egris. Serapion tamen dicit quod catapucia multum est laxatiua et purgat superius et inferius laboriose et cum angustia unde cauendum est ne detur nisi facile uomens et nisi materia sit digesta nec sunt videri habentibus debili

Stomachū et intestina/ quoniam subuer-
tunt ipm/ nec dent nisi distemperate
ne moram faciant in stomacho. nec
est supdormiendū nec quiescendū/ si
cuc nec in ceteris vomitiis medici-
nis. Et vsus earū est/ ut ex eis acuā-
tur medicine. Itē dicit qd per se vari-
possunt/ trite et distēperate cū aqua
calida et vino. Et dicit qd purgāt p-
cipalit' flegma/ et viscosos humores
et maxime a stomacho et intestis. vn-
de p'sunt colericis cardiacis yliacis
artenicis febris cotidiane et ex vitreo
vel naturali flegmate. Dyascorides
autē dicit/ qd dant a. v. grans vsq
ad. ix. et qm stomachus fuerit fortis
dentur itēgra. et si sit debilis/ dentur
contrita. Item dicit qd si folia cata-
pucie dentur cocta cum pullis aut cū
oleribus vel aliis cibis/ laxant fleg-
ma et coleram.

De cretano.

Cretanus id est rinct marini
est calidus et siccus in quar-
to gradu. Herba est que
in locis marinis reperitur
Virtutē h' valde diureticā ex substā-
tie subtilitate. Cōtra strāguriā/ vici-
um lapidis/ et yliacam passionē/ her-
ba ipsa in multa quantitate in aq' buli-
ta/ salmaria vino et oleo. et in illa a-
qua patiens se deat vsq ad vmbilicū
et si tantam quantitatē habere non
possit cathaplasmet loca dolentia.
Herba comesta etiam vel vinum de-
coctionis eius urinā prouocat.

De celidonia.

Celidonia calida et sicca
ē in q'rto gradu. Cuius du-
plex ē maneries scilicet in di-
ca que maioris est efficacie. et citrinā

habet radicem. Et est cōmunis que in
partibus nostris reperitur et est mino-
ris efficacie. Vna tamē p altera po-
nitur. Et cū in receptionibus iuenitur
radix nō herba debet poni. Virtutē
habet dissoluenti attrahendi et con-
sumendi. Contra dolorem dentiū ex
frigida causa/ radix inter dentes ali-
quantulū cōtrita et alleū superpona-
tur. Ad caput purgandū et vnam
repletā frigido humore/ radix in vi-
no decocta patiēti superponat'. et pa-
tiens fumū per os recipiat. Deinde
vinū gargatizet qd vna desiccet et ca-
put purgat. Plinius autem dicit/ qd
suo celidonte oculi yrunidū erant
vel lesi ad statū pristinum reducūt'.

De coriandro.

Coriandorū est herba satis
cōmunis. que calida et sic-
ca est in secūdo gradu. Cuius
semen in receptionibus
debet poni quod per duos annos ser-
uat'. Virtutem habet confortandi
ex aromaticitate/ ad digestiōē et for-
tandam et dolorem stomachi ex vento-
sitate/ detur semē ei9 in cibis/ et vinū
decoctionis eius in potu. Itē puluis
semis ei9 sup carnes aspersas sapo-
rat. Item dicit ysidorus qd puluis
eius seminis in vino dulci dat9/ red-
dit homines ad venerem prouiores
sed cauendum ē ne nimis det/ quia in-
amentia deduceret et furorē. Cuius
herba cum semine est canibus veneno-
sa/ et eos interficit/ si ab eis aliquo-
tiens sumat'.

De osolida maiore.

Osolida maior id ē sim-
pbitū frigide et sicce com-
plexionis est/ sed proprie

radix eius est medicinalis. Virtutes
habet constringendi materiā grossā
per quinque annos seruat. Puluis
eius datus in cibis valet contra flu-
xū sanguinis menstruorū/et contra
fluxum ventris/et suppositus valet
contra fluxū mēstruorū/et sicciter fomē-
tationes ex ipsa herba facite.

De cucumere agresti.

Cucumer agrestis ē herba
nota. Ex cuius succo fit e-
lectuarū hoc mō. In ca-
nicularibus diebus colligi-
tur fructus ipsius herbe cum ē qua-
si maturus/et conteritur/et succus ipsi-
us soli exponitur et desiccatur. Et qui-
dam decoquunt ad ignē/et tale min⁹ ē
laxatiuū/minusq; violenter ducit. et
quidā decoquunt succū cum melle sē-
vsq; ad consumptionē succi/et in mo-
dum electuarij dant/ quod satis lax-
at p inferiora. Per duos annos pōt
seruari. Habet autē virtutem princi-
paliter purgandi flegma et viscosos
humores/ secundo colerā nigram
vel melancoliā/ unde valet cōtra pa-
ralysim/ appoplexiā/ epilepsiam / co-
licam/ yliacam/ febres quotidianas
ex flegmate vitreo vel naturali. scia-
tis arteticis et podagricis subuenit
atrabit enī maxime a remotis parti-
bus et purgat. Itē certis passionibus
ex flegmate medet / nō tamen per se
solū dat: purgat autem per os et vē-
trem. Et vsus quidē ei⁹ ē/ vt ad mis-
ceat alijs rebus/ et confectionib⁹/ et ex
dragma vna medicina acuat. Et q
electuariū accipit nō superdormiat/
sed moueat/ sicut qui suscepit ellebo-
rū quoniam solet suffocationē induce-
re. In yliaca passiōe preceat aliqđ

clister mollitiuū/ et postea fiat aliud
ex aqua maluarū oleo et melle/ cum
dragmis quinque electuarij misceat
et erit optimū contra yliacā et cōtra
arteticā cyrogram et podagrā. Item
herba ipsa si haberi poterit contra-
tur aliquantulū/ et decocta in vino et
oleo/ dolenti superposita strangurie
yliace et podagre subuenit. Ad men-
strua prouocanda puluis electuarij
conficiat cū oleo muscelino vel rosa-
to/ et bumbix intinctus superponat.
Ad apostemata frigida maturanda
electuarij dragme quinque et farina
ordi conficiant/ cū vitello ovi sup-
ponant. Ad apostemata rumpen-
dum fit optimū ruptoriū ex electua-
rio et terebēntina. Ad vermes auriscō-
ficiat electuarium in quantitate gra-
norū quinque cū modico aceto/ et mo-
dicū infundat tepidū. Ad omne do-
lorem stomachi ex frigida causa inū-
gant/ ex confectione electuarij et ace-
ti. Ad lentigines faciei et ad oēs sup-
fluitates eius remouendas/ accipe ce-
rusam et campborā et electuarium in
quantitate illorū duorū et conficias
cū aceto in modū unguenti/ et pista
i mortario plumbeo cū pistello plu-
beo/ et ponat in vase vitreo per .xl.
dies. et postea in predicto mortario
cū pistello eodē moueat addito ace-
to si durum sit/ ex eo ungat facies
omnem ei pānū abstergit et lentigies.

De diptano.

Diptan⁹ qui alio nomine
dicit fraxinella/ quia frō-
des habet ad modū fraxi-
ni. Calidus et siccus est in
quarto gradu. Radix ē cuiusdā her-
be simili nomie appellat/ que i locis

calidis lapidosiis et siccis precipue
reperit. Habet autem precipue ipsa ra-
dix virtutē attrahendi consumendi
et dissoluedi venenū. Contra mor-
sum venenatorū animalū ipsa her-
ba vel radix trita superponat. Su-
cus etiā eius cū vino det / puluis ei⁹
cū succo mente conficiat / et superpo-
nat et potui det. Vidorius in super
dicit qd est tante virtutis / vt ferrū a
corpore extrahat. Vnde eius pabulo
fere percusse eiciunt sagittas corpo-
ri infixas.

De endiua.

Endiua que alio nomine
dicit scariola vel lactuca
agrestis / frigida et sicca ē
in secundo gradu. Semina et
folia competunt vsui medicine. Et
folia etiā vsui ciborū competunt / s⁹
radix nullā habet virtutē. Folia vi-
ridia maxime sunt efficacie / sicca nō
liis. Virtutē habet confortandi et
alterandi. Vnde contra opilationē
solenis et epatis / ex colerica causa
proueniētē valet. Contra tercianā
duplicem et simplicē / pecticiā / et cale-
factionē epatis et apostemata calida
valet comesta dixa vel cruda. Item
syrupus ex decoctione eius et sucro
valet ad idē. Item succus ei⁹ vel syru-
pus cū reubarbaro datus / in quarta
vel sexta die materia digesta valet.
Item contra calorē epatis et calida
apostemata / valet herba ipsa contri-
ta et superposita. Et ad idē valet su-
cus epythimatus / et si nō habeas fo-
lia coque semen herbe tritū et pone lo-
co eius. Albertus dicit qd aqua endi-
vie cū cerusa et aceto est epythima
mirabile ad infrigidandū quicq̃ de

bet infrigidari.

De enula.

Enula nō serit / quia semē
nō habet / sed plantat co-
rona eius tota vel maior
pars eius de mense Octo-
bris in terra pingui et alte fossa et
bene subacta. Calida in tercio et hu-
mida in primo gradu. Cui⁹ duplex
est maneries scilicet orculana et campa-
na que maioris ē efficacie / secundū
radices. Colligit in principio esta-
tis radix / et sole siccatur ne humore
corrumpatur. Radix in medicinis
potest poni / per biennū et triennū po-
test seruari. Habet autē virtutē limē-
di et mundificandi. Vnde valet cō-
tra neruos ex frigidityte idignatos
Cōtra dolorē spiritaliū ex frigida
causa. Detur vinū decoctionis eius.
scdm illud. Enula campana redit
precordia sana. Contra dolorē sto-
machi ex frigida causa / et contra vē-
rositatē / et contra tussim frigidā / de-
tur vinū decoctionis ei⁹. Puluis ei⁹
cū puluere cynamomi / delicatis sol-
uit vērositatē spiritaliū. Herba to-
ta decocta in vino et oleo et catha-
plasmata / dolore spiritaliū yliaci
colici et stranguriam soluit. Con-
tra frigidum asma det farina orde-
i in qua coctus sit puluis ei⁹. Item no-
ta qd Enula est virtus rubificatiua
et abstersio vltima.

De epatica.

Epatica frigida et sicca est
in primo gradu. Herba ē
crescens in aquosis et pre-
cipue lapidosiis locis bñs
folia multa terre ac lapidib⁹ adoberē-
tia. Virtutem habet diureticam ex

subtili substantia / et in frigiditatem
Unde valet contra opilationem epatis
et splenis ex calida causa / et contra
calorem epatis et yctericam / et ideo dici-
tur epatica. Syrupus ex aqua deco-
ctionis eius addito reubarbaro in fine
decoctionis / optimus est contra yctericam.

De eruca.

Eruca calida et sicca est in
quarto gradu. Domestica
maioris est efficacie quam
silvestris / semina precipue
competunt medicine. Secundo folia. Virtu-
tem habet consumendi et coitum inci-
tandi. Decocta cum carnibus valet ad
coitum incitandum stranguriam et dis-
senteriam et paralysim. Item in vino co-
cta et renibus cataplasmata libidinem
incitat / peccati superposita urinam
prouocat. Semen eruce maxime sil-
uestris facit uirge erectionem.

De ebulo.

Ebulus est calidus et siccus in
tercio gradu. Cortices ra-
dicum et turiones precipue
competunt medicine. Cor-
tices radicum in vere colliguntur / et
siccantur ad solem / et per annum seruantur
Habet autem virtutem dissolendi con-
sumendi purgandi flegma et visco-
sos humores. Sucus eius detur et pur-
gat attrahendo superius / et inferius
angustiose. Unde non debet dari nisi
digesta materia / et corpore fluxui pre-
parato / ut in aliis vomitiuis medi-
cinis. Valet febris quotidiane / diu-
turie terciane / ex colera citrina et vi-
tellina. Item epatis opilationi et ycteri-
cie / colice / et yliace / et aqua lentoflen-
maticorum educit. Vbi est ut detur su-
cus eius per se / vel in eius decoctione

distemperetur alia medicina / vel adda-
tur syrupo vel eximelli laxatiuis / vel
coquatur cum melle ad consumptionem
suci. Contra tumorem extremitatum / et
contra artericam et lentofleumaticam
fiat balneum ex aqua salsa decoctionis
radicum et turionum / vel totius herbe.

De feniculo.

Feniculus seritur de mense
Decembris Ianuarii Fe-
bruarii et Martii / et toto
tempore transplantatur.

Validus et siccus est in secundo gradu
Virtutem habet diureticam extenuandi
grossam ventositatem / comestum pro
prandium confert acidis eructationi-
bus que fiunt ex indigestione / et hoc
facit ex subtili substantia et qualita-
tibus suis. Semen eius folia et flores
et cortices radicum / vsui medicine com-
petunt. Semen colligitur in principio
autumni / et seruat per tres annos.
Cortices radicum colliguntur in princi-
pio veris et seruantur per medium an-
num. Contra opilationem splenis / epa-
tis stranguriam et dissenteriam / et vicium
lapidis ex frigida causa detur / et aqua
decoctionis eius. Item feniculum coctum
et comestus valet contra predicta.
Item eadem aqua vel vinum soluit do-
lorem stomachi ex frigida causa vel ven-
tositate digestionem confortat. Item
facit puluis seminis eius. Contra pa-
num oculorum et pruritus / succus radi-
cum feniculi in vase ereo per .xx. di-
es ad solem ponatur / et more collirii
oculis apponatur. Contra pruritus
oculorum certum est experimentum / et
faciat aloes optimum cum succo feniculi
in vase eneo ad solem per .xx. dies. De-
inde ponatur in oculis more collirii.

aa3

De flamula

Flamula ē calida et sicca ī quarto gradu. Et dicitur flamula quia virtutē habet incensuā. est enī similis viduali in foliis et floribus / sed habet flores aureos. virtutis multe est efficacie. sed exsiccata nullū vel modice. Ad cauteriū sine igne faciendū conterať flamula et sup locū ponat' et dimittat' per diē / et postea inueniet' cutis combusta. Ad apostema rūpendum quando versum ē ad sanē et caput ē durum / conterať eū oleo et superponat' / oleū ponit' ad relaxationē ne flamula nimis exsiccet.

De fumo terre.

Fumus terre ē herba nota sic dicta / quia generatur ex quadā grossa fumositate terre. Calida ē in primo gradu. sicca in secundo. Virtutis et sicca magne ē efficacie. Principalit' purgat melancoliā. secundo flegma salsum et colerā adustam / et ē diuretica. Contra scabiē accipe uncias .ii. succi ei' addito sucaro fiat sympus et cū aqua calida det' / vel addatur semina fenculi. Item fiat hoc unguentū in oleo nucum et ponat' puluis fuliginis subtilis / et conficiatur addito aceto et succo fumi terre ī maiore quantitate q̄ de aliis: et inungatur patiens in balneo optimū est. Et nota q' si succ' ei' det' ter ī septimanā ut dixim' / optime purgat humores inducentes scabiē. Item herba fumi terre in vino cocta et posita super locū podagricū / multū valet.

De fungis.

Fungi quidā sunt boni / quidā mortiferi. Boni sūt rotondi ad modū pilei / ī principio veris apparet

et in mayo deficiunt / nunq̄ enim tales aliquē interfecerunt / aut multū leserunt subito / sed tamē omnes malum generant nutrimentū. Mortiferi autē sunt qui nascunt' iuxta ferrū eruginosum. Alii autē sunt mortiferi licet nō statim interficiant / scilicet illi qui nascunt' iuxta alias res putridas / aut iuxta habitationē alicuius reptilis venenosi: aut iuxta quasdam speciales arbores / que ī proprietate habent fungos corrumpere / sicut est oliua. Signū autem mortiferi fungi est / q' in superficie ei' est quedā humiditas viscosa et corrupta / et q' cito alteratur et corrumpitur inter manus colligentū fungos. In nostris autē habitationib' inuenitur fungus qui latus ē et spissus / aliquo ruboris habens in superficie et in illo rubore habet multas ampullas eleuatas / quarū quedā sunt fracte / quedā nō / et ille mortalis est et statim interficiens. Et vocatur fungus muscarum / eo q' in lacte puluerizatus iter facit muscam.

De fenugreco.

Fenugrecum calidū ē et siccū / et habet substantiam glutinosam. unde virtutē habet maturandi et laxandi. Et apostemata exteri' maturanda / farina fenugreci cū vitello oui conficiatur et superponatur / maturat ei' et extenuat. Ad maturandū et rumpēdū / conficiatur cū terebentina / et superponatur / herba etiā cocta in oleo

superponatur ad maturandum. **N**o apostemata spiritaliū/fenugreci farina in sacculo posita ⁊ decocta in aqua cum malua visco ponat⁹ desup. **N**o apostemata stomachi ⁊ intestini rum/ex farina fenugreci ⁊ aqua pre dicta/fiat pulvis ⁊ superponant⁹.

De gabulisa.

Gabulisi sunt ⁊ natura caulium / et habent folia formaz caulium / donec clausa fuerint / sed postq̃ clausa sunt folia ipsorum fiunt quasi alba ⁊ grossa / sicut tunice ceparū ⁊ crispa. **N**erē desiderāt frigidum / nā in aere calido vel temperato nō clauduntur sed aperta remanent sicut caules.

Terrā vero desiderāt qualē caules / ex eis fiunt cōposita sicut ex rapis. **I**tē seminant⁹ ut caules.

De gramine.

Graminis virtus est stiptica / et vulnerū conglutina tua / ventris constrictiva / vulnerū renū ⁊ vesice sanativa / et doloris splenis mitigativa. **E**t eius succus potui datus sua proprietate lumbricos occidit / hanc herbam noscunt canes / ⁊ eaz comedūt quando se purgare volunt / ut dicit Plinius.

De gralega.

Gralega dicit⁹ impinguat⁹ terrā si viridis voluatur in ea. **I**tē dicit⁹ q̃ eius semen mirabiliter facit ouare gallinas / et hoc a quibusdam est expertum.

De gentiana.

Gentiana est radix cuiusdam herbe simili nomine appellate. Cuius sola radix ē medicinalis. **I**n fine veris colligit⁹ / et exsiccata / p̃ tres annos seruat⁹. **N**ascit⁹ autē frequētius in montibus ⁊ locis vmbrosis et humidis. **C**alida et sicca ē in tertio gradu. **V**irtutē habet consumendi dissoluendi ⁊ aperiendi. vnde diuretica est. **C**ontra antiquū asina / detur puluisciū acū vino / addita aqua ordei. **S**ucus radices eius abstergit morpheā / et sanat plagas et vlcera corrosiua / bibita etiā multū eiz qui cecidit ex alto ⁊ collisus ē iuuat. **E**t vltima medicina est contra morsū scorpionis / et vermiū venenatorū ⁊ canis rabiosi / si bibunt⁹ ex ea cum vino due uncie.

De gariofilata.

Gariofilata similis ē nouellis foliis rubi seu flaponibus / et eius radix redol⁹ ⁊ folia. **C**alida et sicca in secundo gradu. **R**ecens maioris ē efficacie q̃ exsiccata / et seruat⁹ per annum virtutem habet dissoluendi consumendi ⁊ aperiendi. **E**t dicit⁹ gariofilata quia odorem habet similē garioflis vel saporē vel effectum. **C**ontra cardiacam passionē in aqua marina et oleo cocta / parti anteriori ⁊ posteriori superponat⁹. **N**o digestionem confortandā ⁊ dolorem stomachi et intestinorum ex frigidityte vel ventositate / det⁹ vinū decoctionis eiz.

De humulo.

Humulus id est lentigo / flos eiz propter siccitatē suā maximā. seruatur per
aa⁹

longissimū temp⁹ in virtute sua/ita
q̄ vulgaris opinio est q̄ nunq̄ pu
trescit et est acuti odoris et fortis .
Et est calid⁹ ⁊ sicc⁹/dissoluti⁹ vis
coctū et infissius ⁊ conseruat a
putredine liquores q̄b⁹ admiscet.

De iusquiamo

Iusquiamus ē frigidus ī
tercio gradu. Semen est
cuiusdam herbe que cassi
lago vocatur / siue dens
caballinus. Seminū autem triplex ē
diuersitas. Est enī album rubeū ⁊ ni
grum/album et rubeū competūt me
dicine/nigrū vero est mortale. Nō
q̄ si iusquiamus debet recipi per os
interius/ponendum ē semen/si exteri
us herba. Et semen maioris est effi
cacie. Virtutem habet ymothecam
io ē somniferā/⁊ cōstringendi ⁊ mor
tificandi. Ad somnū prouocandū ī
acuta egritudine/ fiat fomentum ex
aqua decoctionis: herbe ei⁹ circa frō
tes tempora et pedes. Fiat etiā ablu
tio / postea fiat hoc emplastrum /
puluis seminis subtilis cū albumine
oui: et lacte mulieris puellā nutriendis
⁊ modico aceto/et fronti et timpori
b⁹ apponat. Item ad lacrimas con
stringendas fiat idem emplastrum.
Contra dissinteriā fiat emplastrum
ex ipsa herba et superponat / dolorē
enī tollit. Contra dolorē dentium/se
mina super carbones ponant ⁊ pati
ēs fumū per os recipiat: et teneat su
pra aquā et apparebunt quasi ver
mes supernatantes. Semen superpo
sitū denti in causa calida dolorē tol
lit. Et nota q̄ per decem annos ſ
uari potest.

De ysoopo.

Isoopus ē calidus et sicc⁹
in tercio gradu/virtutez
habet scdm flores et folia
non scdm radices diureti
cam dissoluenti cōsumendi et attra
bendi. Contra frigida: tussim valet
vinū decoctionis ei⁹ ⁊ ficū siccū
⁊ vinū decoctionis ei⁹ et seminu
feniculi/dolorē stomachi ⁊ intestino
rum tollit. Fomentū factū ex aqua
decoctionis ei⁹/matricem a superflu
itatib⁹ mundificat et abstergit. Jōē
facit suppositoriū ex puluere eius ⁊
oleo muscelino puluis ei⁹/ vel ipsa
herba in testa calefacta ⁊ superposita
capiti per se vel in saccello/ valet cō
tra frigidum catarrū ⁊ casum vue.
Contra vnam fiat gargaris⁹ ex a
ceto decoctionis eius ⁊ ipsa herba
in vino decocta et catbaplasmata /
dolorē tollit ex ventositate.

De ynciis.

Ynci et salnīca eadē ē her
ba multū spinosa de quib⁹
radicib⁹ fit zinzibera
cū hoc modo/ in duabus
libris mellis/et vna ynciorū mun
datorū vel pastinate ponatur vncia
vna et dimidia vel due zinziberis/ ⁊
medietas piperis tantū / hoc modo
lauent ynci et abiciat lignū qd
ē iteri⁹/deinde optime coq̄nt ⁊ p̄ coq̄n
tur et postea abiciat lignū. Deinde mi
nutat⁹ incendant/et posito melle ad
ignem ⁊ optime despumato/ponan
tur ī eo ynci ⁊ zinziber siue piper
et vsq̄ ad spissitudinē congruā bu
liant et si in fine decoctionis aduat
puluis seminis eruce ⁊ p̄nei: erit op
timū ad coitū ⁊ mēbri erectionē.

De iaro.

Irus qui alio nomine dicitur barba aron vel pes vituli. Calidus et siccus est in secundo gradu. In locis siccis et humidis montuosis et planis inuenitur in hyeme et estate/magnam habet efficaciam/secundum folia maiorem/secundum radices maximam/secundum quasdam tuberositates que colliguntur sciuntur et desiccantur. Virtute habet dissoluentem relaxandi et extenuandi. Contra tumorem aurium ipsa herba decoquatur cum tuberositatibus in vino et oleo ad dito cumino/et fiat emplastrum et auribus supponatur. Contra frigida apostemata/ipsa herba tota cum tuberositate et anxungia veteri teratur et per modum in testa calefacta superponatur. Contra scrophulas nouellas herba ipsa cum anxungia veteri et squilla vel anxungia ursina si potest haberi teratur et superponatur et libera bitur si recentes fuerint. Non facies depuranda et cutem subtiliandam/ex tuberositatibus desiccatis fiat puluis subtilis cum aqua rosata conficiatur et ponatur ad solem donec tota aqua consumatur/et ita fiat ter uel quater uel amplius ex illo puluere solo vel cum aqua rosarum facies illiniatur. et plius depurat quam ipsa cerusa. Item solus puluis eius carnem superfluum corrodit.

De yri.

Iris siue puros vel gladiolus cuius folia sunt similia ensi cum floribus purpureis vel albis nam prius purpureum habet flores/postea habet album et sunt eiusdem virtutis. Radice tantum utimur in medicinis. In fine veris colligitur et siccatur et per duos an-

nos seruatur. Calida et sicca est in secundo gradu. virtute habet diureticam unde dissoluit et aperit/ contra vicium spiritualium/et contra opilationem splenis epatis renium et vesice et contra dolorem ex ventositate/vinum decoctionis puros iuuat. puluis eius leuiter superfluum corrodit carnem. Ad pannum oculorum fiat collirium ex puluere eius et aqua rosacea.

De liquiritia.

Liquiritia est radix cuiusdam herbe que desiderat terram bene solutam/et precipue sabulum ut in eo facile crescat et multas producat radices que si plantatur facillime comprehendit/et circa se multum pullulat/et forte si hasta eius adhuc tenera flectatur ad terram et operiatur/conuertetur in radicem/sicut accidit in menta et ruta et gramine. Calida est et humida temperate. Eligenda est non nimis grossa/nec multum tenuis/interius crocea/non puluerizabilis/nigra vero et alba est abicienda. Sucus eius est eiusdem efficacie et etiam fortioris/qui hoc modo fit/cum viridis est bene conteratur/et in aqua bulliat/et decoquatur usque ad consumptionem fere/postea exprimatur. Valet contra omnia vicia pectoris decoctio eius in aqua/et contra peripneumonia et pleuresim. Item vinum decoctionis eius valet contra tussim. Non ideo valet electuarium confectum ex succo liquiritie et melle. Item liquiritia masticata et sub lingua retenta/situm et asperitate lingue et gutturi mitigat.

De lilio.

Lilium plantat de mense
Octobris et nouembris i
terra pingui/et bene sub
acta / nā accipiunt spici
siue bulli ei9 virtutes vel siccū et po
nunt per vnā spannam vel vnū pe
dem quod ē melius separati/sicut fic
de alleis. Item dicit aristotiles qd si
basta lilii quando nondū apertum ē
semen vel flos ei9 flectat in terrā/ita
qd cepa nō eradicet et cooperiat ter
ra/infra paucos dies emittet in quo
libet nodo haste cepam paruulaz/si
cut sunt bulli ei9. **C**alidum ē et humi
dum. Aliud ē domesticum/ aliud sil
uestre/seu siluestre aliud gerit florem
purpureū/quod ē efficacius/aliud ē
habens croceum. Domesticū autē cū
anxungia veteri tritu3/ vel cū oleo
coctū et superpositū/ frigidū aposte
ma maturat. Contra splenis durici
em/radix lilii in multa quantitate cū
branca ursina et radice euisci pona
tur in vino et oleo per decē dies /et
postea coletur/addita cera et oleo fi
at unguentū. **N**ō faciem coloran
dam /accipe tuberositates radice li
lii agrestis et sicca et puluerē iōe fac
et distempera cū aqua rosarū et desic
cetur:quo facto ter et quater illum
puluerē solū/et cū aqua rosacea cō
fectum/ducas super faciē. Item abluē
do mundabit faciē/ et remouebit cō
tractionē rugarū. Item dicit dyasco
rides qd folia eius decocta et imposi
ta/valēt ad loca combusta. **N**ō fa
cit radix ei9 si trita cū oleo appona
tur/quia virtus ei9 mitigatiua est.
Item educit purgationē menstruale3
quia ē apertina/et ē tumoris repres
sua/et ideo valet contra apostema

ex ventositate/si radix eius trita cū
oleo sepi9 apponat. **M**uni9 autē vi
cit qd cepe cū vino sanant icus ser
pentuz et fungorū maliciā et venenū
decocte in vino et oleo admixte/cla
uos pedū et nodos solunt/pilosq3
locis adustis reddunt. In vino etiā
cocte addito melle venis prescis
subueniunt/folia ipsius cocta in vi
no vulnera sanant. **E**x florib9 eius
fit oleū et aqua sicut ex rosis: et est
fere eiusdem virtutis cum oleo et a
qua rosarum.

De lingua canis.

Lingua canis calida est et
humida in primo gradu
Folia habet parua et acu
ta/lingue canis similia: vi
ridis multe ē efficacie/exsiccata nul
lius. Virtutē habet incitandi libidi
nem et humeccandi. Herba ista cum
carnib9 cocta vel cū oleo cocta vel
sanguine/libidinē incitat/ valet etiā
decocta addito zucaro/consumptis
Contra siccitatē pectoris det aqua
decoctionis ipsius et addito dragā
to magis valet.

De lapacio.

Lapaciū id est acetosa vel
rumese calida et sicca ē in
tercio gradu uel scdo secu
dum Auicē. Est autē la
paciū triplex scilicet acutū acuta ha
bens folia/et hoc efficacius est/et ē la
paciū domesticū lata habens folia et
magis competit vsui. Item est rotō
dum rotunda habens folia. Virtutē
habet dissoluenti et relaxandi api
endi et extenuandi. Contra scabiem
fucus lapaciū acuti et oleū muscelinū
et pix liquida simul buliant / postea

colet/ et colature addat puluis tar-
tari et fuliginis/ et fiat unguentum
quod satis competens ē scabiosis.
Nucen. dicit q̄ radix cū aceto cocta
confert scabiet/ulcerose et impetigini
et ei9 decoctio cū aqua calida pruri-
tui confert/et similiter ip̄amet ī bal-
neo ē optima. Contra impetiginem ⁊
serpiginem fiat decoctio succi lapacii
cum puluere auripigmenti. Ad apos-
toma maturandū/lapacii rotundū
tritū et ī oleo decoctū vel cū anxun-
gia superponat/ ad rumpendū eodē
modo superponat acutū. Urinā p̄-
uocat ī multa quantitate/ Aqua v̄l
vinū decoctionis ei9 soluit opilatio-
nem splenis ⁊ epatis. Cōtra scrophu-
las nouellas. fiat emplastrum ex la-
pacio acuto et anxungia simul tritis
Contra lumbricos/ valet succus ei9
datus cū melle. Contra flegma habū-
dans ī cerebro/sucus ei9 cū succo ru-
te ī modica quantitate narib9 inii-
ciat ī aere calido vel ī balneo. Itē
lapacii crudū vel coctum comestuz
valet scabiosis.

De lactuca.

Lactuca feri et transplāta-
ri potest fere toto tempo-
re anni / ī terra pingui
subacta per se et mixtū cū
aliis herbis. Et que sata fuerit ī au-
tumno/ vtiliter plantat mense De-
cembri9 circa areas aliarū herbarū
que tunc ferunt/ ipsa enim nō timet
gelu sed roborat ex eo / et erit bona
post hyemem cum aliis herbis quo-
usq̄ semen producat. Sed que sunt
de natura paruarū nō transplāta-
tur. Bue vero sunt ex magnis que
romane dicunt que habēt alba semi-

na transplantari debent vt crescant
et dulcedinē habeant/ multū iuuant
irrigatione tempore siccitatis. Lac-
tuca frigida ē et humida temperate.
Alii dicunt q̄ est calida et humida
temperate. et ideo ē melior aliis her-
bis/ et temperatissima respectu alia9
herbarū. Sanguinē bonū generat/ et
copiam lactis/ q̄ si nō lauet aq̄/ me-
lior ē/ lactuca ei9 cito digerit et urinā
prouocat/ et extinguit colerā/ et ebu-
litionē sanguinis refrigerat/ et som-
num inducit. Itē valet cōtra calidū
apostema. Capitis dolorē de colera
rubea seu sanguine factū amputat
cathaplasmata/ sed cocta plusq̄ cru-
da fit vsui conueniens / quia ei9 lac-
calore ignis minuit / per quod som-
num erat inducens/ sed colericis tam
crudaq̄ cocta competit. In exordio
suo fit vtiliori stomacho/ et ad aug-
mentandum lac mulieris vel sperma
virī conuenientior. Sed cum indua-
tur et copiam lactis nō habuerit/ ei9
humiditas minuit et fit amari sapo-
ris. vnde fit aptiua/ sanguinē tamē
pessimū generat/ idcirco ea assuescen-
tib9 fit nociua/ quia tenebrositate9
oculis facit/ spermatis materiā corrū-
pit/ sed cum est adhuc tenera/ valet
multum tñ febrib9 elixata vel cruda
In aceto cocta addito croco soluit
opilationē splenis ⁊ epatis. Ad p̄-
uocandum somnum. semen conficia-
tur cum lacte mulieris/ puellam nutri-
entis / et cū albumine oui/ et fiat em-
plastrum super tempora. Itē puluis
seminis eius cum lacte somnum pro-
uocat. Itē facit febricitantibus da-
tus cum aqua calida. Cōtra calidū
apostema conficiat cum rosa et sup-

ponatur/et destruit ipsuz. Itē catba
plasma frondium ipsius habentib9
berisipulā subuenit. Item semē eius
datū in potu/sepe pollutionem pati
enti /celeriter succurrit. Item est que
dam species lactuce agrestis que lon
giora et strictiora habet folia subti
liora et asperiora/et minus viridia
et hec ē amara/et ē maioris calidita
tis et siccitatis q̄ domestica. Itē di
cit Plinius/q̄ est species quedā lac
tuce sponte nascentis quā caprinaz
quidam vocant/qua proiecta in ma
ri/protinus necāt pisces qui sunt
in circuitu vicini. Item est quedā
species lactuce que nascit in aruis /
cui9 folia trita cum polenta confert
visceribus . et hanc greci vocant
ysopon. Item ē alia species que cres
cit in siluis quam vocant scaucon .
cui9 folia trita cum polenta vulne
rib9 profunt:sanguinē stringunt/ et
putrescentiā vulnera sanant. Est et
alia species lactuce habens rotunda
folia et breuia quā multi baciaz vo
cant/cuius suc9 si accipit ab accipi
trib9 scalpendo herbam extrahunt /
et intingentes oculos discutiūt obscu
ritatē et caliginē cum senescunt/ cui9
herbe succus sanat omnia vicia/et ma
xime quando ei lac mulieris admis
cet. Serpentum morsib9 et scorpio
num icubus medet/ si succus eius cū
vino potet et folia trita super vul
nus emplastreūt/omnē enim inflati
onē discutit et compescit.

De lentisco.

Lentiscus calide et sicce o
plexionis est. Virtutem
habet cōsolidandi et con
stringendi. Contra fluxū

menstruorū et dissinteriā et vomitū
ex debilitate virtutis contentiue/fas
ticuli facti parat cū foliis decoquan
tur i aceto/et pectant et renib9 catba
plasma factū superponat cōtra vo
mitū super furculā pectoris. Ali9
vsus contra predicta /teneritates le
tisci buliant vsq; ad aceticonsumpti
onem/ deinde siccet et fiat inde pul
uis et decur in cibis et potib9. Con
tra ulcerationē virge/ puluis facit
ex foliis eius super testam calidā de
siccatis et puluerizatis/ulcera et sani
em consumit sed non debet poni nisi
quando ē sanies. Cōtra ulcerationē
oris et lingue et labiorū in febre acu
ta/fiat decoctio foliorū eius in ace
to/et patiens sepe gargarijet.

De lauro.

Lauro est herba multū
laxatiua calida et sicca i
quarto gradu. Cui9 fruc
tus siue semē est rotundū
subrufum ad quantitātē pipēris qd
dicit cocogridiū vel coconidiū qd
est adhuc magis laxatiuū q̄ lauro
la/et tamē ipsa ē multum laxatiua /
Et purgat flegma et viscosos humo
res principaliter a remotis partib9
et iuncturis membrorū/ secundario
melancoliā. Unde valet sciaticis/ar
teticis: et podagricis. Itē cōtra apo
plexiā et paralysim. Vsus enī eius ē
cū aliis medicinis scilz in oximelle
tulant et similib9. Dat etia in apo
gimatis/per se vero nō dat/quoni
am habet naturā ulcerandi intestina
ex nimio suo acumine. Si tamē per
se vti volum9/decoctionē eius dam9
addito gummi arabico et mastice: ut
malicia ei9 reprimat. Nō est danda

nisi eis qui difficiles sunt ad soluendum et carnosum ventrem et intestina habentibus. Et eiusdem virtutis est semen eius.

De lappa.

Lappa est herba que habet in summitatibus capitella vel sibus valde adherentia.

Lappe sunt multe species omnes medicinales. Nam plinius dicit quod scorpionum mordeant nec feriunt hominem si inunctus fuerit succo eius. Decoctio radicis eius confirmat dentes si tepida in ore teneatur semen eius multa vitia stomachi curat. Reuocantibus sanguinem prodest dissinterie subuenit nam radices cum vino sistunt et folia adiecto sale solvunt.

De leuistico.

Leuisticus est calidior et siccior in secundo gradu. Cuius semen leuisticum appellatur. Semen non herba vel radix.

In medicinis ponitur. Virtutes habet diuretica aperiendi et extenuandi. Unde vinum decoctionis eius contra opilationem splenis et epatis valet. Aliqua decoctionis eius valet contra dolorem stomachi et intestinorum proueniens ex ventositate. Pulvis etiam eius cum puluere cinini datus ad predicta valet.

De melonibus.

Melones desiderant talem terram et aerem quale citrulli vel cucumeres sed minus pingue et minus stercoratum ut saporosiores et solidiores fiant et citius maturent. Et eodem modo et tempore plantari debent et cum naui sunt irrigari non egent. Ex his qui

dam sunt longi qui comedunt maturi scilicet cum incipiunt revolere et crocei fieri. ex quibus grexesci qui habent semina valde parua sunt ceteris melonum generibus nobiliores et meliores. Alii vero sunt subules virides valde longi et quasi omnes curuati et vocantur melanguli qui comedunt acerbi sicut citrulli et sunt eiusdem saporis sed sunt minus frigidi magisque digestibiles et ideo meliores citrullis esse dicunt. Melones sunt frigidi et humidi in secundo gradu et qui dulces sunt temperate sunt frigidi. Alii dicunt quod radix melonis eodem modo est vomitua quo dictum est de radice citrulli et cucumeris. Oportet autem ventem melonibus ut melo non precedat aliquod aliud ciborum ne nauseam faciat. Isaia dicit quod eo comesto oportet aliquantulum expectare donec sit digestum antequam alius cibetur. Et dicit Alii dicunt quod melo est tarda digestio nisi quando comeditur cum eo quod est interius eius et ipsi nutrimentum est relictus et eius humor est conuenientior quam citrulli et cucumeris. Sed cum melo corrumpitur in stomacho conuertitur ad naturam venenosam oportet ergo ut cum grauat extrahatur velociter et de hisque iuuant post eorum comestionem in colericis sunt oxizacra maratrum mastix. Flegmatici vero accipiant oximel zinziberum conditum aut zinziberum solum aut opaciminum et purius bibant vinum. Semen autem melonum mundatum urinam prouocat et renes et vesicam mundificat ab arenis et lapidibus ut experiri potest.

De melloto.

Quilotum calidū et siccuꝝ
est in primo gradu. Her
ba ē cuius semē simili mō
appellat' et dicitur etiam
corona regis / quia formatur ad mo
dum semicirculi. Semē cū ip̄is corti
cibꝝ in medicinis ponit' / quia adeo
paruū est et coherēs / qꝫ vix separari
potest. Virtuteꝝ habet confortandi
ex aromaticitate / et diureticā ex sub
tili substantia. Vinū decoctionis eiꝝ
digestionē confortat / ventositatem
excludit / opilationē vesice ⁊ renū
aperit. Semen eiꝝ in bordio ⁊ cibis
positum / eos boni saporis et odori
feros facit.

De mercuriali

Mercurialis id ē linobitis
frigida ⁊ humida ē in p
mo gradu. Viscosam ha
bet substantiā. vnde leni
ficādo educit colerā ab epate stoma
cho et intestinis. Dat' autē succus nō
coctus cū zucaro / quia vim laxatiuā
amittit in partē.

De malua

Malua frigida ⁊ humida ē
in secūdo gradu. Cuiꝝ ou
plex ē maneries / scilz do
mestica que subtiliorem ⁊
frigidiorē habet humiditatē. Et est
siluestris: que dicit' maluaufcus et
bis malua crescens altius / que minus
ē frigida et humida / ⁊ habet substan
tiā viscosam. Contra calidū aposte
ma in principio folia malue terant'
et superponant' ad maturandū / ⁊ te
rant' cum anxungia porcina recentī /
⁊ super regulā calefacta ponāt'. hoc
etiā valet contra duriciē splenis ⁊ e
patis / fomentū decoctionis circa pe

des ad prouocandū somnum in acu
tis febribꝝ multum valet. **M**alua co
quinata et comesta ventrē soluit / va
let etiā in febribꝝ propter constipa
tionē ventris / ex aqua etiam ipsiꝝ
competēs fit clistere. **M**aluaufcus
plus mollificat et maturat / si folia
sola et magis radix cum anxungia
trica aliquantulū calefacta / aposte
ma maturat et duriciē mollificat.
Herba etiā cocta cū radice vsqꝫ ad
consumptionē aque apparebit qdā
viscositas / q̄ supposita apostemati
bus maturat et duriciē remollit et ī
laxat / ⁊ ex aqua addita cera ⁊ oleo
fit vnguentum cōpetens ad predic
ta. **A**qua decoctionis eiꝝ seminis et
malue valet contra tussis siccam / o
fert etiā etibis / semina etiā saccella
ta in oleo decocta duriciem solvunt
⁊ mundificant. Vidorus pretereaz
plinij dicunt / qꝫ si aliquis se inunx
erit succo malue admixto cū oleo /
a puncturis apum leui nō poterit /
nec patiet' ī mēbris inunctis punctu
ram / neqꝫ morsum scorpionis / nec
etiā aranee.

De menta

Menta calida est ⁊ sicca in
secundo gradu. Cuiꝝ tres
sunt species. Est enī que
daz domestica que proprie
ortulana dicit' / et hec mediocriter ca
lescit et confortat. Et ē alia silue
stris que mentastrū dicit' / et magis
calescit / et est menta que longiora
et latiora habet folia et acutiora / et
hec menta romana vel saracenica et
vulgariter herba sancte marie voca
tur: et hec magis diuretica ē qꝫ alie.
Menta domestica est herba facile se

multiplicans/et cito de terra pullu-
 lans et ascendens/et cū bastula i cer-
 ram reflexa/ et cū ab humo terra fue-
 rit/conuertit in radicē/ et cito ex se
 nouā producit prole/bec esui magis
 q̃ medicine competit/et viridis/ et ex
 siccata magne est efficacie. Debet
 autē exsiccari in loco umbroso: et p
 ānū i m̃ta efficacia seruat. Virtutē
 habet dissoluendi ex propriis quali-
 tatib⁹/ et confortandi ex aromatici-
 tate Contra fetorem oris et putredi-
 nem gingiuarum et dentium/ abluat
 os et gingiue ex aceto decoctionis
 mente ortulane. Deinde fricent ex
 puluere mente sicce vel cū menta sic-
 ca. No appetitū confortandi quāto
 improbit ex frigido humorib⁹ in or-
 stomachi existenti/ fiat salsamētū
 ex aceto et mēta et modico cynamo-
 mo seu etiā pipere. Contra vomitū
 ex debilitate virtutis contentiue fac-
 tum ex frigida causā/ fiat decoctio
 mente in aqua salmarina et aceto
 et spongia intincta ori stomachi sup-
 ponat/ et etiā ipsam mentā coctam
 patiens comedat. Contra syncopē ex
 debilitate i febre et sine febre siue ex
 materia siue ex quacūq; cā/ conte-
 rat menta cū aceto et modico vino
 si sit sine febre/ si cum febre cū solo
 aceto/ et in eo pone panem assum et
 liquantulū dimittat vt humectetur
 et applicet narib⁹ et ex eo fricent la-
 bia dentes gingiue et tempora/ et lige-
 tur super venas pulsantes temporū
 et brachiorū. Patiens mastice et iā
 et humoresitate transglutiat. Contra
 coagulationē lactis/ fasciculi coquā-
 tur in vino et oleo/ et mamillis catba-
 plasment. Et nota qd cū aliqua me-

dicina dat contra venenū. debet da-
 ri cum succo mente vel cū vino deco-
 ctionis eius si nō babeas succū. Co-
 tra venenū solus succo mente romane
 vel vinū decoctionis/ vel succus cum
 melle cōmixtus valet. Itē valet co-
 tra opilationē splenis et epatis et vi-
 arum vrinariū ex frigido humore/ et
 ex calido sine febre. Succus etiā eius
 cum melle lumbricos interficit aurib⁹
 instillat⁹ vermes necat/ decocta i vi-
 no et oleo herba ipsa et cathaplasma-
 ta scitresim soluit apostematū frigi-
 dorum. Adentastrum et salua deco-
 quant in vino/ et det patienti con-
 tra frigida cūssim vinū decoctio-
 nis ipsorū. Item ei⁹ fomentū in frigida
 tam matricē calefacit et mundificat
 saccellatio facta ex puluere eius/ fri-
 gidū reuma capitis constringit. Ro-
 mana menta pro ortulana etiam po-
 ni potest

De mandragora.



Mandragora frigida et sic-
 ca est/ sed ei⁹ excessus nō
 determinat ab autorib⁹.
 Cuius due sunt species sci-
 licet mascul⁹ et femin⁹/ sed utraq; a
 differēter vrimur. Et quidam ut
 Ruicē et alii dicunt feminā esse for-
 matā ad modū femine/ masculum ad
 modum viri/ quod falsum ē/ sed mas-
 cul⁹ habet folia longiora et femina
 latiora. Sicutā tamē operant tales
 incisiones vt decipiāt mulieres. Ra-
 dicū autem cortices principaliter o-
 petunt vsui medicine. scdo poma/ ter-
 cio folia. Cortex radicis collectus
 per quatuor ānos seruat in multa
 efficacia. Virtutē h⁹ constringēdi et
 in frigido et emorboicā. i. somniferā

In acutis febribus ad somni prouocationē puluis corticis eius conficiat' cum lacte mulieris puellā nutriētis et albumine oui / et imponat' frōti et temporibus. Contra dolorē capitis ex caliditate / folia ipsius trita super tempora ponant' / inungant' etiam oleo mandragorato / quod sic fit. Adoma mandragore trita in oleo cōminui diu macerēt' postea fiat aliquantula decoctio et colet' / et illud postea erit oleū mandragoratum / quod valz ad somnum prouocandū / et dolorē capitis ex caliditate si frons et tempora inungant' / et colorē febrilē reprimat'. Item ipm oleum repercutit materiā apostematū calidorū in principio / fructus etiam vel folia catbaplasmant' supra vel saltē puluisē cū succo alicuius herbe. Contra fluxuz ventris ex impetu colere / ex predicto oleo venter et tota spina vngatur / et inicit' modicum cū aliquo leui chsteri. Auicē. dicit / q' macule frigate cum foliis eius delent' / et de lacte eius delent' lentigines. Item statiz facit somnū / et posita in vino inebriat vebementer. Cura autē eorū et omnium nocumentorū mādragore est cū butiro melle et vomitu. Item nota q' publice predicat' mandragorā habere virtutē impregnandi mulieres steriles si ex ea comedant. Quod uerū nō est nisi forsā comedant / cū sterilitas esset ex superflua matricis caliditate / tunc enī reduceret' ad temperamentū matrix: ut semē uiri nō aduratur in ea.

De mentha

Mentha calidū et siccū est in secundo gradu. Herba ē cuius semē simili nomine appellat' / que precipue medicine competit. Per duos ānos potest seruari. Virtutē habet diureticā ex subtili substantia sua. Vinū vel aqua decoctionis eius valet contra opilationē splenis et epatis ex frigida causa / et strāguriā dissoluit. Aqua vero competentiz dari potest in estate et iuuenibus vinū in hyeme et senibus. Puluis meu cum semine feniculi in cibo vel potu datus / ventositatem intestinorū et stomachi excludit: et digestionē confortat.

De marubio

Marubiū calidū et siccū est in tercio gradu / quod alio nomine dicitur prassium. Folia eius precipue optentur medicine. scdo radices et cortices. Herba suspensa in umbroso loco per annū seruatur. Virtutē habet consumēdi et dissoluenēdi ex qualitatibus et aperiēdi ex amaritudine. Contraviiciū pectoris scilz asma ex frigido et viscoso humore / detur dysprassium / vel fiat electuariū ex vna parte succi et quinta mellis dispumati / et fiat decoctio aliquantula vsq' ad spissitudinē et postea ponat' puluis draganti et gummi arabici et liquiritie. quod erit optimū contraviiciū pectoris / vel saltē puluis eius conficiatur cū melle dispumato addito puluere liquiritie. Contra tussiz valet decoctio eius et ficuum siccarū. Contra strāguriā et dissinteriā / detur vinū decoctionis eius et ficuum siccarū / fiat etiam emplastrū ex

ipsa herba cocca in vino et oleo / su-
pra renes et pecunē. **I**tem valet cō-
tra colicā ex frigida causa. Contra
emoroydas iflatas et ifluentes / fiat
enacisima ex aqua salsa et vino deco-
ctionis eius / et postea fiat supposito-
riū ex puluere eius confectio cū melle
vel fiat decoctio pulueris vel succi eius
cum oleo muscelino / et bombix intic-
ta superponat. Contra lumbricos dō-
tur puluis eius confectus cū melle /
contra vermes aurū succus eius auri-
bus inuiat. Contra splenis viciū
corrices cū ipsa herba macerent per
xv. dies in vino et oleo / postmodū
fiat decoctio et colet et colature ad-
datur cera et oleū et fiat unguentū.

De maiorana.

Maiorana calida et sicca ē
in secūdo gradu. Alio no-
mine dicitur esbrium / cuius
flos et folia competunt me-
dicine. Colligitur in estate cū florib⁹
et iūmbroso loco siccatur et per annū
seruat. Virtutem habet confortādi
ex aromaticitate / dissoluendi et con-
sumendi ex qualitatib⁹ / et etiā mun-
dificandi. Puluis maiorane in cibo
datus vel vinū decoctionis eius / sto-
machū infrigidatū calefacit et diges-
tionē confortat. Flores et folia in te-
sta calefacta et in sacculo posita et lo-
co volenti superposita / dolorē ex vē-
tositate proueniētē solunt. **I**tem
capiti superposita valet contra reu-
ma capitis. **I**tem nota qd murescē-
ter insistant radicib⁹ eius / inde medi-
cinā querentes

De napo.

Napus omnē fere aerē pa-
tit. **T**errā desiderat pin-
guem et in solo sicco et te-
nui et dēso et sabuloso me-
lius nascit. Loci proprietates napiū
in rapam et econuerso trasmutat / s;
ut optime pficiat subactum solum
stercoratū et versatū querit / et in illis
locis optime puenit in quib⁹ segetes
eo anno fuerūt. Si spissi sunt nimis
interuelles aliquos ut alii roboren-
tur quos in locis vacuis transferre
poteris. Seruntur circa finem Julii / et
toto tempore mensis Augusti / si plu-
ue defunt / irrigatione iuuent. **P**os-
sunt etiā cōmode feri inter multū et
pantū maxime serotinū / in secunda
sarculatione ipsius iuuatur naps
et rapa. **E**x naps nobilioris sapo-
ris sunt illi / qui sunt longi et fere ru-
gosi nō grossi nec multas radices
habentes / sed unā tantū acutam et
rectam. Ex naps fiunt optima com-
posita cū raphano et modico sale ace-
to melle et sinapi et speciebus odori-
feris / et sine speciebus possunt fieri sa-
tis bona. Calidi sunt in secūdo gra-
u et multū nutriunt / sed dure digerun-
tur / mollem et inflatam minus tamē
q̄ rape faciunt carnem / qui si aqua
coquantur et illa reiecta recoquantur
in alia / duricies sue substantie tem-
perat / et mediocriter inter bonum et
malū generant nutrimentū. Qui be-
ne cocti nō sunt / difficile digerunt /
ventositatē faciunt et in venis et po-
ris opilationē. **P**rocirco viles sunt
si bis coquantur / et utraq; aqua p-
iecta / in alia recoquantur cum pin-
guissima carne.

De nasturcio.

bb

Nasturciū calidum et siccū ē in quarto gradu. Semē ei⁹ precipue competit medicine/ per quinq; annos seruat. Herba etiā viridis multe est efficacie/sicca modice. Virtutē habz consumendi ⁊ dissoluen di ex qualitatib⁹ suis. Contra paralysim lingue cū opilant nerui et replent ex humiditatib⁹/ vt accidere solet in acutis febrib⁹/ semen nasturciū mastice tur ⁊ superponat lingue. Contra paralysim aliorū membroz/ semen nasturciū in saccello positū ⁊ in vino decoctū mēbro dolenti superpositū valet/ ipsa etiā herba decocta cū carnib⁹ et comesta valet. Contra humiditatē superfluā cerebri vt in litargia/ prouocet sternutatio ex puluere semis nasturciū narib⁹ opposito. Contra relaxati onem vne/ fiat gargarism⁹ ex aceto decoctionis ei⁹ ⁊ ficuum siccarū. Co tra yliacā passionem ⁊ colicā ex frigida causa/ semē eius in saccello positum ⁊ in vino decoct⁹ superponatur. Ad idem valet ⁊ ad stranguriā herba ipsa decocta in vino ⁊ oleo superposita. Contra tenasmon ex humore conglutinoso cum anus tunc pluries superponat ano. Renes etiā inunguntur melle ⁊ superspergatur puluis seminis eius et cimini et colosomie.

De nenufare.

Nenufar est frigidū ⁊ humidū in scdo gradu. herba est lata habens folia que in aquis inueniuntur. Cui⁹ duplex est maneries/ vna purpureos habens flores/ ⁊ alia croceos que nō est adeo bona. Flos cō

petit vsui medicine. In Septembri colligit ⁊ per duos annos in multa efficacia conseruat. Ex florib⁹ sic syrupus precipue contra acutas febres/ ⁊ p distēperato i caliditate/ flores decoqnt i aq̄ addito zucaro. ⁊ fiat syrupus. Contra dolorē capitis ex caliditate sarraceni ponunt in aqua per noctem vnam/ et mane talē aquā cū florib⁹ narib⁹ applicant.

De napello.

Napellus ē nabo marinus in litore maris crescens. ⁊ est venenū pessimū et p nictosum/ quod i summo caliditatis ⁊ siccitatis ē. Linitum de let maculas cutis/ ⁊ cū in potu ponit rectificatū studio medicine valz contra lepram. Est autē venenū hōi bibenti ultra vnciam dimidiā ⁊ minus hoc interficit hominē. Et quod miraculosum ē/ est quidam mus qui pascit ⁊ inuenitur iuxta ipm. ⁊ ille mus ē tyriaca contra venenūz ip sius napelli.

De nigella.

Nigella calida et sicca ē in tercio gradu. Semen est cuiusdam herbe que in locis paludosis ⁊ inter frumentū reperit. Semen per decē annos seruat. Est autē rotondū ⁊ planum ⁊ subrufum et subamarū. Vnde habet virtutē diureticā ex amaritudine/ dissoluen di et cōsumendi ex suis qualitatib⁹. Emplastrū factū ex farina nigelle ⁊ suco absinthii circa umbilicum et precipue pueris stibricos necat. Ad aliorib⁹ conficiat cū melle et detur farina nigelle factocū aceto tepido et auribus insufflato

vermes necat. ¶ Unguentum nigrum in multa quantitate fiat decoctio in forti aceto usque ad consumptionem et aliquantulum spissitudine: et tunc addito oleo fiat quasi unguentum quod optimum est ad scabiem et impetiginem de facili tollit.

¶ De organo.

Organum calidum et siccum est in secundo gradu. Alio nomine dicitur golena. Cuius duplex est maneries scilicet organum agreste quod latiora habet folia et fortius operatur et est domesticum quod in ortis reperitur et minora habet folia et suavis operatur quod in medicinis ponitur. Colligitur autem in tempore productionis florum et in umbra suspenditur et siccat et folia cum floribus debent in medicinis poni abiectionis stipitibus per annum servantur. Virtutem habet dissolventi consumendi et attrahendi. Contra frigidum reuma capitis folia cum floribus in testa sine liquore bene calefacta in sacculo ponantur et sacculum capiti superponatur et patiens bene cooperiatur pannis ut caput suet vinum decoctionis gargarizatum gingivarum et faucium consumit humiditatem. Contra frigidum asma detur vinum decoctionis eius et ficum siccatum vel pulvis eius cum melle siccatum et confectus detur cum aqua calida. Vinum decoctionis eius digestionem confortat dolorem stomachi et intestinorum excludit. Item fasciculi facti ex herba eius decocti in vino et renibus superpositi stranguriam et dissenteriam solvunt.

De porris.

Porri sustinet fere omnem aerem et terram desiderant mediocriter solutam ut optime proficiant et pingui et stercoreatam. Seruntur autem in locis calidis et temperamento proximis de mense Decembria. In temperatis et frigidis de mense Ianuarii Februarii et Martii cum terra fuerit ad equalitatem redacta. Nec autem satius fit aut sola aut cum aliis herbis mixtum in terra optime culta et desuper letamine cooperta. Nec semina sunt spisse spargenda deinde eundem primo grossiores porrige nec auferatur aliquo de suis radicibus cum sulcis plantantur sed quando cum palo debet plantari absconduntur radices quasi usque ad ipsam porriginem et summam foliorum. Et plantatur de mense Aprilis et Maii et per totum mensem Iunii Iulii Augusti Septembris et Octobris et erunt utiles in sequenti mense Martii et Aprilis nec in plantatione porrorum querenda est mollis terra sed mediocris est optima et satis bona est illa que fuerit sicca fere. Fit autem duobus modis porrorum plantatio uno modo sulcis ut Bononie moris est ut scilicet per unam completam spannam unus sulcus ab altero distet et porri sint ab invicem in sulco iacentes positi quaternis separati digitis et cum sit sequens sulcus terra trahitur super porros et pedibus suaviter concutitur. Secundo autem modo plantatur palo scilicet ut optime pastinatis dispositis areis fiant foramina cum palo grosso fere ut lancea et concava per unam spannam et ultra uno semisse distantia

bbz

in quib⁹ ponuntur preparate porre-
 cte/nec foramina replentur aut quic-
 q̃ terre in eis ponit⁹/seo elapsis tri-
 bus septimanis cum herba in eigna-
 cit⁹ sarculant⁹/ et herbis mundantur
 Et fert⁹ q̃ porri sic plantati sint me-
 liores aliis/nec possunt facile furti⁹
 euelli seo hic mot⁹ laborios⁹ existit.
 Item hoc modo plantant⁹ opime i-
 ter cepas iam quasi grossas/ et euul-
 sis cepis sarculant⁹/et inueniunt⁹ op-
 time prouenire. Cum euellunt⁹/ aliq̃
 in uno loco relinquunt⁹ ⁊ pro semi-
 nib⁹ reseruantur. Cuius quidē semi-
 na possunt per trienniu⁹ illesa seruari
 suspensa. Calidū et siccū ē i tercio
 gradu/scdm cibum illaudabile ē/no-
 cet enī stomacho faciens inflationē
 ac ventositatem/et cum sui acumine
 nervos eius mordet. Habet enā pro-
 prietatem faciendo fumum nigrū me-
 lancolie pertinentem/ qui ad caput
 saliens visui tenebrositatē facit/ ac
 q̃ somnia terribilia et timorosa iou-
 cit unde caueant ab ipso colerici ma-
 niaci ⁊ opilationē in capite habētes
 Seo diligentes eosdem comedere/ ac
 cipiunt post eos lactucaset portula-
 cas endiuias ⁊ similia: vt eorum ca-
 lor temperet⁹/ab istis autem dixerūt
 aut ter lauentur ⁊ esui postmodū
 dentur. Valent tamen seundū medi-
 cinam. Erudi enī comesti canales p-
 montis de grossis mundificant humo-
 rib⁹/et opilationē epatis aperiunt.
 Item succus porri cū aceto oleo ⁊ rhu-
 re narib⁹ missus/sanguinē ex eis flu-
 entem stringit/eis scilicet qui frigidi
 sunt nature Item in aure distillat⁹
 dolorem de frigiditate et humidita-
 te factum placat. Item porrū crudū

catbaplasmatum super morsum ser-
 pentum bene prodest. Item coctū et
 cū oleo sisanideo vel amigdalio con-
 dictū venerem suscitatur. Plinius autē
 dicit/q̃ porrum contritum/cū melle
 ēplastratū super vulnera sanat ea.
 Cum vino bibic⁹ succus lumborum
 dolorē soluit/cum sale mixtū vulne-
 ra cito claudit et sanat/ durities re-
 laxat et rupturas cito consolidat.
 Item porrū crudum valet contra e-
 brietatem/et stimulat venerē. Item
 solo odore fugat serpentes ⁊ scorpio-
 nes. Item valet contra ventriū dolo-
 rem et eorum interficit vermes/ seo
 acie⁹ oculorū bebetat/stomachū gra-
 uat/sitim creat/sanguinē incendit ⁊
 inflamat/si ex eo nimis comedit⁹
 Semen porri siccū ē ⁊ forioris ac-
 tionis. de quo tres dragme potui da-
 te cum duab⁹ seminis alci/mire san-
 guinem de pectore screantibus fluxum
 tem stringit.

¶ De papauere.

Papauer serit⁹ mense septē-
 bris in locis calidis ⁊ sic-
 cis. Temperatis vero ⁊ fri-
 gidis mēse Ianuarii Fe-
 bruarii. Martii ⁊ nouēbris. pōt enī
 am cū aliis herbis serī. et ē frigidū
 ⁊ siccū in primo gradu. Cuius du-
 plex ē maneries album scz ⁊ nigrū.
 Album frigidum ⁊ humidū/nigrum
 frigidum et siccū ⁊ magis mortifi-
 cat. Semen ei⁹ collectū/per .x. annos
 seruatur. Virtutē habet inducendi
 somnum leniendi et mortificandi.
 Ad somnū prouocandū/fiat empla-
 strum ex semine vtriusq̃ vel alterius
 cū lacte mulieris ⁊ albumine oui cir-
 ca tempora. Adulieres salernitane

dant pueris puluerē feminis papaueris albi cum proprio lacte. Semē autem papaueris nigri nō debet dari / quia magis mortificat. Contra calida apostemata in principio : et contra calefactionē epatis / semen papaueris vel ipsa herba trita conficiat cum oleo rosaceo et superponat. Contra siccitatē membrorum ut ē in etbica et in aliis infirmitatibus / oleū violaceū calefacit aliquantulū / et puluis papaueris albi conficiat cum eo et inungatur spina per totum. Ad idē contra siccitatē pectoris multū valz. Papapauer quod ex eo principaliter fit. Dicunt autē plini⁹ Pyascorides et Ager / qd ex succo foliorū et capitellorū eius fit opium. Unde somn⁹ febricitantiū prouocat / quod cum cautela dari debz / quia multū opilat in frigidat et mortificat / et maxime nigrū papauer.

De pencedano.

Pencedan⁹ est herba que alio nomine dicitur feniculus porcini / que calida ē et sicca. Et vinū decoctionis eius valet contra stranguriā dissenteria opilationē splenis et epatis. Herba etiā decocta in vino et oleo / et cathaplasmata spleni et epati / duriciem eorū remollic. Contra frigidos humores in spiritalibus existētes / detur aqua decoctionis eius et ordeī / et si sint multū frigidi detur vinū decoctionis eius et succi liquiricie.

De petrosillino.

Petrosillinū seri potest de mense Decembris / Februarii / Martii et Aprilis. et transplantari fere toto tē

pore anni solum et cum aliis herbis simul. Semina eius per quinque annos seruari possunt. Est autē calidum et siccum in secundo gradu. Diuretic⁹ ē et incidens / urinam et menstrua prouocans / ventositatem et inflationem dissoluens / et precipue semē eius Galien⁹ dicit / qd cathaplasmatū super pustulas scabiem et morphea mirumundificat. Unde confert ydropicis et periodicā febrem patientibus. Renum dolorē ac vesice placat / quia corporis poros viasq; rarificat / et humores extenuando cū sudore prouocat et urinam. Epar et vulnera mundificat / opilationē eorū aperit et apostemata eorū curat / maxime que sunt in renibus. Ventositatē colice passionis dissoluit. Distatū et in vulua immisum menstrua prouocat / secūdinam et mortuū fetum educit et expellit / quo etiā potui dato mundificat fetus ab humoribus grossis et viscosis.

De psillio.

Psillium frigidū et humidum ē in quarto gradu. Herba ē cui⁹ semē simili nomine appellat qd semē in medicinis debet poni. In estate colligit / per duos annos seruat. Habet autē virtutē in frigidandū et humectandū. Contra ariditatē lingue in acutis febribus / semen in subtilissimo panno liget / et in aqua infundat et cum tali aqua illinat linguā / prius tamen abrasa cū cultello ligneo. Contra siccitatē spiritaliū et constrictionem ventris in acutis febribus / ponat psillium in aqua et dimittat aliquantulū / deinde aqua illa eiecta psillium det cū frigida. In syrupo

bbz

etiam contra acutas febres cōpeten-
ter psilliu3 ponit: et multa fiat decoc-
tio postq3 gutta adberz cacie/que ci-
to adberet propter viscositatē ipsi3
psillii. Contra dissintēriā cōburatur
in aliqua testa/et puluis inde fact3
cum ouo sorbili vel meliuscū aqua
rosata det3 si fiat supertoz intestino-
rum vicio si vero fiat vicio ītestino-
rum inferiorum cū anabasia pluis
eius superponat3. ¶ Ad idē fiat em-
plastrū ex puluere eius albumine o-
ui et modico aceto et aqua rosacea
super pectinē et renes/ vel super um-
bicum si fit vicio superioris. Con-
tra fluxum sanguinis ex narib3/ va-
let idē emplastrū super frontē et tū-
pora positū/ vel stuellū factū ex pl-
uere ei3 et succo sanguinarie naribus
īmittat3. Contra calida apostemata/
sacculus plen3 ex semine psillii et ali-
cui3 alijs herbe sepi3 superponat3.
Contra asperitatē capillorū/ lauet3
caput ex aqua decoctionis psillii.
Item sua frigiditate et humiditate cō-
seruant campborā/ quia campbora
nimis ē subtilis substantie.

De plantagine.

Plantago que lingua ari-
etis vocat3/ frigida ē et sic-
ca: folia ei3 sicca consoli-
dant optime vulnera et vl-
cera/ et ad hoc nihil ē meli3 ea ut di-
cit Dyascorides. Et mirabile videt3
q3 si bibat3 succus trium radicū eius
cum tribus uncis vini/ aliquando cu-
rat tercianā / et si quatuor radicū
succus cū quatuor uncis vini biba-
tur/ aliquando curat quartanā. Itē
dicit Dyascorides q3 sanat vulnera
canis rabidi/ porōpicosiuuat/ vene-

no repugnat/ eius succus lumbricos
necat. Et vehementer solutionē ven-
tris mitigat. Menstrua constringit
et tumores apostematū in principio
repercutit et dissipat/ gingiuas tū-
das et sanguineas reprimit et sanat.

De polipodio.

Polipodiū calidum est in
quarto gradu/ siccū in se-
cundo. Herba ē similis fi-
lici que crescit super quer-
cus muros et lapides/ sed quod cres-
cit in quercub3 melius ē. Radix ei3
collecta et aliquantulū mundata/ et
ad solem per unū diem exsiccata/ p-
biennitū in multa efficacia conserua-
tur. Illa autē que fracta iteri3 appa-
ret arida/ abiicienda ē. Virtutē habz
principaliter dissoluen3 et consumē-
di et purgandi p3cipaliter flegma
et melancoliā/ et maxie a stomacho
et intestinis/ et ē modicū laxatiua.
Et nota/ q3 in decoctione polipodii
debet poni aliquid exclusiuū vento-
sitis ut anisum fenicul3 vel cuminū
quia polipodium solū mutat humo-
res in ventositatē. Itē vtimur eo in
apozimatib3/ et in iure galline vel al-
terius carnis/ et damus etiā puluerem
ipsius ad laxandū/ et valet quotidi-
diane et terciane ex colera vitellina
vel citrina. Soluit etiā opilationem
epatis ex grossis et viscosis humori-
bus. Febri etiā quartane confert /
yliacis colericis et habentib3 flegma
muscullaginosum ī intestinis utiliter
medetur. Contra quotidianā et yli-
acam passionē et alopticā et dolorē
articulorū/ et ad conseruationē sani-
tatis/ talis fit vsus. Conterat poli-
podii uncia una vel due ad plus

si sit multum laxatiuū/et fiat decoc-
tio eius in aqua cū prunis et violis
addito semine fenculi et anisi i mul-
ta quācitate/ et colatū mane vel sero
det̃ patienti.

De pastinaca.

Pastinaca serit̃ mense De-
cembri Januarii Febru-
arii et Martii/ in terra pi-
gui alte fossa et soluta et
optime pastinata. Est alia siluestris
alia ē domestica/ et utraq; in radice
duri ē nutrimenti et minus q̃ rapa
nutrit. Habet autē aliquo acuminis
vnde est extenuans et dysfromesim
faciens. Propter urinā et menstrua p-
uocat/ habet etiā aliquantulū inflā-
mationis/ vnde coctus ē iuuatiua q̃
affusfacta illaudabilem generat san-
guinem. Igit̃ ut temperet̃ bis eam
aqua elixari oportet/ et aq̃ eiecta se-
cūdo coq̃. Pastinaca siluestris dicit̃
alio nomine daucus azininus/ et do-
mestica daucus creticus. **E**az radix
scdm̃ Ysaac ē calida in medio secun-
di gradus/ et bumida in medio primi
seo folia et flores scdm̃ quosdā sunt
calida et sicca in tertio gradu/ et una
pro alia in medicina ponit̃ / quia
sunt quasi eiusdem virtutis/ sed do-
mestica melior. **I**tem ē quedā past-
inaca rubra/ que cruda potest come-
di et cocta facit cū naps optima o-
posita et rubicundo colore decorata
que serit̃ ut alte pastinace. Pastina-
ca siluestris habet efficaciam precipue
scdm̃ folia et flores/ modicā aut nul-
lam scdm̃ radices. **H**ec herba debet
colligi cū flores producit abiectis
radicibus/ et in umbroso loco siccari
et per annū seruat̃. Virtutē habet dis-


soluendi attrahendi ex qualitatibus/
et diureticā ex subtili substantia. cō-
tra frigidum reuma/ saccellet̃ caput
ex puluere ex ipsa herba bene calefa-
cta/ ad dolorē stomachi ex ventosi-
tate vel frigiditytate. Et contra strā-
guriā et dissinteriā colicā et plia-
cā passionem/ detur vinū decoctio-
nis eius et herba in multa quantitate i
vino et oleo decocta super locum do-
lentem ponat̃. Contra stranguriā
dissinteriā et vicium lapidis/ detur
vinum decoctionis eius seminis et sax-
ifrage. Contra opilationē splenis et
epatis ex frigida cā/ et cōtra poropi-
sim/ fiat syrupus ex succo fenculi et
decoctionis eius. Contra duriciē sple-
nis et epatis/ ponat̃ ipsa herba i mē-
ta quantitate in vino et oleo/ et ma-
ceret̃ ita per .x. dies. In decimo die
coquat̃ vsq; q̃ redigat̃ in oleum/ et
exprimat̃ bene herba et colet̃ et cola-
tura postea ponat̃ ad ignem et impo-
natur cera/ et fiat cerotū/ quoniam
contra predicta et contra talia apo-
stemata est multū conueniens/ ut p̃-
per multotiens expertos.

De portulaca.


Portulaca quocunq; fere tē-
pore seminetur nascit̃ ad-
iuuante calore/ et precipue
nascit̃ de mense Aprilis
May et Junii. Potest autē feri per
se/ cū puluere mixta et inter caules
optime prouenit/ et inter cepas et por-
ros i et vineis cōgrue seminat̃. Ter-
ram tamen valde pinguem desiderat
ut optime conualescat. Erubi semel
sata fuerit quolibet anno sequenti
nascet̃/ et maxime si ibidē ad aliquā
maturitatē prouenit. **P**ultū leoit̃
bbx

nimia siccitate veris / nisi frequenti
 irrigatione iunetur / et sub umbris ar
 borum nō facit cespites. Eius quidē
 due sunt species. Est enī quedā por
 tulaca valde lata producens folia:
 que romana seu beneuentana dicitur:
 que multū est humida et insipida. et
 est alia portulaca cōmunis / parua p
 oucens folia / et hec min⁹ est humida
 sed plus sapida. Si inter alias her
 bas spisse seminatās seratur. in ces
 pites nō poterit dilatari. Portula
 ca ē frigida in tercio gradu / et humi
 da in secundo. Viridis multe ē effi
 cacie / exsiccata nō tante. Virtutem
 habet leniendi humectandi et infrigi
 dandi. Optimus cibus est febricitan
 tibus cruda vel cocta. Contra cōstric
 tionem ventris coquetur cum prunis
 in aqua et comedat patiens pruna et
 portulacas / et postea bibat aquam.
 Nota qd portulaca cōuenienter cum
 diureticis ponitur. Item portulaca a
 liquo poncicitatis habet / et ideo con
 fortat stomachum et intestina / et va
 let contra vulnera in renibus et vesi
 ca nascencia. Valet etiā fluxui san
 guinis / et vnde cūq; manatus fuerit
 ipm stringit. Item si in capite vel in
 fronte vel temporibus inungatur / do
 lorem et calorem aufert. Item valet cōe
 sta contra dissinteriā / et confert cole
 ricas egestiones habentibus. Iuicem.
 dicitur / qd ipsa sua pprietate eradica
 verucas / si ex ea confricentur. Et delz
 stuporem dentium. et abscindit deside
 rium coitus / tamen in cōplexione ca
 lida et sicca adit in coitu.

De papiro.


 Papiro dicitur quasi pabu
 lum piri id ē ignis / quia de
 siccatus ad nutrimentum ig
 nis in lucernis et lamp
 adibus ē valde aptus. Est enim herba
 exterius valde plana / habens interi
 us medullā valde albam bibulam et
 porosam. Et nascitur in locis aquo
 sis / et dicitur apud nos iuncus. Sicca
 tur enī et excoriatur parum remanente
 de cortice in vno latere / vt medulla
 sustentetur. Et quanto min⁹ habet d
 cortice / tanto clarius ardet in lamp
 ade / et facilius inflāmur / et ex eo fi
 unt in aliquibus locis uasa et naues /
 uidelicet in mēphib⁹ et in diab⁹ dicitur. Pl
 inius et hoc testatur hystorie Alexan
 dri. De papirosis etiā fiunt carte in quibus
 scribitur. Item ex eis fiunt sportule
 et pulchra sextoria et varia vtilia.
 Et ligantur ex eis vela nauium. Et qui
 dam ex eis faciunt vestimenta. Et
 dicit Plinius / qd eius medulla mul
 tum valz ad aquā de auribus extrahē
 dam quia eam naturaliter imbibit et
 ad se trahit. et ideo cū papiro aqua
 de vno extrahitur.

De pulegio.


 Pulegium calidum et siccū
 est in tercio gradu. Colli
 tur tempore florum et in
 umbra siccatur et per an
 num seruatur / folia cum floribus ab
 iectis stipitibus in medicinis ponun
 tur. Virtutem habet consumendi et
 dissoluendi. Saccellatio capiti fac
 ta ex pulegio calefacto in testa sine
 liquore / valet contra frigidum reu
 ma. Gargarism⁹ factus ex decoctiōe
 pulegii et aceto et ficuum siccaram /
 valet contra frigidam tussim que ē

ex glutinoso vel aquoso humore.
Item vinū decoctionis eius/ valet o-
trā dolorem stomachi et intestinorū
ex ventositate vel frigiditate factū
Item emplastrū ex eodez factū in vi-
no coctū ⁊ superpositū valet ad idē
Item fomentū factū ex aqua decocti-
onis ei⁹/ humiditatez matricis desic-
cat et vuluam coarctat. Et ideo hac
fomentatione mulieres salernicane
mulcū vtunt.

De rapa.



Apa in omni aere habita-
bili prouenit et desiderat
terrā solutam ⁊ pinguem
et adeo solutā / q̄ fere in
puluerē sic reducta ut optime cōua-
lescat. Serit semē ei⁹ ne nimis spīs-
se spargat cū puluere mixtum/ circa
finē Iulii et vsq; ad mediū mensem
Augusti vel parū p̄. ¶ In locis ca-
lioris ⁊ siccis ⁊ precipue cū terra fue-
rit rorida per pluuiā precedentez si
raro serat magis grandescit/ et ideo
ubi spīsse nimis plantule eius nate
fuerint/ cum aliquod robur acceperit
alique euellant/ ⁊ i locis vacuis trāf-
ferant vel abiiciant frequēti sar-
culatione/ ⁊ barbarū liberatione mul-
cum iuuant. Seritur in locis nudis
et in stipulis etiam egregie si optime
fuerint exarate/ ⁊ solo traxe semē
eius operiendum ē/ ne nimīū merga-
tur in terra. Possunt etiā conuenien-
ter seri inter miliū ⁊ panicū serotinū
in secunda sarculatione ipsarū/ que
cum panicū et miliū sublata sunt sar-
culari debebunt. Letat agro patenti
⁊ valde leuē vmbri/ q̄ si tanta fu-
erit aeris siccitas/ q̄ tempore cōgruo
seri nō possit/ potest i aliquo irriga-

bili loco ⁊ etiam vmbroso spīsse seri
ut caulis. Deinde cū conualuerint
plante ei⁹ ⁊ pluuiis terra fuerit ma-
defacta/ transferri poterūt circa finē
Augusti/ et vsq; ad mediū mensem
Septembris in terra optime culta.
Colligunt de mense octobris/ et que
pulcritores erūt sublati frondibus
placent/ ut semina sequenti estate
producant. Ex rapis fiunt compo-
sita cū aqua/ ut pro coquina tempo-
re hyemis ⁊ quadagesime habeantur
hoc modo. Rapa optime lauent/
deinde crude exponant in vase de so-
lo ad solum/ et in quolibet solo semi-
net sal cum seminibz feniculorū et
satureia vel sal tantū/ ultimo ponde-
rent et sic per. viii. dies dimittant.
Deinde ponatur aqua frigida tanta
q̄ cooperiant/ ⁊ sic seruabuntur per
totum annū. Item fiunt cōposita cū
aceto rapbano sinapi feniculis ⁊ sa-
le hoc modo/ in quantitate duarum
cōmunitū sicularū accipiatur vna li-
bra sinapis ⁊ media libra feniculo-
rum ⁊ tres libre mellis ⁊ vna libra
salis/ ⁊ rapbanus incidat subtiliter
per longum ⁊ pisces minutatum ⁊ se-
cum semina ⁊ sal misceantur / mel li-
quefiat ⁊ cum sinapi distemperata
cum optimo aceto circa medietatez
vnius sicule misceant. Deinde rapis
vel naponibz ⁊ radicibz rubeis ⁊ pa-
stinacis et piris et pomis si volueris
congruo modo coctis/ et optime ifri-
gidatis et diuisis/ fiat solum de pre-
dictis et seminetur desuper rapban⁹
cum seminibz et sale prius posito si
napī vsq; ad equalitatē/ deinde fiat
aliud solum/ et ponant sinapis et se-
mina/ et sic fiat vsq; ad cōplementū

et seruentur. **R**apa secundū **P**isaac calida ē ī secundo gradu/ multū pl⁹ ceteris herbis nutrit: dure tamen digerit. Adollem ⁊ inflatam carnē ppter sui uentositatē ⁊ īflationē facit proinde coituz suscitāt/ que si aqua coquat/ et illa reiecta in alia recoq̃tur/ duricia sue substantie temperat ⁊ mediocriter inter bonū ⁊ malum nutriet. Que si nō bene cocta ē difficile digerēt/ uentositatem generat ⁊ in portis opilationem facit. Idcirco utilis ē his cocta/ et utraq; aqua p iecta recoquatur cū pinguiſſima carne: preterea scdm̃ medicinaꝝ est congrua podagricis / si in eiꝝ iure pedes lauentur.

De raphano.

Raphanus quia semen nō habet/ plantat corona recens tota vel media/ vel sunt de radicibꝫ eius parua frusta ⁊ plantant de mense Nouembriſ ⁊ Decembriſ Februarii et Martii. Terram desiderat profundā fossam solutam pingue ⁊ optime pstatutam sicut ceterę herbe/ quarum radices grossas ⁊ longas fieri optamus. Raphano precipue utimur ad faciendum composita de rapisquod calidum et siccum ē in scdo gradu. Radix eius magis opetivſui medicine viridis ⁊ exsiccata/ sꝫ magis viridis. virtutem hꝫ incidendi ⁊ dissol uendi. Et ex eo fit oximel competēs hoc modo. Cortices radicū aliqñ tulum terant ⁊ dimittant biuo l triduo ī aceto/ postmodum addatur ei terciā pars mellis / et tale oximel valet contra quartanā ⁊ quotidiana nā nisi sit de flegmate salſo. Si frigi

di humores ⁊ indigesti sunt in stomacho/ cortices radicū raphani per fusas melle ⁊ ī aceto/ comedat patiens vsq; ad saturitatē. postmodū bibat aquam calidā/ et digitis ī ore missis vel penna inuncta oleo prouocetur vomitus. Contra duriciē splenis et epatis herba ip̃a decocta in vino et oleo cathaplasinetur. Sectini etiā cathaplasinata strāguriā dissoluit.

De proprietatibꝫ eius ē/ qꝫ si frustum raphani ponatur sup scorpionem moritur. Et ideo dicit Democritus/ qꝫ qui habz manū infectā maturato semine raphani/ sine sui nocumēto tractat serpentes. Hermes etiam tradit in alchimis suis/ qꝫ si succus raphani misceatur cum succo lumbricorū terre concussorū ⁊ per pannum expressorū/ ⁊ ī ip̃o extinguatur gladius/ ferrū sicut plumbū incidet gladius ille. Itē inuentus ē maniacus / raphano concusso cum succo et super caput eius rasum ligato recepisse beneficium sanitatis. Et nota qꝫ raphanum dicitur eē viciꝫ inimicū/ et dicitur qꝫ si prope serantur natura discordante refugit/ ut Saladiꝫ exp̃tus agricultor affirmat.

De radice.

Radix ē herba cuius radix simili nomine appellatur Celi statu nebuloso letatur/ licet in omni aere proveniat. Amat terram pinguem solutam diu subactam ⁊ profūde fossam/ topbum et glareā formidat. Seritur mense Junii et Iulii locistēperatis/ et mense Augusti et Septembris in calidis locis ⁊ siccis. Seren de sunt spaciis grādibꝫ et alte fossis

melius proueniunt in arenis. **B**erā tur post nouā pluuiā nisi forte possint irrigari. Quod satū ē statim debet operiri sarculo leui/letamē nō est ingerendū sed potius palee quia inde fungose fiunt. **Q**uauiores fiunt si aqua laxa frequenter irrigent. **R**apae dices feminini generis esse putantur que minus acres sunt / et habent folia latiora et cū iocunditate virentia. Ex his ergo semina colligemus / maiores fieri credunt si sublati foliis omnibus et solo tenui caule dimisso sepe terris operiant. **U**nde optime plantant in sulcis ut terra sepius circa eas possit facile cumulari. **S**i ex nimis acris dulces fieri velles / semina die ac nocte melle macerabis. **C**alida et sicca ē in secundo gradu / minus quā rapa nutrit / propter sui acumen / quod ē fortius acumine rape / nutrit mētū tamen eius grossum ē durumque / stomacho et digestioni nociuū : et in conueniens oculis dentibus et omnibus vulneribus et doloribus sumpta secundum cibū. **S**ed secundum medicinā conuenit. **E**st enī lauatiua renū et vesice ex grossis humoribus / et urinā prouocat et manducata lapides frangit. **E**t si cocta comedat / tussi ex frigida et humida causa subuenit. **E**t secundū cibum comesta torsionē et inflationē generat / et stomacho fit illaudabilis quod testatur ructus putridus qui ex ea fit / maxime ante cibum. **I**lla enī que ieiunis esui dat eleuat cibum et cohibet ne ad locum decoctionis descendat. **U**nde fit causa indurante digestionis et prouocandi vomitū / maxime eis qui naturaliter ventositatē in stomacho habent. **S**ed post cibum

accepta minore agit ventositatem superius ascendente / et cū sua grauitate ad inferiora descendit / deponitque cibum ad locū digestionis et digerit ut oportet proinde volentes eā pro vomitu accipere / accipiant ante cibū. **E**t habet virtutem similē raphano / et contra easdem causas et eodem modo datur : sed non est adeo efficax ut raphanum.

De ruta.

Ruta seritur mense Augusti et melius propagatur de ramis musculis in terrā positis. **E**t si summitas alicuius ramusculi eius incuruat in terrā statim infixā radicatur / et difficilime arescit herba. **P**linius dicit quod odit frigida hyemem / et ymbriū humorē. **S**iccis gaudet temporibus / terra lacticia vel cinere vult nutriri. **A**deo diligitur cum quod melius sub eo vel iuxta eum quā alibi conualescit. **V**erno autē tempore transplantatur aut in mense Septembri / et assidue irrigatur si non habet ymbrem. **S**i permittatur flores citius arescit / antiquata lignescit / si rami eius bis omni anno terra usque ad folia operiantur / quando autē iurata est et lignea facta / non bene pullulat nisi abscondatur iuxta radices / tunc enim renouatis ramis redit ad eā iuuentem. **C**alida et sicca ē in secundo gradu. **E**ius duplex ē maneries scilicet domestica et siluestris quā pigamū dicitur : folia et semina cōperunt vsui medicine. **S**emina per quinque annos possunt seruari. **F**olia staccata per annum. **V**irtutem habet diureticā / dissoluenti et consumentī. **C**ontra cephalē et epilepsiā in balneo parū succi eius calefacti iici

atur per nares/ quod flegma educit
et cerebrum mundificat. **R**te vinū de
coctionis ei9 valet ad idem. **C**ontra
defectū vis9 ex fumositare colerica/ i
dolio ponat' cū vino ruta/ et patiens
tali vino utat'. **I**tem cū aqua rosa
cea mixta/ et super oculos lippos aut
sanguinolētos posita mirabiliter eos
sanat et mundat. **C**ontra dolorē den
tium / ruta cocta in vino cathaplas
met' super locum dolentē. **V**el aliter
accipe fustem eius et exure aliquātu
lum ad ignē et concutit' eius cau
teriza/ et satiscōfert. **C**ontra frigidit
atē stomachi et eius paralysim et ali
orum membrorū det' vinū decoctio
nis ei9 et castorei. **C**ontra opilatio
nem splenis et epatis stranguria et
diffinteriā / decur vinū decoctionis
eius et radices feniculi vel puluis9
cum succo. **I**tem contra stranguria et
diffinteriā/ ruta in vino cocta et o
leo peccini cathaplasmet'. **C**ontra te
nasmon ex frigida causa/ decoquat'
in vino et fiat encacisma vel calefiat
bonum vinū/ et fundat' super rutam
et patiens recipiat fumū. **A**d men
strua prouocanda/ et secundinā et fe
tum mortuū educendū : det' trifera
magna cum succo rute. **I**dem operat'
succus eius solus per os recept9/ aut
peffarizatus / aut teneritates eius in
oleo frixe et superposite. **C**ontra ex
teriorē dolorē ex concussione vel a
alia causa/ ruta calefactā sine aliquo
liquore supponat'. **C**ontra lippitudinē
et dolorē oculorū / puluis amini cū
succo ei9 conficiat' / et in eo bombix i
tincta super oculos ponatur. **R**uta
etiā bibita/ valet contra venenū et
morsum venenatorū animalū : et eti

am cathaplasinata. **E**t nota qd si qd
eēt totus circumdat9 viridi ruta/ secu
re potest accedere ad basiliscum. **D**i
cunt **P**linius **D**iascorides et **C**on
stan. qd mustela pugnatura contra
serpentē cōedit rutā et munita odore
et virtute ei9/ secare inuadit serpentē
et interficit basiliscū. **E**i9 odore de
ortis fugant' serpentes / et omnia ve
nenosa / et ideo plantatur cōueniēter
in locis ubi sunt sedes apum. **I**tem
succo rute inūcti / a scorpionib9 arane
is vespis et apibus nō punguntur
neq; leduntur.

De rubra.

Rubra desiderat terrā solu
tam et pinguem ut optie
proueniat : tamē et in me
diocriter pīgui prouenit
que cū vāgis alte fodienda est/ de
mense **O**ctobris et **N**ouembris. **E**t
sequenti mense **F**ebruarii. **A**d artū
Aprilis seritur spissa ut frumentum
vel spelta/ et fiunt areole sicut in or
tis/ vel quaterni ut in seminatione
frumenti/ solo rastro semen operien
dum est / et ab omnibus herbis et
radicib9 et maxime gramine liberet'
cum vāgatur et cū areole fiunt.
Deinde runcantur quotiēs herbe nas
cuntur in ea manib9 et sarculo. **D**ein
de in augusto semina cum nigra fue
rint/ colliguntur cū tota herba/ et be
ne siccata seruantur ad fumū/ et pos
tea de mense **D**ecembris vel mense
Nouembris fodiuntur sulci et ex ip
sa terra aree modicū operiuntur/ de
inde sequente estate runcantur/ quotiēs
eius herbe nascuntur/ et mense augu
sti ut dictū est semina itez colligūt'
et ipsius herbe radices si placet ef

fossa terra paulatim sub radicibus colliguntur et in sole siccantur. Sed melius est quod usque ad sequentem annum dimittantur in terra ut grossiores fiant et meliores cauando iterum sulcos et aperiendo areas ut dictum est. Cum radices siccate fuerint tritulis verberantur ut rumpantur et a terra et puluere liberentur et clare fiant et si de ipsis fiat puluis plus valebit. Et nota quod terra ubi ponitur ruba solo aratro bene submerso fodi potest.

De spinaciis.

Spinacia optime feruntur de mense septembris. et octobris pro hyeme et quae dragesima sequenti. Item de mense decembris in locis calidis Januarii Februarii et Martii pro mense Aprilis et May et aliis etiam mensibus feri possunt. Serunt autem et sola in arvis et cum aliis herbis mixta in terra pingui bene pastinata. Cum colliguntur si una vice incidatur medietas stipitis et alia vice alia medietas diu durabit utilitas eius. Frigida sunt et humida in fine primis gradibus. Ventrem humectant et valent gule et dolenti de sanguine et colera rubra. Et meliora sunt stomacho quam atriplices.

De Frigio solatro.

Frigium solatrum morula idem est frigidum et sic cum est et aliquantulum areticum. Unde secundum folia et flores multae est efficacia ex siccatum nullius. Virtute habet infriigidandi contra opilationem splenis et epatis et maxime contra yctericam quando opilata est pars superior ci-

vis felle succus eius datur in potu. Vel fiat syrupus ex succo eius et zucaro vel quod melius est datur oue uincte succi eius cum quinq; dragmis reubarbari. Contra apostemata in stomacho et intestinis et in epate datur succus eius cum aqua ordei contra calefactionem epatis pectus intincta in succo eius superponatur. Item fiat contra calidum podagra vel herba ipsa trita septem superponatur. Unde melius erit si cum succo eius addatur acetum vel agresta vel oleum rosatum. Contra calidum apostema in principio ad percussione materiei herba ipsa trita superponatur.

De semperuiua.

Semperuiua est herba sic dicta quia semper uindicta reperit frigida est in secundo gradu sicca in primo. Viridis multae est efficacia exsiccata nullius. Virtute habet infriigidandi plagelle intincte in succo eius et aceto vel agresta et etiam epythimate multum valent contra calefactionem eius et contra dolorem ex causa frigida. Item herba ipsa trita et superposita valet contra calida apostemata in principio ad percussione materiei licet postea obstitit conspissando materiam. Contra vsturas ex igne vel aqua fiat unguentum ex succo eius oleo rosato et cera sed non debet poni in primis quatuor diebus sed calida apponantur ut fumi tantum fiat euaporatio. Unde de prius ungimus sapone et similibus deinde unguento predicto. Contra fluxum sanguinis qui fit per ebullitionem eius in epate et iuuenibus in estate plagelle in succo eius et aque rosate

intincte/ frigide fronti et temporib⁹
superponat⁹ et gutturi .

De satyrion.

Satyrion dicit⁹ esse apiu⁹
siluestre / et ē calidū ⁊ sic
cum in tercio gradu. Vir-
tutem habet attrahendi a
remotis partib⁹. Vnde testiculi eius
cū melle confecti coitum prouocant
Melius tamē ē si fiat confectio ei⁹
ex eis ⁊ dactylis et piscaceis ⁊ melle .
Item succus eius cum melle dat⁹ pro
dest arteticis .

De sponsa solis .

Sponsa solis Ficorea in
cuba ⁊ solsequiū idem est
herba ipsa comesta/ valz
contra venenum si sit ex
morsu. Item succus ei⁹ superpositus
valet ad opilationē epatis ex frigida
causa. Item valet contra calefactio-
nem eiusdē .

De slermontano.

Slermontanū siue sileleos
calidum et siccū ē in secū-
do gradu. Semen ei⁹ colle-
ctum per tres annos pōt
seruari. Semen ponit⁹ in medicinis/
et habet virtutē diureticā/ dissoluen-
di consumendi ⁊ attrahendi. Cōtra
asma ex frigida causa/ detur vinum
decoctionis eius et ficū siccū/ vel
detur puluis eius cū ficub⁹ siccis et
assatis. Contra opilationē epatis re-
num et vesice stranguriā ⁊ dissinteri-
am/ pōt vinū decoctionis ei⁹.

De stasifagra.

Stasifagra calida et sic-
ca est in secūdo gradu. Se-
men ei⁹ simili nomine ap-
pellatū: ma ⁊ ne efficacie ē/

⁊ dicit⁹ etiā caputpurgiū/ quia ipm
a flegmate purgat vūā desiccāt ⁊ reu-
ma prohibet/ ⁊ stomachum mundi-
ficat. Vinū decoctionis ei⁹ ⁊ rosarū
contra predicta gargarizet. Cōtra
scabiem ⁊ pediculos vnguentū factū
ex puluere ei⁹ ⁊ aceto valet. Itē va-
let contra paralysim/ si ex eo fiat inū-
ctio. Puluis seminis ei⁹ cū melle dat⁹
lumbricos necat.

De squilla.

Squilla calida et sicca est
in secūdo gradu. Herba ē
silis cepulle. Vñ tuboro-
sa radix magis opetit me-
dicine q̄ herba/ si sola reperit⁹/ mor-
tifera est. Habet autē virtutē diure-
ticam/ vnde valet ad digestionē ma-
teriei tam in quotidiana q̄ in quar-
tana. Valet etiā contra opilationē
splenis ⁊ epatis/ ⁊ contra dolorem
yliaci ⁊ articularū vt testat⁹ Psa-
ac. Contra dictas passionē talis sit
vſus. Squilla diuidat⁹ per mediū ⁊
tot tunice ab interiori parte abiciā-
tur quot ab exteriori parte/ et tot ī
medio referunt⁹/ exteriores debent
abici/ quia venenose sunt ⁊ multū
calide. Interiores similiter abiciant⁹
quia mortifere sūt ex nimia frigidi-
tate/ medie tunice sunt temperate. Vn-
de istarū fiat decoctio in furno pas-
ta inuolutarū. postea fiat decoctio
in aceto ⁊ in colatura addat⁹ mel.
Si vis vt oximel fortius operetur/
squille nō fiet decoctio in pasta. sed
tantū in aceto. Contra omnem dolo-
rem exteriorū partium ex frigida
causa valet.

De sinapi.

Anapis ferit ante hyemē
et post. Et terrā pinguem
deliderat/ si rara seratur/
melior efficitur q̄ si nimis
spissa ē/ poterunt aliquę plantule ī
de transferri et alibi transplantari.
Hec herba ita se multiplicat/ q̄ ubi
semel seritur vix locus ille ab ea pos-
tea liberatur/ et ubi semen ei⁹ cadit
protinus virescit. Calida et sicca est ī
medio quarti grad⁹. Non herba sed
semen quod collectum ē/ per quinque
annos seruari potest. Virtutē habet
dissoluenti attrahendi et extenuandi.
Contra paralysim lingue/ semen eius
cōmasticatū et sub lingua retentū va-
let. Contra paralysim aliorū mēbro-
rum ponatur in sacculo/ et decoqua-
tur in vino/ et super locum dolentē
ponat/ et precipue in principio egri-
tudinis. puluis ei⁹ naribus imposi-
tus / sternutationē prouocat. et cere-
brum a superfluitatib⁹ mundificat.
Contra antiquū asma ex glutinoso
humore/ detur vinū decoctionis ei⁹
et siccū siccari. Contra opilationē
splenis et epatis et lentoflegmaticaz
decoquat in aqua cū radice feniculi
qua colata addat mel/ et talis confe-
ctio detur. Contra splenis duriciem
herba ipsa cū anxungia porcina bñ
trita superponat. Fomentū factū ex
aqua decoctionis menstrua educit.
Itē herba ipsa decocta ī vino et catba-
plasmata/ dissinteriā et stranguriā
soluit. Vinum decoctionis seminis et
dragagāci humiditatē vultū cerebri et
fauciū exsiccant/ dragagantum poni-
tur ne vebementer exuratur et excoriet.
Dictagoras autē ultra omnes her-
bas ipsum comēbat. Unde plini⁹

dicit de ip̄a/ q̄ humores viscosos et
grossos extenuat. Et puncturas ser-
pentum et scorpionum ictus addito
aceto sanat/ fungorū venena supat
dentium dolorē mitigat/ ad cerebrū
penetrat/ et ip̄m mirabiliter purgat
frangit lapidē/ et menstruis imperat
appetitum excitat et stomachum cō-
fortat. Epilēticos iuuat/ et ydropi-
cos curat. Litargicos excitat et eos
multū iuuat. Capillos mundat et eo-
rum casum compescit. Incongruos
aurium sonos et tinnitus tollit/ et o-
culorum caliginē detergit/ paralitici
subueniunt/ quia poros aperit/ et humo-
rem infundentē neruos dissoluit/ cō-
sumit. Et dicit q̄ maior virtus est
in semine q̄ in herba.

De stucio.

Stucio et caulicul⁹ agres-
tis iōē est. Calidus et sicc⁹
ē ī secundo gradu. Semē
sucis et folia competunt
vsi medicine. Contra paralysim lin-
gue/ semen ei⁹ cōmasticatum in ore
diu sub lingua teneat. Et si in alia
parte corporis fuerit/ folia cocta in
vino cataplasmentur. Contra litar-
giā/ puluis seminis ei⁹ narib⁹ insuf-
fletur. Itē fiat decoctio seminis triti-
ci et succi rute agrestis in fortissimo
aceto / et in ip̄o fricentur posteriores
capitis partes/ tamē prius rase. Fo-
mentatio ex foliis coctis ī vino strā-
guriā et dissinteriā soluit et mēstrua
prouocat. Emplastrum ex foliis de-
coctionis in vino et oleo/ si peccini
et virge superponat/ meatus prouo-
cat urinales et etiā urinā.

De scordion

Cordion idest alleu agreste est calidum et siccum in secundo gradu. Solus flos eius competit medicine. Aqua vel vinu decoctionis eius spiritualia mundificat a flegmate. Et valet contra dolore stomachi et intestinoru ex ventositate. Et contra opilatione splenis et epatis ex frigida causa. Item stranguria et dissinteriam soluit.

De sparagio.

Sparagus calidus est et siccus in tercio gradu. Frutex et semen competit medicine. Fustes tenerum coquantur cum carnibus siue cum aqua / valent contra opilatione splenis et epatis / stranguria et dissinteria. Item contra dolore stomachi et intestinorum et contra yliacā passionem valent. Item vinu decoctionis eius seminis valet contra predicta.

De sinzibro.

Sinzibrum calidum et siccum est in tercio gradu. Aliud est domesticu aliud siluestre / quod calamenum dicitur. Virtute habet diuretica consumendi et dissoluenti. Contra vicium pectoris fiat pulvis ex farina ordei et aqua addito pulvere eius. et datur patienti. Contra frigidu reuma folia eius in vase sine aliquo liquore torrefacta / et in sacculo posita capiti superponantur. Vinu decoctionis eius valet contra dolore stomachi et intestinoru ex frigiditate / et contra opilatione splenis et epatis / et vias urinales aperit. Item herba in vino decocta et cathaplasmata / valet contra

dolorem stomachi ex ventositate. Menstrua etiam educit et matricem mundificat / et fomentatio eius conceptum adiuuat.

De salvia.

Salvia plantatur plantulis aut ramulis iuuenibus de mense Octobris Nouembris Februarii et Martii. Calida est in primo gradu / et sicca in secundo gradu. Sola folia eius competunt medicine viridia et sicca / et per annum seruantur. Alia est domestica / alia siluestris que dicitur eupatorium. Domestica magis consumit et confortat siluestris magis est dyaporetica. Vinu decoctionis salviae valet contra paralysim et epyleniam. In vino decocta et cathaplasmata super parte paralytica multu valet. Fomentatio facta ex aqua decoctionis eius / valet contra stranguria et dissinteria / et matricem mundificat. Item in balsamentis ouenienter ponitur.

De scabiosa.

Scabiosa calida et sicca est in secundo gradu. Sicca nullus est momenti / succus eius et acetu bulliant usque ad spissitudinem aliquantulum / et hoc unguentum valet ad scabiem. Balneu ex aqua decoctionis eius et capsi barbarati / valet contra alopecia / succus eius valet ad idem / et lumbricos necat. Et auribus cum oleo iniectus / eas mundificat. Fumus vini decoctionis eius valet contra emoroidas.

De senationibus.

Senationes calide sunt et sicce in secundo gradu. Alio nomine dicuntur nastur

cium aquaticū. **Cocce** in aqua vel cū
carnib9 spiritualia mundificant.
Fomentū ex aqua salsa decoctionis
eius valet ad yliacā passionē stran
guriā et dissintēriā. In uino etiam d
decoctē et catbaplasimate / ad idē
ualent

De serpentaria.

Serpentaria columbaria
draguntea idē est. Dicit
autē serpentaria siue dra
guntea / quia basta eius i
modū serpentis maculis ē repleta.
Calida et sicca ē in tercio gradu. Ra
dix ei9 per frusta minuta diuidit et
siccatur / et puluerizat et per pannū
cribellat / et tunc conficiat cū aqua
rosarū / et ad solē siccet. Et ex hoc ta
li cū aqua rosarū vel sine / facies illi
niat / ipam enī reddit nitentē et clarā
pannū etiam deponit. Itē si puluis
ei9 conficiatur cū sapone et fistule i
ponatur / incantū in eis foramē dila
tat: ut inde os fractū vel putrefactū
extrahi possit / puluis etiā ei9 cū cal
ce uiua confectus et aceto fortissimo
optimus ē ad cancrum / ita ut pars
tercia sit calcis. **Dyascorides** dicit /
qđ ipa odore suo serpentes fugat / nec
leuit corpus a serpente / si ei9 succo
corp9 inunctū sit.

De serpyllō.

Serpyllū calidum et siccū
est in scdo gradu. Et ali
ud ē domesticū et aliud
siluestre. Domesticum ra
mos per terrā diffundit. Siluestre
crescit in longum et altū. Flores et
folia competunt medicine / que in ru
di olla calefacta et in sacculo posita
et capiti superposita / valent contra

frigidum reuma capitis. Vinum de
coctionis eius et anisi / valet contra
dolorem stomachi. Itē fomentū ex
aqua decoctionis ei9 valet ad stran
guriā et dissintēriā / et mundat matri
cem / et calefacit / et confortat. Vinū
decoctionis eius stomachum infrigi
datum et epar et splen ē calefacit.

De satureia.

Satureia calida et sicca est
in secundo gradu. **Serit**
de mense Decembris Fe
bruarii et Martii et mixti
cum aliis herbis / et sola seri potest.
Pulues ex farina et aqua et ei9 pul
uere / spiritualia mundificant / puluis
etiā confectus ad idē valet. **Dyasco
rides** dicit / qđ vsus satureie ē conue
niens / ad conseruationē sanitatis et
ponit in cibis. **Albumasar** dicit / qđ
ei9 proprietas ē expellere ventosita
tes / et inflationes et tortiones / et di
gerere cibum / et expellit superflua
tes stomachi / et prouocat urinā et
menstrua / et acuit visū debilitatum
ab humore mala.

De clarea.

Clarea serit mense Decē
bris Ianuarii Februarii
Martii et Aprilis. Talē
destinat terrā qualē alie
herbe cōmunes. Optima herba ē et ē
ppetua / quia postqđ est i ordinibus
transplantata / sicut cepe plantatur
cum fecerit semen et maturum collec
tū fuerit / si incidat per tres vel qua
tuor digitos supra terrā reuiuiscit /
et pulcherrima efficit in autumpno
Et si incidat stipes arescit / et nihilomi
nus in Septembri pullulat / vel i es
tate sequēti sicut fenicula / et optime

cc

vinis in umbra.

De scalongue.

Scalongue plantantur men-
se Februarii sicut allea p-
se in arvis/et in arvis alia-
rum barbarum/et vnaque
facit multas filias. et maxime si
terra fuerit bene pinguis cum plantatur.
Item dicitur quod si spicula allei po-
nantur in cepa/ factis in ea forami-
bus in quibus ipsa spicula possint
poni. et sub terra plantentur sicut sca-
longue. Sunt autem de natura ceparum
sed sunt minus bumide. appetitum com-
fortant. et maliciam ciborum venenosorum
emendant. nocent visui. et dolorem
capitis efficiunt. et fetorem oris in-
ducunt. et non concipiunt calidas habent
bentibus complexionibus sed cum carnibus
pinguibus coniungi possunt / quia maliciam
ipsarum emendant.

De tetraite.

Tetraite id est herba iudaica.

Calida et sicca est in tercio gra-
du. vinum decoctionis eius
digestionem prouocat. et dolorem sto-
machi et intestinorum ex acerositate
curat. Crispelle ex eo et farina et aqua
facte/naturalem calorem confortant
urinam prouocant. Emplastrum ex ip-
sa herba decocta in aqua/stranguri-
am soluit. Item fomentum ex aqua
decoctionis eius/matricem calefacit
et mundificat.

De tapfia.

Tapfia est calida et sicca in ter-
cio gradu. per tres annos ser-
uat. Inuenitur in arabia in-
dia et calabria. In vomitiis medi-
cinis ponitur. caute teri debet. Si autem
inflationem morbi fieri contingat/frice-

tur cum panno aceto infuso. vel pos-
tumens inungatur cum populeon et a-
ceto aduicito. Tapfia est herba trita
norum. contrita enim facit inflare faciem
et corpus ac si esset leprosus et cura-
tur ut hic cum succo sempervivae.

De tapso barbato.

Tapso barbatus calidus et siccus
est. fomentatio ex vino deco-
ctionis contra emorroidas valet. ad
idem valet si anus patientis inde post
affectionem tergat. Valet etiam eius
decoctio in aqua/ ad tenasmon et con-
tra fluxum ventris.

De testiculo vulpis.

Testiculus vulpis est bona
herba et dulcis gustu. Facit
autem cum vino sumptus ap-
petitum comitatus. et adiuuat ad ipsum
et in hoc stat loco stinchi. Et est cali-
dus et bumidus. et est species satyrio-
nis vel satyrie.

De testiculo canis.

Testiculus canis est alia spe-
cies satyrionis. et est in foli-
is et stipite similis testicu-
lis vulpis. Et radix ipsius est duorum
necorum. habet enim unum globum
superius/et alterum inferius. Et unus
est mollis/et alter durus et plenus. et
in illo est bumiditas superflua. Et
si ante coitum masculus sumat maio-
rem testem id quod concipit ex coitu
erit frequenter masculus. Si autem fe-
mina sumat minorem et concipiat/
sic magis femina. Dicitur autem quod ma-
ior auget coitum/ minor vero abscon-
dit ipsum. Et sic uterque amboz destru-
it operationem alterius. Hoc dicit fe-
lix doctor frater Albertus ordinis
preicatorum in libro suo quem fecit

de plantis.

De thimo.

Thimus est herba valde aromatica. Cuius flos dicitur epithimū. et est flos medicinalis. Habet enim virtutē purgandi melancoliam et flegma. et ideo valet contra quartanā et alias melancolicas passiones. et ex eo debemus acuire medicinas. nō ipm per se dare/ quia naturam habet iocundi sincopim et angustiam p̄cordiorum.

De viola

Viola est frigida et humida in secundo gradu. De viridib9 fit zucariū viola ceū. et oleū violaceū. Syrupus autē violace9 fit de viridib9 et siccis. Zucarum violaceum fit eo modo quo rosaceū. Syrupus sic fit. Viole in aqua coquantur/ et ex colatura et zucaro fit syrupus. Si autē ex iparū suco et zucaro fieret melior esset. Oleū violaceum fit hoc modo viole in oleo decoquantur/ et colatura erit oleum viole. Valet interius receptum contra discrasia laboris totius corporis. Item unctio ipsi9 facta super epar/ valet cōtra calefactionem eius. Item unctio facta super frontem et tempora/ remouet dolorem frontis ex calore factū. Viole habent virtutem leniendi humectandi refrigerandi et laxandi. sed parū sunt laxatiue et purgant principaliter coleram mbeam. Unde valent febricitantē et contra distemperantiam epatis in calore. et contra opilationem epatis et yctericam. et contra defectum appetitus ex colera. Item vio

le contrite posite super calida apostemata/ in principio conferunt. Item dem facit ipsa herba. Fomentatio ex aqua decoctionis ipsius herbe facta secundum pedes et frontē in acutis et gritudinib9/ somnū puocat. Syrup9 viole est magis coquendus q̄ rosace9 alioquin cito corrumpetur.

De virga pastoris.

Virga pastoris est carou9 siluestris et est frigida et sicca. Solum folia eius cōpetunt medicine viriditate sicca. sed viridia sunt maioris efficacie. Virtutem habent constringendi repellendi et infrigidandi. Emplastrū ex puluere eius et aceto et albumine oui supra pectinē et renes. valet contra fluxum ventris. Puluis etiam datus in ouo sorbili ad idē valet. Item ad idem valet fomentatio ex aqua decoctionis eius. Trita valz ad calida apostemata in principio ut ad herisipulā et huiusmodi. Cataplasmata capiti abraſo valet cōtra frenesim et dolorem ex calida causa. Item hec herba multū est cōsolidatoria recentium vulnerum. Semina et vermiculos qui sunt in carouis super radice siccatis/ querunt auicule. et cantāt cū dantur eis. Vindory dicit q̄ radix eius in aqua decocta/ cupiditate potatorib9 administrat. Item dicit q̄ matrici utilissimus ē carouus. et iuuat mulieres ut filios masculos generent.

De volubili.

Volubilis est herba inuolvens se super plātas proximas. Est autem parū calida/ sed multum sicca. qd

ostendit ei⁹ tortura. Quedam autē species ei⁹ est/que vocat⁹ funis pauperum ⁊ hec terrestris est et aquea / habens ex terrestritate sua cōstrictiōnē. et ex aqueitate mūdificationē et lenitionem. Folia autem huius sunt cōsolidatiua vulnerum magnorū nec est eis par in illo effectū. Coquūt⁹ autē ī vino / et emplastrāt⁹ super ea cū aceto. Sunt etiā medicina adustiōis ignis. Est etiam alia spēs que dicitur volubilis maior/ ⁊ lac ip⁹ abrahit pilos ⁊ interficit pediculos.

De urtica.

Urtica dicit⁹ quia tactu⁹ eius corp⁹ adurit. Est ei⁹ ignee nature ut dicit⁹ Adacer. Hec duplex est. nam quedā pungens/et quedā mortua/ q̄ nō pungit. et eius folia sunt albiora et molliora et magis rotunda. et vtraq⁹ est medicinalis. Rā succus ei⁹ cum vīno bibitus/ valet contra peccatā et colericam passionē. Cū melle curat antiquā tussim. et mundat pulmonem. et ventris inflationē et tumorem sedat. Folia eius cū sale cōtrita vulnera sordida mūdāt. ⁊ curant. similiter morsum canis. Sanat etiā caneros. Radix eius cōtrita ī vīno et oleo/ valet cōtra tumore splenis. Succus eius fluxū sanguinis de narib⁹ sistit. Semen eius cū vīno pibitum/ precipue mixtum melli et biperi/ mouet venerē et puocat urinā. Herba recens tenera cocta ventrem mollit si comedat⁹. et p̄cipue mense Martii cum oleo cocta.

De vitriolo.

Vitriolum quod alio noīe dicit⁹ paritaria est herba calida et sicca ī tercio gradu. et dicit⁹ vitriolum q̄ ex eo optime vitrea mūdant⁹. Exsiccata nulla est ei⁹ efficacia. virtutis magna. Virtutem habet dyaphoreticam et extenuatiuam. Contra frigiditatem stomachi et intestinorū ⁊ eorūdem dolorem. et contra stranguriam et dissinteriā / paritaria calefacta in testa sine aliquo liquore/ superponat⁹ loco dolenti. vel etiā decocta in vīno albo aliquantulū acido cum sulfure. Contra stranguriā et dissinteriā decoquat⁹ in aqua salsa/ ⁊ oleo et pecuni cataplasmet⁹. Cocta ⁊ comesta multum valet contra dolorem stomachi ex frigidoitate vel ventositate. Item cōtrita aliquantulū et calefacta cum vīno et sulfure / tumorem minuit.

Et sic est finis libri sexti.

Incipit liber septimus De pratis et nemorib⁹.

Distq̄ in libris superiorib⁹ sufficienter dixi de cultu campetrium agrorum vīaz arborum et ortorum/ que multam requirunt industriam. Dicam nunc de pratis et nemorib⁹ que non tantam querunt doctrinam sed quasi sponte p̄donea pueniunt a natura. Et primo de pratis/ quare creata fuerunt. Et qualem aerem terram auuam et situm desiderant. ad ampliorem

copiam et ubertatem herbarum. Et qualiter fruantur. Et qualiter procurentur et renouentur. Et de feno quod est eis fructus/qualiter colligat et conseruetur et de utilitate ipsius.

¶ Quare prata creata fuerunt. et qualem aerem terram aquam et situm desiderant.

Quata fuerunt a natura mandata diuino creata/ut terra que prius nuda fuit vestiret et ornaretur et ut ipsorum herbe tam virides quam sicce nutrimentum conueniens animalibus herbis utentibus prestent nascuntur autem in ipsis diuersa herbarum genera / ex diuersitate humorum in superficie terre contentorum. quod quidem sagax natura que nusquam in necessariis deficit operata est propter diuersitatem animalium nutriendorum ex eis. quorum appetitus in omnibus est diuersus. **¶** Aerem vero desiderant temperatum. aut frigiditati et humiditati proximum si enim superflua fuerit in loco frigiditas. erunt ibi perpetuo nives et glacies. que omnino impediunt generationem herbarum. Et similiter si caliditas aut siccitas superflua fuerit. omnem virorem consumet. nisi ei succurratur per irrigationem frequentem. **¶** Terram desiderant pinguem ad herbarum copiam. verum si non fuerit multe pinguedinis saporosiores et magis odoriferas et subtiliores creabit herbas. **¶** Sed si fuerit nimis macra/modica aut nullas producat. **¶** Talis enim terra et similiter salsa vel amara/sua ibecillitate aut malicia se vestire non potest. **¶** Aqua magis compeccens pratis/est aqua pluvialis / que

calida conuulsione descendit. **¶** Et similiter aqua que mense. Aprilis et Maii subtilis descendit. Et quicquid in estate de celo puenit bona est/ dum tamen gelida non existit ex natura grandinis liquefacta. **¶** Secundi meriti est aqua lacualis que clara calida et pinguis est. Tercio aqua fluminum. ultimo aqua fontium. **¶** Et quanto magis a suo elongatur principio/ tanto melior. quia minus frigiditatis in se habet. **¶** Prata desiderant siccum depressum. ubi continuo sit humor inclusus. **¶** Verum si adeo sit profundus talis locus/ quod ibi quasi semper aqua operiat superficiem terre/ non erit aptus ad aliquas bonas herbas sed erit accedens ad naturam paludis. prouocetque iuncos et pauerias quod reliquum et similes herbas paludales. grossas insipidas aquaticas et fere omnibus animalibus inutiles. Et si fuerit adeo eminens quod irrigari non possit / facile siccitatem et ariditatem patietur nisi fuerit in alpidibus et locis frigidis. In talibus enim locis etsi paucas proferant herbas/ subtiles tamen sapidas et odoriferas ferunt. **¶** Felix autem prati positio est / que supra se riuum fluentem habeat quo possit quoties fuerit opere irrigari.

¶ Qualiter fiunt prata. et qualiter procreantur et renouantur.

Quata quidem pueniunt ubicunque terra solis radiis illustratur. Fiunt etiam opere manuali. aut ex locis agrestibus nemorosis. aut ex campestribus agris. et primo quidem modo extirpando est locus de mense Septembris

nel Octobris et impedimentis omni
 bus liberantur. non solum spinetis
 et virgultis. sed etiam herbis latiori
 bus et solidis. Deinde cum frequenter
 excultus fuerit ac multa aratione so
 lutus/submotus lapidibus et glebis
 fractis stercore luna crescente. recē
 ti letamine. ab ungulis iumentorum
 summa intentione seruetur intactus p
 cipue cum bumescit. ne inaequale solū
 redoant multis locis impressa vesti
 gia. si vero ex campestribus locis fiat
 equantur ē omnis locus et glebis eo
 fractis tam huic quam superiori semē ui
 de cum feni semine spargenda. Rigari
 vero antequam durum solum fece
 rit non debet. ne eius cratē minus
 solidam. vis interflui corrumpat hu
 moris. Sui vero volunt quibus oīa
 annis habere pratū. et aliis segetes
 etiam ex terris macris. cum irrigatō
 ne optime faciunt hoc mō. Immittūt
 in agrum aquam turbidā. ut ex ter
 ra noua sulci repleantur. et ager eque
 tur. et fiet optimum pratū sine sa
 tione herbarum. et si taliter dimittatur
 per quatuor vel quinq; ānos. et post
 ea aret. omni anno usq; ad quinq; ā
 nos vel sex. poterit agrus de frumen
 to feri. et melius si post duos annos
 genus segetis transmutet. Sui autē
 volunt uno anno habere frumentū
 et sequenti pratū. conueniēter hoc
 mō procurant. Immittunt enī aq̄m
 in agro extracta blaua. ibiq; dimit
 tunt i estate et i autūno. si aeris fue
 rit siccitas. sequenti vero estate cum
 fenū secauerint terram arrūpūt. et se
 cundo et tertia vice arant et semināt
 Sed si volunt etiam guaymē habere
 non arant nisi circa finē Augusti ex

tracto guaymine. et tūc arrumpunt
 et arant secundo. et retrisunt et semi
 nant. tamē bonum frumētū inde p
 uenit. Et quidam omni anno semi
 nant. et tamen herbam guaymīs cū
 secis in stipulis colligunt hoc mō
 scilicet q̄ existente frumento in cam
 pis uel statim post extractionē eius
 mittunt aquam in agrū potius cla
 ra quam turbidam. et a petore custodiūt
 Deinde guaymē cum stipula secant
 et yeme animalibus prebent. que her
 ba terunt. et de stipulis sibi lectū et fi
 mū faciunt. Stipula autem et herba
 secata arant semel et bis et tercio semi
 nāt. et ibi bonum frumētū uel aliam
 blauā habent. Procurant autē q̄
 ex pratis euellunt oīa impedimēta
 quotiens nascūt in eis. et etiam ber
 be pratis incongrue. precipue post
 magnas pluuiasque terrā adeo mol
 lificauerint q̄ berbe nocue radicibus
 euellant. Plurimū etiā confert pra
 tis si tempore yemali recenti fimentē
 letamine ad ubertatem herbarum.
 Amplius si statim cū secata fuerint
 fortiter irrigent. ter aut quater fruc
 tificabunt in anno. Sed cū uetusta
 fuerint mucro cooperta radāt. Ad mu
 cū autem necandū affert paladis
 sepe cinerem igerendū. Et si sterilis
 omnino factus est locus. aret pluri
 es. et denuo equatus formet pratū.

Qualiter fenū colligat et conserue
 tur. et de utilitate eius.

Ecāda sunt prata cū ber
 be ad debitum augmētum
 peruenerint. floresq; com
 pleuerint atq; ad casum
 florum et foliorum et siccitatem pue

nerint. Nā si maturius secentur / erit
fenum aquosum. nō p̄bens solum
nutrimentum equis ⁊ bobus laborē
tolerantib⁹. ¶ Et si nimis fuerit ma-
turū / calore et humiditate naturali
consumptis / erit insipidū modicum
⁊ abominabile nutrimentū anima-
lib⁹ prebens. ¶ Sunt autem secanda
tempore sereno. cū aeris caliditas ⁊
siccitas duratura sperat. Secatū ue-
ro in pratis dimittendū ē per unū
aut duos dies anteq̄ uoluat. Dein
devoluendum et cōuenienter siccādū
demum colligendum portandū et re-
ponendū sub tectis. quibus deficiēti-
bus sub diuo ponat. taliter p̄para-
tum q̄ aqua in eum intrare nequeat.
¶ Si eo non ita in pratis secato plu-
uia superuenerit anteq̄ uoluat / mo-
dicū vel nihil leuēt. Sed ut ait. Pa-
ladis p̄ pluiam debet ouerti ante
q̄ pars ipsius summa siccet / siue iā
fuerit siue non fuerit reuolutum. Si
vero eo reuoluto superueniat omni-
no destruit uullius utilitatis existēs.
Utilitas feni ē ut toto āno seruetur
quod etiā per biennium commode ser-
uari potest. et bobus equis et asinis
et quibusdam aliis animalib⁹ nutri-
mētum cōgruū p̄bet. ut possint susti-
nere labores / qui eis propter necessi-
tates hominū iniungunt. ouib⁹ uero
tempore niuiū subuenit. quo de ter-
ra nutrimentum sumere nequeūt. ¶
Si fenum subtile frondosum odorife-
rum et laudabile fuerit / erit quasi ā-
nona solum animalib⁹ tā calido q̄
frigido tempore sufficiens ad laborē.
Si vero fuerit feniū grossum paluda-
le aut nimis mature aut sero secatū
non erit sufficiens animalibus mul-

cū laborē tolerantib⁹. nisi eis anno-
nis auxilio aliquādo succurrat. ¶
nisi tempore magni frigoris tectur. ī
quo animalia non laborāt. et de pa-
bulum audius appetunt.

Incipit secūda ps libri septimi.
De nemoribusque naturaliter p̄-
ueniunt.

¶ Ico ī primis q̄ nemo-
ra uel naturaliter pro-
ueniunt uel hominū ī-
dustria instituit. ¶ Et
que a natura p̄uocan-
tur / fiunt ex humore et semine in ma-
trice terre contentis. que uirtute cele-
sti erumpunt ad superficiem terre. et e-
riguntur in stipites diuersa ⁊ plan-
ta ⁊ secundum diuersitatem hūoris
seminis / et locorū in quibus p̄ueni-
unt. ¶ Fiunt etiā sine hominis misterio
ex seminib⁹ que a p̄pinquis arbori-
bus in terrā decidunt. aut ab'auibus
vel fluminib⁹ de longe feruntur. ¶ In
alpib⁹ uero naturaliter crescūt silue
piella ⁊ maximā ⁊ fragorū. casta-
nea ⁊ quercuum cedrorū et similiū.
¶ In locis uero depressis et paludosis
sponte nascuntur salices populi et al-
ni. canne siluestres videti et similes
plante. ¶ In pluribus autem locis nas-
cuntur naturaliter et infinita spine-
ta diuersorum generū. et piri et ma-
li sorbi ulmi fraxini ophi et similes
arbores. et quāto pinguior erit ter-
ra / tanto proceriores p̄ueniūt arbo-
res. ¶ In macra uero et salsa uel ama-
ra nascuntur spineta et arbores pue-
tortuose spinose scabrose et p̄spide.
¶ Hec autem nemora p̄curanda sunt
diuersimode. nam ea in quibus sunt
ccc

castanee piri et mali et similes arbo-
res fructu ferentes/extirpada ⁊ pur-
ganda sunt ab omnibus spinetis et
plantis extraneis. et fructifere arbo-
res rarificade ubi nimis spisse fuerit
et incidente in aluori loco q̄ bestie
attingere possint. et ex platis domes-
ticis ⁊ nobilib⁹ inserende. secūdu doc-
trinam traictā in libro secūdo cū de
infectionibus loquor fui. Ea vero q̄
aliis arborib⁹ et spinetis occupata
sunt/si arbores nobiles et pulchras
habuerint edificis et aliis operibus
apras/similiter sunt extirpanda Et
ubi nimis spissa fuerit sublati⁹ tur-
piorib⁹ lignis / rarificanda paulisp
ut omnis humor cōuertat⁹ totaliter
in substantiā lignorū meliorū. **Ea**
vero ī quibus sunt arbores igni so-
lummō cōgrue. nō sunt mouenda. nī
si forsan spinis purgēt⁹ et tribulis.
que quolibet quinto aut sexto ul⁹ ra-
rioribus annis sunt incidenda ⁊ li-
gamina aggregāda.

**De nemoribus que hominū indus-
tria sunt.**

Quod capit nem⁹ seu siluam
plantare vel serere consi-
deret primo situm. et na-
turam terre in qua facere
siluam instituit. et ubiq̄ tales conse-
rat arbores/que illi locō cōueniant
et tandē instituentis vocū adimple-
ant. Nam si fuerit in altis alpibus
aut eaz vallib⁹/siq̄dē soluta terra ē
cōgrue recipiet plātas ⁊ semina cas-
taneaz/que ad min⁹. xl. pedib⁹ adū-
nicem distare debent. Si vero ter-
ra cretosa uel lapidosa in talib⁹ lo-
cis existerit/ci competūt p̄cipue quæ-

eus rouer et cerrus. **Q**uod si talis terra
fuerit in montibus calidis remotis
ab alpibus/amigdalā sibi cōuenien-
ter aptant⁹. **Q**uod si loca sint pinguta
congrue recipient piraria et pomari-
a. et in locis calidis oliuetum et fice-
tum ⁊ malorū granatorū siluā. **I**n
frigidois vero et tēperatis aulanas
coctana ⁊ mēspila. Si vero loc⁹ fue-
rit humid⁹ et depressus solutus / cō-
uenientius recipiet salicetū albacetū
alnum et populū. Et si cretos⁹ tal-
locus existerit/ci oueniet ulmetū fra-
inetum oplus et rouer. q̄ si loc⁹ ma-
rinus arenosus ⁊ quasi sterilis exi-
terit/desiderat pinetum. et in calidois
clunatib⁹ palmā feminā et masculū
Instituunt⁹ autē p̄dicta oia uel ex
plantis aliunde translatis. uel semi-
nibus satis/aut manu in locis cōgru-
is plantatis. **N**ō tamen ignores q̄
castanee. xl. pedib⁹ ad minus quaq̄
uersum distare debent. nec in raīs
possint congrue dilatarī ⁊ plurimū
fructum ferre. **B**uercus uero nō mi-
nus distare conueniet. quia natura-
liter plurimum p̄ latera se diffundit
Rouer ⁊ cerrum. xxx. pedibus / aut
paucioribus distare sufficiet. **H**ec e-
nim tria genera arborum/ glantē fe-
runt. que cibis optimis est porcorū.
Piraria uero et pomaria. xx. pedi-
b⁹ uel usq̄ ad. xxx. distabunt. oliue-
tum ficus malagranata aulane cito-
nia ⁊ mēspila. xii. ⁊ usq̄ ad. xx. pe-
des distare poterunt. **S**alicetum ue-
ro aut p̄pter pūcas aut uimīa aut
propter materiam edificiorum plā-
cat⁹. p̄rimo quidem mō. x. pedibus.
abinuicem distent. secundo uero mō
p̄ duos aut tres uel quatuor pedes

distare sufficiet quia eius spissitudo in altum procurabit rectitudinem et augmentum. populus autem et alius quia non multum se diffundunt in altum nec naturaliter extollunt / non sunt rare ponende Sed albarus valior est si ingrosset in stipite. propter affides que multis operibus congrue ex ipso fiunt. et preterea ramos plurimum in latera spargit. Idcirco non conuenienter usque ad viginti pedes uel amplius se parata plantet. que etiam ex quibusdam racbis aliquando corticis habentibus summa facilitate nascetur. Possunt etiam spisse poni. ut crabes sine ramis faciant subtiles et longos. vltimus autem opulus et fraxinus non congrue spisse lateque poni possunt quia tam grosse quam subtiles et longe tales arbores diuersis operibus adaptantur. Quibus vero et palma circa xxx. pedes distare abinuicem satis congrue possunt De singulis autem generibus arborum pre dictarum plene tractatum est in libro quinto / prout disponunt in campis et agris Hunc vero prout ex eis memora fiunt et silue / breuiter de ipsis tetigisse sufficiat.

Incipit liber octauus. De viridariis et rebus delectabilibus / ex arboribus et herbis et fructu ipsarum artificiose agendis.

In superioribus libris tractatum est de arboribus et herbis secundum quod utilia corpori humano existant Hunc vero de eis de

dicendum est secundum quod anime rationali delectationem afferunt. et conse-

quenter corporis salutem conseruant quia complexio corporis / anime semper atberet affectui.

De viridariis barbarum paruis.

Viridaria quedam ex herbis tantum. quedam ex arboribus. et quedam ex utroque fieri possunt. et que de herbis solummodo fiunt / desiderant terram macram et solidam ut herbas subtiles et capillares creare possint que maxime visum delectant. Oportet igitur locum qui ad viridarium tale parat / primo bene liberari ab herbis et radicibus adulterinis et magnis. quoniam vix fieri potest nisi primum effossis radicibus optime planetur locus. et ubique fortiter infundatur aqua feruentissima / ut reliquie radicum et seminum in terra latentium germinare nullatenus valeant. et deinde cespitem macro subtilis graminis totus locus impleatur. et ipsi cespites fortissime circumprimantur ligneis malleis et conculcentur gramina pedibus. donec vix de eis aliquid appareat. tunc enim paulatim erumpent capillariter et superficiem ad modum panni viridis operient. Sic autem locus viridarii quadratus tante mensure / quod sufficiat his qui in eo stare debent. In circuitu vero eius / herbe aromaticae omnium generum plantentur. ut sunt ruta salua basilicon maiorana menta et similes / et similiter omnis generis flores. sicut viola liliu rosa gladiolus et similia. Inter quas herbas et cespitem planum sit cespes eleuatio / quasi per modum sediliu aptatus florens et amenus. In cespite etiam contra viam solis plantande sunt arbores

aut vites ducende ex quaz frōibz
quasi protectus cespes umbram ha
beat delectabilem et refrigerantē In
arboribz autem illis plz querit' um
bra qz fructus. et ideo non curat' de
eorū fossura et fimatione/ que cespī
et nocumentum afferrent. Cauendū
est autem in his ne sint arbores ni
mis spisse aut plurimē secundū nu
merum. quoniam ablatio aure sani
tatem corrumpit. Et ideo viridariū
liberum aerem desiderat/et superflua
umbra infirmitates generat. Ampli
us non sint arbores male sicut nux
et quedam alie. sed sint dulces aro
maticę in flore et iocunde in umbra
sicut sunt vites et piri et mali et ma
lapunica et lauri et cypressi et bu
insimodū. Post cespitem sit magna
berbarū medicinaliū et aromaticarū
diuersitas. cū nō tantūmō delectent
ex odore secundum olfactum. sed et
flores diuersitate reficiūt visum/ in
quibus rura pluribus locis ad mis
ceat' eo qz pulchre ē viriditatis et ip
sa sua amaritudine fugat extra viri
darium animalia venenosa. In me
dio autē cespitis nihil sit arborū. sz
potius ipsa planities libero gaude
at aere et sincero. quia et ille aer sa
lubrior ē. et etiam araneaz tele extē
se de ramo arboris ad ramum/ impe
dirent et inficerēt vultus trāseuntū
si arbores in medio viridariū siue ces
pitis plantate essent Si autem possi
bile sit/ fons purissimus deriuetur ī
medium. quia ipsius puritas mul
tam affert iocunditatem. No a quillo
nem. et etiam ad orientem/ viridariū
et patulum. propter illoz ventorū
sanitatem et puritatem. No opposi

tos autem ventos scilicet meridoso
lem et occidentalem sit clausū ppter
eorū ventorum turbulentia impuri
tatem et infirmitatem. quāuis enim
aquilonaris impediat fructus. miro
tamen mō cōseruat spiritus. et sani
tatem custodit. delectatio enim queri
tur in viridario et non fructus.

¶ De viridantis mediocriū persona
rum magnis et mediocribus.

Secundum facultates et
dignitatem mediocriū p
sonaz mensuret' spacium
terre viridario deputāde
videlicet duo vel tria uel quatuor
aut plura iugera siue bubulce. Cin
gat' fossatis/et sepibz spinorum ut
rosaz. et desuper fiat sepi de malis
punicis in locis calidis. et ī frigidis
de mizolis. seu prunis vel malis ci
toniis. aret' et erpex vel ligonibus
planet' vndiqz locus. deinde funicu
lo vniuersus signet' locus vbi arbo
res sunt plantande. plantent' in eo
acies piroz et malorum et palmarū
in locis calidis et cicomoz. Itē mo
rorum cerasorum et prunorum et si
milium arborum nobilium ut ficū
mizolorū cicomorum et similium
Vnumquodqz videlicet genus in suo
ordine siue acies. Distent autē ordi
nes siue acies. xx. pedibus ad minus
vel. xl. aut pluribz pro domini bo
luntate/ In acie distent arbores ab i
nicem magne. xx. pedibus. parue. x.
Inter arbores in aciebus plantari
poterunt vites nobiles diuersoz ge
nez. que delectationem et vtilitatem
afferrent. Ligonizent' acies. ut arbo
res et vites melius conualescāt. et

uniuersa spacia deputent pratis .
atq; sepe de ip[s]is adulterine siue mag
ne euellant herbe . Secent bis in an
no prata viridarii / ut pulchriora
remaneant . Plantent et forment ar
bores ut supra in libro quinto dic
tum est / per ordinem de uno genere
Item fiant in eo pergularia in cōue
nientiore parte / ad modum domus
papilionis formata .

**¶ De viridariis regū . et aliorū illust
rium et diuitem dominorum .**

Quoniam tales persone propter
earum diuitias et po
tentiam possunt in huiusmodi
mundanis rebus integre
sue satisfacere voluntati / nec deest eis
plerumque nisi industria ordinandi .
Sciunt quod viridarium multam delectati
onem habens / hoc modo facere possunt
Elegant igitur locum planum . non pa
ludosum . neque impeditum ab insuffla
tione bonorum ventorum . In quo sit
fluens fons per loca . Sic autem lo
cus . xx . iugerum . aut plurius pro domi
ni voluntate . Cingat munus conue
nienter altis . plantet in eo ex parte
septentrionis nemus arborum diuer
sarum . in quo fugiant et lateant ani
malia siluestria in viridario posita .
Ex parte vero meridiei fiat palatium
speciosum . in quo rex vel regina mo
rentur cum voluerint graues cogitati
ones fugere . animarum gaudiis et so
laciis renouare / ab hac enim parte fa
ciat estiuo tempore umbram virida
rio . et ipsius fenestre ad viridarium
habebunt temperatum aspectum / non
feruore solis infectum . in eo fiat in
aliqua parte viridarium uel virida

ria supra dicta . Fiat etiam in eodem pu
cheria . in qua diuersa genera piscium
nutruntur . lepores cerui caprioli ca
niculi et similia animalia non rapaci
a ponantur in eo . / Supra quasdam ar
busculas prope palatium positas /
fiat sicut domus quedam tectum et pa
rietes habens / de filo rameo spisse re
ticulato . in qua ponantur faliani per
dices philomene meruli carolini
fayndli et omnia genera aucularum
canentium . Sint autem acies arbo
rum viridarii a palatio ad neminem
ex transuerso . ut facilius de palatio
videantur . quęcumque agunt animalia
que in viridario posita sunt . / Fiat
etiam in dicto viridario palatium cum
caminatis et cameris de folijs arbo
ribus / in quo possint rex et regina cum
baronibus vel dominabus esse tempo
re non pluuioso . Huiusmodi autem pa
latium fieri commodè poterit talis modo
mensurentur et signentur spacia uniuersa
caminata et camerae . et in locis pa
rietum plantentur arbores fructifere
si placet / que facile crescant ut sunt
cerasa et mali . Vel quod melius est /
plantentur ibi salices vel berulli vel
ulmi . et tamen insitionibus quę palis et per
ticijs et uinculis per plures annos eo
rum procuretur augmentum / in tan
tum quod parietes et tectum formentur
ex eis . Ad octus vero et facilius po
terit palatium siue domus predicta fi
eri de ligamine sicco . et undique circa
ipsum plantari uices et uniuersum edi
ficium operiri . Poterunt etiam in ipso
viridario fieri tentoria magna de li
guamine sicco vel arboribus viridi
bus . et vitibus operiri . Amplius mul
tam afferret delectationem / si in viri

vario fient infitiones mirabiles et
 diuerse in eisdem arboribus / q̄s di-
 ligēs viridarii cultor facile scire po-
 terit ex his que infra in eodem libro
 dicent. Preterea scire oportet q̄ oīa
 genera arborū et herbaz in tali viri-
 dario sunt ponenda / unumquodq̄
 sepatum ab alio ⁊ distinctum / ne in-
 ueniant habere defectum. ¶ In tali
 itaq̄ viridario non semper delectet
 rex. sed aliquādo cum seruis necessa-
 riisq̄ satisfecerit rebus renouet in eo
 glorificans deū excelsū. qui bona-
 rum omniū delectationū auctor pri-
 cipium est et causa. Nam ut egregie
 scripsit Tullius non ad ludum et io-
 cum nati sumus. sed ad seueritatem
 potius et quedam officia grauiora
 Illo tamen uti quandoq̄ licet cū se-
 rius necessariisq̄ satisfecerim⁹ reb⁹.

¶ De his que ad delectationē fieri
 possunt in munitionib⁹ curiarum et
 viridariorum.

Circa tumbas ⁊ curias si-
 ue circa viridaria cōgrue
 fieri possunt munitiones
 ex arborib⁹ viridib⁹ simi-
 les munitionibus muroz seu palan-
 chati vel stercare cum turrib⁹ siue bi-
 tifrediis hocmō in summitate ripaz
 cingentium locum liberataz optime
 ab omnibus spinis et arboribus ve-
 tustis p̄funde plantent salices vel
 populi / si solū opetat eis. vel ulmi
 si diligant talem terram. spisse per
 unum pedem vel minus / et linea rec-
 ta ducta. be optime ligonib⁹ et ster-
 core procurent. ⁊ cū optime conua-
 luerint incidunt iuxta terrā. et sequē-
 ti anno surculorum p̄les per loca li-

neis quaternis inspissent / et cum pa-
 lis percatis et vinculis sursum onca-
 tur directe / donec augmentum octo
 vel decem pedum susceperint. ¶ In ea
 altitudine cū aliquāliter ingrossate
 fuerint inciduntur. ¶ Infra loca vero
 munitionis per quinq̄ pedes vel cir-
 ca / similes plante tempore priorum
 ponantur decem pedib⁹ eque distan-
 tes. que cum in predicta fuerint alti-
 tudine inciduntur. et cum auxilio p-
 ticarum versus p̄ximas et vers⁹ ex-
 teriores plicentur plācas / et exte-
 riores similiter versus eas. et sic toties
 quolibet anno fiat / donec quasi tra-
 tis quedam fortis effecta sit / supra
 quā possint homines secure morari
 deinde pars exterior dimittatur au-
 geri ad modū muri supra cursorum
 positi. que in altitudine cōgrua quo-
 libet anno incidi cum forma merloz
 super muris positorum poterit. ⁊ ta-
 li mō teneri. ¶ Circa talem munitionē
 in angulis et alibi si placuerit / pote-
 runt q̄tuor arbores plantari. ⁊ sur-
 sum directe obuci et singulis .x. pe-
 dib⁹ incidi. et versus seipsas plicari
 cum auxilio particarum. et velut so-
 laria ex eisdem fieri. ⁊ iterū in altum
 extolli / ⁊ eodem mō formari. et tādē
 desuper plicari ad modum tecti do-
 morum. vel cum merlis formari. Su-
 pra ianuam vero optime stabit do-
 mus. et ante ipsam solarium arborū
 predictarum. ¶ In curis etiam siue
 viridariis potest fieri domus / cum
 columnis viridibus. ipsis iam gro-
 sis optime transplātatis. et trabib⁹
 supra ipsas affixis et tecto cannaz
 vel palearum operis. dum aliquis
 tamen ramus ex singulis columnis

emineat supra tectum. qui ipsam columnam semper ab ariditate tuebit et domum ipsam mirabiliter ab estiuo feruore defendet.

De his que in campestribus agris fieri ad delectationem possunt.

In agris plurimum delectat pulcher ipsorum situs. Amplius quod non sine plures deformes agelli. sed magna quantitas in unum sine interuallo reducta / directos habens fines. et ideo procurare debet diligens paterfamilias prope suos agros potius quam a libi emere. et in aliis partibus agellos vendere. et cum vicinis permutare partes superfluas et tortuosas agrorum. et suum agrum cum vicino rectificare. et omnem locum fossatis et sepibus spinorum virtutum cum arboribus virtutibus convenientibus promixtum eque distantibus cingere. atque fossata parua scolatoria que in planis necessaria sunt intrinseca recta formare / quantum possibile est. seruata semper utilitate agrorum. delectationem enim utilitas precedere debet in agris / licet in virtutariis optimum sit seruandum. et ideo quecumque in eis maiorem frugum pollicentur ubertatem sunt meliora et magis eligenda.

Amplius procuretur pro posse quod per agros aquarum riuus decurrant. quibus possint cum opus fuerit irrigari. et ab eis cum necessarium sit auertere per spaciosos agros formetur etiam itinera congrua / quibus paterfamilias equos et pedes et coloni cum plaustris aut bobus commode accedere possint ad omnes partes agrorum. hec enim om-

nia plurimum cum utilitate delectationem

De his que circa vites et fructus ipsarum delectationem prebent.

Plurimum delectat habere pulchra vineta in planis siue in paruis montibus orienti opposita / diversorum generum uvas ferentia. et ideo diligenter procuret dominus ea in agruo sit tu plantare. et in locis pinguibus in arboribus et particularis ea formare. **I**n exilibus vero iuxta solum in directis aciebus disponere. atque plurimum bonorum generum uvas in his conferere. In sitionesque mirabiles in eis esse experiri. que ab antiquis sapientibus et precipue a Saladio / posse fieri predicantur. quoniam unus modus est quod plantetur vitis iuxta cerasum vel aliam arborum. et cum optime comprehenderit et ualuerit perforetur arbor acuto teretibus et per foramen vitis ducatur. et cerasum luto ab utraque parte obturetur firmiter ne sol aut pluuia vel ventus consolidationem impediat. Deinde cum liguum vitis optime cum ligno arboris unicum fuerit / iuxta corticem arboris incidatur uicia / ut deinceps succo arboris nutriatur. sic enim uua fertur tempore fructuum arboris maturari. **E**st quidam modus faciendi uitem et uua cyriaca. aut muscatam. vel gariofilatam. vel laxatiuam uel alterius qualicatis. **Q**ui sic fit. Sarcamentum quod est pangendum in una parte scindatur. et sublata medulla loco eius cyriaca vel muscus puluis gariofilorum vel scamonee / vel alterius rei ponatur et terre mantetur uinculo diligenter astrictum. quo facto una quod

nascet / virtutem eius quod in vite
 positum est tenebit. Sane si sarmentum
 de hac vite sumat et plantetur
 materni medicaminis potentiam non
 tenebit. oportebit autem cyriace vel
 alterius rei assidua infusione senescen-
 tis succi vim reiterare. Sed hoc idem
 fieri breuius puto possibile si in ini-
 tio maturitatis vuae scindatur sar-
 mentum vuae pendens / et medicami-
 ne unmisso liget. Est quedam pulchra
 species vuae que granis interioribus
 caret que grecis auctoribus recitan-
 te Plinio sic fit. ¶ Sarmentum
 quod obruendum est quantum latebit
 in terra tantum scindere debemus / ut
 omni medulla subtratta ac diligenter
 exculta / membra iterum diuise prius
 adunare et vinculo diuisa costringere
 et deponere. ¶ Vinculum autem de
 papiro afferunt facendum. et sic in
 buia est terra ponendum. ¶ Diligenter
 dem sarmentum reuictum quantum
 incisum aut excisum inter squille bul-
 bum demergant. cuius beneficio asse-
 runt sacra omnia comprehendere pos-
 se facilius. ¶ Alio tempore quo vites
 putant / sarmentum frugiferum putate
 vides in ipsa vite quam possunt de
 alto sublata medulla excuant non
 diuisim. et calamo affixo alligant /
 ne possit inuerti. tunc copon tenax
 con quo greci sic appellant in exca-
 uata parte suffundunt. ex aqua pri-
 us ad sape pinguedinem resolutum
 et hoc transactis octentis diebus sem-
 per renouant donec vitis germina
 nouella pcedant. ¶ De vitis botrio-
 nes ferat albos et nigros sic fieri gre-
 ci iusserunt. Si vitane sunt vites ni-
 gra et alba putentur / sarmenta utri-

usque sic diuisa inter se coniunge / ut
 medios. utriusque oculos equando pos-
 sis reuere vnitati. tunc papiro stric-
 to ligabis et molli atque humidam ter-
 ra linire curabis. et iteriectis trinis
 diebus adquare donec germen no-
 ue frondis erumpat. hinc exemplo
 tempore poteris genus efficere. ¶ Ap-
 ra sarmenta. quidam expertus mihi as-
 seruit se inseruisse surculum album et
 nigrum in una vite contrariis sum-
 mitatibus gemmarum / corticula tamen ge-
 marum de medio sublata. et optime co-
 prebendisse. ¶ Vel potest hoc fieri ex-
 ceptis duobus surculis et diuersis /
 et iunctis oculis diuisis simul et opti-
 me ligatis tanquam sit vnus surculus.
 vel duabus gemmis diuisis et iunctis
 cum modica quantitate ligni / et in lo-
 co gemme insertis. ¶ Plurimum etiam
 delectat habere vineam diuersorum ge-
 nerum colorum et saporum. et ideo di-
 ligens paterfamilias tempestive quidam
 colligat vvas / ut vinum habe-
 at acerbum. quasdam bene maturas
 ut potens. quasdam nimium maturas
 ut dulce. Faciat etiam vina diuersorum
 colorum cum rebus colorantibus et
 saporem non corrumpentibus. faciat
 etiam ea diuersorum saporum cum
 rebus odoriferis. et saporem nouum
 retribuuntibus. in quibus delectetur o-
 dor et gustus qui in aliqua parte mix-
 ti in caldario ad ignem mittantur / et
 dimittantur donec optime vinum il-
 lo sapore vel odore infectum fuerit
 et tunc in vas in quo sit simile vinum
 vel alterius generis immittatur. et
 seruet vsui mox futurum. ¶ Bonum
 est etiam habere medicinalia vina
 quibus utatur cuius corpus ad aliquam

egritudinem facile sic declinans hoc quidem fiet cum medicine simplices uel compositae contra illam egritudinem habentes virtutem / predicto modo miscbuntur vino. Procurent etiam semper habere in domo agrestium et sappas uas passas acetum et similia. que facias secundum modos supra in libro quarto notatos. Multum enim delectat animum tam pro se quam pro amicis. quod appetit facile inuenire. Si botrio postquam defloruit mittatur in uasculum terreum uel vitreum plenum tamen / ex toto botrione dicitur fieri unum granum.

De his que circa arbores delectationem augent.

Ex his que patrem familias delectant / est habere in locis suis copiam bonarum arborum et generum diuersorum. Et ideo procurare debet ubi cunq; inuenit arbores nobiles afferentes fructus. inde ad loca sua transferre et plantare siue inserere de eisdem. et non inordinate ut fere omnes faciunt / eas disponat. sed in congruis ordinibus uidelicet magnarum arborum genera rara. ut in ramis dilatare possint. et superfluis umbris non consumant fertilitatem agrorum. Eas uero que parue sua natura perueniunt / spissiores ponere potest. et unumquodque genus formare secundum naturam ipsius. Amplius maiores a partibus septentrionis et occidentis ponere debet. Ad honores uero ab oriente et meridie. hoc enim modo / frumenta que patenti letantur campo minorem sentient lesionem. Preterea istas faciat mirabiles et diuersas in eodem uel diuersis trun-

cis / que ualde ammirabiles se ostendunt his qui experimeto in talibus probant. Nam infinitorum pirorum et malorum genera et cocomorum et uespulium et sorbarum et similia in eodem trunco inseri possunt. Inseritur etiam malus in salice et populo. et uitis in ulmo et moro. Item si persicus inseratur in spinam faginam / perueniunt escula maiora et meliora aliis. Et si amigdalus et persicus coniunctis oculis inserantur in pruno / erunt eorum poma carnem persicorum habentia. et ipsorum ossa imitabuntur amigdalorum naturam. Forus etiam inseri potest in ulmo / sed magne parturit infelicitatis augmenta. Nescit martialis cada grana in malis punicis fieri / si argille et crete quartam partem gypsi miscas / et toto triennio hoc genus terrarum adiuungas. Idem dicit mirae magnitudinis eius poma fieri si olla fictilis obruat circa arborem punici. et in ea ramus cum flore claudatur ne resiliat ligatus ad palum. tunc cooperta olla contra aque muniatur incursus / autumno patefacta sue magnitudinis exhibebit poma. sed etiam de mense Maii et Iunii posse fieri commodius affirmat. Varro autem aliter specificat modum dicens. Si malapumica immatura cum hereant in sua uirga demerferis in ollam sine fundo. eam sic obieceris in terram / et operis circa ramum ne extrinsecus spiritus afflet. ea non modo integra eximi / sed etiam maiora quam in arbore unquam pepererunt. De uariis fructibus una ficus exhibeat. ramos duos nigre et albe ita inter se vinculo stringe et torquas ut germina miscere cogantur sic obruti

⁊ stercorati et humorib⁹ uniti ubi
 poire ceperint germinantes oculos
 aliqua sibi annexione conglutina .
 tunc germē adunatū parturiet duos
 colores quos unitate diuidat ⁊ di
 uisione coniungat Rosas nōdum pate
 factas hocmodo seruabis. **I**n cāna
 viridi stāte scissa recludas ita ut pa
 tiaris coire scissurā. ⁊ eo tempore cā
 nam recidas quo rosas virides habe
 re volueris. **A**liqui vero olla rudi
 cōditas ac bene munitas / sub diuo
 obruunt ⁊ reseruant. **C**erasa ut sine
 ossib⁹ nascent⁹ sic asserit. **P**artialis
 fien dum. Arborem tenuem ad duos
 pedes rectas . ⁊ eam sic teneram ex
 istentem usq⁹ ad radicē findes. **D**e
 nullam partis vtriusq⁹ abradere fer
 ro curabis. ⁊ statim vtrasq⁹ partes
 vinculo stringes. ⁊ oblitis fimo sū
 mam partem et laterum diuisuras. ⁊
 post ānū solidat dicta cicatrix. hāc
 arborem surculis quī adhuc fructū
 nō attulerint iseres. et ex his sine os
 sibus poma nascent⁹. Si ramus par
 uus cerasti scindat / et loco medulle
 ponat scamonea. fructus illi⁹ rami
 eo anno laxandi virtutem acquirat.
 Et si muscus ponat⁹ ibidem/eius ac
 quirit odorem. et sic de aliis rebus ⁊
 fructibus. Et si azurum ponat⁹ ibi
 dem vel alius color/illius colorē ac
 quirit. **A**ffirmantibus grecis persic⁹
 scripta nascet / si ossa eius obruas
 et post septem dies ubi patefieri ce
 perint apertis his nucleos tollas et
 his cynabori quolib⁹ iscribas mox
 ligatos simul cum suis ossibus obru
 as diligentius adberētes. **S**ine ossi
 b⁹ persica fiunt / si persicus et salix
 prope plātent⁹ / deinde inclinata sali

et ad modum arcus perforet⁹ in me
 dio et per foramen perfici plāta po
 natur. et cera vel luto perfecte obtu
 retur foramen. Et usq⁹ supra ipsum
 terra cumuletur. et cū anno vel bien
 nio trāsacto perfici et salicis lignū
 unitum fuerit/sub arcu salicis persi
 cus inclinatur / ut ex solo salicis būo
 re alatur.

De delectationibus ortorū et her
 barum.

Ortum multū delectat
 ortum bene dispositum et
 industria sufficienti cul
 tum habere. **I**deo paterfa
 milias diligenter paret habere or
 tum in solo pīgui et soluto. cui fōs
 vel riuus si fieri potest p spacta dis
 creta diffluat / ut possit inde irriga
 ri tempore magni estus. **I**bi oīa ge
 nera herbar⁹ bonar⁹ tam comestibili
 um q̄ medicinalium nutriat vñum
 quodq⁹ secundum q⁹ requirit natura
 eius in aris rectis . et cum extenso
 fune et latitudinis modo formatis
 equaliter put i libro sexto plene tra
 dictum ē. **F**umum in eo semp habeat
 babundanter. ne ppter macredinē
 tedio aspicientem afficiat Et ut ple
 nus delectetur/res inusitatas opere
 tur in eo. **P**ossunt enim in eis quedā
 naturalia fieri que quibusdā miracu
 losa videntur. **S**am si caprini sterco
 ris bacam subtiliter subula excan a
 uers / et i ea semen lactuce nasturcii e
 ruce radicis immiseris / et tunc in uo
 lutam fumo bacam terre optie culce
 breui scrobe demerseris / rasanus uer
 titur in radicem / semina cetera i sum
 mo / lactuca pariter emergente prosi
 tiunt. singulorum sapore seruato Si

plura semina porrorū id est plures porrinas in vnum ligatas deposueris/ grandis ex omnib9 nasceat porrus. ¶ Item si capiti eius semen immittas sine ferro et pangas/ multū incrementum fertur. uel plura semina in vnum strictum foramen postea/ omniū pullulatio in vnum grande porrum cōcrescet. Si aquam in patenti vasculo sub cucumere vel citrullo aut cucurbita ponas duob9 palmis inferiorem. tales fient. ¶ Aliqui florem cucumeris cū viticulae suae capite abscisso. ¶ Intelligit Albertus canne inserunt. cui prius omnes nodos perforauerant. ibi cucumer nascetur nimia longitudine tensus. Oleum sic metuit/ ut si iuxta posueris velut arcus plicetur. quotiens tonat velut timore ductus conuertitur. Si eius florē si cut in vite sua est i forma fictili clauderis ac ligaueris qualis vultus formam vel hominis vel animalis habuerit/ talem cucumeris figurā praestabit. Hec omnia Gargilius Martialis asseruit. ¶ Item miram de asimo Martialis affirmat quod modo purpureos modo albos flores modo roseos. et si ex eo semine frequenter seratur/ modo in serpillum et modo in zinzibrum mutatur. Hermes autem dicit/ quod cucurbita in cineribus ossium humanorum plantata et oleo rigata/ nonodie habet fructum. Et quod mirabile est/ semina quae in vase cucurbitae sunt in sublimi nata faciunt cucurbitas longas et exiles. quae autem in medio eius nascuntur/ faciunt grossas. Et quae in profundo iacent/ faciunt latas.

¶ Incipit liber nonus.

¶ De omnibus animalibus quae nutriuntur in rure

In superioribus libris dictum est de cultu agrorum vinearum arborum ortorum praetorum et nemorum. et de omni utilitate eius. et etiam de his quae ad delectationem spectant tam in viridariis quam mirabilibus ex herbis et arboribus artificiose agentis. In hoc autem nono libro dicetur de animalibus quae propter utilitatem et delectationem nutriuntur in rure. Verum ne antiquitas ignoret. sciendum est ut ait Varro egregius philosophus / quod primis temporibus fuerunt animalia et homines semper qui naturaliter vivebant ex his rebus quas inculta terra ferebat. Ex hac vita in secundam descendit agricultura videlicet et pastoricia. Et propter utilitatem ceperunt colere agros et fructus percipere. Plantare arbores utiles et colligere fructus. Item deprehendere animalia/ condudere et mansuefacere ipsa. et primo ceperunt oves propter utilitatem et facilitatem. De namque maxime natura quiete sunt/ et ad vitam hominum aptissime. Ad cibum enim/ lac et caseus competunt. Ad vestitum vero pelles et lana. Deinde autem ceperunt et domesticauerunt animalia cetera / quae humano generi utilia esse perpenderunt. et adhuc ex omnibus generibus domesticatis multa siluestria esse asseruntur in locis diversis. nam in frigia multi dicuntur esse ouium ferarum greges. in samocrate/ capre. In ytaliam multas esse sues feras. nemi

o o

nt est ignotum. In dardania media et tracia multi boues feri. Nisi feri i fusta et cacinia. Equi feri in hispani a citeriore. Dicam itaq; de animali bus nutriendis que scribere potuit ex doctrina prudenti antiquorum q; expie tia modernorum. Et quia non omnes p omnia s; certi per certa peritiores ul minus periti inueniunt. supplemētū huius operis relinquo viris maxie expertis in talibus. Nam ut ait pbi lopus. Experientia facit artē et ple nius ea cui naturalis ratio est anex a. Verum quia inter cetera anima lia equus censet nobilior et magis ceteris necessarius / tam regib; et ali is principib; tempore bellorū et pa cis / q; prelati ecclesiar. et per cōse quens ceteris. Dicam primo de ipis plenius. de ceteris sub compendio . quibus multa de genere equorū dic ta poterunt adaptari. ppter affini tatem nature ipsorum.

De etate equorum et equarū .

O Reges equorum et equarū qui habere voluerit / pri mum ut ait Varro specta re oportet etatem. Vide at ne sint minores trium / maiores de cem annorum. Etas cognoscit equo rū et fere omnium que ungulas indi uisas habent et etiam cornuta sunt ut idem ait. et similiter ut Saladi; q; equus in triginta mensib; primū dentes medios dicit amittere / duos superiores et totidem inferiores. In cipientes quartum agere annū / et ci unt totidem proximos. et primis e iectis totidem renascunt. Quinto an no incipiente / amittunt similiter quā

or / scilicet duos superiores et duos i feriores p̄dictis p̄ximos. qui renas centes sexto anno impleri incipiunt. Septimo habere omnes solent renas tos et cōpletos. cum autem sunt ma iores / cuius etatis sint itelligi negāt posse. preterq; cum dentes sint facti brochi id ē plicati. et supercilia cana et sub eis lacus id ē cōcauitas. quod cū apparuerit dicitur habere. xvi. an nos. Vir autem prudens et expert; nostris temporibus ait / q; equus ba bet. xii. dentes scilicet sex superiores et sex inferiores. qui omnes sunt an teriores / cum quibus cognoscunt e etates et tempora equorum. Deinde habent scalones. et post illos habent molares. et potest esse q; quidam eq; plures habent / et tunc dētes sunt du pli. Et potest esse q; equus ciciat ex his aliquos et amplius non renascā tur. et non nocet equo nisi ad pascen dum / quoniā ipsi per dentes anteri ores pascunt. et ideo erit minoris p̄ cii. et masticare equorū est per dētes molares. Dentes autem primi quos ipsi mutant sunt duo inferiores et du o superiores / qui vocantur primus morsus. et tunc vocat pullus primi morsus / quod quidem fieri dicit pri mo anno . Et postea mutat alios q; tuor dentes p̄ximos / scilicet duos superiores et duos inferiores / qui uocantur medii et secundus morsus et tunc vocat pullus secundi mors; Deinde mutat alios q; tuor scilic; du os superiores et duos inferiores qui uocantur quadrati et tercius morsus et tunc vocat equus et habet tres a nos. Et quando pullus nascit cū ranchis nascitur. et postea nascunt

scalones. Et quandoq; illi scalones nascuntur nimis longi / adeo q; equū impediunt annonam molere ⁊ impiuari. propter quod mariscalchi scalones refecant. **E**t quando pullus factus est equus / dentes eius fiunt rariores. et capita dentium fiunt nigra et elongat. ⁊ per aliquos annos stabunt caui. Et cum incipit piguescere color dentium reuertit ad albedinem, et transiit ad colorem mellis et post hoc fiunt albi ut color pulueris. ⁊ fiunt longiores. sed ipsa dentium longitudo est aliquanto per naturam absq; senectute propter quā causam refecant seniores dentes ut iuvenes esse crevantur.

De forma bonarū equarū ⁊ admissuris. q̄liter teneri ⁊ admitti debent.

Primam esse oportet ut ait Varro magnitudine media / quia nec vallas nec minutas decet esse eq̄s clunibus ac ventribus latis. Equos quos propter admissuram velis habere / legere oportet amplo corpore formosos. nulla parte corporis incongruos. Equinū pecus pascendum in pratis potissimum berba / in stabulis ac praeseptibus arido feno. **C**ū peperint ordeo adiecto bis in die aqua dāta. horum feture initium admissoris facere oportet ab equinoctio verno ad solstitium. ut partus idoneo tempore fiat scilicet multarum barbarū ut mater habeat habundantiam lactis. Ex hoc enim corpus et membra pulli grandiora fiunt. duodecimo enim mēse die decimo nascuntur ut noscitur. Quae post ipsum tempus nascuntur / in

utilia existunt. Admittere oportet cū tempus anni aduenerit bis in die scilicet mane ⁊ vespere. sed alternis diebus equa alligata celerius admittuntur ne equi frustra cupiditate impulsimēen eiciant / quoad satis sit admitti ipse significant q; se defendant. **S**i fastidium salendi est / squille medicum conterunt cū aqua ad mellis spissitudinem. ⁊ naturam eque cū ea retanguunt. ⁊ post eadem nares equi. Sciendum etiā q; equus debet gigni a scallione quem guaragnū vocamus vulgariter / diligenter custodito parum vel nihil equitato / ⁊ cū minori labore q; poterit. quia quanto magis occupauerit equam / tanto plus et cōpletius sperma emittere. ⁊ maior in ventre matris gignetur pullus. Amplius mater cum fuerit pregnas non nimis pinguis nec nimis macra existat / sed medium teneat. quia ex nimia pinguedine intrinseca / locus pulli arcatur ut corpus ⁊ membra eius sufficiēter dilatare non possint. nimis macra autē non potest sufficiens nutrimentū filio ministrare. q; propter macilentus et debilis nascitur. Item ut ait Galadius equa pregnans non urgeatur / nec famē frigusq; toleret. nec inter se locis comprimantur angustiis. Item equas generosas ⁊ que masculos nutriunt / alternis annis submittere debemus. ut pullis copiam puri lactis infundant. **E**cetere passim replende sunt. **I**tem dicit q; admissarius quinque annorum ad minus esse debet. sed femina recte bima concipiet quae si decennium excedat inter sex ea nascetur soboles. Item scribit Varro q; equas pgnātes cauere oportet

ne laborēt plusculum neq; frigidis
sint locis. eo q; alior maxime preg
nantibus obest. idcirco i stabulis bu
mum ab humore piberi oportet.
Et lauiacq; habeāt hostia ac fenestras
et in psepib; inter singulas ponant
longaru id est longa ligna. que eas
discernant ne iter se pugnare possint
Item dicit pregnantē neq; implere
cibo neq; esurire oportet.

**De natiuitate equi et qualiter tene
ri et admitti debet.**

Quoniam pullus nascitur uti
le est q; nascat in loco pe
troso et montuoso. eo q;
ex loco petroso et duro fi
unt ungule duriores. **Ex** loco mon
toso fiunt crura meliora. propter
exercitium eundi superius et deorsum
Hactenus pullus p bona pascua mrem se
quitur duobus annis / non amplius eo
q; tunc naturaliter incipit se habere
ad coitum. **Et** volens matrem vel a
liam equam ascendere et ascendens de
terioraret. et de facili posset in aliq
parte leui. **Verum** si sine matre ac
ceteris equabus stare usq; ad trienni
um posset in pascuis / plurimum sibi
conferret ad crurium et totius perso
ne salutem. **Quinque** mensium pullis fac
tis cum reuertunt ad stabulum dan
da farina ordeacea mollitam cum fur
furibus. et si quid aliud terra natu li
benter edet / ut ait **Varro**. Anniculis
iam factis / dandum ordem et fufu
res donec erunt lactantes. nec prius bi
ennio sunt remouendi a lacte. donec
q; stant cum matrib; interdu tangē
di sunt manibus / ne cum seuncti erūt
terreant. Eademq; causa ibi frenos

suspendendos dicit ut consueſcat ho
minū uidere facies / et frenorū audi
re strepitus.

De captione et domatione equi.

Quoniam pullus est duorum an
norum laqueari debet sua
uiter cum laqueo grosso
et forti de lana composito /
eo q; lana propter suā molliem ad
hoc abiliior est lino vel canabo. **De**
bet autem laqueari recenti vel nubi
lo tempore. nam si tempore calido i
sueti captione nimium laboraret pos
set facile leui. Ipso autem capto et
laqueato / ad societatem cuiusdam eq
domiti comoueat. cum ipso enim salu
brius conouet / quia similia simili
bus gaudent. **Varro** autem dicit me
liorem fieri equum / qui triennio co
pleto domat. a quo tempore dari fa
rago id est farina solet. que propter
purgationem equino pecori maxie
necessaria est. quoniam diebus decem fieri
debet. nec pati ullum alium cibū gus
tare. Ab undecimo vero die usq; ad
quartū decimum et decem diebus ultra
dandum ordem quoniam minucatum
Deinde mediocriter extergendum et
extrahendū. et cum sudauerit / oleo pu
gendum. **Si** frigus fuerit / facientem in
stabulo ignis erit. **Ad** domandū bi
nis retinis de forti cortio et humili p
sepio alliget ne propter suam senici
am fractis retinis leuat in cruribus
vel in alia sui parte. **Et** donec i sua
perseuerauerit senicia / semper simi
lis domiti societate obtineat. et cum
manu sepe tēgat leuiter et suaue nec
unq; cum eo grauiter in dignetur do
mans / ne ob indignationem vicium

aliquot sibi affinat . sed cū mag-
na perseverantia lenitatis mansuefa-
ciat donec mansuetus efficiat' ut de-
cet . ⁊ pedes leuari et percuti patiat'
ad modum ferrandi . Imponen⁹ ē
etiam super eum bis in die puer^{er} auc-
ter aut pluries . interdum prius cū
ventre postea sedens .

De custodia equorum .

Quo talis prebeat' custo-
dia . Capistrum factū de
corio fori ⁊ humili/prio
in equi capite imponatur
⁊ binis rectis alligec' p'sepio ut supe-
rius est expressum . ⁊ eius pedes ante-
riores pedica de lana facta vinculē-
tur . et vni pedum posteriorū allige-
tur . ne ante ire aliquo mō possit / qđ
quidem fit pro sanitate crurium cō-
servanda . **L**ocus preterea ubi equus
morat' bene mundus existat in die
nocte vero fiat eidem lectus de pale-
a vel grossiori feno vsq; ad gēua
pro quiete . summo mane inde tolla-
tur / et tergat' eis dorsum ⁊ crura et
omnia membra equi decenti tersorio
Deinde pro potu ducat' ad aquam
paruo passu . teneat' autem equus^{ta}
in mane qđ in sero usq; ad gēua vel
paulo supra spacio trium borazin
aqua dulci frigida vel marina eoq;
tales aque naturaliter equi crura de-
siccant . vel propter frigiditatē dul-
cis vel siccitatem marine coartando
humores descendentes ad crura / qui
sunt egritudinum cause . Postea ve-
ro cum equus redit ad stabulum / il-
lud non intret ullo modo donec eis
crura tergant' et desiccant' ab aqua
quia fumositas stabuli ex sua cali-

ditate solet adducere gallas et ma-
los humores cruribus madefactis .
Est etiam utile valde / qđ equus assi-
due comedat in terra iuxta pedes an-
teriores / ut vix possit prebendā et
fenum ore capere . ita qđ collum coga-
tur extendere pro cibo sumendo qđ
ex hoc collum efficit' gracilius et v-
tilius ⁊ pulchrius ad vidēdū / ⁊ cru-
ra matius suscipiunt incrementum .
Item comedat equus iuuenis fenum
berbam ordeum auenā speltam ⁊ si-
milia . nā fenum ⁊ herba propter bu-
miditatem iporum / ventrem et cor-
p⁹ totum dilatant et augent . **C**ū ve-
ro fuerit in cōpleta etate / comedat e-
tiā paleas ordeī . ex quibus nō super-
flue impinguatur / sed in competentibus
carnib⁹ retinetur . ⁊ sic potest se-
curius fatigari . **N**am equus esse de-
bet nec nimis pinguis nec nimis ma-
cer sed medius iter ea . si enim fuerit
nimis pinguis / humores superflui
facile ad crura descendunt . et egritu-
dines creant' que solent i equorum
crurib⁹ euenire . et precipue accidunt
eis facile . cum subito aliquib⁹ tabo-
rib⁹ vexant' . Ex nimia vero macie
deficiunt vires eius . et redditur tur-
pior ad videndum . Equus pretere-
a perfecte etatis i veris tēpore circa
mensē . herbas solum cōdat ad pur-
gandum . non foris sed sub tecto per-
manens grosso tegimine laned coop-
tus / ne ex frigiditate herbarū infrigi-
detur vel morbos grauiores incurrat
Alqua preterea pro potu equi aliqñ
culum salica sic suauiter currens vel
parum turbata . eo qđ tales aque sunt
calide ⁊ grosse . **A**d eoq; nutritilio-
res et magis cōgrue sunt equorum

torporibus. nam quāto aqua frigidior et velocior est in motu / tāto minus equū nutrit et reficit. **F**errari debet equus ferris sibi cōuenientib9 rotundis ad modum ungule leuib9 et ungulis in circuitu strictis et bene adherentib9 nam leuitas ferri reddit equū agilem ad leuandum pedes. et ipsius structura ungulas maiores et fortiores facit. Equus p̄terea sudās vel fortiter calefactus / non debet aliquid comedere vel potare donec coopertus et paulisp̄ ductus a sudore et calore fuerit liberatus. Et est sciendum q̄ isueta equitatio serotina nocet equo / sed matutina plurimū cōmendat̄. **P**oportet preterea equū habere continue coop̄turā lineam / tēpore calido propter muscas. et laneam tempore frigido propter frigus. Et nota q̄ propter sanitatem equi conseruandā de vena colli cōsuetā / quater est fleuborhomādus in anno / scilicet vere. estate. autumnō. et hyeme. Notandum est etiam q̄ equus bene et diligenter custoditus / et moderate vt conuenit equitatus. vt ī plurib9 circa spaciū .xx. annorum valio9 perseverat.

De doctrina et morigatione eq̄.

Equi morigatione p̄mum abibeat ei frenum leuissimum et valde debile. cuius morsus sit melle vel alio dulci liquore perunctus. nā tale frenum facilius et acceptabili9 sistinebit. et propter dulcedinem ipsum libenti9 iterato recipiet. et post q̄ frenum receperit sine difficultate / aliquib9 diebus mane et sero duca-

tur ad manū donec optime ductorē sequatur. Deinde absq̄ strepitu et sine sella q̄ suauis et leuius poterit / equitet paulisper. et paruo passu. et a dextris et sinistris sepe voluat̄. et si oportuerit / pedester eum aliquis āte cedat. et omni die per loca plana nō saxosa / de mane tēpestiue vsq̄ ad mediam tertiam equitet̄. **C**ū vero spacio vnius mensis sine sella fuerit equitatus / eidem sella suauiter et sine strepitu imponat̄ et cum ea ducat̄ leniter donec tēp9 venerit hyemale. **C**ū autem equitator equū ascenderit / eū nō moueat donec sibi pānos aptauerit. nam equus ex hoc quietū vsum assumit ad commodū equitantis. **P**ost hoc autem frigido tēpore accedente / modus instruendi equū talis seruat̄. videlicet q̄ equitator faciat ipsum per agros aratos summo mane moderate trotare / tam a dextris q̄ sinistris sepe voluēdo. habena freni dextra per vnum pollicem ex trāsuerso curtiore alia existente q̄ equus est naturaliter promior ad sinistram. **E**t si expedierit mutet sibi frenū fortius / adeo q̄ pro velle facile teneatur. **T**rotari dico equū per terram aratam et non aratam. et per equalē et inaequalē / ut assuescat pedes et crura leuius eleuare. Et idem fiat p̄ loca arenosa eadem ratione. Et cū bene trotare sciuerit / per eadem loca et eadem hora breuiori saltu quo poterit galopet̄. hoc autem non fiat nisi semel in die / nam ex superfluitate galopandi sepe retrogradi fiunt. **O**bseruet etiam equitator in principio cursus et in trotando / ut manibus teneat freni habenas inferius iuxta dor-

sum. ita q̄ equus paulatim curuādo
collum/caput inclinet in tantum q̄
os semper deferat iuxta pectus. ex hoc
enim clarius videt gressus suos. et
melius ad utramq; partem voluit.
et facilius retinet ad libitū equitan-
tis. Preterea considerari et cognosci
debet durities et mollicies oris equi
et secundū eis duritiē et molliciē im-
ponat eisdem frenum quorū multa
sunt genera. nā quedā lenia sunt et q̄-
dam asperissima et fortissima. et quedā
minus. et quedā media inter p̄dic-
ta. sed ipsorū formas scribere obmit-
to/quia nota sunt apud frenorū ar-
tifices. nec possunt sic aperite scribi/
quemadmodum possunt oculata fi-
de videri. Est etiam plurimum utile
ip̄m per ciuitates equitare frequēter
et precipue ubi ars exercet fabrilis
vel sit strepitus vel tumultus. ex hoc
enī desinit esse pauidus/et securitatē
atq; audaciam sumit. q̄ si p̄dicta
loca transire trepidat/nō cogat ac-
riter calcaribus aut virge verberib;
sed leni verberare blandiendo ducat.
oportet etiam sepe ascendere equū et
ocidē descendere leniter ut assuescat ī
ascensu et descensu stare pacifice et q̄-
ete. Et p̄dicta omnia seruāda sunt
donec dentes equi perfecte fuerint im-
mutati. quod fit per spacium quinq;
completorū ānorum. Adutatis denti-
bus/ q̄ salubrius poterit sibi de max-
illa inferiori quatuor extirpētur den-
tes. duo videlicet ex parte vna/ et to-
tidem ex altera. qui scalones et pla-
ne nuncupant a plurib; freni mor-
sui cōtinue aduersantes. et atq; fre-
num imponat eisdem/permittat vul-
nera solidari paulisper. et tunc frenū

lene sibi adhibeat. Et nota q̄ os eq̄
debet esse nec nimis durū nec nimis
molle. sed medium inter ip̄a. Itē no-
ta q̄ equus propter p̄dictā denti-
um extirpationē fit p̄grior eo q̄ ex
hoc amittit seuiem et furorē. Post
extirpationem dendum equitetur ut
dixi remouendo eum ad saltus pui-
los. et sepe obuiando equis intrādo
et exeundo/ut assuescat intrare ī eos
et discedere ab eisdem. Cum frenū in-
uentum est conueniens equo non mu-
tet. ne ip̄a mutatione os deuietur.
equi. Cum equus se habuerit conue-
nienter ad frenum/ ad currēdū assue-
ci debet. et currat summo mane q̄
libet ebdomada per viā bene planā
circa spacium quartę partis miliaris
vnius in principio. et deinde usq; ad
vnum miliare cursus poterit aug-
mentari/et amplius si placebit. Iste
est sciendum q̄ quanto frequētius
moderate currat tanto fiet celerior
et agilior propter vsum. Est tamen
contrarium frequentato vsui curren-
di/ q̄ equus ex hoc fit flagratior de-
facili et impatiens / si nimis festina-
tur ad cursum/ et sue assuecte affrena-
tionis maximam partem pōt. Scie-
dum est etiā q̄ postq̄ equus perfec-
te doctus. et consuetus fuerit affrenā-
di equitator frequenter ip̄sum debet
facere galopare currere et salire. mo-
derate tamen/quia longa quies desi-
diā parit equo. et ea in quibus fu-
erit instructus facile obliuiscitur.
Hæc dicta sunt de instructione equo-
rum locum habent in equis ad rē mi-
litarem pertinentibus tantum. nā alii
deputantur ad vecturam. alii ad mis-
suram. alii ad cursuram ut qui ad
o o p

predam parantur. **A**lii ad quadrigam. qui diuersimode sunt ad sua officia instruendi. Item quidam equos habere volunt placidos et quietos. et tales castrandi sunt. quia tempore testiculis / quietiores fiunt.

De cognitione pulchritudinis equorum. **E**quus pulcher corpus habet formosum magnum et longum. et sue magnitudinis proportionaliter omnia membra respondent. Caput eius sit gracile siccum et conuenienter longum. Nas magnum et laceratum habeat. Nares inflatas et magnas. oculos grossos vel non occultos. Auriculas paruas et aspidas deferat. Collum habeat longum et gracile versus caput. Crines paucos et planos. Pectus grossum et quasi rotundum. Dorsum curtum et quasi planum. Lumbos rotundos et grossos. Costas grossas ut bouinas. Ventrem longum. Anchas longas et tensas. Clunem longum et amplum. Caudam habeat longam cum paucis et planis crinibus. Copras lacias et bene carnosas. Gargam recta satis ampla et sicca. Falces habeat curuas ut ceruus. Crura bene ampla et et pilosa. Iuncturas crurum grossas et curtas ut bos. Ungulas pedum amplas duras et concauas prout decet. Sic equus altior a liquantulum in parte posteriori quam in anteriori ut ceruus. Collum deferat eleuatum. et sit in eo grossities iuxta pectus. **D**e pilo diuersi diuersa sentiunt. sed pluribus videtur quod baius scurru super omnibus est laudandus. Denique sciendum est / quod pulchritudo

equi melius potest cognosci matie quam pinguedine equi existente.

De signis bonitatis equorum.

Eltior equorum est ille qui habet visum amplum / et videre suum est longinquum et fortem habet guardatram et fortes aures. et longas comas et forte pectus et amplum. et curtum scabinale / et longas gambas anteriores. et curuas gambas de retro. et subtile musellum et caput nati. et suaues pilos. et amplas gropas. et collum grossum. et bene comedit. Equus habens nares magnas et inflatas. et oculos grossos non concauos / audax naturaliter reperitur. Equus habens os magnum. maxillas graciles et macras. et collum longum et gracile versus caput ad affrenandum est humilis. Equus habens costas grossas ut bouinas. et ventrem amplum et deorsum pendentem / laboriosus et sufferens iudicatur. Equus habens garem rectam amplam et extensam. et falces curuas quod garem rectam interius respiciant / in ingressu celer et agilis esse debet. Equus habens garem rectam curuam. falces extensas et anchas curuas / debet naturaliter ambulare. Equus habens iuncturas crurum naturaliter grossas / et pastoralia curta velut bouina / fortis esse censetur. Equus tenens ad se truncum caudae stricte inter coxas fortis et sufferens est ut in pluribus. sed non celer. Equus habens crura et iuncturas crurum satis pilosas / et pilos in eis longos / laboriosus existit. sed agilis non de facili reperitur. Equus habens clunem longam et amplam et anchas

longas ⁊ extensas / qui sit altior pos-
terius q̃ anterior . velox in longo
cursu ut in pluribus inuenit̃.

¶ De signis malicie et viciorū ⁊ vi-
litate p̃ci equorū.

Equus habens maxillas
grossas et collum curtum
non de facili affrenat̃ de-
center. Equus habens al-
bas ungulas vniuersas / vix vel nū-
q̃ duos pedes habebit. Equus ha-
bens auriculas pendētes et magnas
et oculos concauos lentus et remiss⁹
existit. Quando supremum nasi equi
est multum bassum / non potest re-
spirare per nares. et ideo minus va-
let. Quando equus videt̃ i die ⁊ nō
in nocte / dimidiat̃ precium ei⁹. hoc
autem cognoscit̃ si ducis eum i noc-
te ad rem quam timet in die / et tunc
non timet. et quando non mouet pe-
des in die sicut in nocte. Si oculi eq̃
sunt albi / minorat̃ valoe precium ei⁹
quia ductus ad niuem vel frigidū
locum non videt. sed in loco non lu-
cido et tempore calido bene videt̃.

Equus iactans aures suas retror-
sum / in omni tēpore minoris est p̃ci
quia est furus. Quando equus nō
binnit neq̃ clamat neq̃ aliquem so-
num facit cum ore furus ē. Equ⁹
habens durum collū ⁊ ipsum semp
extensum et cum ambulat non leuat
caput et non mouet collum ad dex-
tram vel sinistram / est pessimi vici-
et est magnū periculum equitanti qz
nō potest uolui ad sensum eius ideo
q̃ pro milite non est bonus. Equ⁹
cui vadunt gēua intra vt arcus / p̃-
ni est p̃ci / quia pessime vadit. E

quus cuius anteriora crura torquē-
tur ut arcus teneri non debet cum sit
pauci valoris. Equus cuius anteri-
ora crura moueri vident̃ / semp ma-
lorum est morum. Equus leuās cau-
dam superius et inferius mali est vi-
cii / Equus cui semper videt̃ inflatō
super genu / in proximo tempore suū
iter amittet. Si equo videt̃ inflati-
o dura in pedibus anterioribus vel
postremis i sua operatione nō nocet
Et dicunt q̃ si in pedibus anteriori-
bus est inflatio dura / securus est q̃
aliud malum nō descendet ad ea. E-
quus habens in omnibus pedibus
crepacias id est rappa / ⁊ nō potest
curari est minoris p̃ci. quia turpi-
oris apparitionis existit. Equus cu-
ius pili de iuncturis reuersantur in
sursum / in sua operatione non leuit̃
et ungule eius fortiores existunt Si
equus mouet pedes alio mō q̃ alii
equi / leuit̃ in sua operatione. Ideo
q̃ minuit̃ precium eius. Si vnus
pedum de retro cūdo alium tangat /
multum in sua operatione nocet ei⁹
Si testiculi sunt multum magni / tur-
pior est. et in operatione nocent. Et
si eius virga semper est pendens / tur-
pior est. et nō ē ab honesto homine e-
quitandus. Adorphea id est albedo
in collo vel in musello vel supra ocu-
los / turpiorem facit equum. sed in o-
peratione non leuit̃. Adouere de flā-
ebis equi non est bonum.

¶ De egritudine inibus equorum et eo-
rum curis.

Uso superius de pulchritudine et bonitate equorum. **V**idendum est de egritudinibus et morbis eisdem venientibus tam naturaliter quam accidentaliter. **E**t primo de his qui sibi obveniunt per naturam. que quamvis defectu vel occasione aliquando minuitur vel augmentatur. **P**uget tamen raro ut cum nascitur habens maxillam inferiorem superiori longiorem et similia. **E**t quando nascitur cum aliqua superfluitate carnis in pedibus vel aliquo corporis parte. que murus vel calum vulgariter dicitur. qui murus sine cono efficitur. **E**t quandoque accidit quod in aliqua parte corporis sunt superfluitates carnis velut glandule subtus corium. **I**nuit vero cum nascitur habens oculum vel auriculam aut nases alias paruiores vel habens unam ancham alia curtioiem. **U**nde totum crus aliquando minuitur. **I**nuit preterea natura et fallit quando equus nascitur obliquis cruribus tam in anteriori parte quam posteriori. **S**imili modo de ungulis et pedibus accidit. qui quandoque naturaliter obliquantur. **E**t quandoque nascitur cum zarvis in garectis et gallis in cruribus. **P**ruenientibus ex patre vel matre habentibus eas. **E**st enim zarva quedam inflatio ad modum oui vel maior vel minor / que tam in parte interiori quam exteriori nascitur in garectis. **G**alla est quedam tumefactio / ad modum parue vesice magna ut nux. que circa iuncturas crurium iuxta ungulas generatur. **E**t **U**TRA. **I**n predictis morbis qui nascuntur equo in ventre matris ex defectu nature / non potest me-

dicina congrua impartiri. **S**ed in aliquibus possunt aliqua remedia inueniri. nam cum equus nascitur obliquis cruribus posterioribus / ita quod ipsa crura obliquantur interius percutiendo vel nimis feriendo unum pedem ad alium in egressu. equus in parte interiori coxarum iuxta testiculos. ferris ad hoc decemibus decoquatur. faciendo ex transuerso tres lineas in utraque parte coxarum. **D**einde de quodam modo solito equitetur. tunc enim in suis gressibus una coxa cum alia fricabitur. et ex frequenti tactu coxarum excoriabitur per cocturam velut plaga. ex quo equus crebros ardores sentiens perget aptius solito. **S**imili modo fiat in cruribus anterioribus. faciendo cocturas predictas interius in laceratis. **O**blivis ungulis vel pedibus hoc remedium inuenitur. nam ferrando equum frequenter possunt ungule aptari decenter / et ad modum rotunditatis ferri dirigi quoquo modo. **S**olet etiam equus aliquando interfirmari de uno pede ad alium propter maciem debilitate. **E**ui potest adiuncta pinguedine subueniri.

De infirmitate muri curanda.

Omnem infirmitatem muri / dico quod illa superfluitas carnis quam predicti visus ad superficiem corii cauitus incidat. **D**einde si locus nervosus non fuerit / ferris rotundis calefactis decenter coquatur. **S**i vero locus fuerit nervosus / resalgarum pulueri zatum potest unius careni superaspergatur. vel plus vel minus superponatur. ut expedire videbitur. nam

resalgare velut ignis corrodit. Dein de corrosis muri radiabus funditis intromittat in vulnere stuppa in oui albumine madesacta / et ex ea totum impleat vulnus. ⁊ vsq; ad diē tercium mutet semel in die. Abinde in antea pro solidatione festina / accipiat calx viua ⁊ tantūdem mellis ⁊ simul misceant ⁊ ponant i aliquo panniculo. ⁊ icendat lento igne / donec ex eo fiant carbones. ⁊ puluerizet subtiliter. et in vulnere ponatur cum stuppa inuoluta i dicto puluere mane et sero / donec carnes fuerit solidate / semp prius abluto vulnere cum vino forti aliquātulum calefacto. In defectu tamen resalgarū ponatur cum calce viua tartarū auripigmentum cum verberamus puluerizata simul equali pondere ter vel quater donec radices muri fuerint conueniēter corrose. prius optie abluto vulnere cū aceto qui puluis est minus violentus alio supradicto. **S**ed vix aut nunq; ibidem pili nascunt. sed i his nascendis aliquo infra scribetur.

De glandulis ⁊ scrophulis.

De ceteris superfluitatib; carniū que nascunt iter corium et carnes que dicuntur vulgariter glādule siue testudines siue scropule. Dico q; scisso corio per longum ubi est aliqua glandulaz extrahatur manib; eam prius ungulis excarnando. uel scisso corio superaspgatur resalgaz tritum. uel ferris decentib; coquatur uel superaspgatur puluis calcis / uel auripigmenti et tartari quā i pximo capitulo muri dixi. Deinde utatur

tur cura in capitulo muri scripta. Si vero per dictam incisionem vel excarnationem aliqua vena prorūpat in sanguinem constringatur hoc modo. **A**ccipiantur thuris due partes et tertia aloes epatici. ⁊ puluerizata subtiliter cū oui albumine agentur et misceantur. ⁊ cū pilis leporum ponantur in vena. Ad idem valet gypsum cum calce tritum / ⁊ cum granulis buaz. Item valet ad idem stercus equi recens mixtum cū creta ⁊ cum aceto fortissimo agitata. Et nota q; p̄dicta superposita vena stringende / non debent vsq; ad diem secundum vel terciū remoueri. Item sciendum est q; salubrius est p̄dictas glāduas destruere supradictis pulueribus corio prius scisso per lōgū q; incensione vel manuum extractiōe / si in neruosis locis vel venosis existant.

De egritudinibus equorum ⁊ curis ipsorum.

Supradictum est de morbis ⁊ egritudinib; naturalibus. sequitur tractatus accidentalium. Dicā ergo primo de his que accidunt eis in capite ⁊ inter corp;. Secundo de his que accidunt eis in tergo. Tercio de his morbis qui accidunt i mēbris eius a pedibus supra. Quarto de lesionibus ungulaz ⁊ pedum.

De infirmitate que uermis dicitur ⁊ cura eius.

Nec infirmitas euenit equo in pectore prope cor. ⁊ in coxis prope testiculos ex malis humoribus calidis

congregatis i quibusdam glāonlis quas habent in pectore ⁊ in coxis q̄ occurrunt ad loca illa propter dolo- rem aliquem ibi accidentaliter veniē- tem. Deinde descendunt ad crura. et in eis faciūt inflationes. et ea crebris ulcerib⁹ perforant. et quandoq; oc- casione vermis predicti. fiunt in eā corpore precipue in capite/ diuersa ulcera/ plerumq; tamen parua ipm caput infamia. Et quandoq; p na- res faciunt emittere humores velut aquam. et tunc dicit⁹ vermis volat⁹ u⁹. Cognoscit⁹ autem hec egritudo ex inflatione que fit ex humoribus in locis predictis. et ex ulcerib⁹ q̄ dicti humores faciunt cū exire coguntur ⁊ conantur.

EXPLAN. Cum dicte glandule tume- fieri vel plus solito augeri vidētur statim equus de consueta vena colli iuxta caput/ et in utraq; parte cor- poris vel coxaz cōsuetis venis usq; quasi ad debilitatem equi minuat⁹ ut superflui minuant⁹ et euacuentur humores. Deinde ponātur sethones in pectore vel in coxis. qui humores assidue attrahant per crebram ⁊ cō- gruā agitationem sethonum. Ex ra- li enim agitatione fit dolor. et inde ppter dolorem exeunt humores nec ad crura descendūt. dicti vero setho- nes agitari non debent nisi duobus diebus elapsis. Deinde mane ⁊ sero quod die agitent⁹ in tantum/ q̄ duo iuueves vice qualibet fatigēt. equo prius paruo passu non modicum e- quitato. Deinde non cesset equ⁹ die qualibet fatigari. et caue ne cōeat herbas. et de rebus aliis adeo parū sumat/ q̄ vix vires retineat. Et lo-

cis frigidis in nocte quiescat. Si ve- ro glandula illa vel vermis per su- pradictas curas non decrescat/ sed superbabundēt humores tumefaciē- tes superflue tibus/ tunc ille glāou- le vel vermis extrahat⁹ hoc mō. Scī- dat⁹ corium et caro per longam usq; ad inunctionem glandulaz vel ver- mis. et deposito ferro ille glāoule un- gulis excarnent⁹. et extra manib⁹ ex- tirpentur/ ita q̄ de ipsis nihil ibi re- maneat. Verme autem vel glandu- lis radicatis extirpatis / ex stappa munda in albumine ouis infusa vul- nus totaliter impleat⁹. et vuln⁹ sua- tur ne stappa possit exire. Et si vul- nus sit in pectore/ liget⁹ ante pect⁹ pe- cia linea propter ventum. Deinde vulnus usq; ad diem terciam muta- ri non debet. sed abinde in antea bis in die mutetur stappa madefacta cū oleo ⁊ oui albumine agitato/ vulne- re tamen prius cum vino abluto. et nouem diebus calis adhibeatur cura. Postea vero bis in die abluatur vul- nus cū vino aliquantulū tepfacto. ⁊ immittatur i vulnus stappa i ca- li puluere inuoluta ut in muri capi- tulo dicit⁹. q̄ fit de melle ⁊ calce uina et predicto utat⁹ puluere donec vul- nus fuerit solitatum sethonib⁹ nibi- lominus agitat⁹. et equo quotidie fatigato ut superius expressum est. Nota tamen q̄ equus equitari non debet usq; ad diem terciū/ postq̄ ver- mis fuerit extirpatus. sed postea sic die qualibet ut predicti. Aliud medi- camen fortius ad dictū uermem om- nino destruendum. scisso corio p lō- gum ⁊ carnibus usq; ad denudatio- nem uermis ut dixi/ resalgarum bene

entum et puluerizatum ponatur super verme predicto postmodum bom-
bix et os vulneris suat / ne resalga-
rum possit exire quod vermem in no-
uem diebus potenter corrodit. quo
corroso vel destructo. curet vulnus
ut superius est expressum. **S**i vero
pro predictis omnibus humores re-
stringi vel exsiccare non possint qui
ad crura descendant / foramina velut
vesicas paruas vel ulcera facientes
tunc statim ferro rotundo in capite
illa ulcera vel vesice funditus deco-
quant. prius coquendo magistram
venam pectoris ex transverso. q̄ ten-
dit a loco vermis inferius vsq; ad
pedes. Postea vero decoctis forami-
nibus crurum ut dixi / superasperga-
tur in lateribus calx visca solummodo
bis die / separata prius coctura fo-
raminum ibi facta. **Q**uod si ex verme
remanserit crus inflatum / calx subue-
niat cura. ponant sanguisugae circū
circa crurum inflationem. abra-
so prius loco tumefacto vel etiā toto cru-
re. **D**ante sanguine quantum pote-
rit cum sanguisugis extractio totum
crus cum aceto et creta alba insimul
agratu emplastre. vel teneat in a-
qua frigida diu quotidie mane ac
sero. et hoc fiat donec crura gracilia
redigant. Contra vermem volatuum
ut humores a capite subtrahantur /
de ambabus consuetis uenis tempo-
rum sufficienter minuatur sanguis.
ocide sectiones sub gutture imponat
et agitentur. et nutriantur et equentur
et in loco teneantur et omnia fiant ut
supra in alio verme dixi. **S**i vero
vermis volatius in empygram con-
uertat quod sepe accidit / vāda sunt et

calida panno laneo capite cooperto
et in loco calido pro quiete morate.
ne fatigetur aliquo modo. et semper
comedat calida ut fenum et auenam
quia hic morbus frigidus est. sed ex
eo raro euadet.

De morbo qui vulgariter dicitur
antiquor. et cura eius.

Accidit aliquando. q̄ illa
glandula dicta que circa
cor extat in tantū augetur
propter humores ad eam
decurrētes more solito non descende-
tes ad crura / q̄ augmentatio et infla-
tio eius facit apostema. quod q̄ p-
pinquū est cordi. crudeliter aduersa-
tur ei. et hec infirmitas vulgariter a
pluribus antiquor uocatur.

EVR. **C**um dicta glandula vi-
detur cum furore subito augmentari.
vel plus solito ingrossari. absq; mo-
ra de pectore radicatus extirpetur ut
in cura vermis est supra expressum.

Et cum sit cordi. p̄pinqua / cautissi-
me et cum summa diligentia extirpe-
tur. **S**i vero in extirpatione vel excar-
natione ipsius aperiatur aliqua tre-
na et prumpat in sanguinem / tūc sta-
tim capiatur. et stricta manibus filo
serico ligetur. **Q**uod si propter sangui-
nis habundantiam uena capi nō pos-
sit / ponantur in vulnere medicie strī-
gentes sanguinem / scrip te supra in
cura glandularum.

De cognitione et cura stranguliois.

Unt et alie aliquot glādu-
le circa caput equi. quaz
alique sunt sub gutture q̄
accidentaliter augentur.

iori. et optime ligetur cum aliquo spacio in capite caude ne possit extra ire. Deinde statim cum festinantia equitet diu trotando vel ambulando uersus montuosa loca. et si tempus recens fuerit / coopertura lanea teneatur coopertus. et cum manibus oleo unctis fricentur ylia fortiter. Ex his enim calefit equus. et per cannolum extra ventositatem emittit. Deinde danda sunt ei calida pro comestione et potu. bibat enim aquam cum cimento et semine feniculi coctam equali mesura in bona quantitate / cum fuerit aliquantulum infrigidata et farina tritici sibi admixta. et tam diu sitiat quod huiusmodi aquam bibat. Similiter coeat calida. et moret in loco calido tegimine laneo coopertus. Si autem dolor fuerit ex superflua comestione orta vel alterius tumefacti similis in ventre equi vel stomacho quod cognoscitur quia ventrem habet durum / et ylia tumefacta fiat decoctio malue mercurielle brance ursine violarte parietarie et aliarum laxantium in aqua. et addatur de melle sale et oleo et furfure tritici. et tepescata ponatur in quodam ventriculo habente cannolum de canna conuenienter longum et grossum ad modum clisteris et per illud instrumentum mittatur dicta decoctio in ventrem equi per anum. Et tunc quando mittitur stet equus valde altius posterius quam antea. et aqua imissa opiletur congrue animum ne aqua exire possit. Postea vero ligno rotundo bene polito venter ducatur a duobus hominibus existentibus ab utraque parte. qui a parte anteriori incipiant et usque posterius premendo venter

ducant. eo prius uncto cum oleo vel re alia liquida unctuosa. postquam autem venter fuerit bene ductus deopiletur anus et per loca motuosa equitet paruo passu continue / donec egerit omnia que in ventre sibi fuerint missa. et de aliis magnam partem. et sic dolor cessabit. Si vero dolor fuerit ex retentione urine vesicam inflatis quod scitur quia sub ventre vel circa loca virge aliquantulum tumere videtur et sepe se iactat in terram. tunc accipiuntur senationes curtanae parietariae et radices sparagi quantitate equali et in simul decoquantur. et de nocte cum quadam fascia longa et ampla calida circa loca virge ponantur. et hoc sepe fiat calefaciendo emplastrum cum fuerit infrigidatum. Quod si ex hoc non prouocatur urina experimentum tale fiat. Virga equi manibus unctis oleo extrahatur / oleo quoque fricetur. Deinde teratur aliquantulum piperis cum alio / et intra foramen virge auriculari digito imponatur. Vel quod melius est cunices tritici aliquantulum cocti in oleo imponantur. Quod si hoc non profuerit / equus cum quadam equa per stabulum libere permittatur abire. sicque necessario prouocabitur ad urinam. Et nota quod hoc remedium de iumento quod dixi ad omnes dolores utile reperitur. quia voluntas controual de naturam corroborat et confortat.

De morbo infunduci. et cura eius. Hic morbus accedit equo ex superflua comestione vel potatione ex quibus sanguis superflue augmentatur. et ad crura descendens per ipsa spargitur. et impedit gressus eius. Hic

Nares etiam decenter per longū scin-
dantur. ut leuius aerem attrahat et
emittat. vel tempore vinō et miaz cibe-
tur vuis maturis vel dulci musto po-
tetur. et sic curabitur a bullino.

De morbo infestuci. et cura eius

Accidit hec egritudo cum e-
quus sudore madens vel
superflue calefactus / poni-
tur in loco frigido vel vē-
toso. nā per poros apertos / ventus
per os et membra subintrat. unde se-
quitur neruorum attractio parū cu-
moris habens / dolores inducens et
impediens gressus equi. et vocat' hec
egritudo vulgariter infestucus. Que
cognoscit' quia equus videt' habere
corium parum extra extēsum / ita qd
digitis vix potest capi vel stringi.
et in suo motu velut infundit' impe-
diri videtur / et eius oculi lacrimant'

¶ CURA. Tunc statim ponat' i lo-
co calido. Deinde aliquot viui lapi-
des fiant calidissimi. put possunt /
et ponant' in terra sub equi ventre.
prius tamen sit coopertus panno la-
neo longo et lato in tantum / qd in q
libet parte satis superet totam equi
personam. cuius medium stet super
dorsum equi et extremitates ab utra-
q; parte deorsum pēdeant. que a du-
obus hominib9 inferius teneant'. et
dicti lapides paulatim et sepe asper-
gant' aqua calida / donec totum cor-
pus et membra equi reducta fuerint
in sudorem. et tunc inuoluat' equus
in dicto panno / et cingat' / et sic tam-
diu teneat' qd sudor cesset. et tunc bu-
tiro calido vel oleo vel aliquo alio
liquido vinctuoso sepe in die singu-

la equi crura fricent'. Vell fiat deco-
ctio palee frumenti aristaz allii cine-
ris et maluarum. et cum ipsa deco-
ctione tantum calida quantum pati
possunt crura et specialiter nerui ma-
desiant. et semper in loco calido tene-
atur. et pro comestione vtatur cibus
calidis / donec ad statum pristinum
reducatur.

De morbo scalamati. et cura eius
Et infirmitas interiora
equi desiccatur. corp9 ma-
cerat. et fimum eius plus
q; hominis fecere facit.

Et accidit ei ex diuturna macie pro-
ueniente ex pauco cibo exhibitio. et
multo labore calefaciente ac membra
exsiccante adeo. qd nō potest impin-
guari neq; sumere carnes / nec etiā cō-
edere. **¶ CURA.** In hac egritudo-
ne que scalamatus vulgariter dicit'
instandū est vniuersaliter ut corp9
equi humectetur. Fiat igitur decoctio
o herbe violarie paritarie malue et
furfuris ordeī quib9 bene decoctis
colet'. et in hac aqua ponat' butirū
in bona quantitate. et pondus septē
tarenorum cassie fistule liquefacte.
ac cum instrumento supradicto ad-
modum clisteris parū calida immic-
tatur in anum equi. et fiat per omni-
a ut in capitulo dolorū supradixi /
eo excepto qd hec aqua tenenda est
quantum potest in equi ventre. pos-
tea fiat potio de vitellis ouorū cro-
co et oleo violario / agitat' decēter
cum bono vino albo. et ponat' i cor-
nu bouino. et bis vel ter pleno sibi
detur / ut supra dictum est in tracta-
tu pulcini. **¶ Aliud experimentum.** E-
quus in stabulo solus ponatur. et p

ee

duos aut tres dies nihil cōdat neq;
bibat. Postea det sibi ad comedēdū
larōū vel carnes porcine sallite ad
libitum eius. nā ipsa propter famē
et larōi falso inē libenter comedit.
et det statim ad bibendū aqua cali
da quantum uolet. Deinde equitet
paulisper donec ventrem de pōictis
satis euacuet. quo euacuato detur si
bi frumentum bene mundum/et cum
paucō sale coctum et ad sōlē siccātū.
vel aliter bis i die ateq; bibat nā ta
le granum adeo nutrit et reficit/ q; e
quus ex eo facile impinguat.

De morbo aragaiaci. et cura eius.

Ec infirmitas que vulga
riter aragaiacus dicitur/
fit in equi vētre. aduocēs
ei tortiones. et intestinis ru
gitum faciens/ et equum cogēs emit
tere indigesta stercore et liquida ve
lut aquam. unde vix potest equus
aliquid comedere quin emittat ante
q; digerāt in ventre eius. Que quā
doq; accidit ex comestione ordeī uel
alterius similis rei cōeste neq; diges
te. Aliquando ex poratione aque fri
gidę post comestionem ordeī facta si
ne aliquo intervallo. Et aliquando
propter festinū cursū seu galopū/
factum statim post aquā puelle ab
equo potatā. que agitāt in viscerib;
propter cursū. Fit etiam aliquan
do ex nimia inflatione corporis eq;
dolorem habentis. ex quibus causis
equus debilitat in tantum q; uix po
test actu a crurib; sustineri. **Curā**
Ecū videtur equus bis vel ter ster
cus longe emittere velut aquā/et or
deum indigestum / statim auferatur ei

frenum et sella et libere per pascua di
mittat abire/ donec fuerit cōstipatus
nec ante moueri debet/ quia mor; vē
trem agitat. et facit ut cibū emittat
anteq; digestus existat. **Item** quan
tum potest caueatur a potu nā aqua
in hac egritudine sibi nocet/ propter
liquiditatem ipsius. Quādoq; etiam
ex dicta egritudine infundit equus
et tunc curetur ut in dicto morbo do
cetur.

De cymopra. et cura eius.

Ec et alia egritudo que ci
mopra vulgo dicitur que
accidit cum equus diu ste
rit infrigidatus in capite
in qua flux; scumatis fit per nares
continue velut aqua. **Fit** etiam ali
quando ex infirmitate que vermis
volatilius dicitur. unde sequitur ne
equus per nares fere totam capitis
humiditatem emittat. **Curā**
Fiat equo i capite coopertura. et sp
in loco calido teneat. et pro cibo ca
lida dentur. Et ei posse solet affiou
e paruas pascere herbas. qui cum p
eis extrahendis diu teneat caput de
pressum/ maxima pars humorū ipso
rum per nares discurrit. **Valet**
etiam si fumus peciarum vel bombi
cis per nares ad cerebrum mittatur
nam humores antiquitus coagula
tos dissoluit sed ut plurimum bec i
firmitas incurabilis reperitur

De frigore capitis et eius cura

Capitis frigore dolorē
sibi facit in capite et sur
ditates. et sibi cussim ad
ducit et puocat guttur q;
leuiter accidit cum equ; in stabulo

trita . bis i die oculis cū cānulo isuf
flēt. Nō idē valet salitrū cū stercore
laccrazz tritū et i oculis insufflatū.
s; cauēdū est ne superflue ponat in
eis/ne oculi destruant. Si vero pan
nus vetustus fuerit/cum pinguedie
galline bis vel ter prius vngat.

De cornu ⁊ cura eius .



Icto de infirmitatibus q̄
accidunt equo in capite
et intra corp⁹. Dicendum
est de his que eueniunt e
is iuxta tergum. Fit igit̄ quedā lesio
i equi tergo rūpes aliquādo aliquā
partem corii dorsī in tergo. et quan
doq; fodiens dorsum vsq; ad ossa .
que ex nimia oppressione selle vel al
terius ponderis efficit̄. q̄ lesio a plu
rib⁹ cornus nuncupat̄. **¶ C V R A**
Folium caulis cum anxūgia porci
trita superponat̄. et sella vel pannel
lum superponat̄ / ut premat medici
nam super ipsum cornu cōtinue. Nō
idē valet scabiosa cū anxūgia por
cina simul trita. Item ad idē valet
canis superpositus cū oleo agitatus.
Item ad idē fuligo cum sale et ole
o agitatis. Item ad idē stercus hu
manum recens superpositum multū
valet. **E**t nota q̄ cornus citius cura
tur radicatus/si equus equitet̄. sup
posito aliquo medicamine predicto
rum ⁊ medicinis sepius renouatis .
Deulso cornu et radicib⁹ extirpato
locus stappa minutissime icisa ⁊ pos
tea innoluta i puluere de calce ⁊ mel
le ut dictum est in vermīs capitulo
impleatur. **A**bluto tamen prius de
center vulnere cum aceto vel cum
forti vino aliquantulum calefacto.

et hoc fiat bis in die/ donec fuerit so
lidatum. Cauendum tamen est ne ali
quo pond⁹ superponat̄ in tergo /
donec carnes vulneris corio fuerint
adequate.

De morbo pulmonis. et eius cura



It et alia lesio i equi dor
so faciens inflationes in
eo. deinde generat ibidem
carnes putrefactas. que
accidit ex oppressione indecentis sel
le / vel alicuius superflui oneris fre
quentati/nam talis inflatio cum ve
terascit/putrefactionem inducit. ⁊
quandoq; putrefactione antiquata
iuxta ossa efficit̄ quedam coagulati
o carnis infecte. eiciens continue pu
treidinem velut aquam. ⁊ hic morbo
dicitur lesio pulmonis in vulgo .
¶ C V R A. Hic morbus circūquaq;
funditus incidatur. postea superpo
natur stappa in albumine oui infusa
et vsq; ad terciā diem semel tantū in
die mutetur. **D**einde fiat ut de cor
nu dictum est supra. Salubrius ve
ro curatur cum puluere resalgari. ut
in infirmitate vermium dixi. nam si
ne icusione aliqua medicatur/equo
dolorem minime patiente.

De morbo spallaci⁹ et cura eius.



It et alia lesio in tergo tu
mefactionem inducens in
summitate spallaz equi /
faciens quādam callosita
tem carniū circa spallas eius super
ficiem superantem tumefactione pre
vitta eidem antiquitus imminente .
que accidit similiter ex nimia oppres
sione ut dixi et de spallacie dicuntur
nomen ex opere assumentes .

CURA. Per omnia ut dictum ē in precedenti capitulo de pulmone. Si vero spallacie dure fuerint molificentur cum maluanisco ⁊ caulibus tritis cum anxungia porcina veteri additis etiam absinthio paritaria ⁊ branca ursina et simul bene tritis ⁊ postmodū decoctis in olla ⁊ superpositis. hoc autem mollificatiū fiat anteq̃ spallacie incidantur. vel resalgarum superaspergat ut p̃dixi.

De aliis diuersis egritudinib⁹ q̃ tergo accidunt. ⁊ eaz⁹ curis.

Hunt ⁊ alie multe lesioēs in dorso equi/ ppter oppressionem predictam in epte selle vel ponderis in humeris. Et quandoq̃ fiunt exsuperfluo sanguine vel humore/ velut vesice paruule plene sanguine putrido que rumpunt carnem et corium equi ī dorso. Deinde efficiūt vulnera paruula siue magna. que omnes dicuntur vulgariter lesiones. Sed est sciendum q̃ lesiones predictae quāto propinquiores sunt ossibus dorsi / tāto deteriores existūt/ periculum aliquādo inferentes. **CURA.** Omnes fere lesioēs que tergo accidunt/ habēt principium a tumore. unde cum principis sit obstandum/ statim cū videtur tumor fieri in aliqua parte dorsi cum rasorio illa tumefactio abrada tur. Deinde fiat emplastrum de farina tritici attaminata decenter. et cū oui albumine agitet. et ea super linea pecia posita super tumefactionē ponat nec remoueat inde violenter emplastrum. sed cū leuiter videbit tolli posse tollat. ⁊ si putredo erit ibi cōgre-

gata coriū cū ferro cusptideo aliquātulum calido in parte inferiori tumefactionis perforet ut inde egrediat putredo. Post hoc vero sepe ungatur in die cū aliquo liquido vinctuoso. Fiunt etiam quandoq̃ rupture vel excoitationes in dorso equi ex oppressione oneris ut p̃dixi. vel occasione alicuius baroli vel carbūculi/ ex superfluitate sanguinis generati. que illico debent radi. ⁊ superaspergi assidue puluis caldis viue cū melle combusto. ut in muri capitulo edocet ablutis prius vulnerib⁹ cum vino calido vel aceto. Et caueri debet a sella vel alio simili. dum liberatus existit. Sciendum est tamē q̃ vbiq̃ fuerint tumefactiones ī dorso vel tergo equi/ subueniri debet cum emplastro farine tritici agitati cum oui albumine. ut superius dixi. Et in omnib⁹ planis lesionibus solidandis/ superponuntur hi pulueres. videlicet mirum siccum puluerizatū vel gola leuis puluerizata. vel pecia lini cōbusta. vel corium apertum cōbustum. vel putredo ligni putrefacta que carolus vocat. Sed super omnibus aliis supradictis/ dictus puluis de calce et melle mirabiliter operatur ante tamen appositionem puluerum predictoz/ lesiones semper ablui debent decenter cum vino calido vel aceto. Etiam et ut pili post solidationem carniū renascantur/ testa auelane vel testudinis cōbusta teratur. ⁊ cum oleo agitato sepius ungatur. **Ad idem** valet carta bombicina. vel bombix cōbustus et cum oleo agitatus. Item nota q̃ sal in aqua sufficienter infusum vel in aceto quod est

et 3

melius/multum valet cōtra omnem
tumefactionem incipietē in dorso.

De morbis qui accidunt in cruri-
bus et pedibus equi. ⁊ aliis quibus-
dam. Et primo de morbo malferuti
et cura eius.

Omniplex tractatu lesio-
num tergi/sequitur de his
que accidunt in cruribus
⁊ pedibus quibusdam ali-
is membris. et primo de morbo mal-
feruti. qui veniens in lumbis equi /
dolores in eis vel in renibus equi in-
fert. attrahens neruos lumborum et
renum incessanter. qui subito accidit
ex superfluitate malorum humorū. ⁊
aliquādo ex frigidoitate diu ante as-
sumpta. et sepe accidit propter sup-
fluum et immoderatum pondus in eq-
tergo improuide positū. unde equus
vix potest se ex parte posteriori eri-
gere/ vel crura decenter leuare ⁊ hic
morbus vulgare dicitur malferuti.
CURAT. In hac egritudine renes
vel lumbi equi patientis optime ab-
radantur. deinde fiat ibi strictoriū
tali modo. Accipiat pix nautalis et
liquefacta decenter in quadam pelli-
cula extendat ad longitudinem ⁊ la-
titudinem lumborum vel renum. de-
inde accipiat bolum armenum armo-
niacum pix greca galbanū olibanū
mastix sanguis draconis galla eqūi
pondere. et omnia ista terantur. ⁊ de-
center puluerizata/ superaspergant
super picem predictam aliquantulū
calefactam. ⁊ ponat super renibus pa-
tientis pilis abrasis. ⁊ inde nō mo-
ueat/ donec leuissime poterit remo-
ueri. Ad idem aliud strictorium melius
accipiat cōsolida maior bolum ar-

menum galbanum armoniacum pix
greca mastix olibanum sanguis dra-
conis sanguis equinus recens vel sic-
catus. tantum vero de mastice pice
greca ⁊ olibano/ quātū de omnibus
aliis. ⁊ puluerizent simul vel per se
⁊ cum albumine oui ⁊ bona quātica
te farine tritici misceant. ⁊ super v-
na pecia forci de lana bene extensa
ponantur. ⁊ fiat per omnia vt de p-
cedenti dixi emplastro. Item ad idē
remedium vltimum. renes vel lumbi
patientis decenti ferro calidissimo
coquant. crebras ⁊ multas lineas p-
longum ⁊ ex transuerso faciendo ab
vna parte renum vsq; ad aliam p-
tendentes. Nam supradicta emplaf-
tra renes consolidant humores exsic-
cant. neruos mitigāt. ⁊ ignis carnes
desiccāt attrahit ⁊ coartat.

De morbo sculamati. et cura eius.

Accidit hec egritudo que
vulgo dicitur sculamatus/
que mouet vel separat ca-
pur anche de loco vbi sta-
re naturaliter debet/ in motu vel cur-
su equi cum pes labat ultra velle ul-
cum versus terram premat indirecte.
Accidit etiam aliquando quando
pedes posteriores equi rethinis vin-
culantur. **CURAT.** Ponatur as-
talata conueniens per vnu semissem
sub leso capite anche. vt humores q̄
ad locum cōcurrerunt per astalatam
viam habeant exeundi. et loc⁹ circū
circa manibus sepe prematur / ut egre-
diatur putredo. et paruo passu mo-
ueatur equus / vt humores facilius
exeant propter motum. Deinde fiat
strictorium tali modo. accipiat pix

naualis et greca olibanum et mastix
et aliquantulum sanguinis dracois
et tantū de pice nauali / q̄ntū de oib⁹
alijs et puluerizentur et simul cū pice
nauali omnia liquefiant. et tantum
calida quātum pati poterit ponatur
in capite anche lese extensa. et super
ea ponat⁹ suppa minute incisa. Ad
idem valet si ponant⁹ in loco leso se
thones. qui assidue humores ibi ve
nientes expellant. Ad idem quod vl
timū est remediū / locus leso an
che tam per longum q̄ ex trāuerso
decentib⁹ lineis decoquat⁹ / ut restri
gant⁹ humores.

De leſione ſpallati. et cura eius.

Quidit in ſpalla leſio ut ī
ancha ex eiſdem cauſis. et
etiam ex ictu calcium ali
cuius equi. et que curatur
eodēmodo ut ancha. et de leſione ei⁹
dictum eſt ſupra proxime.

De egritudine pectoris et cura ei⁹

Hec dicit quandoq; qd pect⁹
equi ex ſuperfluo ſanguī
ne vel labore vel onere ag
gruat⁹ in tantū / qd equ⁹
videt⁹ in motu anteri⁹ aliquātulū
impediri. **U. R. A.** Conſuete ue
ne ſufficiēter ab utraq; pte pectoris
minuant⁹. Deinde ſethones ponant⁹
ſub pectore. qui bis agitent⁹ in die
ut in capitulo vermium dixi. et vſ
q; ad. xv. dies nō tollant⁹ ab eo.

De morbo zarde et cura eius.

Zardet ſupra dixerim mor
bū zarde naturaliter equo
euenire / tamen et accideṛa
liter ei cōtingit cum immo
derate oppreſſus eſt et crebris equita

tibus feſtinatus / propter debilita
tem et teneritatem ipſorum. **E**tiam
tamen in cruribus equi ſuperflue im
pinguati / cum oportet equitādo ſub
ito fatigari. quoniā diſſoluūt⁹ ex
dictis cauſis humores ſuperflui / et
ad crura deſcendunt. unde fiunt zar
pe in garetto ut ſupra dixi.

U. R. A. Cum videtur equus ī ga
rectis tumefieri ad modum nucis ul
amplius exteri⁹ vel interi⁹. ſtatī
ſubueniatur cum decenti decoctione
per longum et obliquū in tumido lo
co. et zardis decoctis / ſtercus boui
num calidum cum oleo calido agita
tum ſuperponatur ſemel tantū nō ā
plius. Deinde rethinis et pedicis tā
anteri⁹ q̄ poſteri⁹ taliter allige
tur qd equus cocturas nullo modo
carpere poſſit. nec ad aliū pedem fri
care. nec in aliquo loco duro / ne poſ
ſint excoriari cocture. nā propter af
ſiduum cocturaz pruritus / equus
auide fricat vel mordet locum decoc
tum. et a die decoctionis vſq; ad di
es. xi. erit hoc diligenter ſeruandum.

**Excortato vel ſeparato corio a li
neis cocturarū / quod in. ix. vel. x. di
ebus contingit equus in aqua frigi
da velociſſima teneat⁹ a ſummo ma
ne vſq; ad mediam terciā / ita qd aq̄
tangat et ſupet cocturas predictas.
Eo vero ab aqua remoto ſuper line
is cocturarum puluis terre ſubtiliſſi
mus vel cinis filicis aſpegatur ut
dixi. Idem etiam in ſero fiat ut tene
atur in aqua ab hora vespertina vſ
q; ad ſolis occaſum. et puluis ſuper
aſpergatur ut dixi. et cōtinuetur hoc
omni die mane et ſero / donec ignis
fuerit ſolidatus decenter. nam aqua
et &**

velox et frigida humores desiccet.
et ulcera ignis consolidat et constringit. Et nota quod in omni coctura debet equus diligentissime custodiri/ne cocturam possit mordere/vel in aliquo loco fricare. quia ex nimio pruritu locum dentibus usque ad nervos et ossa morderet.

De morbo spauenii. et cura eius.

Hic morbus fit circa garectum intrinsecus ex latere garecti paulo inferius/ in flationem inducens circa venam nigram que dicitur fontanella. trahens humores per venam magistram affluere. unde equus fatigatus/ cogit dolere. et hec lesio accidit equo per omnia velut zarda. et vocatur spauenius. **¶ CURA.** De predicta vena sanguinis trahatur intantum/ quod per se sanguinem non emittat. Deinde tumefactio spauenii per longum et obliquum decentibus lineis decoquat. Et fiat per omnia ut in dicto zarde capitulo continetur.

De curua. et cura eius.

Hic egritudo hec subtuscaput garecti in magno nervo posteriori eiusdem. tumefactionem aliquam faciens per longitudinem ipsius nervi. indignans continue ipsum et ledens. Et quia idem nervus quasi totum corpus equi sustinet/ cogitur necessario claudicare. Accidit autem hec egritudo/ cum equus iunior equitatur indebite. sepiusque contingit ex onere superfluo imposito sibi. tunc enim propter etatis teneritatem/ incuruat nervus ex quo nominatur curua/ ex opere non

men assumens. **¶ CURA.** Cum dicitur nervus qui incipit a capite garecti et tendit inferius iuxta pedes in posteriori parte cruris videtur aliquando incuruari vel plus solito ingrossari. statim ingrossatio illa tam per longum quam per obliquum decenter coquat. Deinde fiat per omnia ut supra de cocturis expressi. Et est notandum / quod ubicumque fiunt cocture in cruribus equi/ fieri debent per longum et obliquum. sicut pilus equi descendit inferius. quia melius cooperiuntur a pilis et minus apparent quam si fieret ex transverso et minus lederent equum / si aliquis crurium nervus tangeret ab igne

De spinellis. et earum cura.

Hic morbus qui spinella dicitur et vocatur fit subtus garectum in iunctura ossis garecti eiusdem in utroque latere. et aliquando in uno tantum crescens super os ad magnitudinem aule lane vel magis. reprimens iuncturam in tantum quod equus multoties cogitur claudicare. et accidit his causis ut curua. **¶ CURA.** Dicitur spinelle sunt diligenter coquende atque curande ut predictae cocture curantur in omnibus et eodem modo.

De morbo suproffi. et cura eius.

Hic in equi cruribus multa et diversa suproffa. ut cum mordet. vel cum calce percutit. vel cum ipse de crure percutit aliquam rem duram que non tantum nociva quantum deformia sunt in equo que etiam in aliis partibus corporis/ non solum in cruribus sepe fiunt. **¶ CURA.**

Cum omnia supprossa incipiunt fieri ex quadam callositate carnum ex percussione aliqua veniente / statim cum fieri videbitur callositas abrasat. et accipiat abstinum paritaria et braca vrsina scilicet folia tenera. et terantur in simul cum anxungia porcina veteri et coquantur. et cocta tantum calida quantum pati poterit super callositatem ponant et bene ligent. Et nota quod hoc mollificativum multum valet ad omnes inflationes crurum / ex percussione aliqua venientes. Item ad eandem callositatem omnino dissipandam / valet radix malua uisci et radix lili et capsi barbari trita cum anxungia et decocta. et cum pedicula superposita ad modum emplastri et pluries renouet. Item valet cepe assatum cum lumbricis terrestribus tritum / et cum communi oleo agitatum et coctum. et calidum superponatur. et sepe renouetur in die. Si vero callositas illa fuerit antiquata et dura effecta / ea prius abrasa cum lancea scarificetur minuce ut sanguinet. Deinde sal et cartari equali pondere subtiliter trita super callositatem ponant et ligentur stricte. nec usque ad diem tertium dissoluant. et tunc cum fuerint dissoluta / locus ungetur butiro vel aliquo unctioso. Item ad idem omni usque ad duriciem decoctum et mundatum / calidum supra callositatem abrasam ponat ad modum placetule ac liget. nec usque ad diem tertium dissoluatur nec renouetur. et plus si videbitur expedire. Item valet sterco caprinum cum farina ordei et creta in aceto fortissimo agitatum. et postea superpositum ad modum em

plastri. Si vero callositas illa dura non decreseat / sed in suprosum redigatur antiquum. decentibus cocturis quod est ultimum remedium succurratur.

De attractione. et cura eius.

Alt et alia egritudo in crure anteriori tumefaciens et indignans neruum et faciens claudicare. que facile accidit equo in cursu vel motu cum pes posterior percutit neruum anterioris cruris. que passio attractio vocatur a vulgo. **¶** **¶** **¶** Cum neruus predictus tumescit / statim de vena consueta que est supra genua parum in parte interiori minuatur. Deinde fiat hoc mollificativum valens contra indignationem et tumorem neruorum Accipiatur fenugrecum semini squilla terebentina et radices malua uisci equali mensura / et cum anxungia veteri porcina decenter terantur ut simul incorporentur. postea bulliant et semper agitentur cum spatula. et sufficienter cocta. ponant calida supra longitudinem nerui lesi. et cum fascia lata ligentur et bis renouentur in die. Ad idem etiam valet satis cepe assatum cum lumbricis terrestribus / et limacibus et butiro liquefacto. et simul agitatis usque ad spissitudinem decoquantur. et semper agitentur ut fiant sicut unguentum. et de ipso abrasis pilis ter in die neruus lesus per longum ungetur. Si vero cruris attractio sit vetusta fleuoribomet de vena consueta. que est posita inter iuncturam et pegem ex latere interiori. et fiant postea medicine quas supra narraui. Si dicta medi

camina per aliquot dies parum vel nihil proficiant. tunc neruo leso circunquaq; abraſo / fiat ſtrictoriũ de puluere rubeo ⁊ oui albumine ⁊ farina / vt docui in capitulo malferuti crus vbi leſio eſt cum canabo vel liño et predicto ſtrictorio inuoluẽdo nec inde remoueat uſq; ad. ix. dies. Poſtea vero cum aqua calida ſtrictorium a crure caute leuet. et neruũ vngat cum aliquo vinctuoſo Et ſi predicta non pſuerint / cocturis de centibus ſuccurratur.

De morbo ſcortilati. ⁊ cura eius.

Accidit quandoq; qd iunctura cruris iuxta pedes leõit ex percuffione quam facit in aliquo loco duro vel ex precipitatione eius i curſu uſu motu. aut quia pes quandoq; in di recte premit verſus terram. que paſſo vulganter dicitur ſcortilatus.

¶ Fiant pulues de furfure tritici et aceto forti ⁊ ſepo arietis ſufficienter mixtis. que ſimul uſq; ad ſpũſitudinem bulliant agitata dec. nter. ⁊ calida quantũ pati poterit ponant ſuper locum leſum. ⁊ cum peccia cõgrua bñ ligent. ⁊ quolibet die ſe pius renouent. Si vero iunctura tumefacca patit indignationem neruorum fiat emplaſtrum fenugreci ſeminis lini et ſquille ⁊ aliorum vt in precedenti capitulo dixi Sed ſi occasione ſcortilature predictæ / os a ſuo mouet loco. pes equi ſocius claudicantis eleuet in altum / et cum equi cauda liget Deinde ducat ad manũ verſus loca montuoſa quia ex neceſſaria oppreſſione iuncture verſus terram / os diſiunctum aliquid ab alio

vel aliquo modo motum / iſtanter ad ſuum locum reuertitur ſicut debz ſed tamen prius debet fieri molliſicatio quod pre dixi. Nõ eſt etiam aliquando / qd vnum os ab alio ſic diſiungitur / qd vix aut nunq; ad ſuum locum cõmode poteſt reduci. ex quo iunctura tumefieri cogitur inflatione duriffima. Cui cocture beneficio ſubueniri oportet. Et nota qd omnium curarum narratarum ſuperius coctura ignis vltimum eſt remedium.

De leſione ſpine vel ligni ⁊ cura eius

Occingit aliquando qd ſpina vel lignum intrat in iuncturas pedum vel genua. vel in aliquam partem cruris / et intra carnes remanet. propter quod vulnus vel totũ crus tumefcit / et maxime ſi neruum tãgat ⁊ ſic cogitur claudicare. **¶** **¶** Abradatur ſuper vulnus ⁊ vñ diq; circa ipſum pilus. ⁊ tria capita la certarum aliquantulum trita / ponantur ſuper vulnus / ⁊ cum peccia faſcietur. Nõ idem valent radices arundinis ⁊ radices diptami trite ⁊ ſuper poſite. Idem faciunt limaces cũ butiro trite / et cocte poſtmodum et ſuper poſite. que medicine ſepe renouate lignum vel ſpinam infixã carni mirabiliter ad exteriora deducunt. Et nota qd ad omnem inflationem mollem et recentem factam que fit preter naturam ex percuffione aliqua i genibus uel iucturis vel in aliqua parte crurium / ſatis valet decoctio mixture ſubſcripta. videlicet accipiatur paritarie abſcynthii brance vrcine de folijs quod tenerrimum eſt. et cũ

anxungia porcina veteri tam diu te-
rantur / q̄ optime misceantur. et pos-
tea in aliquo vase bulliant continue
agitata et cocta / calida quantum pa-
ti poterit super loco leso ponant. ⁊
cum pecia fascientur. ⁊ sepius remo-
uent.

De gallis. ⁊ ipsarum cura.

Hunt galle sepe naturali-
ter circa iuncturas. ⁊ sepe
accidentaliter ex fumosi-
tate fimi stabuli crurib⁹
maefactis / ex quo humores natu-
raliter dissoluunt. fiunt etiam quā-
doq̄ i equo iuvene ex superfluo equi-
tatu. **¶ CURA** Sunt aliqui cura-
re volentes gallas qui cū lancea sci-
dunt corium / ⁊ idē gallas extrahūt
vel resalgarum interius ponunt / qđ
malum est quia loc⁹ talis nimis ner-
uosus est. et ideo in tantū dolor au-
get / q̄ superflui humores ad locū cō-
currunt. ideoq̄ melius est q̄ gallos⁹
vsq̄ ad genua mane et sero in aqua
frigidissima ⁊ velocissima teneatur
totiens q̄ galle minuantur propter
coartationem aque frigide. Deinde
circa iuncturam gallaz fiant tam p-
longum q̄ per obliquum cocture de-
centes. que postea curent⁹ vt pluries
est expressum.

De garpis. ⁊ earum cura.

Hunt garpe in iuncturis
crurū circa pedes in par-
te posteriori rumpentes i-
bi corium et carnes ex trās-
uerso incidentes. et quandoq̄ per lō-
gum sepe pucientes per scissuras pu-
tre dinem velut aquam equū ardore
afflue affligentes. que accidunt ex
superfluitate malorum humorū ad

crura descendendum. **¶ CURA.**

Hili iuncture sunt depilandi prius
hoc mō. Accipiant⁹ calcis viue tres
partes / ⁊ auripigmenti quarta. que
trita decenter cum aqua calidissima
agitantur / et tam diu coquant⁹ / q̄ pē-
na immissa subito depilet. ⁊ lesa iūc-
tura garpaz ex ea tantū calida quā-
tum pati poterit inungat⁹ ⁊ spacio v-
nius hore dimittatur ibidem. Postea
vero cum aqua calida locus gar-
parum lauet⁹ vt pili cadant in totū.
Quibus euulsis / lauent⁹ garpe cū de-
coctione maluarum ⁊ furfuris. ⁊ ip-
sorum substantia cū pecia ligetur cir-
cū circa iuncturā. ⁊ ibi dimittat⁹ a se-
ro vsq̄ ad mane ⁊ ecōuerso. Postea
vero fiat vnguentum de sepo arctis
cera ⁊ resina equali mensura. et inui-
cem decenter bulliant. et afflue agi-
tētur. ⁊ de tali vnguento aliquātulū
bis in die garpe vngant⁹ cum penna
galline. et hoc vngtō vtat⁹ donec
scissure ac rupture garparum fuerit
solidate. semperq̄ caueatur ab ōni
sorde ⁊ aqua. Cum autem fuerint so-
litate ablaqueet⁹ ⁊ incidat⁹ vena ma-
gistra sursum in coxa interius / vt in
spauent capitulo dixi. Sanguine
autē vt debet detracto. garpe coquā-
tur. ⁊ cocture curentur / vt dictum ē
supra. Sciendum est tamē q̄ garpa-
rum infirmitas raro perfecte curat⁹

De crepaciis ⁊ ipsarum cura.

Hunt similiter egritudines
inter iuncturā cruris ⁊
ungulam / corium rum-
pentes ⁊ carnem ad simili-
tudinem scabiei. Aliquādo putredi-
nem emittentes. ⁊ ex ardore multoti

ens equum dolere facientes / que so
lēt euenire pluries ex fumositate sta
buli cruribus madefactis. ¶ **CUR**
Curentur ut dictum est in capitulo
precedenti. excepto qd vena magis
tra non laqueetur. nec crepacie aliq
bus cocturis sunt coquende. In pre
cedenti tamen capitulo additur / qd e
uulsis prius pilis mō p̄scripto hoc
unguēto vtať. Accipiat de fuligine
de verderamo ⁊ de auripigmento ⁊
tantum de melle liquido ut de omni
bus predictis. que crita ⁊ in simul
ligata vel agitata / vsq; ad spissitu
dinem decoquant / ⁊ misceat cū eis
aliquātulum calcis viue. semperq;
misceat cum spatula donec fiat un
guentū. de quo aliquātulum calido
bis in die vngant crepacie. ipsis p̄
ablutis cum vino albo aliquātulum
tepefacto. cauendo semper eas a sor
dibus ut pre dixi. hoc enim unguen
tū crepacias mirabiliter consolidat
⁊ constringit. No idem satis valet fri
cacio fortis ⁊ frequens crepactarum
cum puerili vrina. Itē valet si equus
patiens diu teneat in aqua marina
Fit etiam quedam alia crepacia lon
ga ⁊ magna ex transuerso in bullesi
o inter carnem viuam et ungulā. q̄
deterior est aliis / ⁊ magis equum af
fligit. que non curat vnguentis nec
aliis medicamentis / nisi cocturis ⁊
ideo ipsa crepacia in extremitatibus
suis cum ferro in capite rotundo fū
dus est coquenda. nam beneficio ig
nis ipsa crepacia non potest augeri
sed minui.

¶ De cancro ⁊ ipsius cura.

Cancer fit circa iuncturas
crurum iuxta pedes. et
quandoq; in aliis parti
bus cruris vel corporis /
ueniens ex aliquo vulnere ibi facto
⁊ postmodum per negligentia antiq
to / cum equus habens vulnus in iūc
tura predicta equitat per turpitu
dines aut aquas. ¶ **CUR**. In
quacūq; sit parte corporis / hoc mō
curat. Accipiat siccus affodillorū
in bona quantitate. et agitet diu cū
duabus partib; calcis viue ⁊ tertia
auripigmenti subtiliter criti. Dande
ponat in quodam vase fictili opila
to postmodum / ne fumus vel vapor
inde possit exire. ⁊ tantum dimittat
bullire ⁊ coqui / qd in puluerem redi
gatur. ⁊ de tali puluere mittat i vul
nus. Ad mortificato cancro / curetur vul
nus cum albumine oui ⁊ aliis / ut su
perius continetur. abluto prius sem
per cancro cum aceto. Signum autē
mortificationis cancri est / cum vul
nus circūquaq; tumescit. ¶ No idem
valet stercus humanum pulueriza
tum et mixtum cum tartaro cōbusto
equali mensura. Item valet ad idem
tartarum combustum cum sale minu
to mixtum et superpositum. Item a
liud medicamen melius mortificans
cancrum. Allium bene tritum cum pi
pere ⁊ piretro. ⁊ aliquātulo an
gie porcine veteris tritis adiuvicem
mittatur in vulnus cancri. ⁊ stricte
ligetur. ⁊ bis in die mutetur. donec
cancer mortificetur. Deinde curetur
vulnus ut dixi. ¶ Et nota qd predic
te medicine sunt bone in locis neruo
sis. ⁊ in arteriis vndiq; intricatis ⁊
venis. nam in talibus locis non est

utendum cocturis. sed in carnosus e
is uti nullatenus est verendum. immo
cum cocturis facilius curat in ipis

De fistula. et eius cura.

Q vulnus predictum can
cri et ipse cancer antique
tur et non curet. conuer
tur in fistulam/que est de
terior et difficilior ad curandū. Sed
solet curari aliquando cū affodillo
rum puluere immiscendo et de pul
uere auripigmenti quantum de calce
viua/ut violentior fiat. Item aliud
violentius ad sanandum fistulā. Ac
cipiat calx viua et cantumde auri
pigmenti. que puluerizata decenter
agitantur cum succis allii cepe et ebu
li equali mēsurā. et sufficiēter bulliāt
in melle liquido et aceto. et agitentur
continuo/donec fiat unguentum. de
quo mittat in fistulam bis in die.
vulnere cum aceto forassimo prius
abluto. Ad idem accipe auripigmen
tum verderamum calcem viuā equa
li pondere. et de atramento et picro
et cum aceto et melle aliquāculum de
coquātur et semper agitent. et de ipso
velut magdaleones bis in die mit
tatur in fistulam/donec mortificata e
rit. abluto semper vulnere cū aceto.
Item aliud violentius omnibus su
pra dictis. Resalgarum puluerizatū
cum salua hominis agitatum intro
mittat in fistulā moderate. Est
autem signum mortificationis eius
quando tumescit et rubet. Mortifi
cata vero fistula curet vuln9. ut in
aliis vulneribus continet. Si vero in
locis carnosus crearet fistula/fiat p
omnia ut in cura canceri continetur.

De morbo malpiconi. et cura eius

Et et alia egritudo q̄ vul
gariter dicit malpiconū
que fit pprie in bulletis
ungulaz equi ubi carnes
vive iungunt ungulis. que velut in
fusio impedit equi gressus. Et quā
doq̄ fit in uno pedum. et quandoq̄
transit ad omnes si non curetur istā
ter. et quandoq̄ facit vlcera euenire
in lingua equi Accidit autem de leui
ex malis humorib9 ad ipsum locum
decurrētib9. et sepi9 ex stabuli fumo
sitate/pedibus ab aqua et sordib9
nō siccatis. **CURA.** Primo e
qui patientis ungule vsq̄ ad subtili
tatem preparantur. deinde cū rosuec
ta ferrea bulletia pedis vsq̄ quasi
ad viuū ungule anibiletur/ ut bulle
tia possit vni9q̄ euaporare. Deinde
ab vtraq̄ parte bulletie fleubothome
tur. ut inde euacuent humores qui
ad locum cōcurrerunt. uel cum ferro
cuspidato ab vtraq̄ parte funditus
decoquatur. et semper caueatur a sor
dibus et ab aqua. et non debeat fact
gari. Postea vero fiāt pulcres de fur
fure et aceto q̄ simul bulliant. et quo
tidie agitentur/ que tantum calida
quantum pati poterit super quadā
pecta bene ampla extendatur. et circa
pedem lesū ponatur. et bis in die
mutetur. et ab herbaz comestione ca
ueatur omnino. ac etiam de aliis re
b9 paz cōeat donec fuerit liberat9
nam berbe ceteraz cibaria multa hu
mores augmentant.

De furina et cura eius

Et etiam quedam infirmi
tas q̄ furina vulgariter
dicitur. inter iuncturā pe

dis ⁊ pedem supra coronam prope
impasturam. que accidit ex percussio-
ne in aliquo loco duro. et dā occasi-
one male ⁊ iocētis pedice. Olet sepi-
us euenire. que nisi adhib. nū est re-
cens curet. efficitur super os durissi-
mum cum veterascit. excendens se ali-
quando uniuersaliter per coronam.
Cui subueniendum est siue sit recens
siue fuerit antiquata. ut dictum est
in cura suprossi. **E**t nota qd hec
infirmetas plurimum impedit gressū
equi. quia locus ubi furina orit. ner-
uosus ē ⁊ plenus venis et arteriis vn-
dig intricatis.

De egritudine pedum ⁊ ungula-
rum. ⁊ primo de morbo site ⁊ cura
Completo tracta. **E**t de le-
sionibus membrorum
equi ⁊ crurum. Restat di-
cere de infirmitatibus vn-
gularum ⁊ pedum. **E**t primo de sita
que fit in equi ungula siue pede. vn-
gula usq. ad tuellum intrinsecū per
medium scindens. ⁊ quādoq. incipit
a corona pedis. ⁊ tendit per longū
inferius usq. ad extremitatē ungule
seu pedis. emittens aliquādo viū
sanguinem per scissuram. Accidit au-
tem ex lesione tuelli intra ungulā ex-
istentis / cum hec infirmitas initium
⁊ caput habeat a tuello. **E**t quando
qd accidit cū equus est iuuenis. pp-
ter ungule teneritatem. nam percussio
vel acriter premendo in aliquo
loco duro ledit tuellus tenerimus
ut predixi. propter que claudicat e-
quus cum sepius equitat. **CUR.**
Inquirantur radices site versus tuel-
lum iuxta coronā pedis inter viū
⁊ mortuum ungule cum rosuecta. et

desuper incidat. quousq. ungula in-
cipiat sanguinare. Deinde accipiat
serpens et minutatim incisus abiectis
cauda ⁊ capite in quodam uase ole-
o cōmuni pleno decoquat in canē
qd carnes serpentis in oleo liquefiāt
⁊ ab ossibus separent. ⁊ de his fiat
unguentum. ex quo aliquantulū ca-
lesfacto. radices site bis in die vngan-
tur. donec sita mortificetur. ⁊ vngu-
la in statum pristinum reducat. Sē-
perq. cauendum est. ne pes patiens
a sordibus vel aqua tangat. ⁊ qd e-
quus herbas nō comedat vllō mō.

De supposta. ⁊ cura eius.

Hec lesio que supposta
vocat. inter carnem viū
⁊ ungulam. faciens rup-
turam carnis ibidem que
si antiquatur. sepe cancer efficit. Et
accidit cum casu pes equi ponit sup
aliū pedem. **CUR.** **E**t statim
cum fit vulnus occasione predicta.
incidat cum rosuecta tantū de vngu-
la circa vulnus / qd ungula carnem
viuam non premat nec tangat eādē
nam si premeret. cōsolidatio impedi-
retur omnino. **A**bscisa autem vngu-
la circumquaq. ablutoq. vulnere cū
vino calido vel aceto. curetur ⁊ soli-
detur vulnus ut in precedentibus o-
tinetur. semperq. caueatur a sordibus
et aqua. donec vulnus fuerit solida-
tum. Si uero per negligentiam redi-
gatur in cancerum curetur ut in capi-
tulo canceri continetur. Si autem cō-
uertatur in fistulā. curetur ut i fustu-
le capitulo est contentum.

De spontatura ungularum. et cu-
ra eius.

Accidit aliquando qd equi
infusio non curata descē
dit ad pedes subungulis
cui si recēset/succurratur
hoc modo. Extremitas ungule ī par
te anteriori cū rosuetta parua caue
tur fustoit⁹/donec uena magistra q̄
illuc tendit cū rosuetta rūpat⁹. ⁊ san
guis fluat usq; q̄ si ad debilitatē eq̄
⁊ si expedierit / idem in aliis pedib⁹
claudicantibus fiat. Post extracti
onem vero sanguinis / impleat⁹ vul
nus sale minuto. et super ipsum po
natur stappa in aceto infusa. Deinde
ligetur fascia. nec dissoluat⁹ usq; ad
diem tertium. Deinde curetur vuln⁹
cum puluere galle vel mirti ⁊ lentis
ci bis in die abluto semper pri⁹ vul
nere cum aceto. ⁊ a sordibus et aq̄
caueatur. donec fuerit liberatus.

De dissolutura ungularum ⁊ cu
⁊ vero humores /ra ei⁹
decurſi ad pedes occasiōe
infusionis iam dicte iter
ungulasex incongrua cu
ra fuerint antiquati / oportet pedes
claudicantes penitus dissolari / ut
humores ⁊ sanguis ibidem inclusi/
euaſcentur in totum. Incidat⁹ ergo
sola subtus ungulam circa extremi
tatem ungule cum rosuetta. Deinde
violenter extirpet⁹ extrinsec⁹. ⁊ stup
pa in albumine oui sufficienter infu
sa/ponat⁹ in vulnus. ⁊ pes totus op
time fasciet⁹. ⁊ sic dimittat⁹ usq; ad
diem sequentem. Postea vero aceto
fortissim⁹ aliquātulum calido ablu
at⁹ vulnus. ⁊ de sale minuto ⁊ carta
ro impleat⁹. ⁊ supponat⁹ stappa ī for
ti aceto infusa/et pecta fasciet⁹ et sic

usq; ad diem terciū dimittat⁹. Deinde
bis in die cum aceto abluatur/ et su
peraspergatur de puluere galle vel
mirti aut lentisci. quia carnes conso
lidant ⁊ humores cōstringunt ablu
to semper vulnere prius cum aceto.
⁊ talis curatio fiat usq; ad carniū
consolidationem/ ⁊ ungule renatio
nem/et semper caueatur pes lesus a
sordibus ⁊ ab aqua. Ad idem aliud
unguentum vtendum post apposti
onem salis ⁊ tartari/ cōsolidatiuum
carnium ⁊ ꝓhibens fluxum humorū
Accipiat⁹ puluis olibani masticiis
⁊ picis grece ⁊ aliquātulum sangui
nis dracōis. et misceantur cum cera
noua liquefacta. et tantum de sepo
arietis ⁊ bulliāt simul ut fiat unguē
tum. quo aliquātulum calido/ vcat⁹
in cura predicta. Et nota qd multe
sunt infirmitates in quibus oportet
ungulas dissolari. in quibus omni
bus est predicta cura vtendū Item
ad humectādum singulas ungulas
ut leuius preparantur. accipiat⁹ ma
lva paritaria fuffur ⁊ sepum. ⁊ oīa
simul bulliant ⁊ agitentur continue
ac de dicta decoctione sufficienter ca
lida/ ungule cū pecia inuoluantur.

De mutatiōe ungularū et cura ei⁹
Epe accidit qd desidia ma
rischalchi humores cōcur
ſi ad pedes eq̄ ⁊ diu inclu
ſi in tantum intus ungu
lam antiquantur / qd ungulā a tuel
lo intrinseco separant ex eundi viam
querentes. Accidit etiam aliquando
qd ungula penitus et subito separat⁹
a tuello et cadit/ propter furorē mē
torum humorum ad ungulā discir

forum. ⁊ quādoq; paulatim ungula se diuidit a tuello et nascitur noua sequens ungulam separantem. quod accidit propter paucitatem humorum cui sic subueniatur. **¶ CURA.**

Statim cum rosuetta circūcircavet⁹ ungula incidatur/ aliquantulum ubi iungitur cum nouella. ita q; vet⁹ ungula dura / nouam non premat nec in aliquo ledat. Deinde accipiantur due partes sepi arietis ⁊ tertia cere/ bulliantq; simul agitando ⁊ addēdo aliquantulum olei/ donec fiat unguētum de quo aliquantulū calido/ bis ī die noua ungula inungat⁹. Et nota q; hoc unguētum valet ad renatiōē ⁊ augmentationem omnium ungularum. sed caueat⁹ a sordibus ⁊ ab aq;

Ungula vero que subito diuiditur a tuello ⁊ cadit incurabilis credit⁹. sed talis cura adhibetur. Accipiat⁹ pix greca olibanum mastix bolum sanguis draconis ⁊ galbanum equali mensura. et puluerizata subtiliter cum duabus partibus sepi arietis et tertia cere/ agitando coquant⁹. Deinde pannus lineus fortis infundat⁹ in eis. ⁊ de tali panno fiat capellum seu subtellaris ad modum tuelli. in quo tuellus ponat⁹. ⁊ bis in die capello extracto/ abluatur tuellus aceto fortissimo tepēfacto/ et iterū in capello mittatur. Et est valde cauēdū ne tuellus ab aliquo duro tangatur et quādoq; equus propter vngule amissionem recte stare non potest et tunc fiet eidem stratum de longis paleis/ super quo pro velle quiescat. Et q; graue ac tediosum esset equo semper iacere/ accipiat⁹ fortis pecia panni/ vel fortificetur cum cingulis

et in capitib⁹ optime ligata cum funibus/ a medietate corporis usq; ad pectus sub eo ponatur. et funes ligentur ad trabes taliter q; equus sustineatur ab eis ⁊ in tantum eleuetur q; equus cum pedibus tangat terram. Et nota q; hoc artificio potest iuuari equus/ quotiens propter aliquod impedimentum rectus stare nō pōt.

¶ De diuersis iclauaturis ⁊ eaz cura
¶ Et quedam species iclauature / ledens funditus tuellum intrinsecum. Fit et alia que transiit inter tuellum et ungulam/ tuellum intrinsecū minus ledens. Fit etiam tertia/ non ledens tuellum in aliquo/ sed vium vngule attingit et ledit. Prima species satis periculosa ē pedi q; tuellū ledit. qui est quedam teneritas ossis ad modum vngule facta/ vngulam nutriēs ⁊ radices vngule in se tenēs. **¶ CURA.** Si tuellus fuerit funditus nimis lesus subuenitur ei salubriter cum vngule desolatione. Si vero fuerit parum lesus discooperiat⁹ cum ferro instrumento sola ungula circa vulnus. ⁊ in tantum circa lesionem de vngula funditus incidatur / q; lesio attingat⁹. et discooperiatur decēter. quia discooperita/ subtilietur vngula sola circa lesionem / in tantum q; spacium cōueniēs sit iter lesiōē ⁊ vngulā ita q; ipsa nō pmat nec adhereat lesioni quo facto vuln⁹ cū stappa et oui albumine impleatur. Deinde curet⁹ vulnus cum sale minuto ⁊ aceto forti ⁊ puluere galle vel miri ul lenisita/ ut dictum est in capitulo pcedenti. Si vero clauellus iter vngu

lam et tuellum transierit/minus periculolum existit. quia tuellus non leuatur nisi ex latere. Sic autem curatur inclauatura/prius usque ad viuū funiculus detegatur incidendo per longum ungulam/et ampliando circa vulnū deceter. et circū incidat ungula lesio, p̄p̄inqua/ ut vulnū non coherat illo mō. Inclauatura autem discooperta/vulnus abluatur cum forti aceto. et impleatur de sale minuto et coopertatur cum stappa in aceto posita. et cum pecia fascietur. et tunc lesio bis in die ut supra narraui. **S**i autem sit tertia species que non leuit tuellum sed viuū ungule tangit et leuit fiat idem omnino ut in secunda specie dixi adiungitur tamen ei quod discooperta prius inclauatura deceter/ exterius ungule incidunt usque ad lesionē clauelli ut nihil turpitudinis vel alterius rei possit intra lesionem aliquo mō retineri. Et nota quod omnes alie inclauature que non tangunt neque leuāt tuellum intrinsecum possunt leuiter curari. attentis prius lesionibus p̄uē debet hoc mō. Sepum vel cera vel oleum vel aliud vinctuosum calidum cum sale vel tartaro tritis foriter mittatur in vulnus. Item valet fuligo cum oleo agitata. Item valet ad idē albumen oui cum aceto et oleo agitatum. **E**t nota quod omnes lesiones pedum et ungularum que accidunt occasione clauelli vel ligni vel alterius rei intrantis in viuū ungule ante quā ungula vel pes tangatur ut inclauatura inquiratur ut conuenit. fiant pulces de furfure sepo et maluis. quod omnia bulliant cum aceto usque ad spissitudinem. et calida quātū pati poterit.

et in quadam pecia posita/super pedem lesum ligentur. et sic a sero usque mane vel eoduerso dimittantur. nam hec dolorem mitigant et poros ungule temperant et humectant/ut facilius ungula incidat. semperque ab equitatu aqua et soro **lib** caueatur. Accidit etiam quod aliquando impericia medicantis/inclauatura non bene attingitur nec curatur. Unde contingit quod putredo lesionis inclusa intra ungulam/facit sibi viam inter carnem et ungulam ut exterius egrediatur/rumpens carnem supra pedem/ibi efficitur quoddam vulnus emittens putredinem. quod vulnus curari debet ut supra in eodem capitulo dixi. Inclauatura tamen iterū requiratur et attingatur usque ad viuū. Deinde curatur ut in aliis inclauaturis p̄oixi

De morbo qui dicitur ficus et cura
Accidit quandoque **C**uius quod pes leuatur subtus ungulam in medio sole/ ex ferro vel alia re dura itrante usque ad tuellum/ ex quo tuellus leuatur. ex qua lesione cum ungula non inciditur circunquaque ut debet. nascitur a tuello quedam carnis superfluitas/que supat sole superficie ad modum ficus. et ideo ficus vulgariter nominatur. **E**t nota. Prius de ungula que circa vulnus est incidatur fūdicus in tantum/ quod fiat conueniens spacium inter solam pedis et ficum. postea usque ad sole superficie incidatur ficus. et extincto sanguine/spongia marina super ficum ligetur/ ut ipse ficus ad tuellum funditus corrodatur. et sponsia non moueatur inde **ff**

donec remanens ficius fuerit in totū
corrosus. **P**ostea vero curet lesio:
ut dictum est in aliis lesionib⁹ pedū
⁊ defectum tamen spōgie multum
valet puluis affodillorū / vel alteri
us rei corrosiue predicto resalgari
excepto / quod immoderate violentū
existit. Et est cauendū ne ibi omniō
coctura fiat nam tuellus propter te
neritatem suam posset taliter lepi / q̄
ungula diuideret ab ipso.

De generalibus signis egritudi nis equorum.

Equus claudicās de pede
anteriori / si non premie
terram nisi cum puncta
pedis / in ungula patit. **E**
quus claudicans si nō plicat pastu
ralia vel iuncturas circa iuncturasē
lesio. Si equus claudicans antierius
in reuolutione a dextris uel sinistris
fit claudicantior / in spatulis dolor
existit. Si equ⁹ posterius claudicās
in sua reuolutione fit claudicantior
in ancha est passio. Si equus portās
dorsum depresso versus terram fa
ciat in egressu passus minutos ⁊ cre
bros / pectoris lesione grauat. **S**i e
quus antierius claudicans cum qui
escit ponit pedem claudicantem ante
aliū nihil sustinens super ipm. in
crure uel spalla patit. Si equus clau
dicans posterius non sustinet se nisi
in puncta pedis posterioris ⁊ ī mo
tu suo iūcturam non plicet / vere in
iunctura est lesio. Si equus habens
dolores intra corpus habet continu
e aures et nares frigidas ⁊ oculos
cōcauos / semiuiuus esse censet. **S**i
equus habens antiquior flatum nari

um emittat frigidum / ⁊ habeat ocu
los continue lacrimantes / quasi mor
tuus iuocat. **E**quus habens infir
mitatem cymoire vel vermis vola
tiui in capite / emittens per nares hu
mores continue velut aquā pingue
et frigidam / vix euadet. **S**i equ⁹
habens infirmitatem aragalacti emic
tat in cuncum per anum stercora liq̄
facta / q̄ nihil fimi in eius ventre re
maneat et per effusionem nō cesset in
firmitas / in proximo morietur. **S**i
equus habens egritudinem niularū
subito et vniuersaliter redigitur ī su
dorem et omnia ei⁹ membra tremūt /
non videtur euadere posse. Si equ⁹
habens egritudinem frigiditatis ca
put inflatum habens et oculos tumi
dos. ⁊ caput defert valde deorsum
pendens et extremitates auriculaꝝ
pendentes et frigidas ⁊ nares similt
er frigidas / vix aut nūq̄ euadet.
Si equus patiens morbum strāguī
lionis cum difficultate ac sonitu na
rum ⁊ gutturis spiritū emittit / ⁊ co
rum guttur inflatum habet difficilē
liberatur.

De mulis.

Si quem mulorum genus
creare delectat / equā mag
ni corporis solidis ossib⁹
⁊ forma egregia debet eli
gere in q̄ non velocitatē sed robur ex
quirat. Eius etas quatuorima usq̄ in
decennem existat. **E**x equo ⁊ asina
vel asino et equa creantur muli. sed
generosius nullum est huiusmodi aī
mal / q̄ quod ex asino ⁊ equa genera
tur. **N**omissarius ergo asinus sit bu
iusmodi. Corpore amplo solido mul
culofo / strictis ⁊ fortibus membris

nigri vel murini coloris. aut rubei. qui tamen discolores pilos in palpebris aut auribus gerit variabit solem plerumque colorē. Asinus triennio/mator decennio nō debet admitti. Si asinus visam equam fastidit ostensam prius asinā donec voluptas sollicitetur postea subducimus. et tunc equam incitata libidine nō spernū. et raptus illecebris sui generis in permixtione consentiet alieni. **E**tas muli cognosci dicitur ut equorum. Si nascantur et morentur in montibus/durissimis ungulis fiunt. Si vero in palustribus aut viginosis nati sunt/ungulas habent molles. et ideo tales cum anniculi sunt debent a matre repelli et per montes asperos pasci ut eorum ungule durecantur et ne in teneris laborem in etate tenera solidari cōtendant. Mensibus. xii. ut equi morantur in ventre matris. Accidunt muli egritudines aliquę sicut equis. que cognosci et curari possunt ut satis plene dictum est supra in tractatu equorum.

De asino

Asinorum genus qui facere vult bonum / primum videndum ut mares feminasque bona etate sumat. firmas omnibus partibus. corpore amplo. semine bono/ex his locis unde optimi exeunt. Horum genera sunt duo. vnum ferū quos vocant onagros. In frigiam licaonia ubi sunt greges multi feri. Alterum mansuetū. ut sunt in ytaliam omnes. **N**ō seminationem onager idoneus. qui e ferro fit mansuetus facile et e mansuetu ferus nūquam. **S**ui similes parentum nascuntur

eligendi et masculus et femina. Commode pascuntur farre et fufuribus ordeaceis. Non mittuntur ante solstitium estiuum/ ut in eodem tempore alterius anni partant/ duodecimo enim mense conceptum semen reorunt. Pregnantes opere alleviande sunt. Venter ei ex labore deteriore reddat nationē. Asares vero labore alleviande non sunt. eo quod remissione laboris deteriores fiunt. **I**n pastu eadem fere servanda sunt que in equis. Post partum ante annum pulli non sunt remouendi a matre. proximo anno noctibus patientur esse cum eis. et leuiter capistris/ alia via qua re habeant vinciri. Tercio anno domari incipiunt. et instrui ad eas res ad quas quis eos vult habere in usu. nam aliqui eos non eligunt nisi ad hoc ut onera portent. alii ut molas ducant. nonnulli ad vebendum eos disponunt. et plerique ad arandum/ ubi levis est terra. Accidunt eis aliquę egritudines/ que cognosci et curari possunt ut in equis curantur.

De grege bouum. quales debent esse vacce et tauri.

Bubulo genere gradus horum quatuor dicuntur esse. Primi vitulorum secundum iumentorum. tercii bouum nouellorum/ quarti vetulorum. Qui gregem armentorum emere vult obseruare debet primum ut sint vacce ad fructus ferendos etatis potius integre quam imperfecte. bene compositę ut omnia membra sint grossa et invicem sibi respondeant/ altissima forma corporis longi. vteri capacis et longi. lata fronte. oculis nigris et graui

ff 2

bua. pulchris cornib9 / 7 precipue nigris . pilosis auribus . cōpressis malis . palcatius maximis . apertis nari-
bus . Cervicib9 grossis / ac longis a collo . latis humeris . cruribus nigris 7 paruis . Cauda profusa ad calces inferiori parte frequētib9 pilis sub crispis / rectis genib9 . ungulis breui-
bus 7 paribus / corio ad tactum nō aspero neq; duro / sed grosso potissi-
mū nigro . Deinde rubeo . tercio geluo quarto albo . mollissimus enim hic ē primus durissimus ceteri medi-
tatis maxime trime quia usq; ad oc-
cennium fetus ex his procedit utili-
or . Tauri cognoscuntur his signis ut sint alti atq; ingentib9 membris .
tatis medie . 7 magis qui iuuetate mi-
nor est / q̄ qui declinat in senium .
Torta facie paruis cornibus . To-
rosa vasaq; ceruice . ventre subtric-
to . Et qui ex his nati sunt respōdet ad parentum speciem . Et quibus re-
gionibus nati sunt refert . meliores enim in una / deteriores in alia ut ex-
periētia docet .

Qualiter vacce 7 tauri teneri oñe
s armētis yeme maritia
estate opaca 7 frigida pa-
rem9 mōrana maxie . qz
melis fructetis 7 internaf-
cente herba saturant . q̄uis circa flu-
uios recte propter amena pascantur
fecure tamen aquis tepidiorib9 ad-
iuuant . unde utilius habentur ubi
pluvialis aqua tepētes format lacu-
nas / ut ait **Paladius** . stabula utili-
a sunt saxo aut glaucis aut arena ut
lapideibus strata . deuexa aliquate-
n9 ut elabi possit humor . parti mer-
dici aduersa / propter flatus glacia

les . quibus aliquis obistere debet
obiectus . Canere oportet ne aut an-
gustius stent aut feriantur aut concu-
rant . Et quia eas estate tabanī cōci-
tare solent / 7 bestiole quedam minu-
te sub cauda ne concitentur includantur
sepius . his substerni oportet frōdes /
vel stramen aliudve quo in cubilia
quo mollius requiescant . Estate ad
aquam bis applicande in die sunt .
in hyeme semel . Cum parere ceperint
quod fieri solet de mēse aprilis / iux-
ta stabula pabulum seruari oportet
integrum . quod regrediētes degusta-
re possint ut sufficere possint tribu-
to laboris 7 lactis . fastidiose enim
propter parum fiunt . Et pui den-
dum quo recipiunt se / ne frigidus lo-
cus sit . alior enim et fames eas mar-
cescere cogit . 7 nocte lactantes cum
matribus ne cubent obteruntur enim
ad eas mane adigi oportet . 7 cū re-
dierint e pastu . Custos diligens de-
bet vetulis 7 sterilibus amonē / no-
uellas subinde conuocare . 7 steriles
aratro 7 laboribus deputare . Si q̄
amiserūt vitulos eis supponere opor-
tet eos quibus non satis prebēt ma-
tres .

Qualiter tauri debent admitti .
Ropter feturā hoc serua-
ri debere oportet ut ait
Varro . Ante admissurā
per unum mensem cibo 7
potu se non impleant . quia estimantur
facilius macre concipere . Contra tau-
ri duobus mensibus ante admissurā
herba palea 7 feno debent fieri pleni
ores . 7 securi a feminis . Deinde in
gregem redigi mense . Mal circa finē
vel toto **Junio** 7 in initio **Julii** secū

dum **P**aladium. ut que tunc concipiunt/temperatissimo tempore anni partiant. **V**acce enim. x. mensibus sunt pregnantes. **A**n te bimam etate eis taurus non debet admitti / ut tri me partiant. ⁊ melius si admittant in trima etate/ut quadrimae partiant. **A**fferunt greci si mares creare volueris/sinistrum tauri i coitu ligandum testiculū si feminas dextrum eo qd semē dextri generet masculum. sinistri feminā. **T**auri diu ante admissuram sunt abstinendi. ut cum tempus erit admittendi acris in causas feruoris incubant. **S**exaginta vaccae/ duo tauri sufficiunt secundum **V**arronem. **S**ed paladius ait qd xv. vaccae sufficiunt uni tauro. **S**i habundantia pabuli ē in regione qua pascimus potest annis omnibus in securam vacca submitti. **S**i deest/ sunt alternis annis onerande. maxime si alicui operi consueverint seruire.

Equaliter vituli debent teneri. ⁊ quā castrari ⁊ domari possunt ⁊ quāliter.

Quoniam creuerint vituli leuāte sunt matres pabulo viridi obiciendo in presepiis. **I**tem his ut fere in omnibus stabulis lapides substernendi sunt. vel quid aliud/ne iugule putrescant. ab equinoctio autumnali una pascuntur cum matribus. **C**astrari non debent ante biennium/ quia difficulter si ante feceris se recipiunt. qui autem postea castrantur. duri ⁊ inutiles fiunt. **C**astrantur autem secundum **P**aladium sic. **A**lligato enim vitulo ac delecto testiculi eius scissa pelle clauduntur ignitis securibus. aut do labris. vel quod est melius formato

ad hoc ferramento. ut gladii similitudinem teneat. **I**ta enim circa ipsam regulam ferri acies imprimitur unoq; ictu moram doloris beneficio celeritatis assumit. ⁊ vltis venis ac pellis a sanguinis fluxu cicatrix quodammodo cum ipso vulnere nata deservit. vulnera vero castratorum cinere sarmenti ⁊ spuma liniantur argenti. **N**on potu castratus abstineat. ⁊ cibis pascatur exiguis. et sequente triduo ei prebeantur arborum tenues et tenere summitates / et fructueta mollia/ ⁊ herbe viridis coma. **H**ic etiam liquida mixto cinere sunt ⁊ oleo modico vulnera diligenter ungenta. quod verum puto cum sine ferro ignito castratur. sed si cum ferro acuto ignito castrentur/ non est necessaria presens cura. **S**emestribus vitulis dentur furfures tritici et farina ordei et tenera herba. ⁊ ut bibant mane ⁊ vespere curetur. **C**irca finem Martii vel Aprilis initium/ domandi sunt boues trimam post quinquennium domari non possunt/etatis duricia repugnante. **C**apite ergo statim domentur. qui quidem prius cum teneri sunt/ frequenter manus atrectatione mansuescant. sed stabulum noui boues largioribus spatiis habere debebunt non stabula putantur. quorum si nimia fuerit asperitas/ uno die ac nocte vinculis ⁊ leuibus mitigentur. **T**unc appellationibus blandis ⁊ illecebris oblatorum. non a latere neq; a tergo / sed a fronte accedens bubulcus admulceat nares. ⁊ terga pertractet. sic tamen ne aliquē calce vel cornu percutiat. quod vitulum si in primordiis affectauerit/ obtimebit. **A**liqui eos inter se coniungunt

ff3

et docent eos onera leuiora portare
et quod utile est / si arationi parant /
subacto prius solo exercendi sunt .
aut arena . **S**uos ad uecturā parat /
fac primum inania ducere plaustra
Et si possis / per vicum aut oppidum
ubi sit strepitus ducas . **E**t quem fe-
ceris dextrum fac etiam sinistrum . et
sic laboranti requies erit . **U**bi terra
leuis ē / nō fortib⁹ bob⁹ / sed uaccis et
asinis uti potes . et i leui plaustro si
militer et ad molam olei facile ut no-
uus labor adhuc tenera colla nō q̄-
set . Expediūtor autem domandi rati-
o est / si asperum bouem mansueto et
valido boui iungas . quo ostendente
facile ad omnia coget officia . **S**i
post domituram decumbet in sulco /
nō afficiat igne vel verberare . sed po-
tius cum decumbit / pedes eius ita li-
gentur vinculis ut non possit p̄gre-
di aut stare vel pascere . quofacto / si
ei et fame laxatus / carebit hoc vicio

De bobus quales debent emi . et q̄
liter teneri . et de cognitiōe bonitatis
ipsorum et etatis .

Bobus emendis hec sig-
na spectentur . ut sint nouel-
li quadratis grāoib⁹ mē-
bris . **S**olito corporis .
musculis ubiq̄ surgentibus . **A**g-
nis aurib⁹ lata frōte et crispa labris
oculisq̄ nigrantibus . **C**ornibus ro-
bustis ac sine curuature prauitate li-
neatis . patulis naribus et simis . **C**er-
uice torosa atq̄ compacta / paleari-
bus largis et circa gēua fluentibus
pectore grandi . armis vastis . vētre
nō paruo . porrectis lateribus . latis
lumbis . dorso recto et plano . cruri

bus solidis et nervosis . et breuib⁹
ungulis . magnis caudis . longis
et setosis . pilo totius corporis ven-
so et breui . rubei maxime coloris et
fusi . **M**elius autem boues de vicis
locis comparabimus . qui nulla soli
aut aeris varietate terrentur . vel si
hoc deest / de locis similibus ad simili-
a transferemus . **I**llud est ante omni-
a curandum / ut virib⁹ ad crabēdū
comparētur equales . ne valentioris
robur / alteri p̄ciuret exitum . **I**n mo-
rib⁹ autem hec consideranda sunt
sint arguti . mansueti . hortamenta et
mentes clamoris et verberū cibum
appetentes . **S**ed si regionis ratio pa-
tetur / nullus cibus est melior q̄ viride
pabulum . ubi vero deest eo ordine
ministretur quo pabuli copia et labo-
rum coget accessio . tenendi sunt bo-
ves in talibus stabulis / ut de uaccis
dictum est supra . videlicet stratis et
bene clausis / ut pedes et ungule con-
seruentur illese ac ipsi defendi possint
a genzalis musculis et tabanis . **E**tas
ipsorum cognoscitur / quia mutant dē-
tes anteriores post annū completū
ante . x . vel viii . menses . Deinde post
sex menses successiue mutant . proxi-
mos / donec in tribus annis mutave-
rint omnes . et tunc in bono statu ex-
istunt omnes . in quo perseverant v̄-
q̄iat . x . vel . xii . annos . et cum sunt i
statu / dentes habent pulcros eq̄les et
longos et cum senescunt / minora n̄
denigrantur et corroduuntur .

De infirmitatibus bouum et cura
ipsorum .

Non dū est q̄ egritudines
multe accidunt bobus . q̄
rum una est / q̄ i capitib⁹

coz multiplicatur reuma / que vulgariter dicitur gutta roiba et fit ex superflua cōestione ⁊ potu / ⁊ proprie nimis humidarum herbaz. ⁊ ex nimia requie ⁊ aeris humiditate superflua / ⁊ cognoscitur quia inflantur ipsorum vultus ⁊ oculi. Ex qua bos moritur si non curetur. Sed curatur. quia statim flebotomandus est bos infirmus de vena que est sub lingua scilicet et quod duo quasi coctie seu glandule que sunt ibi signentur in pluribus locis cum puncta cultelli bene incidentis / ita quod multum segregetur sanguis. ⁊ cum thure fiat fumigium ad nares eius. Item accidunt eis febres ex immoderato labore aut calore. Et morborum cause ut ait Varro in bobus be fere sunt. quod laborent propter estus aut propter frigora. aut propter nimium laborem. vel contra propter nullam exercitationem. aut si cum exercueris statim sine intervallo cibum aut potum detoris. ⁊ cognoscuntur cum februnt / quia sunt calidi tactu. ⁊ maxime in lingua ⁊ auribus. ⁊ anbelitus ipsorum est spissus ⁊ calidus. Quibus subveniri debet cum regimine frigido scilicet quod a labore omnino cessent. ⁊ in loco frigido teneantur de frondibus salicum ⁊ vitis cooperti. Et comedant frondes salicum et frigidas herbas. et ordeum coctum in frigido aqua et farinam eius. Et bibant aquam in qua bullierint frondes salicis ⁊ frigidarum barbarum. ⁊ ordeum in frigido aqua. Et si videbuntur nimis repleti de ipsorum sanguine minuat. Item bibant aquam malorum acrimum ⁊ prunorum. ⁊ ipsa mala et pruna edant. vel secundum Varronem curatur hic morbus. quod p

fundit aqua. et perungitur oleo et vino tepefacto / et sustinentur cibo. et iniungitur aliquo / ne frigus cedat. Si tamen aqua frigida datur. si hoc non proficit demit sanguis maxime ex capite. Item opilat et ingrossatur splen ipsorum de quo non liberantur / sed diu sic infirmi existunt. Et cognoscuntur / quod bulliunt siue cussunt. et maxime cum trocare coguntur. Item inflantur boves ex confricatione vel ventositate in ipsorum ventribus generata. Et cognoscuntur / quia si manu vel digito super fontanellis que sunt iuxta posteriores anchas percuntur sonat ut tympanum. et visu inflati apparent et dolore torquentur. et quandoque in terram se prosternant. et libenter iacent. Curantur autem clisteri vel cannulo. de quibus dictum est supra cum tractabatur de doloribus equorum. vel cum manu pueri oleo uncta extrahantur feces. vel incidatur vena caude cum acuto cultello / per quatuor digitos longe ab ano desubtus. Item leduntur in collo ex nimia oppressione intercentis iugi. et maxime cum pluvie ceciderint super collum. Et quandoque fit ibi ruptura / propter humores ibi concurfos. que curatur cum medicinis consolidantibus carnum et generantibus cutis / scriptis in curis regitum vinum equorum in pluribus locis. et etiam cum aliis quibus mariscalchi boum utuntur. et precipue cum unctione gripe. Item leduntur a spiritibus vel aliis rebus acutis et duris intransibilibus in pedes ipsorum vel a libi casualiter. ex quibus claudicare coguntur. Et curantur / si extrahatur quod intrauit in pedem vel aliam partem

ff. 4

cum radicibus arundinis tritis. uel cum radicibus diptami superpositis et pecia fasciatis Vel cum aliis medicinis de leſione ſpine ſcriptis in tractatu equorum. et curantur ut dictū eſt ibi. Item accidunt eis multe alie egritudines occulte. et alique māiſeſte. et laxitudines que pueniunt ex nimio labore atq; calore. Que cognoscuntur ex eo qd non comedunt. uel ſolitum modum comedēdi mutant et libenter ſacunt. et ex calore linguam extrahūt et multe alie mutationes poſſunt in eis uideri ab his qui eos ſanos et incolumes cognouerunt. ¶ Boues autem ſani et fortes et agiles cognoscuntur quia facile ſe mouent cū tāgunt uel pungunt. Et habent membra groſſa et auriculas eleuatas. ¶ Mulci autē et fortes generaliter cognoscūt ſi omnia mēbra groſſa ſunt et ſibi inuicem bene reſpondēt. ¶ Hoſ ſunt etiam alie infirmitates accidere bobus quas cognoscere poſſunt et curare nouerunt optimi mariscalchi bouum qui multis annis in talib9 ſunt experti. Ego autem ea que uerificare potui fideliter ſcripſi.

De diuerſitate ſeu uarietate boū et vaccarū de omni utilitate ipſorū ¶ X genere boū aliqui ſunt nigri magni fortes et qſi indomiti qui bubuli uocantur. nō bene habiles ad plauſtra et aratra ſed in trahendis per terram magnis ponderibus exercent. ligati artificialiter quibuſdam catenis libenter morantur in aquis. Eorum coria non ſunt adeo bona ut aliorum boū licet ſint ualde groſſa.

¶ Et eorum carnes nimis melancolice ſunt. et ideo non multum bone neq; boni ſaporis. et licet crude ſatis ſint pulcre. tamen cocte turpes efficiuntur. Item alii ſunt boues quibus communiter utimur. quorum quidā ſunt maiores qui pprie locis plantis cōueniunt. ¶ Quidam minores qui magis pprie exercent in montibus. Et quidam ſunt in magnitudine ac paruitate mediū. qui utriſq; conueniunt locis. Amplius quidam ſunt minores quorum carnes tēperate ſunt complexionis et ideo bonum nutrimentum humano preſtant corpori. et in eo robur et ſanitatē conſeruāt. Alii ſunt etatis perfecte. qui proprie propter eorum vires ſunt laborib9 deputandi. Eorum coria pro ſoleis calciamentorum ſunt optima. Et eorum carnes ſunt mediocriter melancolice. non multum conueniētes niſi habentibus ſtomachum fortē et calidū et his qui grauib9 laboribus exercentur. Sunt et alii ſenes qui ad labores ſunt pigri. et minus uiles q̄ predicti. Eorum carnes nimis melancolice et indigeſtibles iudicantur. ſed eorum coria bona ſunt. et precipue ſi ſint groſſa. Cornua bouum ſunt pectinib9 apta. oſſa taxillis et paruorum cultellorum manubriis. ¶ Et eorū ſim9 ſtercorandiſ agris et arboribus ac vineis et imbuedis granariis. et quibuſdam aliis uasib9 et caniſtris. Item vaccarū quedam ſunt magne uel medie que ab hominibus tenentur propter utilitatē generandorum et nutriendorum vitulorum et bouum. que plauſtris et aratris humano generi neceſſariis deputantur quarum carnes

et coria sunt similia masculinis. sed eaz lac licet ad esum et casum sit bonum/non tamen eis tollendum sed pro nutrimento vitulorum. quorum vita vires et augmentum optat matribus dimittendum. Alie vero vacce sunt parue. que solum propter lac et casum retinentur. Et ideo post partum xv. diebus elapsis/ occidendi sunt viruli/ et esui hominum deputandi. quorum carnes temperate ac digestibiles ualde sunt. et optime his qui in quiete morantur. lac vero et casus. satis humano esui competunt. licet non adeo perfecta ut ouina existunt. Eligende autem sunt tales vacce/ que non nimis parue sunt. et uerbera magna habent.

De ouibus quales emi et eligi debent. et de cognitione sanitatis et infirmitatis ipsarum.

Oves bone cognoscuntur ab etate si neque vetule sunt neque mere agne. nam altere nondum / altere iam non possunt dare fructum. sed ea melior etas est quam sequitur spes/ quam ea quam sequitur mors. Item cognoscuntur a forma. nam ouem esse oportet corpore amplo. que lana multa copiosa sit et molli. vilis altis et densis toto corpore. maxime circa ceruicem et collum. Ventrem quoque ut habeat pilosum esse oportet. Cruribus humilibus caudis prolixis in Italia. sed in Syria brevibus. Item cognoscuntur ex pugnitudine/ si agnos solent procreare formosos. Sanitas et infirmitas earum cognoscitur. nam si aperiantur eorum oculi/ et uene sunt rubicunde ac subtile/ sunt sane. Si vero albe vel rubicunde et

grosse/ sunt infirme. Item si capite in pelle colli et ante tracte vix trahi possunt/ sane sunt. si facile/ sunt infirme. Item si manu capiuntur in scima prope anchas/ et stringuntur nec flectuntur sunt sane et fortes. si vero flectuntur/ sunt infirme. Item si audacter vadunt per viam/ sunt sane. si vero moleste capite inclinato/ sunt egre.

Qualiter teneri debent et pasci. et in quibus locis.

Pastione primum providendum est/ ut per totum annum recte pascantur interius et foris. In stabulo ideo neosint non ventoso. quod magis ad orientem quam ad meridiem spectet. Vbi stent solum oportet esse virgultis aut paleis vel aliis staminibus stratum. atque proclivum/ ut mundari ac purum fieri ab humiditate urine facile possit. Non enim solum ea vilius lanas corrumpit ouium/ sed etiam ungulas scabras fieri cogit. Cum aliquot dies steterint. subicere oportet alia virgulta vel paleas. quo ac quiescant mollius. pulcrioresque sint libentius enim ita pascuntur. Facientium quoque infirmis et his que agnos paruos habent septa secreta ab aliis quo eas secludere possis. Nec autem magis in villaticis gregibus sunt seruanda. nam in his que pascuntur in saltibus/ custodes secum portant crates aut rethia quibus cohortes in solitudine faciant. ceteraque utensilia. longe enim et late ac varie in diversis locis pasci solent. Pastura ouili generi utilia sunt/ que vel in noualibus vel pratis siccioribus excitantur.

Salustria vero noxia sunt. siluestri
a damnosa lanatis. Salis vero cre
bra conspersio vel pascuis mixta ul
cannalibus frequenter oblata debet
pecoris leuare fastidium. nam per y
emem si penuria est feni vel palee. ui
cia vel facilius victus vlni aut frax
ini seruatis frondibus prebeat. Et
cuius autem mensibus pascant sub
lucis initio/cum graminis teneri sua
uitatem roris mixtura comendat.
Quarta hora calescere/potus puri
fluminis prebeat. vel putei vel fon
tis. Medios solis ardores. aut val
lis aut arbor umbrosa declinet. De
inde cum ardor infringit et solū pri
mo umbre vespertini roris humes
cit/gregem reuocemus ad pascua. p
uidendumq; est in hoc genere/ ut pa
buli ubertate saturent/ et longe pas
cant a sentibus. que et lanā minuunt
et corpus incidunt. Sed caniculari
bus et estiuis diebus ita pascēde sunt
oues / ut capita gregis auertant sp
a solis obiectu. Hyeme autem vel ve
re / nisi solutis geliciduis ad pascua
prodire non debent. nam pruinosa
herba huic generi morbos creat. et tā
tum semel aquare sufficiet. Cū mes
ses sunt facte teneantur in stipulis.
quod est utile/duabus ex causis. nā
et caduca spica saturant. et obtritio
stramentis et stercoracione/faciūt in
annum sequentem segetes meliores.
Per totam estatem surgente aurora
festināter mulgeant ne solum pas
tum perdat. et cum dies icaluert ou
cant ut calor solis aut ventus urēs
non possit eis nocere. In vespere au
tem tam diu foris sint/q; recuperent
pastum quem perdidērunt i die. Et

cum redierint pspiciant ne sint cali
de/cum in ouilibus includunt. Si
autem magnus feruor fuerit/i. pxi
teneat pascuis ne si lōgi9 abierit/nō
possint recurrere ad umbracula. Nec
pastores sinant eas importune ag
gregari tempore caloris. sed semper
moderate dispergant. et cum adducū
tur calide non mulgeantur. Cum au
rorā apparuerit/mox agnuculi ducā
tur. ubi tam diu sint donec per sep
tes ducantur. et tunc in frigidiorib9
ducantur umbraculis. ubi sollicitē
custodiantur. Cum viderint mane te
las araneorum oneratas aqua/non
permittant pascere. Si feruor fuerit
et pluuia ceciderit/non sinantur iace
re. sed ad celsiora ducantur ubi tēgā
tur a vento/semperq; moueantur.
Cauende autem sunt ab herbis sup
quibus venit arena. Et dicit pastor
expertus/q; de mense Aprilis Mai
Junii et Iulii. non sunt dimittende
multum pascere/ ne impingentur nimi
um sed de mense Septembris Octo
bris et Nouembris post mediā terci
am sunt tota die dimittende in pas
cuis ut impingentur i quantū pos
sunt/ ut meli9 exire de hyeme possint
Autumno debiles pretio quoq; mu
tentur/ne imbecilliores eas hybernū
tempus assumat.

Quando debent submitti arietib9
et qualiter. et quanto tempore sint
pregnantes. et quales debent esse ari
etes. et quor oues sufficiunt vni.

Inse Aprilis prima est a
rietum admissura. ut ag
nos iam maturos inueni
at tempus hybernū.

Erit etiam mēse Junii. et etiam si fiat

in mense Julii/ nati ante hyemē con
ualefcunt. Secūda fit admissura p̄
medium mensem Octobris/ ut pari
ant circa principium veris nascenti
bus verbis. **A**restotiles asserit/ si
masculos creare velis/ admissure tē
pore sic custodies. ⁊ alicum septētri
onis eligendum. ⁊ contra eum vētū
greges pascendos. **S**i feminas gene
rari velis austri captandos flatūs
⁊ in eum pascua digerenda. Aliqui
duobus mensibus arietes a coitu re
uocant. ut faciem libidinis augeat
dilatio voluptatis. **Q**uidam coi
re sine discretionē permittunt / ut ei
per totum annum fetura non defic
iat. **Q**ui admissura fit / eadem aqua
ut oportet. quia commutatio aque
⁊ lanam facit variā. ⁊ corrumpit
uterum. ut ait **Varro**. **C**um omnes
conceperint/ arietes discernendi sunt/
quia cum sint molesti obstant. nec o
portet pati minores q̄ bimas saliri
q̄ neq̄ natum ex his idoneum ē. nec
nō ipse sunt deteriores. **M**uis preg
nans est centum quinquaginta die
bus. itaq̄ admissura fieri debet tali
tempore/ q̄ partus nascat̄ circa finē
autumni. cum aer est modice tempe
ratus. ⁊ primitus oritur herba ibri
bus prioribus euacuata. **E**ligendi
sunt arietes candidissimi in regiōi
bus illis in quibus sunt oves albe.
Item mollibus lant̄/ in quib⁹ non
solū corporis splendor consideran
dus est / sed etiam lingua. que si ma
culis fuscabit̄/ varietatem reddit in
sobole. ⁊ si nigra est/ nigros creat.
De albo quādoq̄ nascit̄ coloris al
terius. de fuscis nunq̄ potest alius
creari. ut ait **Columela**. **E**ligemus

autem arietem altum. procerum. vē
tre p̄misso ⁊ lanis candidis tecto.
Cauda longissima et lata. **T**ortis
cornibus p̄nis ad rostrum. Lana a
pertis auribus amplius pectore ⁊ sca
pulis. ⁊ clunibus latis. velleris de
pressi. fronte lata. magnis testibus
Etatis prime. q̄ tamē vsq̄ ad. vii.
annos utiliter potest inire. femina
debet bima submitti. que vsq̄ ad q̄n
quennium feture necessaria est. **A**n
no septimo deficit. **I**tem ex p̄genie
animaduertit̄ aries / si agnos p̄cre
at formosos. Centum ouibus vnus
aries sufficere fert̄/ et quotcūq̄ sine
centenaria / tot arietes sufficere ait
Varro.

Quando debent tonderi ⁊ quali
ter ⁊ quando signari.



Mense Aprilis locis cali
dis tondeant̄ oves. ⁊ se
rotini fetus signetur. **T**ē
peratis vero mense **M**ai
celebranda consura ē. ⁊ precipue cū
sudare incipiunt. quātoq̄ ab eā
noctio verno ad solstitiū. ut ait **Var
ro**. **S**ed cōsas oves hoc mō iuuabis.
Succum sumes decocti lupini. fetēs
vini veteris. eisq̄ miscebis amurcā
quibus in vnum corp⁹ redactis/ con
sas oves linire curabis. **P**ost triu
um si mare vicinum est litori mergā
t̄ extrēo. **S**i vero aliis locis pascim⁹
aqua celestis cum sale paululū decoc
ta sub vino debet onium confor ūc
ta membra diluere. hoc enī mō cura
tum pecus anno toto/ nec scabrū fie
ri dicitur/ ⁊ prolixas lanas creare
fert̄ ⁊ molles. **S**ed tribus diebus p̄
annum/ locas oves/ oleo et vino un
gere oportebit. propter serpentes q̄

plerumq; sub presepibus latent cerorum vel galbanum vel mulieris capillos aut ceruina cornua frequenter vramus. Si qua in consura plagam acceperit/ is locus pice liquida liniatur. Quidam in anno bis tondent ut in hispania. ac fenestras faciunt tonsuras.

De cognitione etatis ouium.

Ontes ouium mutantur per unum annum et dimidium scilicet duo aetates. Et postea post sex menses mutantur duo proximi. et postea mutantur tertios. ita quod equantur in tribus annis vel quatuor ad plus. Et donec sunt inequales/ sunt iuvenes. Quando equales/ sunt in statu. Quando discalcantur et minuuntur et corrumpuntur sunt senes. et tunc muscus eorum fit laxus et grossus. et stant in bono statu usque ad octo annos et quedam usque ad decem si copiose pascantur. sed si famem necessario sustinent cito senescunt.

Quando et qualiter debent mulgeri. et caseus fieri et seruari.

Ad festum sancti michaelis bis in die mulgeantur oves. et postea semel. Lac elici potest ne nimis pingues cum arietibus mittantur. ne inopportuno tempore fetus emittant. Sed post coniunctionem arietum ut pingues fiant/ custodiantur. per totam estatem festinanter mulgeantur surgente aurora/ ut hora congrua ducantur ad pascua. Omnes silentium teneant dum mulgeantur oves. excepto magistro qui tantum oportuna loquatur. Caseum coagulamus sincero lacte/ coagulatis ag-

ni vel edii. vel pellicula quae solet pallorum ventribus adherere. vel agrestis cardui floribus vel lacte ficulneo cui serum debet omne deduci / ut et ponderibus urgeat. Vbi ceperit solidari/ opaco loco ponatur/ aut frigidum. et pressus subinde adiectis pro acquisita soliditate ponderibus/ trito ac torrefacto sale debet aspergi. et iam durior vehementius premi. Post aliquot dies solvatur iam formule stantur ita per crates/ ne inuicem se vnaqueque contingat. Sit autem loco clauso et a ventis remoto / ut teneritatem et pinguedinem seruet. Vicia casei sunt/ si aut siccus aut fistulosus est. quod eueniet/ si aut parum immatur/ aut nimium sal accipiat aut calore solis urat. In recenti caseo conficendo/ aliqui viros nucleos putneos terunt. atque sic mixto lacte coeulant. Aliqui thimum tritum frequenter congelant colatum. Qualemque etiam saporem velis efficere/ potes. adiecto quod elegeris condimento. seu piperis seu cuiuscunque pigmenti.

De morbis ouium. et curis ipsarum.

Nascitur etiam gosum sub gula/ ex fluxu humorum a capite descendenti. Et perforatur ibi pellis. et inde quod si aqua paulatim egreditur. et curantur. Item patiuntur grossiciem splenis et inflantur. et hoc sepius de mense Maii et Aprilis. ex multitudine sanguinis grossi et viscosi ex quo sepius subito moriuntur. Et confert eis unum stecum duorum digitorum ponere inter nares/ et facere quod multus egrediat sanguis. ex quo quedam liberantur et que

nam nihilominus moriuntur. **I**tem
patiuntur febres. que cognosci et cura
ri possunt. ut dictum est de febribus
in tractatu bouum. **P**ossunt etiam eis
alie accidere egritudines. quas cog
noscere et curare nouerunt pastores
expertissimi. qui totis temporibus su
is in sola custodia ouium exercent.
et in talibus solummodo student

De agnis qualiter teneri debent.
et quanto castrari.

Quoniam nascuntur agni/ unaque
septimana per mensem
sal de eis. abinde in aetate
a omni tempore quicquid
prima die. **E**quando autem separantur
a matribus / mox tondentur propter
pediculos. et quia melius crescunt. et
unaquaque ebdomada sal datur eis. **C**irca
natiuitatem domini iungantur
cum matribus. et hec de agnis. **S**ala
dius dicit. **V**arro autem ait/ cum pa
rere incipiunt oues/ pastores eas in
iiciunt in ea stabula que ad eam re
habent seclusa. ibique agnos natos re
center ad ignem ponunt. et per biou
um aut triduum retinent. dum cognos
cant matrem/ et pabulo se saturant. **D**e
inde cum matres ad pastum cum gre
ge prodeunt/ retinent agnos. qui cum
reducte ad vesperum fuerint / aluntur
lacte. et rursus discernunt/ ne nocte
a matribus conculcentur. **H**oc idem fa
ciunt mane antequam matres in pabulum
exeat. ut agni fiant saturi lacte cir
citer .x. dies. **C**um preterierit palos af
figunt. et ad eos alligant libro id est
cortice. aut qua alia re leni. distantes
ne de toto die cursantes inter se tene
ri velibent. id est destruant aliquid me

brorum. Si ad matris mammam non
accedit/ ammonere oportet. et labra
agni ungere butiro aut adipe et squil
la et olfacere labra lacte. Diebus pro
pauca/ oblicere bis viciam mollitam
aut herbam teneram/ antequam exeat
pastum/ et cum reuertuntur. et sic nu
tritur quoad facti sunt quadrimes
tres. **I**nterea matres eorum bis tempo
ribus non mulgeant. **C**um depulsi
sunt agni a matribus. diligentia est
adhibenda/ ne desiderio senescant.
itaque delinendum id est blandiendum
in nutritu pabuli bonitate. et a fri
gore et estu ne quid laborent curan
dum. **C**um obliuione iam lactis non
desiderant matrem/ tunc denique com
pellendum in gregem ouium.

De utilitate ouium et agnorum.

Utilitas ouium / magna
est nam ex pilis ipsarum
fiunt indumenta necessaria et delectabilia ad homi
num salutem et uitam. qui quanto sub
tiliores tanto meliores et maioris
preui. **E**x pellibus cum pilis/ fiunt
pellicie ac fodre pannorum. tempo
re frigoris oportune. **E**t ex ipsis de
pilatis/ fiunt calciamenta et carce.
Ipsarum lac est ad victum conueni
ens et satis salubre. quod quanto recē
tius est tanto melius. et quanto spissi
us. tanto amplioris est nutrimenti.
Et ipsius aquositas que est seruū est
solutiuū ventris. et coleram educit
ab eo caseus aut ab eo et quod ex eo fit nutri
mentum est corpus humani. quod quanto recē
tior est/ tanto melior. et quanto vetus
tior et durior/ tanto peior. **E**t qui
ex eo est nimis salitatus/ vel nimis vis

cosus aut nimis frangibilis / non ē bonus. ut ait Rasis. sed ille bon⁹ est qui tenet medium inter utrūq. Caro autem pecudum est inolectabilis saporis et humida nimis. atq; incōueniens. nisi forte vilioribus rusticis assuetis / qui continuis laborib⁹ exercent. Ignorum vero caro satis conueniens est / cum fuerit a lacte remota. sed castratorū optima. nutritum bonum et multum prebens si annalis fuerit. ut ait auicenna. Et si eam etatem excesserit / fit deterior. et quanto vetustior / tanto peior. et ad digerendum durior. Melles autē et lane agnorū sunt optime. atq; ad operimentum humani corporis aptiores q̃ matrum.

De capris hircis et edis quales debeant eligi. et qualiter teneri. et quanto tempore sint pregnautes. et de ipsarum etate sanitate et utilitate.

Qui caprinum gregem cōstituiere vult. in eligendo animaduertere oportet p̃imum etatē / ut eam paret que iam ferre possit fructū et de his eam potius que diutius. nouella enī q̃ vetus est utilior. **In** forma vidēdum. ut sint firme magne. corpus lenē. crebro pilo. sub mento duas ut mamillas pensiles habeant / quia befecundiores sunt. ubere grandiore sint / ut lac multum et pingue habeant. Hircus cum similib⁹ sub mēto mamillis. gurgulioe lōgo. breui plenag; ceruice auribus flexis et grauib⁹. paruo capite. nitido spisso et lōgo captillo. ad ineundas feminas ante annum congruus. non autem durat ultra sexennū. **Ex** capris me-

liores sunt / que his parunt. Ex his potissimum mares sunt eligendi ad admiscuras. **Carbo** scribit in fiscello securati esse capras / que ex saxo salunt plus sexagenos pedes. Huic pecori stabula meliora sunt / que spectant ad hybernos solis ortus. et que lapide aut saxo sunt strata ut caprile minus sicciliginosum ac luculentum.

Teneri ac pasci hoc pecus debet quasi outinū. sed habet p̃pria quedam. q̃ potius siluestrib⁹ saltib⁹ delectant q̃ pratis. studiose enī de agrestibus saltib⁹ pascunt. atq; in locis cultis virgulta carpunt. itaq; a carpendo capre dicunt. ideoq; in lege locationis fundi excipi solet. ne colonus capram in fundo pascat. Post autumnū exeunt in gregem hircorum. quia que concipit p̃ quartum mensem. reddit tempore verno.

Eoi cū trimestres facti sunt / submitunt. et in grege incipiunt esse. Satis magnum gregem putant esse circa quinquagenas. eo q̃ capre lasciuie sunt. et se dispergunt. contra oues se congregant / condensant in locum vnum. Singulis decem capris / singuli sufficiunt hirci. ultra octo annos seruā de non sunt. nam hoc genus longiori sterilecit etate.

Sanas esse capras nemo p̃mittat. Nunq̃ enim sine febre sunt / ut ait Varro. Accidit etiam sepe ut in corporib⁹ vulnerent eo q̃ inter se cornib⁹ pugnant. ac etiā sposta in est spinosis locis pascuntur. Quibus subueniendum ē ut in curis vulnerum equorum dictum est in capitulis plerisq;. Utilitas caprarum est precipue in pelle et lacte ac edis. nam ex ipsarum pellib⁹ fiunt opti-

ma calciamenta et equorum selle ope
riūt. Lac ipsaz multum est. et bñā
no corpori optimū. ⁊ perapue nō
coagulatum parum castitatis habēs
Et qui ex eo fit caseus. non est adeo
laudabilis ut ouium Earum carnes
nimie sunt siccitatis/et ad digerēdū
dure existunt. ideoq; male. Sed eorū
rum carnes sunt optime ad salutem
⁊ delectationem. ⁊ precipue lactanti
um. Et ex ipsarum pellib⁹ optime fi
unt carte. ac delicata calciamenta.
bis cōuenientia/ qui voluptuose vi
uere cupiunt.

Ad scrofis verribus ⁊ subibus q̄
les debent eligi. et qualiter teneri. et
quanto tempore sint pregnantes. et
de ipsarum etate sanitate ⁊ utilitate

Querres legendi sunt vasti
⁊ ampli corporis. sed ro
tundi potius q̄ longi. uē
tre et clunib⁹ magni. ros
tro breui. ceruice glandulis spissa.
vnius coloris potius q̄ variū. libi
dinosi. anniculi. qui vsq; ad q̄ori
mos inire feminas possunt. Scrofas
vero longi lateris debemus eligere.
et quibus ad sustinendum fecture o
nnis/se magn⁹ vēter effundat. cetera
verrib⁹ silia. sed i regionibus frigi
dis/densi nigriq; pili. i reptoisqua
lescunq; puenerint. Item ex bona p
genie/ut porcos multos pariat hoc
genus in omnib⁹ locis haberi potest
melius tamen agris palustribus q̄
siccis. precipue ubi arborum fructu
osior silua suppetit que subinde ma
turi fructibus alterna per annum
mutatione succurrat. Locis maxime
graminosis et canna vel iunci radi
cibus nutriunt. Sed deficientibus a

limentis per hyemen/prebenda sunt
pabula glandium castanearum ⁊ si
milium. uel faba. aut ordeum uel fru
mentum. Nec enim nōmodo pingue
vinem efficiunt/sed etiam carnis io
cundum saporem. Pastum exigunt
estate mane ⁊ anteq; estus incipiat
subigunt id est vadunt in locum um
brosum. maxime ubi sit aqua. Post
meridiem rursus lenito feruore pas
cunt/ hyberno tempore non prius
exigunt pastum q̄ pruina euauit ⁊
liquefacta est glacies. Porce gregati
more aliorum pecudum claudēte nō
sunt. sed aras sub porticibus facie
mus / quib⁹ mater vnaqueq; clau
dat. que are fiunt superiori parte
detecte/ut libere numerum pastor ex
ploret. ⁊ oppressis a matre fectibus se
pe subueniat subtrahendo. Curabit
autem ut fetus p̄prios cum vnaq;
q; precludat. plus vero q̄ octo ut
Columela dicit nutrire nō debet. Pa
ladio autem sex videntur sufficere. qz
licet plures valeat educare/tamen e
nimio sueta deficiet Varro ait q̄ tot
porcos parere potest/ quot mamas
habet. si minus pariat/ fructuariam
rationem non esse. Si plures pariat/
esse portentum in quo illud antiqui
simum fuisse scribitur / q̄ sus enee la
uini. xxx. peperit porcos albos. Nu
tritari octo porci paruuli priō pos
sunt incremento facto / a porcis di
midia p̄s remoueri solet. quia neq;
mater potest sufficienter lac prebere
neq; generati roborari. p̄o fecturā ver
res duobus mensibus ante/secernen
di sunt Optimum ad admissuram tē
pus a fanonio ad æquinocium ver
num/ id est a Kalendis Februarii ad

diem duodecimum Martii. ita enim contingit ut in estate pariat. quatuor enim menses est pregnas. et tunc parit cum pabulo abundat terra. neque minores admittere quam anniculae melius. xx. menses expectare/ut bime pariant. Cum ceperint/dicunt hoc facere usque ad septimum annum recte. Non missuras cum faciunt. in luto volutantur libenter. quia illorum requies est/ ut lautio hominis. Cum omnes conceperint/rursus segregat verres. Verres octo mensium incipit salire. idque usque ad quadriennium recte facere potest. deinde ita retro quoad pervenit ad lanium id est impossibilitatem coeundi. Sus usque adeo pigre vine crescere solet/ut se ipse stans sustinere non possit. neque progredi usque. nam in Iustitania fertur sus esse occisus qui fuit inuentus viginti tribus pondos/ id est quingentis septuaginta quique libris. eiusque sunt a cute ad os/pedem et tres digitos fuisse id est habuisse lardum cum carne/uno pede et tribus digitis grossum / ut ait Varro. Non videtur etiam se in archadia vidisse suem. qui pro pinguedine non modo surgere non posset. sed etiam in ea murænidum fecisse/et peperisse mures. Secunditas scrofe perpenditur quia quod in primo partu agit / non multum in reliquis mutat. Subulci binis mensibus porcos sinunt cum matribus. deinde cum iam pasci possunt / secernunt. Porci nati hyeme/fiunt exiles/propter frigora. et quia matres aspernantur eos / propter exiguitatem lactis. et quia ex hoc dentibus sauciatur ab eis eorum mamme. Divisus est eorum annus bifariam. quia bis pa-

riunt in anno. quaternis mensibus fert ventrem. binis nutritur. **A**ram facere oportet circiter trium pedum altam. et latam amplius paulo ea altitudine ab ea terra. ne dum exire velit/pregnans abortiat. Altitudinis modus sic/ut subulcus facile circumspicere possit / ne quis porcellus a matre opprimatur. et ut facile purgare possit cubile. In aris ostium esse debet. et limen inferius altum palmipedale id est uno pede et palmo ne porcellus ex ara cum matre prodeat/transire possint. Quotienscunque subulcus purgat totiens arcam mittere oportet. aut quid aliud/ quod exsugat humorem. Et cum peperit/largiore cubatu sustentet. quo facilius lac suppeditare possit. In quibus / ordei circiter binas libras aqua madefactas dare solent mane et vespere/ si alia que obiciant non habuerint. Scrofe bis in die lactis causa bibant. Cum porci a mamma depulsi sunt/si fundus ministrat dari solent vinace ac scopi ex vuis. A partu decem diebus proximis/ non perducunt ex aris matrem. nisi propter potum. Et apud decem diebus sinunt exire pastum in propinquum locum ville/ ut crebro reditu lacte possint alere porcos. Cum creverint sequuntur matrem ad pastum. domique secerunt a matribus. ac seorsum pascunt. Nutrices subulcus assuescere debet ut omnia faciant ad bucinam. prius cum induserunt cum bucinatum est/ aperiant ut exire possint in eum locum ubi ortum fulsum sit in longitu die sic enim minus disperit quam in aceruos positum. et plures facilius accedunt ideo ad bucinam conuenire dicunt.

ne siluestri loco dispersi pereant. Cas-
trant verres commodè aniculi. nec
minores q̃ semestres. quo facto no-
men mutant. ⁊ e verribus dicuntur
maiales. De sanitate suum vnum so-
lum exempli causa dicam. **P**orcus
lactentibus si scrofa lac suppeditare
non potest. criticum frictum dari o-
portet. crudum enim soluit aluum.

Del ordeum obici ex aqua / quo ad
fiant trimestres. **I**n centum scrofis
decem verres satis eē putant. **U**ti-
litas porcorum est quia eorū carnes
ad cibum competunt recentes et sic-
ce. ⁊ eorum lardum est optimum in
condiendis omnibus cibis. Et eorū
adeps optima pro calciamentis cō-
seruandis. et in pluribus vnguētis
ad curandas egritudines / oportūa
Item est alia utilitas. q̃ vineis imis-
si necdum turgentibus et exacta vi-
demia gramine persecuto / fossoris
diligentiam imitant.

De canibus quales debent eligi / ⁊
qualiter teneri et instrui. ⁊ de ipsorū
utilitate.

Canis est custos eius peco-
ris / qđ eo comite inuigil-
at se defendendū. in quo
genere sunt maxime oues
⁊ capre/cas enim lupus captare so-
let. opponimus canes defēsores. In
suillo pecoresunt q̃ se defēbūt ut sues
verres maiales et scrofe. Canū gene-
ra sunt duo vnum venaticum perti-
nens ad feras. **A**lterum quod custo-
die causa parat / pertinens ad pasto-
res. de quo dicere intendo ad formā
huius artis. **P**rimum etate idonea
parandi sunt. nam catuli ⁊ senes nec
sibi nec ouib⁹ sunt presidio ⁊ lupis

nōnūq̃ prede. Facie debent esse for-
mosi. magnitudine ampli. oculis ni-
gratib⁹ narib⁹ congruētib⁹. labris sub-
nigris / aut rubicundis. mento sup-
presso. et ex eo natis duobus denti-
bus. dextra et sinistra / paulo superi-
oribus eminentib⁹ directis pot⁹ q̃
brochis id est tortis. habentes acu-
tos dentes labro tectos. **C**apitibus
⁊ auriculis magnis ac flactis id est
plicatis. grossis ceruicibus ac collo
internodiis articulorum longis. pe-
dib⁹ magnis ⁊ altis. digitis discre-
tis. ac ungulis duris ⁊ curuis. Cor-
pore suppresso. **S**pina neq̃ eminula
id est sima neq̃ curua cauda grossa
latratu graui hyatu magno. colore
potissimum leonino. **F**emine vero
debent esse mammosę. capillis equa-
libus. **C**auendum ē ne a lanetis id ē
lanificib⁹. ne ve a venatoribus ca-
nes emas. nā alii ad pec⁹ sequendū
inertes sunt. **A**lteri si viderint lepore
aut ceruum / eū pot⁹ q̃ oues sequū-
tur. quare a pastoribus emptus me-
lior est. qui oues sequi cōsuevit. aut
qui sine ulla cōsuetudine fuerit. Ca-
nis enim facile quid assuefcit. **H**ane
bene pascendi cū grege sunt. ne pp-
ter famem volens querere cibum / a
grege recedat. **A**dorticine ouis car-
nes non patiāt pasci / ne ducti sapo-
re minus se abstineant. Sed dent eis
ossa bene contusa / nam ex his dētes
fiunt firmiores. ⁊ os magis patulū
propterea q̃ vehementius ducunt.
mali actoresq̃ fiunt propter medul-
larum saporem. In die cibum capi-
ant ubi pascunt / vespere ubi stabu-
lant. **C**atule tribus mensibus solēt
eē pregnantes. **I**n partu si plures

sunt eligere oportet quos velis habere/reliquos abicere. quanto pauciores relinquunt/ tanto in alendo meliores sunt. Item subternat eis a liquid quo molliore cubili facilius educunt. Catuli diebus .xx. videre incipiunt. duobus mensibus primis a patre non distinguunt a matribus. Moucunt eos plures in unum locum / et irritant ad pugnam dum quo acriores fiant. Item consuefaciunt ut alligari possint/ primum lenibus vinculis que si abrodere conant/ ne id consuecant facere/ verberibus eos terrere solent. Quidam nucibus grecis in aq̃ tritis ungunt aures et inter digitos/ eo quod musce et ricini pulices ibi stare solent. quod si non fiat/ ea exulcerant. De vulneribus a bestiis/ imponunt his collaria ferri/ habentia sub leue corium clauulis infixum/ ne collo noceat duricia ferri. Numerus canum pro pecoris multitudine solet parari. sed in regionibus siluestribus remotis avillis ubi bestie male sunt multo requirunt plures nam in villa tico grege duo sufficiunt. unus scilicet masculus alter femina/ eo quod similes sunt assiduiiores. et idem cum altero sit acrior. et si alter eger est / ne sine cane grex sit/ quos consuefacias in nocte vigilare. et in die clausos dormire

De pastoribus quot et quales debent esse et qualiter se habere.

Ad maiores pecudes necessarii sunt etate perfecti. Ad minores pueri quandoque sufficiunt. Iterum qui in collibus versantur firmiores requirunt. Quod qui in fundo quotidie ad vil-

lam redeunt. Itaque in saltibus licet videre iuuentutem. et eam fere armatam. cum in fundo non modo pueri/ sed etiam puellae pascant. In die pascere debent greges simul communiter omnes. Contra pernoscere ad suum quemque locum gregem oportet. Omnes esse debent sub uno magistro pecoris. et is maior natus. et ceteris peritior esse debet. et omnes alii parere debent. Ita tamen oportet eum alio setate precelere/ ne propter senectutem minus sustinere possit labores. neque enim senes neque pueri. talium difficultatem ac montium arduam et asperitatem facile ferunt. quod pati necesse habent qui greges sequuntur. praesertim armatos atque caprinos/ quibus rupes ac silvae ad pabulandum conveniunt. Forme hominum legende sunt/ ut sint firmi et veloces. mobiles. expeditis membris. qui non solum pecus sequi possint. sed etiam a bestiis ac predonibus defendere. qui onera extollere iniuncta possint qui excurrere. qui iaculari. non omnes ad hanc rem apti sunt. Magistrum providere oportet ut sequantur omnia instrumenta que pecori ac pastoribus opera sint. maxime ad victum hominum. et ad medicinam pecudum. Adquam rem habent iumenta dossuaria domini. alii equas alii mulos vel asinos. aut alia / que onus dorso ferre possunt. Qui in fundo perpetuo manent. falice habent conservari in villa. que pastoribus necessaria faciat. Ipsi autem qui in saltibus et siluestribus locis pascunt/ mulieres adiungere oportet que greges sequantur. et cibaria pastoribus expediant. eosque assiduiiores faciant. Ad

gister pecoris sine litteris / idoneus nō est. eo q̄ rationes dominicas conficere / nec aliud quicq̄ recte facere potest. Pastorum numerus esse debet. secundum multitudinem pecudum ⁊ genus eaz. ⁊ diuersitatem locorum pastionis. ⁊ vendentium agros. ⁊ facientium caseos uel non maior uel minor / talis ⁊ tantus qui oportūa huic operi omnia possit cōmode explicare.

De leporario et leporibus ceteris q̄ fens animalibus includendis.

Leporariuz est locus clausus / in quo includunt leporēs ⁊ caprioli ⁊ cerui ⁊ apri ⁊ cuniculi. cetera q̄ animalia non rapacia. fera tamē Sic antiquitus appellatus / eo q̄ leporēs precipue includebant in eo s̄ omnium horum custodia / incrementum ⁊ pastio / aperta ⁊ nota est ideo q̄ uidet̄ explicanda. Itaq̄ septa ex materiis circa locum magnum uel p̄uam. secundum opinionem uel possibilitatem domini fiat adeo alta ⁊ compacta / q̄ neq̄ lupus neq̄ alia bestia intrare possit / neq̄ desuper transilire. Ibiq̄ oportet esse latebras i virgulis ⁊ herbis / ubi leporēs interdū delitescant. et arbores patulis ramis. que aquile conatum impediāt. **I**n quo si leporēs mares et femias paucos intromiseris / breui tempore locū implebit. tanta est fecunditas huius quadrupedis / sepe enim cū catulos habent recentes / alios in ventre reperiunt habere. itaq̄ qui scire uolet masculum a femina discernere ut Archadius scribit nature foramina debet inspicere / nam sine dubio mascu-

lus unum. femina duo inuenit̄ habere. si caute et subtiliter inspiciat̄ sed leporū tria genera fere sunt unū ytalicum. pedibus primis humilibus / posterioribus altis. superiore parte ⁊ dorso bixa. **P**entre albo. auribus longis. qui lepus dicit̄ cū pregnās sit / tunc concipere. **I**n gallia transalpina ⁊ in macedonia fiunt permagnum. **I**n hispania ⁊ ytaliam / mediocres. **I**tem in gallia reperiunt̄ alii alterius generis toti canoidi. **T**ercii generis est / q̄ in hispania et puincia et partibus lōbarodie sibi coherentibus nascit̄ similis nostro lepori ex quadam parte sed humilis. quē cuniculū appellant. **L**epus dicit̄ eo q̄ leui pede ambulat. **C**uniculi dicto vocabulo nominant̄ / eo q̄ sub terra cuniculos ipsi facere solent. ubi lateant in agris ⁊ nemoribus pratis ⁊ vineis. **A**pros habere posse i leporario ⁊ capriolos ⁊ ceruos / non est dubiū. **R**ecitat autem **V**arro / q̄ cū esset i quo dam loco qui vocat̄ ager laurenti / in quo triclinium erat in eminēti loco ubi cenabat̄ / magistraliter fieri uidit / nam silua erat supra quinquaginta iugerū materia septa. **V**ocat̄ fuit quidam / qui cum stola ⁊ cicbara uenit. ⁊ cū cātare iussus esset / bucina inflauit. ⁊ subito circūfuit eum ⁊ ceteros tanta multitudo ceruorum a proz ⁊ aliorum quadrupedum. q̄ valde formosum sibi apparuit spectaculum. **L**eporarii utilitas magna est ⁊ delectatio maxima. nam ex paucis animalibus inclusis / breui tēpore habet̄ multa / quorum carnes esui competūt / ⁊ habet̄ facile. **S**elles autē p̄uestimētus ⁊ corrigiis sūt oportūe

ggz

De piscinis et piscibus includen
Di piscinam habere / dis
 re desiderat / primum eli
 gere oportet locum conue
 nientem / qui nullo tempo
 re aqua careat. nō enim in altis pos
 sunt durare locis. Et piscinarū que
 dam sunt parue quedam magne. que
 dam mediocres. Et iterum quedam
 sunt fōtane. quedam stagnee. quedam
 marine. et quedam etiam fluuiales.
 Si parue sunt / muniāt septis ex lig
 nis vel viminibus aut lapidibus o
 struēdis. ne looria uel aliud animal
 nocens intrare possit. Et funes aut
 vites supra eam tendant. quibus a
 ues terreat rapaces. In eisq; ponā
 tur pisces illi aque conuenientes / ex
 his qui inveniunt in parvis illis
 nam quidam libentius stant in font
 um vel fluuiorum aquis / alii in stag
 nis et lacubus. nōnulli aqua delectā
 tur marina. Sic autem parua piscia
 profunda / in quantum fossoribus p
 fundari possit. Si aqua fōtana vel
 fluuialis sit in ea / poterunt commo
 de viuere ex his qui sunt in partib;
 lōbaroie. cauidani. scaroine barbi.
 et quidam alii parui pisces et forsan
 bruche. Si vero sit lacualis vel stag
 nea lutum habens / commodius erunt
 in ea tincte. que more porcorum de
 lectant. et anguille viscosae. et etiam
 ceteri parui pisces / dummodo non sit
 corruptione infecta. **Sed** luci non
 sunt in parua piscina ponendi. quia
 multos deuorant pisces / licet ranas
 libenter edant pisciculis inimicas. Et
 in magnis piscinis commode stare
 possunt. **¶** Si marina fuerit aqua de
 mari educta. omnia genera marino

rum piscium in ea seruari possunt.
 Si piscinam magnam habere uolue
 ris / oportet ipsam fieri ex magno la
 cu et stagno. in quo sint aque plurie
 congregatae nive ac pluuiis aut fon
 tibus vel flumine in eum fluentibus
 vel etiam aqua marina. quod in plu
 ribus euenit locis. **¶** Si ex ipso la
 cu vel stagno / aqua per aliquā pte
 exeat / ibi claudat caliter / q; improbia
 tur piscium exitus et non aquae. **¶**
 Si ex aqua dulci consistat / poterunt
 in ea poni ac seruari omnia genera
 piscium tam magnorum q; parvorum
 in talibus aquis uiuentium. Sunt et a
 liqui pisces marini qui ad aquā dul
 cem accedentes / letant et delectantur
 in ea. et tales similiter poterunt in a
 qua dulci seruari et piscina. Si ve
 ro fuerit ex aqua marina / in ea po
 nent omnia genera piscium marino
 rum si sit valde profunda. nisi sic pis
 cis maximus. ut balena que nullo
 loco nisi maris pelagoclaudi potest
¶ Si vero mediocri magnitudinis
 sit piscina / ex his que predicta sunt
 facile potest haberi doctrina. quales
 pisces possint in ea induci. Piscine
 utilitas magna est. quia ex paucis
 piscibus inclusis / breui tempore ha
 bent plures. ex quibus plures pū
 vendi. et plures ad esum haberi.

De pavonibus.

Quamplēto tractatu anima
 lium quatuorpedū nutriti
 orum ac piscium / de bi
 pedibus et ceteris volati
 libus est dicendum. Et primo de pa
 uonibus. qui suo decore. nobiliores
 sunt ceteris. Quos nutrire ut egregie

ait Saladi9 facile ē / nisi fures aut a
 nimalia inimica formides. qui per a
 gros vagati / plerumq; sponte se pas
 cunt pullosq; educant. Aluissimas
 vespere arbores appetunt. Vna his
 cura debet ut incubantes per agrum
 feminas que hec passim faciūt / a vul
 pe custodias. ideoq; in breuib; isu
 lis melius nutriunt. Vni masculo /
 femine quinq; sufficiunt quod seruā
 dum ē ut ait Varro si ad fructū spec
 tes. nam tunc pauciores debent esse
 mares q̄ femine si ad delectationem
 contra formosior est enim mascul9.
 Masculi oua et pullos suos perse
 quunt velut alienigenas. priusq; il
 lis cristaz nascat' insigne. Ab idib9
 Februarii incipiunt calere faba leni
 ter correfacta incitant' ad libidinem
 si eis quinto quoq; die tepida prebe
 at'. Cupiditatem coeundi masculus
 confitetur quotiens circa se amictum
 caude gemmantis incuruat cum stri
 tore percurrēs. Si oua pauonū gal
 lina supponāt' / excusate matres ab
 incubatione. tribus vicib9 per annū
 fetus edunt. Primus partus quicq;
 ouorum. secundus quatuor tercius
 trium vel duoz esse consuevit. Sed
 electe si hoc placuerit galline sint / q̄
 a primo incremento lunenouem die
 bus babeant nouem oua supposita.
 quinq; pauonina et cetera sui gene
 ris. et decima die omnia gallinacia
 subtrahantur. et alta gallinacia recē
 tia totidem supponant'. ut comple
 tis tribus diebus possint cum pauo
 ninis aperte ouis. Vna autem pauo
 nina que galline subiecta sunt sepe
 manu conuertant'. quia hec ipa face
 re vix valebit. vnamquāq; partem

176
 ouī notabis / ut cōuertisse cognoscas
 Adatores gallinas oportet eligere
 nam minorib9 pauciora supponas
 Cubilia debent eis fieri sub tecto dis
 creta. et terra eleuata ut neq; serpēs
 neq; bestia accedere ad ea possit ut
 ait Varro. Preterea locū ante se pu
 rū habere dnt cubilia / quo ad pastū
 exeant diebus aptis nā vtrumq; lo
 cum purum esse volunt be volucres
 itaq; pastorem earum cum vacillo
 id ē vadili circuire oportet / ac ster
 es extollere. Natos si ad vnā trans
 ferre a pluribus velis / qui decem
 nutriti sufficiunt. Primis dieb9 far
 ordei aspersum vino pullis dabitur
 uel vndeūq; cocta pulicula et refri
 gerata. Postea adiciet' porum cō
 cilium vel caseus recens / sed express9
 nam serum pullis nocet. Locuste eti
 am pedibus ablatis / prebent'. Ita
 pascendi sunt / vsq; ad vnum mensem
 deinde ordeum poteris prebere solem
 niter. Tricesimo tamen quinto die
 postq; nati sunt / in agrum tutum ei
 ci possunt comitate nutrice pascēdi
 cuius singultura vocant' ad villam
 Sicutitas vero et cruditates his re
 mediis submouebis / quib9 gallina
 curat'. Maximum illis periculum ē
 cum incipit crista pouci. nam part
 unt languores sicut infantes / cū de
 ces eis nascunt'. Utilitas ipsorum ē
 quia iporum carnes satis bone sunt
 sed ad digerendum dure. Masculi
 rum penne / sunt pulcherrime. ideoq;
 puellis p' fertis et aliis ornamentis
 apte.

¶ De fasanis.

In Fastanis nutriēdis hoc seruandum est/ut nouelli ad creandos fetus parentur/ id est qui anno superiori sint editi. veteres enim fecūdi esse non possunt. **I**neant feminas mense **M**artii vel **A**prilis. duabus feminis unus masculus sufficit. Semel in anno fetus creāt. viginti fere ouis/pariēdi ordo cludit. **G**allie his melius incubabunt. ita ut quidē cum Fastanina oua una nutrix cooperiat. cetera sui generis supponantur. **I**n supponendo/ de luna et diebus q̄ sunt de aliis dicta/seruemus. **T**ricessimus dies maturos pullos in lumē mittet. sed per quindecim dies discreto et refrigerato leuiter ordeī farre pascēt. **D**einde triticum et locustas prebebis. et oua formice. **S**ane ab a que prohibeant accessū. ne eos pituita cōcludat. **Q**ui si pituitam patiantur alio cum pice liquida trito/rostra eorū debetis assidue perficere. vel sicut gallinis auferre. **E**orū carnes sunt optime.

De anseribz.

Non er aquam herbamq̄ desiderat nec sine ipsis facile sustinet. **L**oci constitus inimicus est. quia sara et morsu ledit/et stercore polluit. **P**refert plumas / quas autūno uellam et vere. **U**ni masculo tres femine sufficiunt. **S**i desit fluuius/ lacuna formet. **S**i herba non suppetit/ trifoliū fenugrecum agrestia incuba lactuculasq̄ pro alimento seramus. **A**lbi fecundiores sunt.uarii vel fusci min⁹ quia de agresti genere/ad domesticū transferunt. **I**ncubāt Kalendis mar

ti usq̄ ad solstitium estiuum. **C**irca quindecim oua uni anseri sufficiunt. **I**ncubant. xxx. diebus. **A**dilius tamen est/ q̄ gallinis oua supponas / quia plus pariet. **P**ariture ad arā perducant cum semel hoc feceris/ cōsuetudinem sponse tenebunt. **S**i gallinis anseris oua supponas ne noceat suppositis/ subiciat urtica. **S**e mine papaueris primis decē diebz pascendi sunt intus. postea foras eos poterimus educere/ ubi urtica nō fuerit/ cuius formidant aculeos. et p̄cipue in prata et piscinas aut paludes. **A**ras eis faciant supra terram in qua nō inducant plus q̄ videnos pullos. easq̄ aras prouideāt/ ne habeant humorem et molle habeāt substramen ex palea. alia ve qua re. ne ve accedere ad eas possint mustele / nec alie bestiole que noceant. ut ait **V**arro. **Q**uattuor mensibus bene saginant. nam melius in tenera etate pinguescunt. **I**solentum dabit ter i die. **L**arge vagant. et ideo prohibeat licentia. **O**bscuro loco claudant et calido. sic maiores etiam secundo mēse pinguescunt nam pulli sepe die triceſio saginant. **A**dili⁹ ad satietatē milium prebeamus infusum. inter anserum cibaria/ omne legumen prestari potest/ excepto berebo. **A** lupis et vulpibz rapiunt. et ideo ab eis custodiendi sunt. **V**ulicis anserum est quia carnes pullorū si sunt p̄igues et quattuor mensum non excesserūt etatem a pluribus appetunt. **E**t earum penne molles / optime sunt pro lectis. et dure alarum scriptoribus. competunt et sagittis.

De anatibus.

Ronates sunt de natura anserum. et eodem modo piscinam requirunt. et eodem fere modo nutriuntur ut anseres. Libenter comedunt herbam aquaticam que in superficie aque stans / ex solis adustione oritur. Omnia reptilia et vermes et omnia turpia / libenter accipiunt et deglutiunt. Vtilitas ipsarum est precipue in pennis. et etiam carnibus ipsarum et pullorum earum utimur. licet satis sint indigestibiles viscosae.

De gallinis et gallia et ipsorum pullis. quales haberi et qualiter teneri debeant.

Qui perfectas habere vult gallinas / eligere debet fecundas plerumque rubecunda pluma. nigris pennis imparibus digitis. magnis capitibus. Crista erecta. amplas. he enim aptiores sunt. Galli sint lacertosi rubenti crista. rostro breui pleno acuto. oculis cauis aut nigris. palea rabea. Collo vario aut aureolo femoribus pilosis brevibus cruribus. ungulis longis. caudis magnis. frequentibus pinnis. vociferantes sepe. In certamine pertinaces. et qui animalia quae nocent gallinis / nullo modo pertimescunt. sed etiam pro gallinis pugnant. Si ducas eas alere velis locus septus paratior est. in quo due caueae id est mansiones coniunctae sint. quae versus orientem spectent. et sint longitudinis circiter decem pedum. latitudinis paulo minus.

In altitudine paulo humiliores. Ut etiam fenestram habeat tripedalem / uno pede altiore / ex viminibus factam raris ita ut lumina prebeant mul-

cum. neque per eas quicquam intrare possit / quod nocere solet gallinis. Inter eas sit ostium / quo gallinarum curator eas ire possit. In caueis crebro pitice tractae sint / ut omnes sustinere possint gallinas. contra singulas piticas in pariete sint cubacula earum. in sit ut dixi vestibulum septum / in quo diurno tempore esse possint et in pulvere volutari. dicta cubacula sint ex sculpta in parietibus. aut affixa firmiter. motus enim cum incubant nocet. In cubilibus cum parauerint / tollas substramen et recens aliud subiice / eo quod pulices et alia nasci solent quae gallinam quiescere non patiuntur. ob quam rem oua aut inequaliter maturescunt aut corrumpuntur. Sive velis incubet / negant plus xxv. oua incubare oportere. Quis propter fecunditatem perierit plura. **H**aladius autem et mulieres nostrae / decem et septem / vel decem et nouem oua supponunt. Fert tamen quod in quibusdam mundi partibus inueniuntur homines / qui furnos adeo calefaciunt quod eorum calor equalis est gallinae calori incubantis atque in uno furno seu clibano ponunt multitudinem pennarum paruarum et mille gallinacia oua. post viginti dies nascuntur successiue. ac extra posiliunt. **O**ptimum esse partum ab equinoctio verno / ad autumnale. **I**taque quae ante a uel post nata sunt / non sunt supponenda. et ea quae subiciuntur / subiicias potius vetulis quam pullastris / et quae rostra aut ungues non habeant acutos nam pullastre debent potius in concipiendo et ouando quam incubando occupate esse / aptissime ad partum sunt animaliculae. aut bime incubantes includere

oportet / ut die ac nocte incubent p-
terq̃ mane ⁊ uespere / cū cibis ⁊ po-
tio nis dat. Oportet ut curator cir-
cuet diebus aliquot interpositis
⁊ oua uertat ut equaliter concalefi-
ant. Oua si plena atq; uirtuta sint / an-
ne animaduerrere potes . si dimise-
ris in aquā quod inanē / natat. ple-
num testet. Quod intelligere potes
si concutias. Item ad lucem si sustu-
leris. quod perlucet / inane est. Oua
oblōga acuta / masculos. rotunda / fe-
minas tribuunt. In supponendo o-
ua obseruant ut sint numero impari-
a. Oua que incubant utrum babeāt
semen pulli / uel ne / curator quorū
duo postq̃ incubari cepit intelligere
potest. si contra lumen tenuerit ⁊ pu-
rum quod uniusmodi animaduerte-
re esse iudicare debet. et aliud subice-
re. Excussos pullos subuocare debet
ex singulis nidis / ⁊ subicere ei que
babeat paucos ab ea / que si reliqua
oua sunt pauciora / tollere debz ⁊ sub-
icere illis que nondum exciderunt
⁊ minus habent. xxx. Hunc enī gregē
maiores non faciendum ait Varro
Diebus. xv. primis / pullis debet ob-
ici puluis / ne rostris noceat terra
dura. eisq; milium optimum ē ⁊ loli-
um. ⁊ grana minuta tritici satis com-
petunt. Sed gallinaz pabula sunt in
quibus precipue delectāt / vermicu-
li. triticum. ⁊ fere omnia grana. ⁊ p-
cipue danum ē eis lolium quod eis
competit. ⁊ est humano corpori mi-
micum. Vinacie cibo / sterilefcunt. ⁊
ordeo semicocto parere cogunt sepe
⁊ reddunt oua maiora ut Saladi-
ait. Nulli parui prodeni sunt ad so-
lem ⁊ sterquilium / ut in eo voluta

ri possint. et ita ualidiores fiunt.
Cum iam pennas habebunt / consue-
faciendi sunt / ut unam aut duas sec-
tentur gallinas. ut cetere potius ad
pariendum sint expedite / q̃ in nutri-
tratu occupate. Incubare oportet in-
cipere. secundum nouam lunā / eo-
q; pleraq; que ante incubant nō suc-
cedunt. diebus fere viginti excutio-
ne Circum caueas gallinarum incendio
dum est cornu ceruinū. ne serpens ac-
cedat. cuius odore solet interire. As-
tas a vulpibus ⁊ quibusdam aliis
animalibus noxiis / patiuntur insi-
dias. ideoq; circa loca in quibz uer-
sant extirpanda sunt omnia ⁊ remo-
uenda in quibus vulpes latere pos-
sunt / adponendas insidias. in nocte
claudant in caueis circūquaq; muni-
tis ⁊ septis. nec permittant foris in
nocte iacere. Fert enī q; vulpes sub
dola intuet eas / quantumq; in al-
to existens loco. ut videant oculos
eius lucentes ut faculas. et cauda q̃
si baculo quodam minatur eis. ut sic
perterritæ cadant / et eas rapiat. Ita-
tunt etiam insidias miluorum et q̃
rūdā aliarum autum rapacium / et
precipue aquilarum. contra que ten-
dunt funes uel vites seu vitalbe su-
pra loca in quibus de die morantur
Capiant etiam vulpes taiolis uel
aliis ingenis. et milui rethibus uis-
co uel laqueis. Stucita his nasci so-
let que alba pellicula linguam uisitat
extremam. hec leuiter ungulis uelli-
tur. et locus cinere tangit. et alio tri-
to plaga mundata aspergit. Item al-
lu mica trita cum oleo / faucibus ifer-
tur. Stasisagria etiā pdest / si cibus
affique misceat Si amarum lupinū

comedant/sub oculis suis ipsa grana
pcedunt ut ait **P**aladius. que nisi
acu leuiter apertis pelliculis auferā
tur/oculos extinguunt. **P**ortulace
succo forinsecus et mulieris lactecura
ri eas affirmat. vel armoniaco sale
cui mel et cuminum equaliter misceā
tur. **P**ediculis etiam plurimum mo
lestant. et precipue cum incubāt quos
perimit stasisagria pariter concussa
cum vino et amari lupini aqua/si pe
netrat secreta pennarum. **V**tilitas
gallarum est/ quia ex ipsis nascū
tur oua. que nutriunt corpus huma
num multum/ et subito quibus uti
mur in cibariis infinitis que optime
seruari possunt diu/ si perfricent sa
le minuto aut muria per tres horas
Deinde abluant. et in furfure vel pa
leis recondant. vel si semper tenean
tur in sale/ut quidam dicunt. Item
ex eis nascuntur pulli qui cum adhuc
sunt teneri sunt ad cibum optimi Et
si castrant/ fiunt capones. qui melius
ceteris pullis pinguescunt. et sunt lau
dabilis nutrimenti. Caro etiam ipsa
rum gallinarum/ bona est. si adhuc
iuuenes sunt et pingues. Penne etiā
ipsarum utiles sunt. quia culcitra
imponunt.

De columbariis quales esse debēt
Columbaria duobus pre
cipue potest fieri modis.
Aut super columnis et pa
rietibus ligneis muro cir
cū datis lapideo. Aut super turre/ de
grosso muro constructa. et utraq;
nidos seu nidorum foramina potest
habere. sed melior ē/ q̄ in turre de mu
ro q̄ de lignamine constructa. et me
lius interius q̄ exterius nidos habe

re. nam si exterius habet nidos/ sim
ipsum perdit/ qui magne utilita
tis existit. et earum pulli facile a ra
paciſſimis auibus rapiunt. **F**iat ergo
turris lapidea lata vel angusta secū
dum domini voluntatem ac possibi
litate/ non multum alta cum pari
etibus lenigatis ac dealbatis albo ce
mento. habens ab omnibus quattuor
partibus eius/ quas oī breuissimas
fenestrellas seu foramina. ut colum
bis solummodo ad introitum exitūq;
sufficiant sub quibus immediate fi
at circuitus quidā lapideus eminēs
circū circa/ qui ascēsum mustelaz et a
liarum nociuarum ferarum impedi
at. Super tectum fenestrā habeat per
quam ingrediantur columbi et exeant
qui libet ad solem super recto mo
rant. Sit autem fenestra cancellata
de lapidibus aut lignis/ ne per ipsaz
rapaces uolucres alii apertis intra
re queant. **N**idi formentur interius/
quos quidam faciunt rectos/ et me
diocriter strictos. Quidam obliquos
occultantes incubantes columbas.
quidam preterea pro nido faciunt fe
nestrellas latas ac modicum conca
uas ac longas. plures cistellos par
uos circa parietes et tectum infigūt.
asserentes in his/ columbas libentius
incubare. **S**ed experimento didici/
quas oī esse columbas que libentius
in muro q̄ in cistellis nidificant q̄
dam vero contrarium appetere. **E**t
iterum quas oī esse que libentius in
aperto et super quacūq; re cum nido
et sine nido incubant. Et quedam se
libentius occultant. idcirco non inu
tile puto columbariam cuiuscūq; ge
neris nidos habere/ ut diuersis colū

barū affectibus satisfiat. Quis q̄ i
muro sunt a fimo ⁊ sexcupedib⁹ mū
dentur facilius. quod crebro fieri ex
pediit eo q̄ ab eis cum augmentantur
plurimum incubantes columbe leuā
tur. **E**t etiam optimū q̄ intra colū
bariam ponantur trabes in pluribus
partibus ⁊ precipue in circuitu ⁊ as
sides super quib⁹ tempore pluuiarū
⁊ niuium et tempore superflui estus
columbe in magna quāitate mora
ri ac quiescere possint. Sic enim a lo
co proprio nō facile deuiabūt. Adū
det etiam crebro ipsarum locus ⁊
undeq̄ sit decorus. nam in pulchra
domo sicut ⁊ homines morantur ani
mūs. Et nota q̄ unumquodq̄ par
tes vel duos ad minus vult nidos
habere. licet aliquando augeantur ⁊
multiplicentur in tantum q̄ replēt ni
dos omnes. ⁊ solarium atq̄ trabes
⁊ cetera omnia.

Qualiter noua columbaria debet
primo muniri columbis.

In columbariis nouis co
lumbi senes ponendi non
sunt. nam recedunt ⁊ ad
propria reuertuntur Sed
ponendi sunt iuuenes cum pennas
completas habent vel quasi comple
tas. Et ex his qui ponūt meliores
sunt saxaroli. ⁊ post ipsos nigri
sic a vulgo ex pennarū colore voca
ti. Tales enim in columbariis meli⁹
durare cernunt q̄ ceteri. **A**lbi vero
videntur omnino. nam durare nō pos
sunt eo q̄ ab auius rapacibus / ni
mis a remotis videntur. **E**t quāto plu
res in primis ponentur / tāto veloci⁹
implebitur locus. **P**onendi autē sunt
precipue de mense **A**ugusti ⁊ **S**epte

bris. vel etiam **I**ulii. quia tunc faci
lius inueniunt cibum in agris ppi
quis. propter quod non elongantur
a columbaria nec perouunt. De mense
autem **M**artii **A**prilis ⁊ **M**aii ponē
di nō sunt propter contrariam rati
onem. Circa. xv. dies ad minus tene
antur clausi ne possint extra egredi.
Et si usq̄ ad mensem teneantur inclusi
erit vtilius quia tunc erunt pingui
ores ⁊ ad reuertendum peritiores.
Nam in primis quindecim diebus
macroine afficiuntur quia tunc bene
beccare ignorant. Et cum inclusi mo
rantur. ⁊ postea quibusdam diebus
tribuat eis in colūbaria copiose bo
nus cibus ⁊ aqua. **P**ost dictum tem
pus aperiantur tempore nubilo vel
sereno. sed commodius pluuio q̄
tunc exiunt ⁊ reuertuntur interius.
⁊ non subito euolant ad remota.

Qualiter sunt tenendi colūbi / vt
libentius morentur et bene fructificent

Quia nascuntur in columba
ria vel parui ponuntur i
ea non facile recedunt / s̄
vadunt quandoq̄ ad ali
as columbarias in quibus inueniūt
escam / quāto nō prebetur eis i sua
nec in agris inueniunt. ⁊ quasi dñes
postea tempore quo non egent / reuer
tuntur ad suam. ⁊ ad hoc valet pluri
mum habere suam pulchram ⁊ donā

Si temporibus quibus non in
ueniunt escam copiose prebetur eis
in sua quod est cum nix vel fortis ē
glacies super terram. ⁊ de mense **A**
prilis ⁊ **M**ai aratis stipulis / nō re
cedunt ⁊ plurimos fetus edunt. **S**i
bus autem eis conueniens / est fru

mentum. faba. vicia. milica. et cetera grana que libenter sumunt. **E**ntum quoque paribus columborum / detur granorum pars corbis octava / diebus singulis. et duplum cum nihil omnino per se inveniunt. **P**otus etiam in columbana de eis sufficiens. quotiens aquam nisi valde remotam propter estum vel glaciem inuenire non possunt. vel ponat in aliqua re prope columbariam / ad quam descendere queant. itaque precipuum et fere necessarium est eis / quod ipsorum mansio sit prope locum ubi aqua influat. unde et bibere. et ubi lauari possint permittuntur enim bevolucres sunt ut ait **V**arro. Optimum est / quod de omnibus granis exhibeat eis. ut sunt frumentum. faba minuta. pisum. cicercula. vicia orobum. milica. ordeum. spelta. lolium. et cetera grana. ut videat quod libentius appetant. et id precipue detur eis / ut avidius ibi moreretur et plures pariant. **P**latonius ait quod secus frequenter / si ordeum torrefactum vel orobum / vel fabam sepe consumant. Dicit etiam quod nihil experit / nisi ut estate qua maxime pinguescunt / triticum vel milium mulla semper mactatum accipiant. Est autem mulla a qua mellita. in qua quaecumque grana mollita sint eisque data / non recedunt et alias illuc ducunt. ut a non paucis asseritur. Aliquit tamen dicunt non referre si sit mellita esca vel non. Cum eis dat esca. de in vespertis potius quam in mane / ut in die percurent escam sibi querere. et qui non inveniunt extra muros inveniunt. nam si daret in mane non percurrerent alibi inuenire. Sed tempore hiuis debet in mane tribui.

ne exeant ad loca in quibus capiunt cum certum est non posse alibi inuenire.

De officio pastoris columbarum.



Pastor columborum sepe debet mundare ipsorum locum. et fimum reponere. quod ad agriculturam est optimum. et si quem inuenierit vulneratum curet. si quem mortuum eliciat. Item si qui sunt nimis feri et bellicosi ut alios ledant. eos inde remoueat. et in alium locum secretum ab illo per se ponat. **S**i qui pulli sunt idonei ad vendendum eos parat cibum et potum cum eis opus erit / sufficienter tribuat. **Q**ui solent saginare columbinos pullos quo pluris vendant. secludunt eos cum iam pluma sunt recti. cibantque ipsos pane candioissimo mollificato. hyeme bis estate tertia quolibet die / scilicet mane meridie et vespere. Eos vero qui iam pennas magnas habere incipiunt / reliquunt in nido / illis id est fractis cruribus matribus nutriendos et impinguandos vel extrahunt de pennis unius alenam qui ita educant celerius impinguantur quam ceteri ut ait **V**arro. Item debet eos curare et tueri / ab omnibus nocuentis. Ledunt enim et capiuntur ab accipitre. miluo. falcone. ac ceteris quibusdam animalibus rapacibus. quos occidere potest / duabus virgulis viscatis in terram defixis inter se curuatis. cum inter ipsas posuerit aliquod animal obligatum. sic enim ea facile decipere potest. **P**latonius praeterea dicit / quod a mustelis tute fiunt / si inter eas vetus proiciatur sportea qua animalia calciantur. Item dicit

oportere rute ramulos plurimis locis suspendere. contra animalia similia. Item leuuntur a faynis. mustel. et cactis. et ceteris pluribus animalibus. que de raptu auium viuunt. extra que debet custos ostium et omnia loca unde intrare possent/ optime claudere. et scaphas circūquaq; emittentes. procurare/ ne quid superius per parietem reperire possit. Item leuuntur ab auibus rapacibus tam diurnis q̄ nocturnis. contra quas claudat custos in nocte fenestram. Vel si ea aperta ineratuerit auis rapax/ et ipse audiat spauētū et strepitum columborum/ intret audacter in eam cum lumine auemq; capiat et occidat. nec curet de exitu columborum.

Aues autem diurnas/ cum visco vel parua reticula capiat/ et occidat. Fenestrā autem de subsellis cancellat et claudat. ut columbi intrare valeant et exire. nō autē auis rapax que solummō intrat alia apertis. Item molestantur pulli plerumq; sexcupedibus. quod custos inquirat. et nidum eiiciat. aliumq; munitum ponat. Item nascuntur etiam varoli circa oculos/ qui excecant eos. maxime de mense Augusti. qui vendendi sunt aut comedendi. cum solo capite sint infecti. Item recedunt aliquando quod non habent quid edant. contra quod tribuat eis. vel quia nimium ab animalibus rapacibus molestantur et terrentur. contra que iuuat ipsos custos ut dixi. Item moriuntur ex senectute. nam ultra nouem annos. non inueniuntur in columbariis durare. ut dicunt experti. Item debet custos ad eos sepe accedere. et quotiens in colū

baris intrat/ aliquam escā modicā/ tempore congruo secum portare. eosq; semper aliquo certo et cōsuetō modo vocare/ ut magis domestici fiant. Item debet custos in columbaria tegulam figuli pro aqua tenere. que assidue habeat se aliquantulum eleuata habentē multos et spissos pedes/ ut si aque adherētes. inter quos possint caput ponere/ et aquam baurire ne de vas intrare/ ut aqua mūta pma neat.

De utilitate columborū.

Nihil columbis secundū ut ait Varro. nam diebus quadragenis cōcipit. parit. incubat. et educat. et hoc fere per totum annum faciunt/ tamen cummō interuallant a bruma/ ad equinoctium vernum. Pulli nascuntur biini. qui simul accreuerunt/ et habent robur. cum matribus pariunt. sed ex nostri temporis in partibus nostris dicunt quod per sex menses pariunt. et non ante. et donec viuunt. Quatuor enim diebus et quicquid sex et amplius faciunt pullos in anno/ si escam inueniant uel habeant abundanter. quod si nihil tribuit eis/ ter ad minus pariunt scilicet estate. Pullorū carnes ad esum sunt valde bone. et delectabiles. et libenter emuntur. Item simus ipsorum est optimus omnibus plantis et seminibus. et potest spargi quocumq; tempore anni quotiens aliquid fertur cum ipso semine ac etiam postea quando cūq; et unaquaq; corbis ipsius equiualeat fimi omnium quadrupedum uni planstro. nam ex viginti corbibus satis commode/ ex viginti quinq; bene. ex triginta optime impinguantur bubulca

frumenti / si manibus per agrū spargat equaliter / et cum ipso grano tunc sato vertat. **E**t nota quod tria paria coluborum in anno faciunt corbē fimi / si columbaria nidos intrinsecos habeat. et quanto magis cibant in ea tanto plus fimi recipiet ab eis. qui a diutius morantur in eis columbariis / quod si semper cogantur extra querere victum. Item est alia utilitas. ut generaliter predicat. quod possunt per nūcuis cum litteris sub cauda vel ala ligatis / ad loca longinqua transmitti si de loco ad quē destināt delati sint ad locum unde mittantur. Item refert **Paladius** / quod nescio si ē verū quod inducunt alios. si camino pascantur assidue. vel si iri alarum balsami liquore tangantur.

De turturibus.

Non turturibus locum constituentū propter magnū ut multitudinem alere velis. Eumque recte ut de columbis dictum est. ut habeat ostium ac fenestras et aquam puram. ac parietes munitos tectorio. et in eis habeat multos palos infixos. super quibus commode morari possint et locum paratum congrue / in quo pascantur. Cibari obiciunt triticum siccū. centenos vicenos turtures fere semodiū. Quotidie purgant eorū pabula a stercore / ne ledant. quod quidē servat / et est bonum ad agrum colendum. Non saginandum apertissimū tempus est circiter messē. et tunc matres eorū plurimos gignunt pullos. in quibus maxime fructus consistit. **A**ucupatores tamen lombardie precipue

Cremona tota estate turtures feras retibus capiūt et in domusculā clausam et luminosā includunt. eisque dāt continue aquam puram et milium quātum sumere volunt. et usque quasi ad hyemē vel post partem autumnī servant. sicque quingentas et mille quandoque congregant que ineffabiliter impinguant. et sic impinguatas optine vendunt.

De turdis et merulis perdicibus et coturnicibus impinguandis.

Qui vult predictas aves vel alias que pingues care veneunt habere / locū faciat clausum. et tegulis nectibi magno coopertum magnum / secundum quātitatem avium quas includere volet. In hoc tectum aquam venire oportet per fistulā. et eā per cannales angustos serpere qui facile extergi possint. Nam si lata diffusa esset aqua / inquinaret facilis. et biberet inutilius. et que superat ad potum avium / per fistulam exeat. ne luto aves laborent. **O**stium habere debet humile et angustū / quo custos vix intrare queat. Fenestras raras per quas non videant extrinsece arbores aut aves / eo quod earum aspectus ac desiderium / macrescere facit volucres inclusas. Tantum luminis locū habere oportet / ut aves videre possint ubi assideant. ubi cibus. ubi aqua sit. Circa ostia ac fenestras talis munitio ne mus vel mustela vel alia bestia intrare possit. Circa huius edificiū parietes intrinsecus / multi sint pali ubi aves assidere possint ac etiam percice inclinate ex muro ad parietes / quibus multe percice annectantur.

ex transuerso modicijs interuallis ad speciem cancelloꝝ. Cibatus turcoꝝ ponat' offe glomerate ex ficis ⁊ farre mixtis. ceteris tribuantur grana quibus vti consueuerunt. ⁊ ea p'cipue/que autius sumunt. Diebus .xx. anteq' vult tollere turcos largius det cibum. ⁊ farre subtiliori. incipiat alere. ¶ Cum opus est ut ex hoc sumant' auarior/excludantur donec in minusculu auarium quod est cum maiore coniunctu ostio lumine illustriore. ibi cu cum numerum habet exclusum quem sumere vult/omnes occidit. hoc ideo in secluso clam ne reliqui si videant terreant'. ⁊ alio tempore venditionis moriant'. ¶ Vitilras et delectatio in his est / quia viles ⁊ parui precii includunt'. ⁊ imp'guant/care veneunt. ⁊ dominorum eius satisfaciunt ad votum. pro se et q'buscunq' voluerint. quotiens fuerit oportunum.

¶ De sedibus apum. ⁊ loco ipsis congruo.

O E apib' tractatur' dicā primo de ipsarum statione seu sedibus de quibus dicit Paladius q' locari debent in aliqua parte orti secreta. ⁊ aprica ⁊ calida et a vicijs remota. Nam ipsi prohibet pabula ferre domum ut ait Virgilius. Non longe a dominicalibus domibus/ut furu et accessus hominum pecudumq' submoueat'. Vbi sit abundantia floru. quos vel in herbis vel fructibus. vel etiam arboribus/procuret industria. Sint autem arbores a septentrionali parte dispositi. fons vel riuus sit. qui formet humiles transeundo la-

cunas. Varro autem dicit idem. scilicet q' iuxta villam dominicam s' potissimum/ ubi non resident imagines/ id est voces eco/ hic enim sonus fuge existimat' esse p'cerum. Iterum esse debere dicit in aere temperato. neq' estate frigida. neq' hyeme. non aprico ut spectet potissimum ad hybernos ortus/ id est ad eam parte in qua hyeme sol orit' que prope se loca habeat ea/ ubi pabulu sit frequens ⁊ aqua pura. Virgilius vero addit q' ante earum hospicia / frondentes arbores esse debent. Item dicit q' in aqua que ibi stabit iners seu profluat/ debent conici transuerse salices ⁊ grandia saxa. ut pontibus crebris possint consistere. ⁊ alias pandere ad estiuum solem. Item ait Paladius q' podia trinis alta pedib' fabricent'. ⁊ opere albario lenigent' propter lacertarum ceteroruq' animaliu noxam/ quibus est moris irripere. ⁊ super hec podia/ aluearia collocent' ita q' umbre penetrari non possint. spaciolis inter se distantibus segregata. Item ut Virgilius ait/ a loco apum abesse debent oues ⁊ ede. qui floribus insultant. Item vacce norem deglutiant. ⁊ surgentes atterant herbas. Item abesse debent stelliones ⁊ lacerte ac irundines. cetera gaudes nocte que insidiantur ⁊ nocent eis. Absit etiam grauis odor ceni/ ⁊ quarumlibet aliarum rerum.

¶ De aluearijs qualia esse debeant.

Aluearia meliora sunt ut Paladius ait/ que cortex formaute. maxime rapus ex subere. quia non transmutant vi frigoris vel caloris

possunt tamen ex ferulis fieri. si hec desunt/ salicinis viminibus fabricentur. vel ligno cuate arboris. aut tabulis. fictilia deterrima sunt. que et hyeme gelantur/ et estate feruescunt. **A**ngustus tamen aditus admittat examina/ propter frigoris iniurias et caloris. sane ventis frigidioribus paries altus obsistat. **A**ditus omnes soli opponantur hyberno/ qui in uno cortice/ duo vel tres esse debebunt ea magnitudine/ que apis magnitudinem non possit excedere. sic etiam noxiis animalibus/ ingressu resistat angusto. vel si apes voluerint obsistere exeuntes/ alio utentur egressu. nam si aditus non sunt angusti ut ait Virgilius/ frigora mella cogit id est congelat hyems. eademque calor liquifacit remittit/ utraq; vis apibus pariter metuenda est. Sed pro magna parte homines nostri temporis uno solo mediocri seu magno utuntur foramine. infra mediam alvei partem. Item debent aluearia esse magna/ pro magno examine. parua/ pro paruo. licet in paruo sepius examen emittat quia duo examina in paruo simul esse non possunt. **A**lta autem seu longa sint/ uno pede et dimidio. duobus etiam aliquando/ et lata circa duos semisses/ aut modicum vel plus vel minus. **V**ir autem expertissimus mihi asseruit quod meliora sunt aluearia quadrata ex tabulis constructa quam rotunda. et melius quod faciant interius parum declinua/ quam erecta. quorum commode possunt acies una super aliam collocari. et hec aluearia fundum ab utroque capite habere debent taliter dispositum/ quod in de facili possit remoueri

cum opus erit de melle tolli. **F**undus anterior habere duo foramina parua. et posterior unum in parte istima debet. per que ab utraque parte ingrediantur/ et egrediantur apes. Retulit etiam se inuenire melius ipsas laborare/ quando aluearium interius est obscurum. quod argumentum est/ quod foramina debeant esse parua. et rimule omnes aluearii optime sigillate. ad quod multum facit earum industria. **V**idemus enim quod foramina magna circa hyemem cera obturant. foramine solo relicto ad formam ipsarum.

De apibus qualiter nascuntur.

Apes nascuntur partim ex apibus. partim ex bubulo corpore putrefacto ut ait Varro. sed modum sileat Virgilius autem ait/ magistrum archadium primum buius rei fuisse autorem. et inuenisse modum. **E**ligit ergo locus angustus parietibus clausus/ angustique imbrice tecti/ habens quatuor oblique fenestras. tunc vituli bimus querit. huic gemine nares et spiritus oris/ multum reluctanti obstruit. plagisque prepto/ conssa viscera soluantur per integram pellem. sic positum in loco clauso relinquunt. et ramea fragmenta costis subiiciunt thimum videlicet cassiasque recentes. hoc gerit cum zephyrus primo spirat/ anteque prata virecant. et antequam irundo veniat/ nidumque suspendat. tunc humor vituli tepefactus estuat/ et apes creat. que primo sine pedibus apparent. mox stridentes pennas miscetur. et in aera eleuantur.

Quales emi debent ⁊ quādo. ⁊ q̄
liter inueniant ⁊ deferant.

Apibus optime sunt p
ue varie rotunde ut ait
Varro. In emendo emp
torem oportet videre an
valeant. an sint egre. Sanitatis sig
na/ si sunt frequentes in examine. ⁊
si nitide ⁊ si opus quod faciunt est
equabile ac leue. **A**dipus valentium
signa/ si sunt pilose ⁊ borride ut pul
uerulente. **P**rouidendū etiam ut ple
na comparent aluearia. quam rē uſ
inspectio. vel murmuris magnitudo
vel frequentia commeantis ⁊ remeā
tis examinīs pbat. Si transferende
sunt in alium locum/ id facere dilige
ter oportet. ⁊ tempora quib⁹ id po
tissimum facias animaduertendū. ⁊
loca quo transferas idonea prouide
dum. tempora / ut uerno potius q̄
hyberno. **N**ā hyeme difficulter con
suescunt transſate manere. itaq; fugi
unt plerumq; si ex bono loco trāstu
leris et ubi idonea pabulatio nō sit
fugitiue fiunt. **E**x vicina potius q̄
longinqua regione transferēde sunt
ne terreant aeris nouitate. Si uero
sunt longius aduehende/ collo nocte
portent. nec collocare nec aperire al
uearia debemus/ nisi uespere instāte.
Speculemur deinde post triduum ne
omne suas ianuas egrediat examē.
Hoc enim signo/ fugam arripere me
ditant. non tamen credunt fugere/
si steruus primogeniti vituli allimia
mus oribus vasculorum / ut **P**ala
dius ait. **M**ense Aprilis ut idem a
it. locis apertis apes queremus. ac p
mo q̄ longe aut prope sint/ explore
mus. Rubricam liquidam vel quio

aliud tingens breui uasculo geram⁹
infusam. et obseruemus fontes/ aut
aquas vicinas. tunc dorsa apū bi
bentium tangant illo liquo retincta
festuca. ⁊ ibidem moremur. si cito re
uerse fuerint quas tinxerimus / hos
pitia eaz proxima esse cognoscim⁹
si tarde spacio longiore submotas /
pro mora temporis estimamus. **A**d
proxima facile uenies. ad longinqua
hoc genere perducis. **C**anne unū
internodium cum suis rectores arti
culis ⁊ in latere aperies. ibi mel exi
guū mittes ⁊ iuxta fontem pones cū
ad id peruenerint apes atq; ingresse
fuerint. **P**ost odorem/ foramen pol
lice appposito claudes ⁊ unam tantū
patiaris exire. cuius fugam persequere.
ea tibi partem demonstrabit hos
pitiū. **C**um eam ceperis non uide
re/ statim emittas alterā ⁊ sequaris.
ita singule subinde dimisse/ te faciet
usq; ad locum examinis peruenire.
Aliqui mellis breuissimū circa aq̄s
ponunt in uasculo. de quo cū apes
aquam degustauerit ad cōmune pa
bulum pergens/ alias exhibebit. qua
rum frequentia subinde crescente no
tata volantium parte usq; ad exami
na persequeris.

Bualiter tenēde ac pcurāde sunt.
Quos apū pcurare debz
ut circa ip̄az loca sit abū
dātia floz quos uſ in ber
bis ⁊ fructib⁹. uſ etiā arbo
ribus procuret inoustrā. **H**erbas
nūtriat. origanū. cumū. saturciā. ser
pillum. violas. amaracū. iacinctum
qui iris uel gladiolus dicit. narcis
cum. crocū. ceterasq; herbas suauis
odoris ⁊ floris. In fructibus quoq;

sunt/ rose. lilia. rosmarinus et cetera.
In arboribus/ amygdalus. persicus.
pirus. pomiferaeque arbores / quibus
nulla amaritudo respondet floris vel
succo. Siluestria vero glandifera. ro-
bura. buxus. cerebintus. lentiscus ce-
drus. tilia. ilex minor. cinus et cassi
remoueant. supradicta ei dulce mel
efficiunt. cetera saporem mellis rusti-
ci prebent/ ut ait Galadus. Ea pri-
cipue sunt serena/ si pabulum natu-
rale non est/ ut dicit Varro. que max-
ime sequuntur apes ea sunt. rosa. ser-
pillum. apiastrum. papauer. faba lens
pisum osimum. caprum medice max-
ime. cissum quod valentibus utilis-
simum est. etenim ab equinoctio verno
florere incipit/ et permanet ad alter-
equinoctium autumnale. Sed apium
apissimum ad sanitatem est. ad mel-
lificum cibum. His aquam liqui-
dam unde bibant esse oportet. eamque
propinquam. que non fluat. vel in a-
liquem locum influat/ ita ut ne psum-
da sit ultra duos aut tres digitos.
in qua iaceant teste aut lapilli/ super
quibus assidere et bibere possint. In
qua diligens habenda cura / ut aqua
sit pura. quod ad bonum mellificium
prodest vehementer. Et quia non om-
nis tempestas grandinum vel pluui-
arum aut venti vel frigoris eas ad
pastum prodeire longius patitur. pre-
parandus est his cibis/ ne melle co-
gant solo vivere. aut relinquere ex-
inanitos alueos. Agitur ficorum pin-
guum circiter. x. pondo decoquunt in
aque congiis sex. quas coctas in of-
fas sepe apponunt. Alii aquam mul-
sam in vasculis ut sunt prope curant.
in qua addunt lanam puram per quam

sugant uno tempore/ ne potu nimium
impleant. aut icidant. et singula ua-
sa ponunt ad alueos. Alii uiam pas-
sam et ficum cum pistauerunt et effun-
dunt in sappam. atque ex eo factas
offas opponunt ibi/ ad quas in hy-
eme in pabulum procedere possint. Ver-
no autem tempore et estiuo fere ter-
in mense mellarius inspicere debet fu-
migas leuiter eas. et a spurciciis pur-
gare alueum. et vermiculos eicere.
Preterea ut animaduertat ne reguli
plures existant. inutiles enim sunt /
propter scotiones. nam duo sunt
genera ducum/ ut Senecrates et Vir-
gilius scribunt. niger et varius qui
melior est. debet ergo mellarius inter-
ficere nigrum/ qui alteri regi scotio
suis est. et corrumpit alueum eo quod fugat
aut cum multitudine fugat. et sic se
dabit apum pugna ut Virgilius scri-
bit. Adhuc ad id ut ait Galadus in-
cipiunt augeri examina. et in extremis
sauium paribus/ maiores creantur
apicule. quas aliqui reges putant.
sed greci cestros vocant/ et necari in-
bent quia requiem concutiant quiescenti-
bus examinibus. Nunc papiliones addu-
cant/ quos necare debemus. Item circa
initium Nouembriis a sororibus et
berardi sunt alui quod tota hyeme eos
remouere aut aperire non possumus
sed hoc die aprico tepidoque facienda
sunt / ut pennis maxime auium ma-
iorum que habent rigorem. vel aliquo
simili omnia interiora mudentur quod
manus non valebit attingere. Tunc
omnes rimas que sunt extrinsecus/ lu-
to et fimo bubulo mixtis liniamentis. et
insuper fenestris et aliis tegumentis
ad porticus similitudinem operiamus

bb

ut a frigore possint et tempestate de-
fendi. Bonus custos mense Septem-
bris debet aluearia vetusta cognos-
cere. et plena et graua que in estate
non ediderunt examina/ videri. aut
apes occidere. et facere mel et ceram/
eo modo quo in suo loco dicitur. Item
debet custos ut experti affirmant/ ce-
nere in estate aluearia cum subtilibus
fragmentis tabularum paululum ele-
uata/ quo apes vix ingredi et egredi
possint sed non lacertule. In hyeme
vero/ cum fumo bubulo peropacime
obturata. Item cum nimis depaupe-
rant melle / quod cognoscit visu si
desubtus inspiciat/ uel pondere/ vel
melius facto supra partem mediam
paruo foramine. ac per ipsum multa
virgula intromissa/ exhibeat eis mel
vel pullum assatum aut alias carnes
Item dicunt si alueus pinguis est /
dimittat hyeme super sedibus suis
si macer reponatur in domo in loco
obscurato/ ne mures ob sint

De nouementis apium et cura ipsorum.

Quoniam dicitur ut ait Var-
ro/ ne infirmiores a valen-
tioribus opprimantur. eo
enim minuit fructus. ita
et infirmiores secretas earum rege
occiso/ subiiciunt sub alterum regem
Que crebrius inter se pugnabunt. as-
pergi eas oportet aqua mulsas. quo
facto non modo desistant pugna / sed
etiam conferiunt se lingentes. eo ma-
gis/ si mulso sint asperse. quo prop-
ter odorem audius applicant se. ac
et obstupescunt potantes. Si ex al-
ueo nimis frequentes euadunt ac sub-
sistit aliqua pars. subfumigandum. et

prope apponendum aliquot bene ole-
ticum barbarum/ maxime apiastrum
et thimum. Prouidendum uebemen-
ter. ne propter estum aut propter fri-
gus dispereant. Si quando subito i-
bri in pastu sunt oppressi aut frigo-
re subito quod raro accidit / ut deci-
pian/ guttis offensa iacent prostrate
colligendum eas in vas aliquod. et
reponendum in tecto tepido/ et bono
cinere tepido/ magis tamen calido quam
frigido / eliciendum super eas. et ex-
cutiendum leuiter vag ut eas manu
non tangas. et ponendum in sole quo
reuiscant iuxta suos alueos/ ut ad
domicilia redeant Si vero egre sunt
quod his cognoscit signis ut Virgi-
lius ait/ quod continue est egris alius co-
lor. horrida macies multum deformat
corpora mortuarum extra efferunt
alie pedibus annexe ad limina pedet
aut incus in coibus omnes certant.
ignaque fame sunt. et contracto fri-
gore pigre. tunc sonus auditur graui-
or. et susurrant ut in siluis murmurat
auster. et ut mare stridet refluxibus
vndis. et ut clausis fornacibus ra-
pidus aestuat ignis. tunc eis galbane-
os incense odores et in cannalibus
arundinis mella exhibeas. et poterit
si galle contrite saporem admisceas
aut arentes rosas. aut frusta carnis
assata prebeas. aut uiam passam aut
cetropium. thimum vel centauream
aut radices berbe que a rusticis vo-
cat amella. pone in odorifero baccho
et in canistris ad fores apium. et hec
berba cognoscit quia in pratensuris
et tollit stipitem velut siluam. et elus
folia plurimum circumfodiunt. eius
flos est aureus. et asper in ore sapor.

Fugemus etiam ut ait Saladi⁹ la-
certas ⁊ ranas. ⁊ cetera animalia q̄
sunt apibus inimica. aues etiam cre-
pitaculis terreamus. **A**dense adar-
ti maxime solet apibus morbus in-
currere. nam post hyberna ieiunia /
ritumali ⁊ ulmi amari floribus qui
prius nascunt^r avidius appetitis. so-
lutione ventris intercunt / nisi affue-
ris velocitate remedii. prebebis ergo
maligranati cū austero vino grana
contrita ⁊ in vasculis refrigerata /
ponant^r. **A**d si horride vident^r / atq;
contracte corpore et mortuarū cor-
pora frequenter afferre / cannalib⁹
ex canna factis mel cum galle pulue-
re uel sicce rose cocum / debebis infū-
dere. Illud ante omnia expediet / ut
putres partes fauorū / vel vacuas
ceras quas aliquo casu examen ad
paucitatem reductum non valebit ī-
plere / semper recidas acutissimis fer-
ramentis subtiliter / ne pars alia mo-
ta fauorum / cogat apes domicilia o-
cussa deserere. si propter abundantiam
florum de melle tantū / sed de pro-
le nil cogitant / ⁊ videris nimietatē
mellis interiectis trinis diebus clau-
so foramine / non eas patiaris exire.
ita ad generandum se conferēt. Nūc
circa kalendas Aprilis curandi sunt
alvei ut omnia purgamenta tollāt^r
⁊ sordes / quas tempore cōtraxit hy-
berno. ⁊ vermiculi ⁊ tinee ⁊ aranee
quibus corrumpunt^r vsus fauorū.
⁊ papiliones q̄ stercore suo vermes
faciunt. **A**modus autē occidendi pa-
piliones hic est / ut Saladi⁹ ait.
Vasculum eneum altum ⁊ angustum
vespere inter aluearia collocemus. et
in eius fundo lumen ponamus accē-

sum. illuc papiliones conuenient. et
circa lumen volitabunt. ⁊ angustia
vasculi / ab igne proximo interire co-
gent^r. tūc fimus stercoris bubuli sic-
ci adhibeat^r. qui aptus ē apum salu-
ti. que purgatio frequens usq; ī au-
tumni tempora celebrat^r. Hec omnia
ceteraq; efficiet custos castus ⁊ sobri-
us. ⁊ alienus ab alluis ⁊ a cibis acer-
bis ⁊ odoris immūdi atq; omnibus
salsamentis.

De morib⁹ ⁊ industria ipaz apū.
Apes nō sunt solitaria na-
tura ut aquile / sed ut ho-
mines. nam in his est so-
cietas operum ⁊ edificio-
rum. In his ratio atq; ars foris pas-
cunt^r. intus op⁹ faciunt. nulla barū
afficit in loco inquinato aut in eoq;
male oleat. Et si quando in aere dis-
perse sunt cimbali ⁊ sonis / se redu-
cunt in locum vnum. Regem suum
sequunt^r quocunq; it. ⁊ festum suble-
uant. ⁊ si nequit volare / succolāt q̄
eum seruare volunt. neq; ipse sunt ī-
operantes. necmō odiunt inertes. ita-
q; impetum facientes. ad se eliciūt fu-
cos. q̄ hi neq; adiuvāt / ⁊ mel consu-
munt. quos vociferantes plures per-
sequunt^r ⁊ pauce. **P**reter ostium al-
ui obturant omnia qua venit inter
fauos spiritus. omnes ut ī exercitu
viuunt. atq; alternis horis dormiūt
et opus faciunt pariter. et ut in colo-
nias mittunt. barūq; duces faciunt
quedam ad vocem / ut imitatione tu-
be. tunc id faciunt / cum inter se signa
pacis ac belli habent. Ex malopuni-
co et asparago / cibum carpunt solū
Ex olea arbore / mel. sed non bonū.
Duplex ministerium prebet ex faba
bbz

apiastro. cucurbita. ⁊ brastica. cera ⁊ abus. Item ex malo ⁊ piris siluestribus. Ex papauere/cera ⁊ mel. **E**x nuce greca/triplex ministerium fieri dicitur. Et ex lapsano/abus mel ⁊ cera. Item ex aliis floribus ita carpunt ut alia ad singulas res sumant/alia ad plures. Item ex alia re faciunt liquidum mel. ut ex sisere flore. ex alia/cōtra. spissum ut roremarino. sic ex alia re/mel insuaue/ ut ex fico. et ex citiso bonum. ⁊ ex thimo optimū. ut ait Varro. Virgilius preterea ait. qd ipse aulas ⁊ cetera regna figunt. Sepe etiam errando in duris coribus attrituere alas ultroq; animā sub fasce id est pondere dedere. tantus est amor florum ⁊ generandi gloria mellis. licet sint breuis vite/ nam ultra septennium non viuunt. Quis eaz genus maneat immortale.

Quando quare qualiter exeunt ex amina. et quomodo prescitur earū exitus.

Ramen exire solet ut scribit Varro/ cum apes nate prospera sunt nutrice. et agnē in coloniam mittere volunt. ut olim crebro sabini fecerunt/ propter multitudinem liberorum. quod duo solent preire signa. **U**num qd superioribus diebus maxime vespertinis horis multe ante foramen ut vult/ alie ex altis pendēt globate. **A**lterum/ qd cum iam euolare sunt. aut etiam inceperunt/ cōsonant vehementer. ut milites ⁊ populi faciunt. cum castra mouent. qui primo cum exierunt in conspectu uolitant. reliquas que nōdū exiuerūt.

expectantes/ donec omnes conueniant. **V**irgilius autem scribit/ qd alii quando exeunt ad pugnam. nam sepe duobus existentibus regibus/ oritur magna discordia inter eos et eoz sequaces. quod cognoscitur quia tunc i aere sonus magnus ad modum tubarum auditur. dum trepidi inter se coeunt. pennisq; coruscant. spiculaq; ex acunt rostris. aptantq; lacertos. et circa regem miscentur et densantur. magnisq; uocant clamoribus. in hostem tunc erumpunt ⁊ occurrunt. ⁊ mixte glomerantur/ et magnus fit sonitus. precipitesq; cadunt densiores grandine et glante cum decutitur. Ipse reges per medias acies ingenti animo iter se bellant/ fulgentib; alis. nec pugne cedunt/ dum fuga illum aut illū victor terga dare coegit. Hi motus animorum atq; huiusmodi tanta certamina/ iactu exigui pulueris quiescunt. Verum cum ambos duces ⁊ acies reuocaueris/ deteriorem ne amplius obsit dede neci. ⁊ meliorem repone i aula. nā duo sunt genera. melior ē aureus. alter horridus. Item exeunt aliquando ob inanem delectationem/ ut idem Virgilius scribit. quia per aera volando ludunt quod facile prohibere potest. **E**ripere enim debes regibus alas/ ne in altū volare possint. **P**latinius autem scribit qd futura fuga seu exitus examinis prescitur quoniam per biuuium aut. trionum ante acies cumluantur et murrant quod apposita frequenter aure cognoscitur.

Qualiter examina sunt colligenda et includenda.


Quoniam custos apum videtur
examen exiisse/ atque in a
ere permanere. statim de
bet puluerem i eis eicere
et alicuius rei sonum fortiter facere
ut terrene longe non eant. sed se in a
liquo loco proximo suspendant. et
cum omnes ibi conuenerint/ eas in ter
ram deponat. et alueum super eas col
locet/ in quem intrabunt in proprio
loco ubi stare debebant/ vespere col
locandum. Vel paruū alueum odori
fero vino aspersum/ qui arnarolus
vocatur. cum pertica ponat in eum lo
cum ubi se suspendunt. in quē per se
vel fumo ingredient. et cum omnes in
trauerint/ deponant sub vno scāno
spaciose forato/ et nouus alueus op
time purgatus. et vino odorifero as
persus/ et feniculis viridibus aut ali
is odoriferis herbis / et paucis melle
perfricatus/ supra eum apponatur.
remoto superiori fundo alueoli / ut
in nouā per se vel beneficio fumi do
mum intrent/ cum qua vespere in su
o loco ponat. Quod si iam in aliquo lo
co se suspenderit/ incidat acuto fer
ro et suauiter deponat et super eum
locet nouus alueus ut predicti. vel
supra eas collocet alueolus. et fiat
ut dixi. cum in herbis vel ramulis
annexis ad perticam se suspendunt.
Quod si examen integrum colligere non
potes/ in duobus vel pluribus vicibus
ipsum colligere potes. et quamlibet
partem sub alueo collocare. Quod si co
tingeret te regem cum vna parte ha
bere/ omnes alie particule ad eum ve
nient per seipsas. et si iam in aliqua
arborem perforatam intrauerint. ad
locum unde intrant et exeunt admo

neat alueolus. et per aliquod mag
num foramen sub apibus nouiter fac
tum immittat fumus. ut in alueolum
fugiant desuper collocatum. vel in ra
musculos ibi appositos si alueolus i
bi non habet. et sic iter plures vices
poterunt omnes haberi. Vel eadem ar
bor si subtilis est cum sarra recidat
acuta desuper atque infra. et ueste mū
da cooperta/ tollat. et in nouū alueū
expellat. Vel per se in eodibus collo
cetur. aut ex ipsa arbore appellant.
in totum et cum se in aliquo ramo sus
penderit vel suspendere volunt/ fi
at ut est dictum de hisque sponte re
cedunt. si autem se suspenderit i her
ba vel frutice vel alto loco supra
quem nouus alueus possit poni/ non
est aliud agendum/ nisi quod in eo reci
piat et super podium vespere colloce
tur. Item si se suspenderit in aliquo
alto vel inepto loco de quo predic
tis modis haberi non possit/ excutia
tur longissimis perticis ut in terra
cadant. vel in congruo loco se ponat
Custos autem cum talia percurat / ut
Palauius scribit/ debet esse purus.
et ab omni imundicia et odore alicuius
acretonis vel alterius mali saporis
liber. Item sollicitus et attentus. ha
bens semper aluearia noua parata
quibus recipiat examinum rudis
iuuentus. nam nouelle apes uaganti
bus animis/ nisi seruent effugiant.
excentes in aditu suo morant. vno
aut duobus diebus/ que statim no
uis aluearis excipiente sunt. Obser
uabit autem custos assiduus usque i
octauam vel nonam horam de men
se precipue Junii. cum signa future
fuge perpendet. quia post has horas
bbj

nō facile fugere aut emigrare consue-
 uerunt. quāuis aliquē statim ⁊ pro-
 cedere et abire non dubitent. Itē cū
 ad pugnam redierit et extierit ⁊ se ī
 ramo uel alto loco suspendit/ pul-
 uere uel alta re compulsa/inspiciat.
 ⁊ si unius uberis educatione pende-
 bunt/noscat aut unum regem ēē om-
 nibus. aut recōciliatis uniuersis mā-
 nere concordia. Si uero duo uel
 plura ubera suspendens se populus
 imitat/ ⁊ discordes esse. ⁊ tot reges
 ēē quot ubera confitent. Obi glo-
 bos apum frequentiores uidet/ ūt
 ea manu succo mellis opbilli uel apit
 reges requirat. sunt autem paulo ma-
 iores ⁊ oblongi. magisq; cetera apes
 rectoribus curibus / neq; grandio-
 ribus pennis. pulchriores ⁊ nitidi.
 lenes absq; pilo/nisi frōte pleniores
 quasi capillum gerunt in vētre. quo
 tamen non utunt ad vulnus. Sunt
 et alii fuscī atq; hirsuti. quos oportet
 extingui ⁊ pulchriores relinqui.
 qui frequenter vagant cū examini-
 bus suis alis seruent ereptis. hoc ē
 manente/ nulla discedit Si nascunt
 nulla examina/duoz uel pluriū uas-
 culorum possumus in unum cōferre
 dulci tamē liquore aspersas apes at-
 q; inclusas/ tenebimus. appposito ci-
 bo mellis. Exigua tamen respirami-
 na/ relinquamus in cella. Si uelis
 aluearium cui per aliquam pestē mē-
 citudo subouca ē populi subouctōe
 reparare/ considerabis in aliis abun-
 dantibus/ ceras fauorum ⁊ extremi-
 tates que pullos habent. ⁊ ubi signū
 nascituri regis inueneris / cū sobole
 sua recides. ⁊ in idem aluearium po-
 nes. Est autem hoc regis futurū sig-

num. inter cetera foramina que pul-
 los habent. unum maius ac longius
 uelut uber apparet. Sed tunc trans-
 ferendi sunt / quando erosia cooper-
 culis ad nascentem maturi / capita
 nitunt exerere. Nam si immaturas
 transfuleris/interibunt. Si autem se
 subitum leuabit examen/ strepitu ae-
 ris terrent ac testule. tunc ad aluea-
 rium rediet. uel in proxima fronte
 pendebit. et inde in nouum uas ber-
 bis consuetiset melle cōspersum mā-
 nu attrahat uel trulla. Et cū in illo
 loco requiescit/ uespere iter alta col-
 locet.

Quando ⁊ qualiter potest apib9
 de melle accipi.


 Ense Junii secundum Sal-
 lauiū aluearia castrabūt
 que matura esse ad mellē
 reditum/ signis pluribus
 instruemur. Primum si plena sint/
 apum subtile murmur audimus. nā
 vacue sedes fauorum uelut cōcana
 edificia/uoces quas accipiunt ī ma-
 ius extollunt. quare cum murmuris
 sonus magnus et raucus est/ agnos-
 cimus non esse idoneas ad merendū
 crates fauorum. Item cum succos q̄
 sunt apes maiores grandi intentiōe
 perturbant/ matura mella testant.
 Item secundum Warronem signum
 eximentoz fauoz est/ si intus faciūt
 globum. Item si fauorū foramina
 oboucta sunt quasi mēbris quia
 tunc plena sunt melle Castrabuntur
 autem aluearia matutinis horis/ cū
 torpent apes. nec caloribus excitan-
 tur. Fumus amoueat ex galbano et
 arido fimo bubulo/ quē in palmēta
 rio siccis carbonib9 cōuenit excitare

quod vas ita figuratum sit / ut angusto ore fumum possit emittere. ac q̃ ita cedentibꝫ apibus / recidentur mella. ad examinis pabulum hoc tēpore pars quita fauorꝫ dimittit. Sane putres aut viciosi faui de alueariis auferant. Adēse etiam Octobris aluearia castrabunt mō predicto. que tamen oportet inspicere / et si abundantia est / demere. si mediocritas / partem mediam p̃ hyemis inopia relinquere. **S**i vero medietas apparet in cellis / nihil prorsꝫ auferre. Sed Varro scribit q̃ pars tertia fauorum tantū mō tollat. ⁊ reliquū p̃ hyeme reliquat licet plēa sint aluearia melle. **V**erum si metuas duram venturam hyemem / nil prorsꝫ auferre. ut Virgilius scribit. **V**iri autem nostri temporis valde expti i talibꝫ affirmāt / q̃ mel debet eis accipi semel tantū in anno / ⁊ hoc a fine Augusti usqꝫ ad mediū mensem Septembris. sed cera corrupta / tunc ⁊ ante quā docūqꝫ auferri potest. Item q̃ mel parum debet auferri vel multum / habito respectu ad paucitatem vel multitudinem mellis i alueo existentis. ⁊ ad paruitatem vel magnitudinem examinis nutriendi / dū mō ultra quartā partem alicui nō tollat. **N**on autē accipiēdi de alueis statibꝫ ut claudat cū herba foramē unū ⁊ plura si sint. ne apes exire possint. et de subtus cū panno molli ṽ palea fiat fumus ut ad partem aluei superiorem ascendāt. ⁊ plicato alueo incendant faui cum subtili cultello frequenter in aqua posito / ne cera adhereat. et ne remanentes ledantur. **S**i vero alueus iaceat. faui fieri inci

piunt in parte postrema. affici superiori. annexi. ⁊ hi primo melle implentur. **V**ltimo in parce anteriori laborant ibiqꝫ morant. omnes. ideoqꝫ fūduus posterior securi aperiri potest. qui sic dispositus eē debet / ut facile aperiat. et fauis mellitis furtiue subtrahat. reponat fundus in loco suo. **A**pes autem cum hoc cognouerint omnes accedunt ad vacuatum locū replendum. ⁊ cū ipsum reparauerit / et omnia compleuerint. ad partē anteriorem redeunt. ibiqꝫ morant. ex quo aperte sciri potest. q̃ locum vacuum impleuerunt.

De melle ⁊ cera cōficiendis.

Ex fauis siue apibꝫ fit hoc mō. **E**x fauis anteqꝫ premant / tollant si que sunt ibi partes corrupte ac pullos habentes. quia malo sapore mel corrumpunt ⁊ conquassati i munda cista ponant. et sic dimittantur / donec per se paulatim fluxerit mel vel etiam aliquo pondere pressi. qđ fluxerit / est mel crudū pulcherrimū. **D**einde coquat mel cum cera ut infra dicit. **C**um conquassatis et occisis apibus fit hoc mō. **A**dense Septembris accipiant aluearia graua vetusta. que precedenti estate non ediderunt examina. ⁊ supra fumū ⁊ flāmam palearꝫ alueus modicum teneatur. ut apes superius fugiant. vel si ibi alas comburant. **D**einde reuolue coopertorium aluei super terrā. ⁊ cū vāgetta ferrea incide baculos existentes in alueo. ⁊ optime cum eadem / mel ceram ⁊ apes conquassa. **D**einde reuolue alueum / ⁊ coopertoriū remoue. ipsumqꝫ alueū sup stangetta mas

bbe

celli mundissima pone. ac cum vāget
 ta fac in maseellum descendere mel ⁊
 ceram / que postea ī forti tascula po
 ne. quam cum ligaueris fortiter expō
 me aliquo mō stringendi. vel cū vi
 te magistroz lignaminis. vel iter du
 as assidiculas postas in duab⁹ stā
 gettis in parte inferiori ligatis. vel
 in vna concba / posito asside ac pon
 deribus super ipsa stangetta. vel iter
 duos baculos / quos duo tenent bōi
 nes / et tertius partem supremā stan
 gette fortiter torqueat. ⁊ quod fluxe
 rit / est mel crudum. ⁊ si pluries du
 plet⁹ stangetta fortius ⁊ melius cō
 primet⁹. Deinde vero quod in tascha
 remanserit. ponat⁹ ad ignem lentum
 in cacabo. ⁊ sine seruire calefiat. et
 semper tene manus in vase. ceramq⁹
 minutatim aperias. donec mel et non
 cera erit integre liquefactum ⁊ cū mel
 ex calore ceperit paululum pungere
 manus / omnia in tascha repone. ite
 rūq⁹ preme ut supra. nec est damno
 sum si non premat⁹ acerrime / ut de
 melle aliquo remaneat cere admix
 tum. cum longe minus valeat mel q̄
 cera. Et hoc quod fluxerit / mel coctū
 vocat⁹. quod in vasculis debet poni
 ipsiq⁹ apertis paucis dieb⁹ haberi.
 atq⁹ in summitate purgari / donec
 musti refrigerato calore deferueat.
 Ad nobilius illud erit / quod āte ex
 pressionem secundam effluerit ve
 lut sponte. Cera que post fluxū mel
 lis in tascha remanserit / siue apes ad
 mixtas habeat siue non / ponat⁹ ī ca
 cabo munto. in quo sit tanta aqua
 vel plus ut cera extat. Hec ad ignē
 teneat⁹ / donec sit liquefacta integre.
 semperq⁹ cum spatula vel aliquo ba

culo agitet⁹. et in dicta tascha grossa
 ponat⁹. et fortiter comprimat⁹ / ut ī
 simulā vel cathinū habentē aliqd aq̄
 cadat. ibiq⁹ stet donec sit aptime
 congelata. tunc eleuetur. ⁊ ab omni
 sordicie que sit inter ceram ⁊ aquam
 munde⁹ ⁊ seruetur. ⁊ si placuerit / ut
 pulchrior adhibeatur / sine aqua ite
 rum calefiat. et ī vase aq̄re madiuo
 cuiuscunq⁹ forme placuerit / iterū re
 ponat⁹. Quicquid in tascha remanse
 rit abiciat⁹. ⁊ ipsa in aqua calida la
 uetur / et ad fumum ponatur. et sic
 diu valde durabit.

De omni utilitate apum.

Apib⁹ utilitas magna
 consistit. si locum idoneū
 habeant / ⁊ prudenter ac
 sollicitè procurentur. nā ex
 paucis breui tempore multa examia
 fiunt / nisi magna pestis temporis e
 is obstat. nam in anno semel bis
 ⁊ plerumq⁹ ter pariunt. ⁊ examen e
 mittunt. et sine magnis expēsis ac la
 bore tenentur. licet non sine totaliter
 negligēde / ex quibus cum augmētū
 receperint / vetusta quinq⁹ vel sex an
 norum que parere desierit etate / mag
 no precio quia multam habent cerā
 vendere potes. et noua seruare. Fa
 ciunt etiam ceram. que maxime neces
 saria est regibus ⁊ prelati / et q̄bus
 cunq⁹ personis / ut notum est omni
 bus. que satis magno venditur pre
 cio. Et quod amplius est / die noctu
 q⁹ bonorem exhibet regi eterno. Itē
 faciunt mel in maxima quantitate
 quod valde utile est tam ad cibum
 q̄ ad medicamina infinita. Ad ipsa
 rum utilitatē. puocandā refert Var
 ro duos fuisse milites ī hispania fra

tres/ex agro falisco locupletatos .
 quib⁹ cū a patre relicta esset parua
 domuscula / ⁊ agellus non sane ma
 ior iungere vno. circa totam domum
 aluearia fecisse et ortum habuisse. et
 reliquū locū ac spacia thimo ⁊ citiso
 semine operuisse. ac etiam apiastro.
 Hos nūq̃ minus ut pereque ducerēt
 dena milia sexteria ex melle recipere
 eē solitos. Unde ait Persius . Nec
 thimo satiāt apes/nec frōde capelle
 ¶ Explicit liber nonus .

¶ Incipit liber decimus ¶ De diuer
 sis ingentis capiendi animalia fera
 et primo ponit plogus .

Hicquid philosophi
 quorum intellectus
 a deo excelsio illuf
 tratus ē. ut vtilia
 humano generi cog
 noscerent intelligen
 tes quecunq̃ sub celo sunt adutilica
 tem hominum esse creata / subtili co
 gitauerunt ingenio. qualiter anima
 lia aerea terrestria ⁊ aquatica / que
 propter peccatum primi parentis /
 homini nequaq̃ obediūt. capere pos
 sent. Inueneruntq̃ multas cautelas
 quibus homines vsi sunt. et suis in
 genis successiue infinita addiderunt
 ingenta plurib⁹ ignota ¶ Deoq̃ cūc
 ta que scire potero / in scriptis redu
 cere intento. Primo tractans quib⁹
 modis capiunt aues. Secūdo bestie
 siluestres. Tercio pisces ¶ De auib⁹
 autem qualiter capiunt cum auib⁹
 rapacibus domesticatis. cum rethi
 bus. cum laqueis. visco. balistis. ar
 cubus. et aliis quibusdam modis .

Et de bestiis / qualiter capiunt cum
 bestiis domesticatis. cum laqueis. re
 thibus. foueis. rayolis . ⁊ aliis mo
 dis. De piscib⁹ etiā quib⁹ mōis capi
 ūt cū rethibus. cistis. bamo ⁊ calce.

¶ De auib⁹ rapacib⁹ i genere

Ovidentes antiqui viden
 tes quasdam aues per ae
 ra volitantes alias cape
 re / caute laborauerūt aui
 um rapacium genera domesticare. ut
 quas per se capere non paterant / ea
 rum auxilio sibi querant. Et horum
 primus inuentor dicit fuisse rex
 Daucus. qui diuino intellectu nouit
 naturam accipitrum ⁊ falconum. ⁊ e
 osdem domesticare. ad predaam instru
 ere. et ab egritu diuin⁹ liberare. p⁹
 quem alii multifuerunt. qui plura
 ipsarum auium rapacium sciēcie ad
 diderunt .

¶ De accipitre .

Accipiter est auis nota. Et
 eius quidem natura ē. ut
 viuat de rapto aliarū au
 um. et ideo semper sol⁹ et
 nūq̃ sociatus incedit. quia in pda
 non cupit habere socialem. ⁊ quātū
 potest ad rapiendum ppe terrā vo
 litat / ne ab auib⁹ quas capere intē
 dit videri possit. Ab omnibusquidē
 quibus insidiat⁹ instinctu nature cog
 noscit. ⁊ eum cum vident aut sentiūt
 garrunt. fugiunt. ⁊ se quantum pos
 sunt occultant. Hec auis velocissimi
 volatus est in principio sui motus
 sed postea lentus est ei volatus. ⁊ i
 deo nisi statim rapiat / ab aui⁹ perse
 cutione desistit. et super aliquam ar
 borem adeo sepe indignatus se poit
 q̃ vix ad dominum vult redire. In

neniunt etiam accipitres in alpibus quibusdam indificare. et meliores omnibus sunt ut fertur. qui nascuntur in alpe de bruca in schlauenta Boni etiam nasci dicuntur / qui nascuntur in alpibus que sunt in confinibus verone et tridentii. Ex ipsis quidam sunt parui. qui communi nomine vocantur accipitres. Et quidam magni. qui vocantur asturres / sunt enim de genere accipitrum. sicut coruus et graculus eiusdem generis sunt. et canis parvus et magnus. et idem in pluribus animalibus est videre. Et accipitrum quidam sunt maiores. et hi sunt femine / que sunt maioris vigoris. et quidam sunt minores. et vocantur muschiculi. et sunt masculi / qui pauca utilitatis existunt.

De pulchritudine accipitrum. et cognitione bonitatis ipsorum.

Accipitrum pulchritudo cognoscitur / si sunt magni. curti. paruum habentes caput. petto et spallas grossas et amplas. tibias grossas. pedes magnos et expansos. et pennarum colorem nigrum. Et bonitas quidem cognoscitur / quia de nido extractus melior est. et a domino raro fugere consuevit. et hic vocatur nidarius. Vel qui de nido egressus / de ramo in ramum matrem sequitur. qui ramarius vocatur et optimus esse consuevit. Secundum meritum est is / qui postquam de nido volauit. captus fuit antequam pennas in feritate mutaret qui sorus vocatur. Sed qui post tale tempus captus fuit / raro consuevit cum hominibus viuere vel morari. si tamen permaneat / bonus est. quia in feritate fuit solitus

aucupari. Et quanto animosior videtur et audacior per effectum et meliorum morum / tanto ab expertis melior iudicatur.

Qualiter accipitres nutriuntur domesticantur et instruuntur. et quales capiunt aues. et qualiter mutantur.

Nutriuntur autem nidarii et ramarii bonis auibus et carnibus pluries in die paulatim in hora / ut magis dominum suum diligant. Possunt etiam eis dari oua in parapsitibus fracta et agitata. et in aquam feruentem proiecta. et postea cum digitis simul constricta. Idem fit in fors a principio. sed cum optime priuati et domestici facti sunt / semel tantum sunt in die pascendi. post tertiam cum digestionem compleuerint / et non ante quod per gorgam vacuam cognoscitur ab expertis. et si tibus de gorga usque ad diem sequentem non descenderit / tantum sine cibo dimittantur. Item potest bis in die cibari secure si cibum inueneris descendisse de gorga. et quotiens hoc videris / cibare secure poteris / nisi velis eodem die uel sequenti aucupatum accedere. quia tunc accipitrem famelicum esse oportet ut audius predam petat et facilius ad dominum reuertatur. Domesticantur autem si plurimum tenentur in manu. et maxime in aurora tempestiue. et iter multitudinem hominum. et in rumorem molenarum et fabrorum et similia. Instruuntur vero nidarii et ramarii. nam ceteri sunt in feritate instructi hoc modo. Cibetur hora nona bono cibo. et sequenti die teneatur in loco obscuro usque ad ad nouam. Deinde ac

apiatur et portetur ad locum venationis. et non dimittat primo ad aregas vel gazas. neq; ad perdices quia nimis sunt fortes. et si eas superare non posset/debilitaret. eius audacia. sed dimittat quales. curvis. et merulis et similibus. **¶** Si vis ut gazas capiat/ habeas vnam captā et multas pennas ei de alis auferas. et quidam in aliquo fossato abscondunt/ ante conspectum accipitris eam piciat. et ei accipiter dimittat. **¶** Capunt autem quales. et perdices aregas. et glandaras siue gazas. et multas alias aues. ut merulas turdos passeret et his similes. **¶** Mutantur vero quolibet anno. nam ponuntur de mense Martii vel Aprilis in gambia magna / spāliter ad hoc facta et posita ad solē in loco calido veluti iuxta muros / plage meridionali oppositos. **¶** Et complet mutatio pennarum eius / in principio Augusti. et in pluribus in medio. et quibusdā in fine. et in quibusdā nō completur omnino. **¶** Et ad hoc valet/ si bene pascant bonis carnibus. et precipue animum et ouorum/ ut bene impinguentur tunc enim optime mutant. et quidam dicunt ad hoc valere cibum stellionum et biffarum. et testudinum et lacertarum. **¶** Et aliqui consideranter depilant eos/ ut noue penne nascantur velocius. sed hoc mō multi iam sunt destructi.

¶ De industriis aucupationis. et inducendi accipitrē ut a dño nō recedat. **¶** Aueat dominus accipitris ne aliquo mō leuat eum. sed cum viderit eum iracū et nolentem stare sup ma-

nu vel pertica/ suauiter tangat eum. et ipsum eleuet si pendeat. et quantum potest consideret mores et voluntatē eius. et in omnib; voluntatem eius sequat. et semper in manu eum cibet nec sibi in aliquo contradicat/ quoniam accipiter est valde indignatus nature. **¶** Preterea cum iuerit aucupatum/ non emittat ipsum nisi viderit eum bene appetere predam. et maxie ad aregas. et gazas et glandaras nec eum nimis a remotis dimittat qz cū non potest attingere auem/ sepe indignatus recedit. et aliquando in arborem ascendit. nec ad dominū vult redire. **¶** Item nō fatiget dominus accipitrem ultra modum nec sit tantū audus multitudinem quales vel aliarum auium habere qz eum destruat/ uel irasci faciat. Sed cū eas ceperit. quas videt accipitrē libetere appetere/ sit contentus. et ex ipsa preda eum cibet/ ut sibi suam venationē sentiat. pfulisse et incitet in amore venandi.

¶ De egritudinib; accipitrum. et de ipsorum curis.

¶ Cedit accipitrē ut calefiat ultra naturā et oplexionem suam. in tantū quādoq; ut febriat. et tūc erit tactu calidus/ et videbitur tristis. quod quādoq; euenit ex solis spiritibus inflamatis/ ex nimio labore/ uel alio accidente. **¶** Et quādoq; ex hūoribus putrefactis / in aliqua parte corporis eius. **¶** Et tunc si mager ē/ parum et sepe cibetur ex carnibus pulorum et paruorum auium. a passeribus tamen tūc abstinere melius ē. quia multū calide oplexiōis existit

Et dicte carnes dentur sibi/ in reb9
 naturaliter frigidis inuolute. ut i se
 minib9 cucurbitarum et cucumerum
 criticis. aut i muscilagine psilii et simi
 lium. **¶** Vel paulisper coquatur in sy
 rupo violato et similib9. et sibi dent
 et ponat i loco frigido et obscuro sup
 ptica panis lineis iuoluta. In sucis
 frigidis plerumq; infusis. et quado
 q; in frigidat. et digerere cibum non
 potest et tunc similiter est tristis / et
 tactu frigidus. et color oculorū mu
 tat ad palliditatem et discoloratio
 nem / et tunc teneat in loco calido / et
 suauiter in manu teneat et portetur
 et paulisper quandoq; ad volandū
 mittat. et dent sibi carnes anium. et
 precipue passerum et pullorū mascu
 lorum et pipionum cocte aliquantu
 lum in rebus calidis. velut in vino.
 vel aqua in qua sit salvia vel mēta
 vel maiorana. vel pulegium. et simi
 lia. et inuoluant in melle. vel pulue
 re seminum feniculorum et anisorum
 aut cimini. ita tamen qnib9 omnino
 sibi det / nisi prius omnis cibus de e
 ius gorga descenderit. et si macer est /
 plus et sepius cibet. Si pinguis / mi
 nus et rarius. In utroq; tamen casu
 temperate cibandus est. donec fuerit
 liberatus. **¶** Si nullo mō digerit ci
 bum / sed eum omnino retinet / dicūt
 experti q; accipias cor rane / et liga
 illud cum vno filo. et fige cū vna pē
 na in gulam eius / et postea trabas fi
 lum. et sic pastum eiciet. **¶** Item acci
 dunt ei sexcupedes. et tunc unge per
 ticam eius vel pannum circa eā inuo
 lutum / cum succo marelle vel absin
 thii. et sic dimittat ad solem de mātē
 vsq; ad terciam. **¶** Item accidunt ei quā

doq; lumbrici. et tunc da sibi sup pas
 tum succum foliorū persici / aut pul
 uerē santonici. et liberabit. **¶** Et quā
 doq; patit guttā in articulis ale aut
 core. et tūc minue de eius sanguine. a
 pertiendo modicum venam / que sub
 ala aut coxa existit. cum in ea patit.
 Item accidit eis podagra. que pue
 nit ex descensu humorū guttarum / i
 nodis pedum et digitorum. et tunc
 curant cum lacte herbe que lactaro
 la vocat. ungento ex eo eorū pedes
 et ungento ex eo pannum lineū et ip
 sum ponendo super periticam. super q;
 teneat accipiter donec erit rupta po
 dogra. et tunc auferat pannus et ex
 sepo inungat podogras donec fuerit
 liberatus.

¶ De asturre.

Asturres sunt de natura
 accipitrum. sicut in tracta
 tu accipitris est dictum.
¶ Et cognitio pulchricudi
 nis et bonitatis eorū est sicut acci
 pitrum. et nascunt in alpihus et ne
 moribus. Et domesticant et instru
 unt et nutriuntur / sicut accipitres.
¶ Capiunt autem perdices. coturnices
 fasianos. et agbirones. et multas si
 miles aues. scilicet anates. anseres.
 corniculas. et quasi omnes aues qui
 bus mittuntur. et cuniculos et lepo
 res paruos et magnos. licet eos sine
 auxilio canum / retinere non possint
¶ Feriunt etiam capriolos paruos. et
 eos impediunt adeo / q; canes eos ca
 pere possunt. **¶** Mutantur ut accipitres
 et eodem egritudine eis accidere pos
 sunt. et eodem modo curantur. Verū
 tamen fortioris sunt nature et ideo
 non de facili infirmantur et moriūt

et non requiritur in eis tanta diligētia. et sic facile recedunt a dominis.

De falconibus.

Falco est avis que de rap-
tu vivit. et solus iaceat
ad predam. sicut ōne vo-
latile rapax/ propter cau-
sam in accipitre assignatam. Hec a-
vis mirabilis est volatus in princi-
pio/medio/et in fine. que sursum ro-
tādo ascendit. inferius intuitū figēs
et ubi videt anatē anserē aut gru-
em/ sicut sagitta clausis alis ad auem
cum ungue posteriori lacerandā des-
cendit. Quod si eam nō tetigerit/ perseq-
tur fugientem. et sepe cum auem i fu-
gam conuersam capere non potest a-
deo irascit contra eā/ quod post ipsam
quodam furore volitans/ a domino
nimium elongat. adeo quod non redit
ad ipsum. Hec avis valde animosa
est/ et nobilissimi generis. Falcones
primo dicuntur venisse de monte gel-
boe qui in partibus Babilonie ē. et
inde venerunt in sclauniam ad palū
nuum. deinde sparsi sunt per quos-
dam alios montes arduos/ in quibus
inveniuntur.

De diuersitate falconum.

Falconum quidā sunt mag-
ni / qui falcones cōmuni
nomine dicuntur. et quidā
parui qui vocantur bysmer-
li. Ex magnis/ quidam sunt nigri. quidā
respectiue albi. et quidam rubei
et coitu predictorum inuicem gene-
rati. videlicet cum trizolus vnus per-
dita socia sua/ cum altera permiscet.
Et huiusmodi omnes falcones sunt
femine. et eorum mares trizoli siue tri-

zelli vocantur. sic dicti/ quia similes tres
in nido nascuntur. scilicet due femi-
ne/ et tercius masculus/ et propterea
trizolus vocatur. qui non sunt tante
virtutis ut femine. et sunt valde mi-
nores quā ipse.

De pulchritudine et nobilitate fal-

Pulchritudo et conum.
nobilitas falconum cog-
noscitur / si habet caput
rotundū. et summitatē ca-
pitis planam. et rostrū curuū et gros-
sum et curtum. et spallas amplas. pē-
nas alarum subtiles. Coxas longas
et tibias curtas et grossas. pedes lui-
dos sparsos et magnos et qui talis
est/ ut plurimum bonus est. licet ali-
qui satis deformes sepe optimi sint
inuenti. Ideoque falconum bonitas et
audacia / solo experimento perfecte
cognosci potest. Verumtamen eorum
bonitatem et desiderium capiendi a-
ues. multum auget magistrorum suorum
inoustria. Et eos de a bono proposito
sepe reuocat imperitia eorundem.

Qualiter nutriuntur. domesticantur et instruuntur. et mittuntur.

Qui sunt tenendi super lig-
no. sed solum super petra
rotunda et aliquatulum lon-
ga. super ea enim magis
delectantur instinctu nature/ et consu-
etudinis eorundem. Qui ex eis par-
ui sunt/ byrcina uel pullina carne nu-
truntur precipue. Cum aues cape-
re inceperit/ da sibi de prima quam
capiet quantum voluerit. Idem fa-
cias de secunda et tertia. ut ex hoc ad
rapacem auem/ et ad obediendum do-
mino/ animetur. Abinde vero i antea

stringe eum / cum vis q̄ alias aues
 capiat. hoc modo. scortica gallinam
 ⁊ fac tria purgatoria. et da ei mada
 facta in aqua. et pone eum in loco ob
 scuro ⁊ dimitte usq̄ ad auroram di
 ei. postea calefac ad ignem / ⁊ aucupa
 tum vade. et non fatiges eum ultra
 q̄ velit / sed solum quātum ipse vult
 ⁊ aut de desiderat / mittatur ad aues.
 sic enim libenter tecū manebit. ⁊ quo
 cunq̄ fuerit / ad te curabit redire. Cū
 inueneris falconem tuum audacē / et
 cum intēso desiderio aues capere / di
 ligenter cōsidera statum eius i macie
 ac pinguedine. et i quo statu eū inue
 neris / in eodem retinere curabis. nā
 quidam falcones melius se gerūt / cū
 sunt pingues. Plures autem ⁊ fere
 nes / in statu medio existentes. Aliq̄
 licet pauci / cum fuerint macriores. ⁊
 butus generis / rubei ut plurimū esse
 dicunt. **E**t cum primo mittunt ad
 aues / ad minores primo mittant. de
 inde ad mediocres ultio ad maiores
 Si enī primo mitterent ad magnas
 ⁊ superarent ab eis. deficiēte adhuc
 potentia et industria quas usu acq̄
 runt / incipient abinde in antea mag
 nas et mediocres formidare. sicq̄
 difficulter resumerent audaciam sibi
 innatam. quam imperitia sui docto
 ris amiserunt. Plurimum etiam con
 fert falconi ad audaciam acquirēdā
 si eū teneas multum in manu. et des ei
 carnis pulline bora tertia coxā unā
 deinde pone ante ipsum aquam in q̄
 balneet. postea ponatur ad solē. ut
 siccet / deinde ponat in loco obscuro
 ibiq̄ usq̄ ad vespertas dimittat. de
 inde teneat in manu usq̄ fere ad pri
 mum somnum. postea lumen lucerne

vel candeles coram eo per totam tene
 at noctem. ⁊ cum matutina venerit
 bora / suburfet cū vino / et teneat ad
 ignem. in aurora vero diei / aucupa
 tū portet. ⁊ si capiat / quantū vult
 de preda sua cibet. Si vero non ca
 piat / det sibi ala una et media coxa
 galline / et i loco ponat obscuro. Cir
 ca medium Februarii falconē in mu
 ta pones. ⁊ de canis carnibus eū ci
 babis / usq̄ ad mensem unū. **P**oste
 a pones ante ipsum concham aque.
 pri⁹ tamē da sibi cōedere. ⁊ si vides
 q̄ non mutat / unge carnem quam
 sibi tribuis de re cocta ⁊ melle. q̄ si
 adhuc non mutat. accipe ranā ⁊ fac
 puluerem et super carnē pone. et mu
 tabit. et caue ne ipsum de muta tol
 las / anteq̄ complete fuerint pēne ei⁹
 et cum de muta acceperis eum / ad ca
 lorem non teneas. sed plurimum eū
 in manu tene. nec postea usq̄ ad quī
 decim dies cum eo aucupatū accedas
 Capiunt autem anates. āseres. agbi
 rones. grues. et starnas ⁊ multas a
 lias aues. Sed fert q̄ si cōeōūt san
 guinem agbironis omne desiderium
 capiendi grues amittunt. **S**i vero
 carnes solum sine sanguine comedāt
 hoc viciū incurrere nō creduntur.

De egritudinibus que falconib⁹
 Et dunt fal / accipiūt
 conibus omnes egritudi
 nes quas superius accide
 re accipitri dixi. et eadē
 sunt signa ⁊ cure quia omniū vola
 tilium rapacium fere eadem est natu
 ra ⁊ ideo de his hic tractare nō expe
 dit Unum tamen cognosceas / q̄ fal
 cones sunt fortioris nature q̄ accipi

tres. ⁊ non sic facile infirmantur et moriuntur / si comedant anteq̃ cibis de gorga descenderit. ¶ Quidam insuper falconari / multos modos regendi falcones narrant. et alias egritudine eis accidere. aliasq; curas necessarias esse. ex quibus forsan aliqui vera sunt / que per multas experientias approbantur. sed multa ex his que dicunt / ratione carent. et sunt potius apparentia q̃ existentia. Ideoq; si que hic desunt de cura falconum et auis rapacium / per viros expertos non semel sed pluries longo tempore suppleantur.

De bysmertis.
Bysmerli sunt de genere ⁊ natura falconum. ⁊ sunt quasi falconelli paruuli. quod apparet per formam corporis et colorem pennarum. quorum aucupatio potius voluptatis q̃ utilitatis existit. Capiunt autem precipue landulas. et tanti desiderii ⁊ animositatis sunt ad eas capiendas / q̃ plerumq; persequuti sunt eas in villis / usq; in clibanum ardentem. aut puteum. aut sub mantellis hominum. De ipsorum autem doctrina et cura / plura non dico. quia per superiora satis sciri potest.

O De girfalcis.
Girfalcus est auis rapax maior q̃ falco. et est magne virtutis et potencie. mirabilisq; audacie. adeo / ut inuēti sint aliqui audaci spiritus aquilas insulcasse. Capiunt autem omnes aues quātūcūq; magnas. Et sunt fere de natura falconum. ⁊ ideo falconum doctrina satis sufficit ad nutriendos ⁊

instruendos girfalcos.

Aquila est similiter auis de raptu viuens. que propter fortitudinem et audaciam suam / vocata est rex auis. nam omnes aues eam timent. sed ipsa nullam. Diverse sunt species aquilarū. quedam enim sunt valde magne que dam mediocres. quedam parue. Et iterum quedam sunt nobiliores / non appetētes nisi volatilia / et animalia terrestria viuentia. Et quedam quodammodo ignobiles ⁊ degeneres. que appetunt non solum carnes viuas / sed etiam mortuas. ⁊ pisces mortuos. et descendunt super cadauera astorum. ⁊ similia. et tales declinant ad naturam ⁊ ignobilitatem miluorum. ¶ Aquile domesticantur ab hominibus. videlicet que parue de nido extracte fuerint sed eas que diu in feritate steterunt. non esset tutū domesticare velle. quoniam facile propter suā audaciam ⁊ potentiam grauer lederent in facie vel alibi instruētem.

¶ Et domesticantur / ut hominibus querant quaslibet aues magnas. sed precipue ut capiant lepores. et cuniculos. ⁊ capriolos cum auxilio canum. Et qui aquilam venatū portat / debet esse fortis. alioquin ipsi pondus sustinere non possēt. ⁊ statim dum videt canes inuenisse pasturā / aquilam consuetam et instructā dimittere debet. que semper supra canes volabit. et cum leporem viderit / subito descendet et capiet eum. Nutritur autem ex omnibus carnibus. et non de facili infirmatur. ¶ Sed cum lepore cepit / pascatur ex eo pluribus vicibus.

ut eos postmodum libentius persequantur. Qui iuxta nidum aquile habitant/ unum ex pullis eius accipiant. et cum accipiunt/timore aquile sint armati/et precipue in eorum capicibus. et cum pullum habueris / ad unum paruū palum eum in aliquo loco ligabis. hic vociferabit. venient ergo pater et mater/deferentes eiō cuniculos. et lepores / si erunt in partibus illis. et gallinas et anseres que accipere poterunt et habere. ferūt tamen et quandoque gattas et quandoque biffas. et in districtu mutine tam detulerunt filio gallinam cum quibusdam pullis existentibus inter pēnas matris. qui habitū sine ulla lesione et nutriti fuerunt.

De guuo et guuecta. Guus et guuecta sunt eiusdem nature et sunt animalia nocturna potius quam diurna. quia eorū oculi de nocte vidēt melius quam de die. Cum igitur deformia sint/et raro ab aliis animalibus videantur / mirantur aues in visione ipsarum et eas videre appetunt. quoniam anima tam brutalis quam rationalis in rebus nouis et insolitis/precipue delectatur. Domines ergo cernentes alias volucres circūvolare guuo et guuecte/et eas cum auditate pluries intueri/excogitauerunt ingenia quibus eas capiant aues/que ad guuū et guuectam libentius appropinquāt nō ergo nutrant eas ut ipse aues capiant/sed ut mediantibus ipsis / cū visco aut rethibus sibi querant. Viunt autem de quibuslibet carnibus et precipue de muribus et noctuis. et cum cibate fuerint competenter / ieiunant duobus tribus et quattuor diebus. et guus usque ad octo non leditur. Et femine meliores sunt masculis sicut omne volatile rapax. Et guuecta quidem melius tenet in aliqua columbaria uel aliquo loco ei simili quam alibi. Et si bene domesticata fuerit / optime capiet mures in domibus existentes. Comedunt etiam lacertas et ranas. et omnia carnem habentia.

Sualiter aues cum rethibus capiunt. Aues cum rethibus / plures pluribus capiunt modis. Et uno quidem modo capiunt ad panteram/qua capiunt anates. Et modus quidem est/ ut iuxta aliquam paludem facias foueam circa. xx. vel. xxv. brachia longam. et circa. x. vel. xii. brachia latā vel totam maiorem si voles. et tātū cōcauam/ quā circa unam spannā aquare bereat. et sit a duobus capitibus longius acuta. In uno angulo sit quidā fossatus. et in alio aliquantulum longe sit casella. Circa foueam sine vnoque spacia plana. quanta est terrarū latitudo. Deinde fiat sepius circūquaque ne lupi aut vulpes vel alia animalia nocua. intrare possint. et aues in eo loco existentes fugare. In predicta fouea circa. xii. vel. xvi. anates domesticæ / die noctuque morentur in hyeme. et milica in bona quantitate proiciatur in aquam propter domesticas et siluestres. sintque domesticæ siluestribus similes in colore pennarū. Circa foueam iuxta ripas figentur pali quantum perticarum. qui rethibus eleuantur. et pali rethibus figantur circa spacia per narrata. et super ipsam cordā palorum

partuorum/ totū colligit retbe. ⁊ tam ipsum q̄ stagie siue baculi qui retbe eleuant optime cooperiant. Suntq; retbia duo magna/ in utroq; capite coniuncta. sicut retbia aroli. que q̄ dam coopertoriū vocant. que cū eleuant. simul in altum cōiungunt ad modum culminis domus paleate.

Et modus quidem eleuandi eas est q̄ iuxta casellā ē furca in perrica. ī cuius capite subtrili/ est retbiū funis annexus. In grossō vero. ē cista fortis et magna ex terra repleta. que su o pondere cum volēs/ ad modū machine retbia eleuabit. Huc confluit mulatio anatum in nocte per aera volantium/ cum domestice vociferant. Cumq; in multa q̄nitate descenderint/ retbia eleuabis. ⁊ cum perrica percutiendo retbia/ omnes siluestres in cucullum retbis quod est in predicto fossato extensum/ expelles et domestice que non timent/ remanebunt in pantera. Deinde aperies caput cuculli. et facile cum dentib; in capite anates occides. sicq; vna borā quandoq; mille capiunt. Est et aliud ingenium quo capiunt grues. cigni. starnes. et anseres. quod est tale In ripis fluminum ab utraq; parte infigit arbor altissima vel due similes iuncte vt longior sit arbor. habetq; per totum caniculas pro ascensu/ et in summitate cyrellam. in qua pontur funis retbis. cuius longitudo ē/ secundum fluminis latitudinem / et arboris distantiam. et ei; latitudo est/ vt superius eleuata / usq; ad medias dependeat arbores. Deinde homines usq; a remotis veniant p glaciem fluminis / omnes volucres q̄

inueniunt expellentes. que volantes a splendore aque non discedent/ donec in retbe inciderint. et tunc declinantur retbe cum funibus suis / et volucres captant. Et modus iste locum non habet/ nisi cum tēpus fuerit nubilosum/ et aer obscurus. alioquin aues eleuate/ facile a flumine deuiarēt. Est aliud ingenium quocapiunt anseres et starnes. quod est tale. Tempore hyemis cum ex gelu ⁊ sole puluis est in campis segetum / tendit in segete vno sulco retbe vnum/ longum per. xl. brachia vel tōcirca. et latum circa quattuor brachia. post terciā cum ī vespere capere cupis. vel ī sero cum vis in mane habere. Est autē hoc retbe simile vni parieti / habetq; starnes eleuantes longas/ secundum dimidiam latitudinem retbis / ⁊ tenditur cum duab; bragettis/ vt paries seorsū disponit ut per se eleuet violēter quia homo ipm retbe per se eleuare non possēt. Cumq; totum retbe ī terra firmatū fuerit/ totū super cordā colligitur. ⁊ tam ipsum q̄ stagie ⁊ bragette ⁊ funis trabens/ optime expulvere cooperitur vel herba. Sicq; in vno fossato vel alibi aliquantulum remoto locus coopertus. vbi latet homo/ qui retbe leuare debet. In retbis locq; sint duo vel plures anseres domestici/ siluestrib; similes duob; palliulis alligati ⁊ duo scorticati similiter si velis/ vt illuc siluestres confidentius veniant. Cū siluestres descenderint in aliqua parte agri ex opposito/ vadat socius cū capello in capite/ ⁊ ligone vel alia re ī manu/ loquat aliquis / et laborare videat. alioquin fugerent. sicq; con

sideranter et caute perducatur eas ad
 locum rethibis. quod facile fiet per v
 niuersum agrum quantumcūq; mag
 num si hoc caute facere scies. Cumq;
 in rethi videris eas/confidenter loq
 re. sicutq; dicas/ut rethe trahat. Ve
 rum quia hec avis cautiſſima est/ o
 portet te omnino cauere/ ne in mane
 ad locum rethibis accedas. quia statim
 perpendent de rore vel pruina/pe
 dibus tuis mota. et fugerent. Et ideo
 cum tetenderis in sero/nō est neces
 saria hec cautela. ¶ Plures autem
 non obseruant hanc cautelam. ideo
 q; rarius capiūt. et solas inueniēsim
 plices/non vetustas sagaces. Et ideo
 cum tendis in sero/statim ibi stel
 liones pone/et per totam noctem di
 mitte. Sed cū carpere vis in sero nō
 est necessaria hec cautela. Item est ali
 ud ingenium capiēdi anates. iuxta
 aquam ubi sabulum ē. et est rethe si
 mile predicto s; ē parū et satis spīs
 sum. et eodem modo tendit et sabulo
 cooperit. et locus custodis est ex ali
 qua re. Deinde sabulo coopertus/ut
 paruum habeat foramen unde vider
 e possit. Et caueat/ ne per foramen
 flatum emittat/cum ī loco sunt aues
 hic non sunt stelliones necessari/ s;
 per totam hyemem ponit ibi milica
 et vinacia. ut assueſcant aues locū fre
 quentare. Cum aut ibi stare assueue
 runt/tendas rethe. poterisq; oportūe
 locum custodire. atq; viam introitū
 longam cauare. et melegariis et sabu
 lo desuper cooperire. Item rethe vel
 simile spīsſius tamen tendi potest op
 time in arvis vel aliis locis/ad capi
 endū colūbos. perdices. coruos. glā
 daras. aragas. lodulas. et omnes

aues paruas / que etiam granorū ac
 cipiant. et poteris cum esca facere q;
 ibi venire ac stare assueſcant. et poste
 a rethe tendere/et luto vel paleis ope
 rire. Et hoc ingenium potest habere
 locum tempore niuium et quolibet a
 lio tempore. Et erit esca conueniens
 spelca. faba. milica. lolium. et semina
 vinacie/et similia. ut frumentum mo
 tum. et cicercula. vel fascoli. et cū eo
 dem rethi sine esca / poterunt capi a
 ues in estate. cum tēpore magne sicc
 itatis/tenderis iuxta aquas. Item
 est aliud ingenium quo capiunt cū
 rethib9/auium diuersa genera. et pre
 cipue columbi et turtures. et quedam
 alie mediocris magnitudinis aues
 et fere omnes auicule parue. falcones
 etiam et accipitres. et omnes fere aues
 rapaces. Modus autem est/ q; duo
 rethia satis longa et lata / omnibus
 fere gentibus nota. que vulgariter
 vocant parietes/tendunt in pratis
 vris et agris. et iuxta aquas. remote
 fere abinuicem/ut est latitudo ambo
 rum. quorum quilibet duos habet
 baculos eas eleuantes/cum trahitur
 funis communis. quorū longitudo
 secundum latitudinē rethium existit
 et vnum caput cuiuslibet cum paruo
 palo in terra firmat. et in vno capi
 te habent vnum funem communem
 qui ad quemdam palum etiā cōmunē
 ī terra defixū anectit. ab alio capite/
 alium habent funem qui ad vnū lō
 gius coniungunt. qui usq; ad locum
 aucupatoris quibusdam ramis cir
 cūdantis protendit. Hec autem re
 thia pro columbis et magnis auib9
 sunt rara et fortia. pro paruis/subi
 lia atq; spīsſa. pōicta. rethia cū sunt

sunt terre affixa iacēt i terra elōgata
 abinuicem et cum funis trahit deuā
 tur ⁊ coniunctim flectunt. ac operi
 unt omnem auem venientem ad locū
 qui erat vacuus. ¶ Inter verumq;
 in hoc spacio vacuo tenentur colūbi ⁊
 turtures aliqui excecati. vel habētes
 palpebras sup oculos ne aliquid vi
 deant/cum filo ligatas. Vel stent
 bi aues excoctate/aliquo stramine
 replete. habentes caput integrum. ⁊
 virgulam parua loco crurum. qua
 stant recte vt videantur viuere. ¶ Pro
 paruis auiculis ponitur ibi guuecta.
 ad quam videndam libenter veniunt
 vel tenentur ibi auicule paruo filo
 ligate/ ad quas alie parue accedunt
 accipitres etiam ⁊ falcones / causa
 rapiendi descendunt. Aucupator au
 tem nusq; expectare debet/ q; aliqua
 aut accedens se in terram deponat
 sed cum prope fuerit/ trahere funem
 debet ⁊ auem volentem a terrā p
 sternere. ipsamq; capere. ¶ Est ⁊ ali
 ud genus retis/quo auium multa ge
 nera capiuntur. maxime cum terra ē
 niue cooperta. quod vulgo vocat
 arolus. qui ex duobus retibus non
 multum magnis/ sed spissis et forti
 bus constat. que in quolibet capite
 coniungunt. ⁊ in terram affiguntur
 distantes in partib; mediis habētes
 quattuor breues baculos / quib; ele
 uant in altum. nec flectunt in terrā
 cum funis trahit. sed permanent ele
 uati et simul coniuncti cum retibus
 desuper ad modum tugurii. ¶ Hoc re
 tbe cum omnibus baculis et funibus
 optime operit stramine aristarū nē
 paleis. et in spacio intermedio/ tene
 tur optime grana ⁊ cetera cibaria/ q;

auibus que venire sperant/ sint pre
 cipue grata. Cum autem aucupator
 perpenderit ibi esse anium multitudi
 nem/ latenter intret domusculam val
 de clausam/ que ibi debet esse ppinq;
 ⁊ subito trahat funem. et fortiter ad
 vnum palum in domuscula positum
 annectat ⁊ aues capiat. Hoc ingenio
 capiūt facile milui ⁊ aquile. ceteraq;
 aues super cadavera descendētes / si
 cadaver totum vel pars ponat i me
 dio retib; . Item eo capiuntur vul
 pes. si gallina nocte ponat in medio
 sed retbe huiusmodi pro ipsis et aq
 uis/ fortius eē debet. sunt ⁊ alia retbi
 a que vocant araneae valde subtilia
 ne in aere facile videant. quibus ca
 piunt multe auicule. cum ponunt e
 recta in aere/ duab; ptecllis annexa
 in locis per que auicule cōsueuerunt
 venire. ¶ Itē accipitres ibi facile ca
 piunt. similiter ⁊ falcones/ cū circa
 columbum erecta tenent. ⁊ eodem
 mō ceterae aues rapaces. Sed harum
 duo sunt genera. nam quedam arane
 a est simplex. ⁊ virgulis adeo leuiter
 aprat q; cum tangit / cadit. auēq;
 inuoluit. Item est alia aranea tripli
 cata/ ex tribus composita. quarū me
 dia est spissa. et plurimum lata exte
 riora duo sunt valde rara ac adeo
 stricta/ q; cum sunt ad capiendum e
 leuate/ ac perticis stantibus fortiter
 annexe. stant extense. mediaq; moll
 et laxa. que super funiculum superio
 rem deuat. ⁊ cū auis incidit / trans
 uolat ambo retbia rara. et in medi
 o spisso inuoluit. ⁊ cum eo vult in
 sacculo quodam pendet. Sunt ⁊ alia
 retbia quibus capiunt perdoes q;
 sunt longa ⁊ stricta. i medio quāda

caudam ad modum sacculi longam habentia hoc mō. Aucupator qui die venat. pannum rubeum cum virgulis ad clipei modum formatū / ante se portat. et per agrum pergens foraminibus duobus inspicit. et perdices inquit. cum eas viderit. circa ipsas retbia tendit. quibusdam palis ad funē retbium annexis. et caudā circulis apertam/extendit. semper ante se retinens clipeum versus perdices. quibus extensis/se perdices appropinquat. et in caudam retbium paulatim impellit. non solum timore sed etiam pedibus si opus erit. Qui autē nocte venat. in sero locum inquit/ubi nocte morat. et cum aeris integra obscuritas superuenerit / ad eundem locum cum igne reuertit. Est autem ignis in vase sic formato / quod nec ipse videt/et aperte videt spacia uniuersa prope se. et per unum agri sulcū accedit. et per alium reuertit circa locū in quo perdices reliquit. ac cū eas viderit/ipsas operit cum retbi quod habet apertum in capite pertice formate ad modum huius negotio oportunū. Vel si habet retbe supra dictum potest ipsam tendere circa ipsas. et impellere et capere uniuersas. Est et aliud retbe quod expegatorium a vulgo vocat/satis magnum quo capiunt perdices. et quales. ac fastiani. et quedam alie aues cum auxilio catuli ad hoc instructi. qui aues inquit. quas cum viderit/stat nec ad eas progredditur ut expellat. sed aucupatorem dominum suum/retro respicit. et caudā mouet / taliter quod ipse aucupator cognoscit aues esse paululū ante canem et tunc ipse et socius retbe trahunt. et

aves et catulum operiunt/et sic eas accipiunt. Est et aliud retbe paruum in capite pertice preparatum / ut apertum existat. quo unus solus vitur et cū ipso aues aperit a cane praedicto mō inuentas. Item hoc eodem retbiculo utitur aucupator ad quales solas / cū qualatorio. cuius sonus est per omnia similis voci quales generis feminini. ad quem ardentem accedunt masculi prope ipsum. quos tunc operit atque capit.

Huic laqueis capiuntur. Et laqueus quo facile capiuntur aues que raptu viuunt hoc mō. In loco ubi prope morantur aues rapaces/vel quo transeunt/infigitur fortis ab utroque capite arculus valde plicatus. prope quem ab una parte firmatur virgula / in cuius scissura muris cauda infigitur. vel ad quam frustum mortue carnis annectitur / seu rana. et ab alia parte/pertica fortiter in terram dimittitur. habens in capite laqueum. et quandam parua coroulam. cum vno steccheto quo pertica firmatur ad arculū. et ad parua incisuram que fit in capite virgule murem tenentis. et laqueus circa murem extenditur. et cum avis murē vel aliam rem ut exportet tangit / pertica dissoluitur ab arculo. ac superius eleuatur cum aue rapaci que pedibus utinculatur. Item fiunt laquei multi de pilis caude caballine/in vno funiculo eiusdem materie texti / qui tenduntur in sulcis frumenti/feniculo a terra eleuato ultra altitudinem avis. Harum decliuis laqueis et apertis. ut avis transiens capite immisso/ca

piatur collo. et hoc mō capiūtur per
vices in agris / ⁊ quales. ac fasciani
in semetis nemorum / per quas trāse
unt. Aues etiam aquatiles eodem ca
piunt mō. cū iuxta aquas bene trās
eunt / laquei tales tendunt. Colūbe
etiam et alie aues multe capiunt ex
eis / cum incubant / vel pullos habēt
si circa nidum ipsarum tendant. ⁊
item in fabis ac faveolis seminatis /
capiunt columbi ac turtures. puis
laqueis / qui vulgariter dicunt sca
lelle. **H**uius autem laquei modus ē
q̄ in capitibus parui baculi vel me
legarii longitudine vnius semissi /
infigunt due subtilissime virgule al
titudinis spanne vnius. ⁊ in medio
figit quodam spina duoz vel triū
digitorum in longitudine longa. sca
lella appodiat ad ripam sulci vbi a
liqua sit in ripa concauitas. taliter /
q̄ spina iaceat in terra i fovea. ⁊ vir
gule sint superius eleuate. Juxta eā
ponat laqueus / cum paruulo palo
terre affixus. qui leuiter apertus / a
moueat virgulis. ⁊ teneat ab eis / et
in spina infigat faveolus. vel faba
mollis. solummō vnū granū. quod
auis rostro capiet ac caput eleuans
super collum laqueum trahet / plica
ta scalella cum virgulis / quem senti
ens terrica caput eleuabit ⁊ collum
⁊ laqueo capiet.

Qualiter aues capiunt visco.

Hes capiunt visco / mul
tis modis. Vno mō q̄ in
uiscant virgule subtilissi
me tuncorum vel vlmorū
vbi tunci desunt. Virgule quidem fi
ant breues vel lōge / respectu habito
ad paruitatem ul magnitudinem au

um capiendaz ab ipsis. sed primo
debet viscus temperari / vt sit bene te
nax. hoc mō / lauet bene cum aqua
tēperate calida. apertēdo ipsum ma
nib⁹ balneatis / ⁊ a pustulis cunctis
mūdādo. Deinde admisceat ei modi
cum oliuarum. ⁊ non sit adeo dur⁹
q̄ pennis auium inuiscari nō possit
quo facto / virgulis ioluat. taliter
q̄ vnaqueq; virgula sit vndiq; iuo
luta in duabus vel tribus perticis
eius. tertia sine visco remaneat. que
tractari manibus possit. **¶** Si tem
pus sit adeo frigidum / q̄ congelet
viscus / temperet cum oleo nucum.
De virgule parue inuiscate / infigun
tur leniter in virgis palmonum. qui
sunt pertice magne ramis viri oibus
arborum et precipue quercuū fasci
ate. habentes in capite superiori qua
tuor aut quinq; virgas / paulisper e
leuatas / i quibus affigunt paruis si
me virgule inuiscate / ac ipse palmon⁹
cum fuerit virgulis inuiscatis coop
tus / infigitur in terram in fauea fac
ta i ipsa. ut stet ad formam arboris
rectus. Item circa ipsum infiguntur
rami arborum / ad quos appendunt
cauee. in quibus sint multe et diuer
se auicule segregatim que cantāt. et
volitantes per aera / vocant. que vo
cate / se ponūt super dicto pulmone
inuiscato. et capte / in terram corru
unt. Item cum magnis virgulis inuif
catis / capiuntur multe magne aues. ⁊
precipue corui atq; cornices cū aux
ilio guui hoc mō. In locis vbi stare
aut vnde transire consueuerūt / incidi
tur in ramulis arbor aliqua / q̄ ab a
liis arboribus multum distet. sed a
liqui rami frōdib⁹ nudati / reliquū

in ea. vel aliquæ ponantur perlice super eā. **I**n his ergo ifigunt leuiter virgule magne viscofe. ac quæ in terra ponit. in loco paulisper eminenti ut melius ab auib9 volantibus videat. quæm cū aues viderint/ volitāt circa ipsum. ⁊ volatu fesse/ super arborem inuiscatam descendunt. atq; in terrā ruunt. quas aucupator perlice psequitur/ ut eas occidat. nam si manibus capere vellet/ lederetur ab ipsis. **I**tem visco capiuntur accipitres. falcones ceteræq; aues rapaces. nam in terrā due vel tres infiguntur virgule inuiscate modicum distantes. ac versus seipsas plicare. in medio quaz ligatur auis aliqua. vt colūbus. ul' pulus. vel caro. aut muſa/ p miluis et quibusdam aliis auibus rapacibus que talia petant. ad que cum aues uenerint/ capiuntur. **I**tem capiunt visco/ passeret. et ceteræ aues parue vel magne. si virgule inuiscate ponantur in locis in quibus cibantur. vel ubi stare consueuerūt. **I**tem capiuntur cordulis seu funiculis inuiscatis/ regarballi. cum ad ficus veniunt vel ad vias. et ceteræ aues que arborum fructus furantur. si predicti funiculi suspendantur ante ficus vel alios maturos fructus/ ad quos veniunt reassuescant. **I**tem funiculis longis inuiscatis/ capiuntur sturli/ qui valde gregatim volant/ cum habet aliquis sturlus ad cuius pedem ligatur funiculus inuiscatus. et in manu tenetur. et dimittitur/ cū congregatio sturloꝝ prope videtur. tunc enim cum funiculo dimissus/ ad gregē accedit. ⁊ cū ipso grege stricte volitat multiq; tangentes funiculum inuiscā

tur. et ad terram simul cum eo ruunt. **I**tem visco capiuntur anates. et ceteræ aues aquatice. cum ex eo inuoluitur funis longus/ ex paueris quibus scoria sunt compositus. et pōitur precipue sero in lacu vel alio loco/ ubi dicte aues morari consueverunt. nam aues per aquam natantes in nocte incidunt in funē super aquā extensum. ⁊ capiuntur. ⁊ sequenti mane capte inueniuntur. **S**ed oportet qd hic viscus sit taliter temperatus qd se ab aqua defendat

Qualiter aues capiuntur balistis.

Qualiter aues capiuntur cum balistis ⁊ arcubus/ notum est omnibus hominibus/ qd sagittantur ubi cunq; sint in terra vel arborib9. **S**ed in his obseruande sunt quedam cautele/ non omnibus note. quarū vna est. qd balistator qui vult anseres ul' alias magnas sagittare aues/ debet habere bifurcatas sagittas in parte anteriori ubiq; acutas. que alā qm tangent aut collum/ icidant. nā sola pforatio communis sagitte vel obtusio/ non lederet auem ī tantū. qd remaneret ibidem. sed vulnerata recederet. licet ex vulnere finaliter alibi moreretur. **I**tem debet intuent cū sagittat dirigere. non ad extra vagantes/ sed ad vnā que sit in medio duarū vel plurū. vt si contingat sagittā ultra uel infra p̄gredi/ quod plerumq; contingit primam uel ultimā feriat ne inuanum sagittet. **I**tem qui vult in arborem sagittare columbos aut alias aues. pulziones qui sunt sagitte in capite grosse debet habere

paris ponderis. et cū uult ad auem sagittam emittere/debet cum pede signare locum ubi est. et notare locum in quo ē columb⁹ aut alia auis. et tunc sagittam emittat. si percutit habet quod habere intēdit. alias sepe sagittam inuenire non potest. sed eam facile potest inuenire/si ad eundem locum uadat ubi erat cū sagittam emisit. et per eundem locum aliam eiusdem ponderis sagittā emittere. et per se uel per alium uideat/ubi cadit. ibiq; ualor p̄xime inueniet p̄mam/quam non poterat inuenire. Item qui cum balista uel arcu sagittat debet manum sinistram tenere firmissimam/ si uult rectissime sagittare. si enim hoc agit/ et intuitum recte ad auem dirigit / non errabit. et est necesse q̄ habeat balistam uel arcum optimum. et sagittas rectissimas / si recte uoluerit sagittare. Qui autem arcum balottaz exercet debet balottas habere equalis ponderis et bene rotundas. Item capiunt alii quibusdam modis. Vno mō ad breuexillum cum gūeetā/ quo parue capiuntur auicule. qui omnib⁹ fere not⁹ est. Sed est sciendum / q̄ hoc mō capi possunt non solum cum gūeetā/ sed etiam cum uno capite gatte. nō et ad ipsum auicule ueniunt. Itē nā solum cum breuexillo qui ex duab⁹ virgulis constat/ uerū etiā cū una munda virgula inuiscata. Item nō solum ad uirides sepes ac communiter sic/ uerū etiā in quacūq; pte uicue tagri. si aucupator supra se defecrat leue instrumentum ex uiculis frōtib⁹q; constructū. quod ualeat occultari. Nec est necesse auiculas exci-

tari solo sono folii arboris seu eris ut communiter fit/ nā et cum sono seminum papaueris inclusorū in cellulis uel alterius similis / excitari atq; uocari possunt nam et quib⁹libet extraneis et inauditis uocibus incitatur. quia mirant⁹ ex eis Item capiunt ad brexellum quo rustici utunt⁹ noctibus ualde obscuris. Habent enī faculam ardentem ex perticis siccis factam. quam unus defert declinē prope uirides sepes in quibus dormiunt. que cum excitant⁹ / ueniunt ad ignis splendorem. duoc⁹ alii cum baculis cū uolūt/eas mactāt. sunt autem baculi uelut pale in capitib⁹ breuium perticarū ex paruis contextē uiminibus. Item capiuntur passerē precipue iuuenes minus sagaces cum naxa seu britboello/que est quedam cauea ex iūcis constructa. de q̄ exire ignorant/cum ad paruospasserum pullos in ea postcos/ingrediuntur. nec exire sciunt. Item capiunt aues in foraminib⁹ et colūbariis cū mustella domestica in foramine immissa. Item capiunt cum cista siue platella precipue tempore niuiū. sic preparata/ut auib⁹ intransib⁹/cadat in qua grana cōgrua pro esca ponuntur. Cui p̄terit / si multa grana sub eis ponantur. et pauca uelut fila longius/extra. quibus perducāt⁹ ad aſtam. Item cum scarpello capiuntur porcane. in cannosiss uallibus ubi morant⁹. Est autem scarpellus instrumentum quoddam ex duob⁹ arcub⁹ ualde plicatis constructū/ab inuicem parū distantib⁹. inter quos modicum posterius ponit fruct⁹ herbe coctē/in forma similis per omnia

ii

ceras. quem accipere volunt/ et collo stringunt. sed eius forma et similiter plurimum ingeniorum/ non potest sic aperte scribi/ ut plene intelligatur sicut oculata fide cognoscit. **I**tem capiunt cum cubaculo tempore nuium quod est quoddam instrumentum ex paucis virgulis factum. interius concavum. et in parte postrema acutum habens ostium. quod in terra iacet coopertum palea. quod cum uno vine in terram affixo eleuat. et postea percussit avem ad escam intrantem/ que intus est. quam aliunde accipere nequit undique terra tectum. **I**tem quoddam delectabili ingenio capite cornix/ cum ex ipsis habet una. nam ipsa duobus valde brevibus palazolis ad principium alarum iuxta pectus annexis/ supina in terra firmatur. quod fortiter clamat ac fugere nititur. alieque propinque currunt eam iuvare volentes. ex quibus ipsa unam rostro et ungulis capit et retinet/ ut capere possis. et eodem modo aregasas capi posse asserit. **I**tem fertur aves que gustant granum vel milium in fece boni vini ex succo cicute maceratum et siccatum. volare non posse/ et manu capi.

De capiendis bestiis feris et prius qualiter capiuntur canibus.

Lepores precipue capiuntur canibus. ad quos iuvandos necessarii sunt canes / qui segbusti vel brachi vocantur. qui quanto subtilioris olfactus sunt/ tanto meliores existunt. **I**tem necessarii sunt canes valde ad cursum agiles. qui eos persequantur ut capiant qui omnes ad hoc instru-

unt. et ad eos capiendos invocant cum ex captis aliquando eis in cibum. **I**n quibus etiam caprioli capiuntur. et aliquando cervi precipue auxilio retibus magnorum positorum in locis unde fugant. **I**tem ab eis capiuntur vulpes. licet in fuga sint valde sagaces. **I**tem capiunt cuniculi/ cum inveniunt remoti a canis. **I**tem canibus capiuntur apri ac lupi/ sed cum auxilio venatorum. nam raro soli ad eos presumunt accedere/ nisi sint fortissimi mastini et audaces. Sed ad apros capiendos/ necessarii sunt pilifortes in ferro cruciati. quos venatores videntes aprum ad se irato animo venientem/ in terram firmant et ad aprum dirigunt. qui eo pilo vulneratus. usque ad venatorem non potest accedere. sicque a canibus occiditur et similiter ab aliis qui venantur eundem. **I**tem capiuntur cervi cum ab homine vulnerati sagitta vel pilo/ fugiunt. et parvus catulus ad hoc instructus per viam sanguinis exentis ipsam sequitur donec cervus semivivus vel mortuus inveniatur. **I**tem canibus inveniuntur et capiuntur erici et quedam alia animalia similiter capiuntur ab eis.

Qualiter capiuntur cum retibus.
Qum retibus capiuntur cervi ut dictum est. et vulpes ut superius dixi cum de retibus loquutus fui quod arolus vocatur a vulgo. Lepores etiam facile caperentur retibus/ si in ea inciderent. sicut et multe alie bestie ferre.

Qualiter capiuntur cum laqueis.

Aquei capiuntur leones
et lepores cum per aliqua
foramina introire solent in
loca clausa. Sed hoc duo
bus fit modis. Vno / quod laqueus sit
annexus ad aliquam perticam pli
catam. adeo fortem / quod feram collo
captam. in altum eleuet ac suspēdat
Altero / ut prope laqueum sit foris
cannolus stringens laqueum fere cap
te. impediens etiam ne ipsa laqueum
rodere possit.

Qualiter capiuntur rayolis.

Alpes et lupi precipue
capiuntur quadam rayola
ferrea / quę circa se multos
habet rampones acutos.
et ipsi habent circa se anulum prope
locum. ubi annexi uolunt. ad quę
annectit frustum carnis. omniaque oc
cultata preter carnem in terra firma
ta iacent. Cum autem lupo carnem
dentibus captam eleuat. anulus ele
uat rampones circa caput et collum
lupi. qui cum fortius trahit et recede
re nititur / fortius stringitur et tenetur
Item fiunt alie rayole quibus in pe
dibus siue cruribus omnes generaliter
bestie fere capi possunt. que occultan
tur in itineribus quibus utuntur que
sunt talis figure aut forme / quod non
nisi oculata fide intelligi possit. Hoc
ocq qui eas habere vult / videat ab
his qui eis utuntur. sicut et ego vide
re volui.

Qualiter capiuntur foueis.

Huius modis capiuntur
precipue lupi. Fit quedam
fouea lata / ut magnus pu
teus. et in tantum profunda
ta / quod inde exire non possit. Hec ope

ritur uno rotundo graticio. quod non
totam sed quasi operiat foueam. Sub
graticio in medio alligatur staga longior
graticio ac rotunda. in medio
cuius / ponitur ligatus anser vel ag
nus. et paleis operitur vniuersus lo
cus. lupo veniens et volens accipe
re anserem aut agnum / in foueam ca
dit. assē cum graticio subito reuolu
ta. Item fouea capit multitudinem ca
proz / hoc modo / In locis in quibus mul
ti versantur / agellus feritur de mili
ca. quam aliqui saginam vocant.

Circa agellum construitur fortis et
alta seps / ex viminibus arborum In
vna parte relinquitur apertus intro
itus. et in opposito seps depressa iux
ta quā extra fit fouea satis profunda
Cum ipsa sagina matura erit / ad ip
sam venient multi apri per locum ex
pediunt intransientes. tunc ad locum ac
cedat quicumque vult / etiam sine armis
et in loco introitus moretur / clamet
et quocumque modo potest / rumorem ac
strepitum faciat. Apri perterriti non
inuenientes unde exire valeant. nisi
per locum seps depresso inde persiliunt
omnes extra in foueam. quam vide
re non poterant intrinsecus existen
tes. Item pro lupis vulpibus lepori
bus et ceteris feris ac canibus et por
cis intransientibus et dissipantibus vi
neas / fouea fit hoc modo. fodiatur am
pla duabus spannis. et longa quat
tuor pedibus aut tribus. et circa sex
septem aut octo pedes profunda. cum
spondis politis et rectis in terra soli
da / et ruinosa murata. in loco unde
sepe fieri ab eis transitus consuevit.
hec operiat primo ex transuerso de
grossis herbis siccatis. et postmodum

subtilissima terra. si herba non susti-
neat terrā ponat sub ea duo subtiles
et frangibiles baculi ex transuerso et
herba per longum / que in medio se o-
tingat. **¶** Si non potes / vel nō vis
facere sic pfundam. pone circūcirca
eam stāgas vel affidiculas strictas
habentes multas caniculas seu pīro-
los acutos infixos. et declines in fo-
ueam. ac versus partem mediā pau-
lisper plicatos / in quos inclusa besti-
a cum extra salire voluerit / capite
vel oculis in eos percutiet. et ledet a
deo q̄ quiescet. Et si eam mori volu-
eris / in fundo multos acutos palos
infigas. **¶** Vel si aqua multa in ea e-
rit / sufficiet ad mortem ipsius. quia
non poterit extra proflire / nec viue-
re diu. **¶** Item dicta fouea fieri pote-
rit in quolibet tramite pfūda / solū
modo quatuor vel quinque pedibus
cum auxilio vnius rebalche ex vimi-
nibus facere. super vna rotunda stan-
getta facile volubili firmata in quo-
libet capite cum vno uncino fortiter
infixo terre. in quo voluatur. **¶** Hec
rebalcha sit. ab vno capite firmata
distans a fouea vno semisse. In alia
parte in angulis et in medio / habeat
lapides pōderātes ānexos. **¶** Hec stet
elevatoria quasi omnino erecta. cum v-
na furcula. cuius inferior pars sit su-
per vno baculo breui / qui sit in me-
dio fouee ex transuerso super vno p-
uo palazolo ab utroq; capite. q̄ sit
affixus in ripa fouee in parte supre-
ma. **¶** Super hoc breui baculo ponat
quedam virgula per longum fouee /
que sustineat herbam et terram tan-
tummodo. atq; a bestia pressa descēdat
et baculum breuem cum furcula / et re-

balcam cadere faciat. Hec rebalca de
die super foueam maneat / ne homo
transiens ī eam ruat. si canis vel sus
in eam incidat / cum vna scalella que
gradus assiduum habeat / extrahi po-
terit.

¶ De quibusdam aliis ingentibus / qui
bus capiuntur bestie fere.

Elephantes capiuntur hoc
mō. Ipsi cum nō habent
genua iacere non possunt
ideoq; cū dormire volūt /
se arboribus appodiant et quiescūt.
Venatores has arbores reserant. q̄
non perficiūt ut per se ruere possint
sed appodiatīs elephantibus cadunt
et ipsi ruūt. et a venatoribus occidū-
tur. **¶** Ursi capiuntur hoc mō. arma-
tur homo ferreis armis / capite et un-
dig coopertus. cum solo cultello a-
cuto ad latus / accedit in siluam vel
alium locum ad vrsū. vrsus erigit
ad hominem armatum accedit / et am-
plectit ipsum. armatusq; tunc euagi-
nato gladio / locum cordis vrsi per-
forat et sic eum occidit. **¶** Vulpes in
caueis suis capiuntur hoc mō. habet
venator alueū apum quadratum /
sed longum plus. et minus latū. hic
ab vno capite paucis filis ferreis
clausus ē ab alto capite habet ostio-
lum interius ex parte superiori guer-
zatum et preparatum / ut possit intus
elevatori superius et nō extra exire des-
cendens hoc ostiolum superius eleva-
tum permanet / cum virgula parua.
Hoc instrumentū ponit in fouea vul-
pis / cum prescriptum est ipam in ea eē
pars ostioli ponit in parte intrinse-
ca fouee. ceteriq; introitus fouee q̄
plures eē consueuerunt / clauduntur

optime. vulpes autem exire volens in alueum intrat. non putans filis subtilibus impediri. sicq; virgulam secum trahit. et hostiolum cadens/eā concludit. que retrocedens/fortius claudit et firmat. Venator autē quā docūq; veniens/vulpem si vult/ferro cuspidem mactat. Vel si vult/ipsam cum alueo supra puteū vel magnā tinam portat. et aperiens hostiolum ipsam ruere facit in tinam. **C**uniculi capiuntur sic. venator sonans et strepitus agens/eos fugat in cuniculos suos ocultos. nam ipsi quia pauidi nimium/facile fugiunt ad eoz foueas/ut ibi tute morentur. Venator tunc ponit reticulum apertum/et in terra bene firmatum/ante quemlibz introitum deinde per unum introitū imittit furectum quem domesticū habet. rostro clauso quodam frenello ne aperire possit. ac cuniculos cape et comedere. nec extra rediū velit. hic furectus parum maior mustela. boz proprius inimic9/omnes cuniculos extra pellit. sicq; intrant in reticulū et capiunt.

De murib9 capiēdis et occidēdis.

Mures multis modis capiunt et occidunt. Uno mō a muscipulis domesticis que tenent in domib9. Alio mō non cum muscipulis/ sed trapulis que fiunt ex paruo ligno cauito in quo cadit aliud lignum paruum. graue tamen. opprimens et occidens mures intrantes ad cutē porci positam et annexam in ea/ ad quādam particulam ligni/ que cum tāgitur. facit quod supra ē. cadere supra murem. sed hic modus est adeo not9

ōibus. qd nō expedit plent9 explicari. Item capiunt/ quodā asside eleuato cadente. qui ex quadam columnella facta sustentat. eleuat et tenet quā spatula cutem habente. sic preparata/ qd columnella diuisa non aperit nisi cum mus cutem tangit in spatula alligatā et tunc cadit et murem occidit. Item ē ali9 mod9/ cū in vno nodo canne grosse fit in capite arcul9 cum cordula. in qua acus magna cōsistit in medio. canna foramen habet in medio. et cutem interius cuidam uirgule alligatam. et sic preparatā/ qd cum mus p foramen cutem mordet ac mouet arculus descendit. et acus magna perforat caput eius. cūq; retinet/ ne fugere possit. Est etiam alius modus. cum vas aliquod quo exire non possint. ad medietatem aqua implet. cuius superficies operit spelta que natat. quā mus vidēs et nō aqm descendit in eam et aqua necat. Item est alius modus. qd vas aliquod operit membrana. hec in crucem sanditur. et in medio annectit cutis porci mures accedētes ad eā. cartā seu membranā flectunt/ et intra ruunt. et necant/ si aqua in eo fuerit. alioquī breui tempore moriunt fame. statimq; carta sui natura sursum regreditur ut eodem mō infinitos decipiat mures. Fert etiam ab expertis. qd si mures in vas sine aqua cadentes/ diu viuere permittant/ fame nimia coacti/ se comedunt. fortior viliorē. qd si tantum relinquunt ut remaneat fortior unus solus/ et hic permittat abire. quoscūq; in aliqua parte inuenit/ occidit. et comedit assuetus et facile/ cum ab eo non fugiant. Item

occiduntur resalgari trito et caseo aut farina mixto. que libenter comedunt et moriuntur / cum sit ipsorum venenum.

¶ Sed a loco remouenda est aqua / qua sepe iuuant / si eam bibant. Capunt etiam / si supra vas unde exire nequeant / ponitur quidam baculus per medium scissus / scilicet una medietas in medio scissa et sic preparata ut se sustineat / sed non murem. In eius medio ponatur nucleus nucis ad quem cum accedit / cum baculo fracto cadit / et si aqua sit in eo / statim moritur. aut si non est / statim occidatur.


¶ Item mus viuis facile capit / si sub circumferentia parapetris / nux ab una parte rupta ponitur. ruptura respiciente interius.

¶ Modus ceteris melior ad capiendum mures tam magnos quam paruos. hic est. Accipe duas assidiculas lenigatas uno brachio longas. et latas uno semisse ipsas coniunge distantes / quatuor in altitudine digitis vel parum minus in parte infima. cum duabus paruulis assidiculis incastratis in quolibet capite una ut eis desubtus sit equalis. sub ipsis affige cartam de pecore grossam / incisam in medio ex transuerso sed prope medium non affixam. et in eam cum restrictam / quod possit iter assides eleuari. ut si descendens deformaretur possit ad suam formam reuocari.

¶ Item dicte due assides desuper in capitibus coniungantur. ac super eas teneatur assidicula / in medio habens clauum rectum. ad quem suspendatur frustulum cutis porci. Vel non suspendatur dicta cutis sed in medio dictarum assidorum prope cartam. sit sicut una miscela interius perforata. et cute cooperta. in

qua sit sala polita affixa. circa quam miscela cum cute facile reuoluatur. Hoc edificium ponatur super quocumque vasa fictilia seu lignea unde mures exire nequeant. Et optimum est quod sepeliatur in massa frumenti vel alterius grani. ubi mures intrant. et cum appropinquauerint cuti / ruunt. et carta cum eis descendens retenebitur. et de quibuslibet accedentibus ita fiet. neque muscipule per ipsam artem inerrare valebunt.

¶ De piscibus capiendis. et primo qualiter rethibus capiuntur.

 In mari iuxta planum litus capiuntur precipue multi pisces cum rethi. quod multum scorticarum vocant.

Hoc rethe est. valde longum. et satis amplum et spissum. habens cordam vntus lateris plumbatam / et alteram leuiatam. ut in aquis extensum / rectum permaneat. Hoc rethe cum nauicula infra mare deferatur vno capite in terram relicto. ut aliqua particula eius continuo descendat in aquam. Cum naute fuerint infra mare quantum rethe extenditur arcualliter / cum illo capite reuertuntur ad litus. et quibusdam ex eis cum illo capite in terram descendentibus / vnus in nauicula reuertitur extra rethe ad medium eius ad hoc ut pisces infra rethe comprehendantur / videntes se ad terram trahi / non possunt filiant extra rethe. Duo autem piscatores ab utroque capite in terra existentes / trahunt cum piscibus totum rethe ad litus. qui sepe multos trahunt magnos et paruos. plerumque paucos aut etiam nullos quia in eo loco non erant

Item capiuntur in mari cum quodā
rethi subtili. nō multum magno du
abus perticis alligato. quod quidā
in nauicula existentes aptum i aqm
demergunt. ⁊ post paululum cū pis
cibus eleuant. Item capiunt in flu
minibus ⁊ ceteris spaciosis locis cū
rethi/ quod trāuersariū multi uocāt
quod est ex tribus compositum. scilicet
vno medio spisso/ et duobus ex
trinsecis raris. habens in vno latere
plumbum in alio leuias. Et si valde
longum sit/ quasdam cucurbitas sic
cas appone. ut extensum in aqua p
maneat. hoc rethe sit longum ul bre
ue/ secundum q loci aque latitudo re
quirat. hoc in aqua per magnam bo
ram dimittit/ ut i illud natantes in
cidant pisces. qui rara rethia trans
eunt/ et inuoluuntur in spisso. ut au
cule in aranea supradicta. cū de ca
piendis auibus dicebat. Item capi
unt riuatibus in paruis aquis.

¶ Est autem riuale/ rethe paruum ⁊
spissum. duob⁹ annexū baculis. quos
piscator tenet manibus. ⁊ apertum/
per aquam ducit. atq⁹ prope ripā cū
piscibus claudit. Item capiunt⁹ a
clo. Est autem rethe subtile. spissum
habens tentoriū formam. in circuitu
plumbatum. ⁊ reuolutum. habens i
cacumine longū funē. hoc rethe pesca
tor supra brachiū sinistrū tenet clau
sum. atq⁹ in aquam apertū efficit hoc
apertum subito ad fundum descēdit
⁊ omnes pisces inferius se inuentos
conducit. eosq⁹ cum trahit/ secū tra
hit. Item capiunt cum negossa. q̄
est rethe ad modum riuatis formatū
⁊ ad vnā perticā cum duob⁹ bacu
lis amminiculantibus apte annexū

hoc rethe piscator extra aquam exis
tens/ in eam precipue ubi quiescit i
mitit. ⁊ cum piscibus deuat. plerū
q⁹ etiam sine ipsis. Et quandoq⁹ cir
ca herbas et frutices ppe terram i
uenit. et cum pertica percutiens i her
bam. pisces occultatos in herbam ex
pellit. Item capiunt plurimi in lo
cis angustis vallium. cū rethi quod
cogolariā uocāt quod ē rethe magnū
forte ac spissū. et longum. habens i
troitum rotundum et latum / et pau
latim angustat⁹ usq⁹ ad caudam. que
longa ē/ habens multa receptacula.
in que facile intrant pisces/ et nusq⁹
reire queunt. Hoc rethe ponit⁹ cum
duabus grossis perticis in dicto lo
co angusto. circa quod est vñ dīg⁹ lig
naminum usq⁹ ad ripam fortis clau
sura. cui dictæ pertice annectunt⁹. hoc
rethe die noctuq⁹ tenet⁹ ibidem. intro
itu ad partem superiorem verso. per
hunc locum nullus omnino piscis
de sursum veniens transire potest /
cum nullus sit ibi locus apertus. des
cendunt igit⁹ omnes i aperto rethi
ore. deinde in caudam strictam. His
cator vero aliquando diebus inter
positis ad locum accedens/ caudā re
thi in nauiculam trahit. ⁊ aperit. i
uenitq⁹ aliquando tot pisces. preci
pue anguillas. que globate sunt cū
amore feruescunt/ vel staroīnas que
gregatim incedunt/ q⁹ nauicula tene
re non potest. Cetera etiam genera
piscium in talibus aquis morantiū
in eo capiunt. sed non simul in simili
quantitate. Item capiunt in valli
bus multi pisces in locis apertis. et
p̄fundis. in quibus precipue mag
ni morant⁹ pisces. cum rethi quod

degagnā vocāt. quod magnū ⁊ latū
in fundum eicit. ⁊ per eū trahit/et
cum piscibus eleuat. Item capiunt
in vallibus non p̄fundis sed laticu
dinem magnam habentibus / multi
piscēs generum diuersorum. quicun
q; in talibus aquis morent. hoc mō
habent piscatores gradellas fere ī
finitas. de paludosis cannis cōstruc
tas / quibus claudunt maxima valli
um nō profundarum spacia palorū
auxilio. relictis paruulis aperturis ī
plurib; locis. ad q̄s ponunt rethia p
ua rotunda. in capite ampla. ⁊ cau
da cum receptaculis suis angusta / ī
qua possunt intrare / sed nō exire hec
rethia semp die noctaq; ibi reliquūt
⁊ quasi omni die in mane eleuant cū
piscibus. qui per loca spacioſa natā
tes / transire posse per dicta vacua lo
ca sperabant. Fuit etiam ex his gra
ticulis aliq̄e taliter inuolute / q̄ pis
ces intrantes exire nesciunt. sed inde
extrahunt. cum quodam paruulo re
thi / posito in capite vnius pertice bi
furcate.

Qualiter capiunt cistis et caueis
ex viminibus factis.

Pisces capiunt cistis ex vi
minibus factis. que in ca
pite sunt āple mediocri
ter. et in cauda stricte. que
a piscatoribus in aqua stantibus /
per fundum ducunt ad modū ripali
um rethium. Et quandoq; talesciste
sed leniores / ponunt in capitibus p
ticarum. ⁊ per aquam turbidam du
cuntur a piscatore in terra stante.
ut supra de negolis narratum ē. ⁊
item ex iuncis fiunt nasse rotunde ac
late / cum introitu interius cōstricto

et extra amplo. que die ⁊ nocte cum
pondere vnius lapidis dimittunt
in fundo aque. habentq; vitē aliq̄m
ī cauda ligatā q̄ extrahūt. S; duaz
formarum fiunt. vna forma ē / q̄ sit
interius multum ampla rotunda. in
cuius fundo ponit creta mollis. et
grana ei annexa ad que intrant que
dam genera piscium / causa cibi et in
de exire nesciunt. **A**lia forma
est tota stricte et longa. sed in introi
tu mediocriter aperta / ⁊ ī medio usq;
de stricte. deinde lata / ⁊ ī cauda stric
tissima. in quam intrant non causa
cibi / sed ut ibi occulte morent. nec de
ip̄a sicut nec de prima / exire sciunt.

Qualiter pisces capiunt bamo.
spadernis. et calce viua. ⁊ fossinis.

Primo capiunt pisces tri
bus modis. **P**rimo modo
cum in eo ponit piscicul⁹
aliquis viuis cum quo
pisces capiuntur rapaces deglucien
tes bamum cum piscicula viuo. hic
bamus requiritur ex ere magnus et
fortis. cum forti cordula filo inuolu
ta p̄pe ipsum. ne robi possit. eius
cordula cuidam paruo pauertiarum
ficcarum fasciculo / annectitur. ⁊ in a
quam stantem cum bamo ⁊ piscicu
lo viuo / eicitur. ibiq; tota nocte re
linquitur. piscis captus longe fuge
re vel se occultare / fasciculo impedi
tur. sicq; mane a piscatoribus inuēi
tur. Secundo modo bamus cuidam
funiculo ex pilis albis equine caude
annectitur. ⁊ circa ipsum tibus qui
a piscibus magis appetitur / inuolui
tur. ut non videatur bamus. ⁊ ipse
cuidam virge in summitate subtili ā

nectitur. deinde in aquam eicitur. ut notū ē ōibus. sed in hoc exhibenda ē quodā cautela. videlicet q̄ piscator sciat qualem escam / quodlibet gen⁹ piscis autius appetit quolibet tempore anni. Nam idem genus pisciū secundum variationem temporum anni / diuersa cibaria querit. Sed hoc scire potest / qui captoriū viscera sciōit. ⁊ inspicit qualem escam commuiter assequūt. vel si diuersas escas modo vnā / mō alterā / in bamo ponit. Item valet contra pisces cautos qui escam appensam funiculo accipere volunt / si habet virgam ⁊ funiculum absq̄ bamo / cum qua plerūq̄ escam in aquam emittit. ad quam aliqui minus cauti accedent. eāq̄ sine periculo exportabunt. quod cū plures fecerit / bamum eiciet. ad quem omnes etiam cauti accedent. Secundus modus seruatur in aquis p̄fūdis. Nam in eis manu eicit bamus alligatus longo funiculo habēte modicum plumbi per vnum brachium p̄pe bamum / ut descendat ad fundū ibiq̄ teneatur / precipue in currētib⁹ aquis. Talis funiculus manu teneatur / digito indici appodiatus / ab eo qui sit ī navi vel pōte. cū sentiet piscem capere bamum / fortiter trahat p̄mo. ut in eius infigat ore. Deinde paulatim trahat / donec ip̄m piscem in āu capiat. qui rarissime paruus erit. cū soli magni morent in fundo. licet aliquando discurrant p̄r partem mediam vel supremam. Cū spaderis capiunt tinche. Sunt autem spaderne tres acus ex ere retorte / ac simul ligate. que quibusdam breuib⁹ funiculis annectunt. ac ipsi omnes nō

multum distantes. cuiusdam funiculo longo ⁊ forti ligant. his apponit cauda cancroz. vel lumbricorū grossorum esca. ⁊ in aquam cum quodā lapide in capite funis in sero extense iactant. et mane capte tinche tollūt. **C**alce viua capiunt pisces / si ipsa ponat in sacco. ⁊ in aqua / maxime stante / in paruo loco inclusa. hic sacculus a duobus per totam aquā fortiter agitet. ex hoc omnes pisces quasi cecī venient in superficiem aque. ac manibus facile capient. Item capiunt grossi pisces / fossinis in aq̄s diaphanis. **E**st autem fossina / ferreum instrumentum. habens multas acuitates / quarum quilibet habet barbulam ad tenendum. ⁊ sunt aliquantulum distantes abinuicem. **Q**uod piscator habet in capite haste vel lātee. vaditq̄ cum eo quiete in navi p̄ aquas. ⁊ cum piscem videt / eum fortiter ferit. ⁊ infixum tenet. **I**dem faceret existens in terra. et in aqua turbida / cum in superficie piscē viderit.

ExPLICIT liber decimus.

Incipit liber undecimus. **D**e regulis operationum ruris.

In superioribus diffuse dictum ē. de ōi operatione ruris. Sed quia memoria hominum brevis est / rerū singulariū turbe nō sufficit. Ideo vtile vltū ē / materias tractatum que possunt generaliter exprimi / compendiosis secundū ordinem libri concludere regulis. ut sola noticia ip̄arum / plurium genera

liter habeat memoria.

Et primode cognitione habitabilis in communi.

Ris exercitia/ Fortitudinem habitatorum operantium industriam et aptitudinem querunt. Ideoque loci salubritas/ precipue querenda est. Aeris et venti terre. situs. et aque bonitas/ locum habitabilem fertilem et salubrem demonstrat. Vir prudens predia empturus. ante omnia loci salutem consideret. ne in eorum emptione/ et domorum fabricam pecunia collata/ velox postmodum cum personarum detrimento/ aut rei familiaris damno/ penitentia non sperata sequatur.

De cognitione aeris.

Aer calidus est et humidus si nulla causa extrinseca conuertatur. Aer bonus est qui putrefactus non est/ neque caliditatis aut alterius qualitatis excellentiam habet. sed in his omnibus. equalis aut equalitati proximus inuenitur. Aer temperatus et clarus/ sanitatem efficit habitantium. et conseruat/ et plante ab eo proportionabiliter conualescunt et fructificant. Inequalis vero et vaporum lacuum et stagnorum immixtione turbatus contrarium operatur. et tristificat animam. humores commiscet. et plantas corrumpit. Omnis aer qui cito infrigidatur cum sol occidit/ et cito calefit cum ipse oritur/ est subtilis. contrarius vero. existit e contrario. Aer omnibus deterior est/ qui cor constringit et aeris attractionem angustat. Aeris salubritatem declarant/ loca ab

infimis vallibus libera. nebularum noctibus absoluta/ et habitatorum sana corpora.

De cognitione ventorum.

Meridionales absolute considerati/ calidi sunt et humidiores. Septentrionales frigidi/ et sicci. Orientales autem et occidentales/ quasi temperati. Sed in quibusdam locis meridionales sunt frigidi/ cum a parte meridi ei eisdem fuerint montes niuosi/ et septentrionales calidi/ cum in ea parte transeunt per adusta deserta.

De cognitione aquarum.

Aque frigida est et humida. si nulla causa extrinseca/ fuerit immutata. Aque fortitudo terre libere in quibus nulla extrinseca malarum dispositio et qualitatium causa superat sunt aliis meliores. Aque petrosae sunt bone nec facile terrestri corruptione putrescunt. Aque fluminum currentes/ sunt aliis meliores si super terram liberam non fecunda neque lacunosa/ incedant/ et que ad orientem tendunt/ et multum a suo elongantur principio/ sunt omnibus meliores. et que ad septentrionem vadit/ bona. que vero ab meridiem vel occidentem fluunt/ sunt male. maxime. cum meridionales sufflauerint venti. Aqua laudabilis est/ in qua res cito coquitur. et nullus odor in ea superat/ neque sapor. Aquarum eiusdem dispositionis/ que leuior est/ melior iudicatur. sublimatio et distillatio/ similiter et decoctio/ aquas rectificant malas. Ex aquis laudabilibus sunt aque pluuie. precipue que cum tonitruo in estate proueniunt licet prop

ter earum subtilitatem cito putrefiāt

Aqua puteorū et aque ductuum cōparatione aquarum fontium nō sunt bone/precipue que de plumbo fistulas habent. Aqua male sunt/lacuales. paludales. sanguisugales. et omnes quibus admiscet aliqua substantia metallina. Grosse autem sunt glaciales et niuose. Aqua temperate frigida/sanis melior est omnibus aq̃s appetitum enim excitat. et stomachū fortem facit. Calida vero/contrarium operat. Aqua salse macrescere faciunt et exsiccant. Turbide vero/lapidem et opilationes creant. Si aque bonitas vel malicia ratione discerni non potest/incolarum salubritate noscat.

De cognitione sitū loci habitabilis

Ioci caliditas humiditatis et siccitatis dispositio altitudo et profunditas aq̃m altitudo et paucitas. et earum malicia et bonitas. montium. lacuum. paludum. et maris vicinitas. item terre dispositio que lutosa uel humida. cenosa. minerosa. seu petrosa existit. situs indicant qualitatem. In locis calidis habitantium/ denigrantur facies et capilli. et eorum corda sunt timida citoq̃ senescunt. In locis frigidis existentes/ audacie sunt maioris. et melius digerentes. que si humida fuerit crassius carnosius teneri. et albi erunt. In locis morantes humidis / pulcherrimi sunt facierum. et eis diuturne accidunt febres. et cum exercent cito aduenit lassitudo. In siccis uero/exsiccantur complexionem et corpora offuscantur. In locis habitabilibus altissimorantes/sunt sani et fortes laboris im-

tum patientes. et viuunt diu. profunda vero loca/contrarium operant. Habitantes in locis petrosis/habent aerem in hyeme valde frigidum. et calidum in estate Corpora eorum dura fortia. et multorum capillorum existunt multum vigilantes. inobedientes et malos sunt morum. Et est eis bellorum fortitudo. et in actibus solertia et acuitas. Ciuitas ab oriente aperta/et ex opposita parte cooperta/ est sana. et boni aeris. Ea vero est infirma/que situm contrarium habet. Incolarum habitudo secundum sanitatum vel egritudinum genera/situs indicat qualitatem.

De tumbis et domibus.

Primus et tumba seu arce et curie magnitudo/secundum domini facultatem et quantitatem animalium nutrimentorum et fructuum portandorum ad eas/fieri debent in rure. Tute autem sint et fortes. foueis et muro vel spinis/secundum potentiam in locis illis furum et latronum. In tumbarum munitionibus / fructifere arbores non plantentur. ne fructuum auaritate. desiderata municio dissipetur. In eis etiam/arborum aliquarum non procuretur augmentum/ sed omnes ad munitionis fortitudinem conuertantur. Securitas et delectatio dñorum requirit in villis fortitudinem et decorem. Domorum fundamanta / latiora q̃ paries esse debet. et usq̃ ad terram profundent solidam que si de sit quartam fabrice meruisse sufficiat. Arena que manu comprehensa eoit stridores/ vel que respersa nihil sonis reliquit in panno lineo candido

h h

egregia est. et utilis fabricanti. In
 duabus arene partibus/ calcis una
 miscēda est. q̄ si equali mensura mis
 ceant/ erit fortissimum cemenū in
 de commixtum. In fluviali quoq; a
 rena si terciam partem teste crete ad
 videris/ operum soliditas mira pres
 tabit. ligna pro coificiis optima
 sunt/ que mense Novembrio vel De
 cembrio cedunt. et maxime si ultra
 medullam incisa/ super radice q̄bus
 dam relinquunt diebus. et ea sunt
 precipue durabilia/ que a parte me
 ridionali montium sunt inasa.

De puteis et sisternis.

Puteus si fons desit/ men
 se Augusti vel Septēbris
 et loco idoneo/ fiat. ab o
 mni lecamēto seu putredi
 nis palude/ remotus. Cū aqua duci
 tur aliunde. diligentis erit aquarum
 receptacula fabricari. ut sufficientē
 copiam inops vena procuret. Ubi
 sisternis utimur anguillas piscesq;
 fluviales ponamus in eis qui suo na
 tatu aquam continue moveant. et a
 corruptione reseruent. Ubi aquis
 fluminum utimur/ tutum est cisterna
 las habere cum sabulo que eas a ter
 restritate liberēt. et claritate decorēt

De presentia dominorum.

Presentia domini profectus
 est agri. et qui deserit vine
 am/ deseret ab ea. Rusti
 corum importuna voraci
 tas nihil timet/ nisi dominorum pre
 sentiam et cautelam.

Incipiunt regule libri secundi. Et
 primo de qualitate terrarū. et diver

sitate agrorum.

Terra naturaliter frigida
 est/ et sicca. sed accidenta
 liter sepe rebus extrinsecis
 immutat. In terris fecun
 ditas est querenda. ne alba et nuda
 gleba sit. ne macer sabulo/ sine amix
 tione terrent. ne creta sola/ ne areno
 si pulueris lapidosa macies. ne falsa
 vel amara vel vliginosa/ ne vallis
 nimis opaca. Sed sic gleba putris. et
 fere nigra. et ad regendum se/ grami
 nis sui crate sufficiens. Que puterit
 neq; scabra sint nec retorrída/ nec su
 ci naturalis egentia. Frumentis vā
 dis vallis terra ē que naturaliter pro
 fert ebulum. Juncum. Gramen. Tri
 folium. Calamum. Rubos pingues.
 Pruna silvestria. Lappas Farsana
 Cicutam. Maluam. Vriticam. et ce
 teras similes herbas. que latitudine
 et pinguedine foliorum/ letum solū
 et fecundum demonstrant. Vineis v
 illis terra est/ que corporis aliquate
 nus rari atq; resoluti est. Virgulea
 que p̄fert/ nitida procera. fecunda
 sunt. neq; intorta. neq; debilia/ neq;
 macra exilitate languentia. Sicis
 terrarū nō sit adeo planus/ ut stagnus
 neq; ruptus/ ut defluat/ neq; arduus
 ut tempestates nimium sentiat et ca
 lores. Sed i his omnibus. utilis semp
 et equata mediocritas requirat. In
 frigidis p̄vinciis orienti vel meridi
 onali lateri/ in calidis vero septētri
 on/ ager esse debet oppositus. Inferi
 or pars terrarum pinguis/ grossa et
 frigida est. superficies verō/ macra
 subtilis et calida. Quatuor sunt agro
 rum genera videlicet sativum. consi
 tum compascuum/ et novale. Sati

uus ager est / qui pinguiſſimus eſt. ⁊ ſerit omni anno. Omnis ager qui calidus eſt et humidus / mollem habēs ſuperficiem ⁊ poroſam / cultui facilis eſt et ferax. Eligendus eſt ager pinguis ⁊ rarus quia minimum laborē appetit. ⁊ fructum maximum reddit. Secundi meriti eſt / pinguis denſus. hic enim etſi multo labore colat / tamen ad vota reſpondet. Illud autē genus terrarum eſt peſſimum / quod ſiccum ⁊ ſpiſſum macrū et frigidum eſt terra ſicca ⁊ aduſtione ſterilis eſt. ſecta ⁊ ſalfa uel amara nunq̃ recipit medicinam. que uero humore ſuperfluo iſecūda ē / foſſatis conuenientibus emendat. Colles montium / ſiccitatem ⁊ macredinem patiunt. Valles autem eorū / pingues exiſtūt ⁊ humide. propter pinguedinem que ad ima decurrit. Ideoq̃ tales agri p la tera ſulcandi ſunt / ut in ſulcis ſtet reſta pinguedo. nec oportet cōminui glebas / ne pluuiis impetuoſe ſuperuenientibus / mora terra cum ōni ſemie ferat ad uallem. Noualis ager ē / q̃ primo ad cultum reducit. uſ qui ad uirtutem priſtinam reddit. per quietē unius anni uel plurium innouatus. Non conuenit plantis aer puluerulentus et ſiccus. quia planta querit locum ſolide continuitatis. i quo radicet ⁊ floreat et fructum ferat.

De aratione. Foſſione ⁊ cultu.

Orationis ⁊ foſſionis / q̃ tuor ſunt utilitates in genere. uidelicet terre apertio. eiſdem adequatio a gri commixtio. ⁊ eiſdem comminutio. Obſeruandum eſt / ne lutoſ⁹ ager

aret. nec ſi fuerit nimis ſiccus. nam terra que lutoſa tractat. toto ſerit anno tractari non poſſe. Nimis uero ſicca / plurimum laborioſa eſt. et non poteſt comminui ut oportet. Si ager qui poſt longas ſiccitates fuerit imbre leui perſuſus / aret / per triēnium fieri quaſi ſterilis affirmat. Ager fortis glutinoſus ⁊ adulterinis herbis repletus / quattuor arationēs requirit. Porroſo autem / ⁊ munda ⁊ ſubilem terrā habenti / ſufficit forte una uel duab⁹ aut tribus ad pl⁹ arationibus eſt contentus. Cuiuslibet trium uel quattuor arationum fructibus addit p̃portionabiliter ſui numeri quantitatem. Quotiēns fruct⁹ laboris excedit meritum / inſiſtendū eſt cultui. Si uero labor uacilitatem fructus excellit / relinquendus ē loc⁹ talis. In locis ſiccis agri maturius in humidis uero ſerius p̃ſcindunt. Qui arando crudum ſolum inter ſulcos relinquit ſuis fructib⁹ derogat terre ubertatem infamat. ſecūdi⁹ enim eſt culta exiguitas / q̃ magnitudo neglecta. Seruandum eſt autē ne inter ſulcos terra non mota relinq̃t et glebe ſunt malleis diſſipande. In agro periclitant interiora niſi colāture extrema. Si lapidoſus eſt ager / p̃ multas partes ſaxorū turba collecta purgari poterit ⁊ arari. Jūcus gramen ⁊ filices ⁊ cetera herbe nocue frequenti aratione de meſe Julii / uel lupinorum ſeminatione vincunt.

De ſeminatione.

In terris frigidis / aut cū a lem tempeſtiue oportet fieri ſationem. ut ſegetes aliquo roboris āte hyemis

h22

aduentum accipiant. In calido vero et pingui agro/differat satio qñ cum potest. ne ipsius tempestiua satio / barbarum inutilium luxuria suffocet. Sed humidus nimis ager nō autumno/ sed vere serat. **C**ui precipue competit faba vel linum. que radicibus euulsis/ superfluum cōsumūt humiditatem. Quęcunq; serunt i uere/ locis calidis. maturius. Frigidis vero/serius serant. Autumnalis autem satio/ contrarium accū querit. Exiles campi vel aquosi/ maturius pingues vero/serius seminant. **I**te aquosi/ autumnali tempore mature serant. Si ager plurimū pinguis et ferax non serat semel uel pluries oī anno/luxuriabit in spuria diuersarū herbarum. quod postea sine magno labore non poterit emendari. Omne triticum solo vliginoso / post tertiam sationem in genus siliginis commutatur. In quolibet semine/ duo sunt. virtus videlicet seminaria / quā habet e celo. et substantia formalis. q̄ significationem recipit in plantā et plante organa. Omnis seminatio fieri debet/ cum semen auxilium maius habet e celo. Hoc est in prima etate lune. quia iuuat tunc calido. hūido et viuifico lumine solis et lune simul. Omnis satio que fit cum sol in cancrum p̄greditur est perfecta. Et autūnales tunc radicate/moueunt i debitam sue substantie quantitatem. Vernales etiam in matrice terre iacentes/tunc pullulabūt. et sole temperato coadiute/germinabūt. et florebut ante tempus siccitatis estiuę. Cauendum est ne ultra mensuram semina iactant in agro. quod si fiat/macile

ta et nō p̄ficiētia erunt. Accendēt ū est / ne que iactant semina / sint corrupta. sed ea optima sunt / que anni non excesserunt etatez. Omnium sūculorum vel frugum genera preclara. sed terris tuis experta committe. In nouo enim genere seminū ante experimentum / non ē spes tota ponenda. Semina locis humidis/citius q̄ siccis degenerant. Omnia legumina seri iubent in terris siccis. faba tācū modo in humida terra iubet spargi. Lacet temperatis agris serendū sit/ tamen si siccitas longa fuerit/ semina iacta non minus in agris q̄ in borreis seruabuntur.

De aqua plantarum.

Aqua melior omnibz ad irrigandos agros et maturandum letamen/ est paludalis seu fouearum ex pluuiis et roribus congregata. Confert etiam plantis aqua puteorum et fontium/postq̄ eam calefecerit splendor solis.

De letamine et stercoratione et imutatione plantarum.

In his humidis et pingui letamine/ plante substantia nascens et putredine inficitur. Sapor fructuum immutatur i peius. et repletur talis planta superfluis foliis et mollibus ramusculis infecundis. **O**ptimū letamen est fere omnium auium et quardrupeium/ quod in via corruptionis est. et nondum calore naturali destitutum. et incineratum existit. **L**etamen plante naturam imutat magis/ q̄ cibibus animal quod nutritur. natura plantarum melius per letamen/ q̄

per modū aliquē imutatur. **F**rigida
et humida terra / optime per icensio
nem cespitem et cineris asperzionem
emendat. Stercorum congestio suum
locum tenere debet / qui habundet
humore. et propter oloris horrenda
a pretorii conuertat aspectu. **E**ne
res optime loco letaminis spargunt
in agris. Stercus quod anno requie
uit / factū est utile nec verbas creat.
Si vero vetustius est / minus prode
rit. Recētia sterora prosunt pratis
ad ubertatē verbarum. **M**aris pur
gamenta si aquis dulcibus eluant
reliquis mixta / vicem steroris op
tinebunt. **S**tercorandi sunt agri. spīs
sius in colle. in campo rarius / cū lu
na minuit. Hoc enim verbis si serue
tur officiet. **N**on debent estuo tēpo
re plures cumuli letaminis spargi /
q̄ ea die poterunt exarari. **N**on p
test uno tempore nimium sterora
re. sed frequenter et modice. **A**ger a
quosus plus steroris querit / sicco
vero minus. Si letaminis copia de
sit. optime pro sterore cedit / ut sa
bulosis locis cretam. Frigidis vero
argillam / cretosis et nimium spissis sa
bulum spargas. hoc enim segenibus
proficit. et vineas pulcherrimas reo
dit. **V**el seminant lupini. qui cū ad
debitum quasi augmentum peruene
rint / euerant. **A**utū de fundo lacuū
et paludū acceptū p̄guē et ferulē fa
cit agrū. **A**mnino autem conueniētis
simū plantarū nutrimentū est leta
men / in palude temperata et humidi
tate putrefacta nutrimentum. et conueni
enti sterore cōmixtum. **A**gri collū
in partibus superioribus / plurimū
et sepe. in medijs parū et raro sumā

ti sunt. In infimis vero / fumatione
non egent.

De quibusdam principiis plac
arum / et operationib⁹ earum.

Eptem sunt sine quibus
nulla omnino nascit plac
ta. videlicet triplex calor
circuli celestis. loci et semi
nis. **E**t triplex humor scilicet materi
e seminales terre et pluuiarum desu
per uenientium. et aer continens.
Plante opera sunt / uti alimento. au
geri. et generare. **V**enter arborum est
terra / in qua omnē impuritatē re
linquunt. Arbores infigunt radices
deorsum in terrā / ut ex ea sicut ex sto
macho nutrimentum sugāt. q̄ si eas
in superficie tantum spargant. cito a
rescunt. **T**ertium est arbores nō sem
per augeri / q̄ diu terre radicibus ad
herent. sed omniam natura constā
tini / esse quantitatem determinatā in
ter duos terminos maximi et minimi
in suo genere. Plante sugendo p po
ros habent nutrimentū. et de eo quod
extrinsecus a spiritu eleuat in gem
mas / formant omne quod gignūt.
Plante raras. porosas. et calidas
habentes radices / nutrimentum atra
bunt plusq̄ digerere possint. et ideo
fructus generant putrescentes / nisi
superfluum humidum educa. **A**dm
nes plante magnā habentes medul
lā / per poros transversales nutriūt
ex ea. sed paruas habētes medullas
nutriūt per poros directe superius
ascendentes. **P**ulcritudo ramorū ex
abundantia nutrimenti et calore sol
arborem undiq̄ tangente qui sucum
euocat / ad exteriora proceit. **C**aro
seu pulpa i fructibus a natura creat
h. h. 3

ut semen in terram decidens / ab ea fi
metur et facilius conualeſcat. **A**rbo
res quandoq; fructum alternis pro
ferunt annis propter nutrimenti de
fectum. et uirtutem exhaustam. que
ſufficiēter nutrire nō poſſunt ramos
et fructum niſi per conuenientem re
quiem fuerint renouate. Omnis plā
ta que ex ſemine oritur / eſt ſilueſtris
quia ſemen a ſilueſtri radice ꝓcedit
et per ſtipitem et ramos trāſit. ut co
tius arboris uirtutem acquirat. ut
poſſit ſibi ſimile generare. Cum aliq
radix inciditur / ex ea plerumq; naſ
cuntur alie. que plantam nutriunt lo
co eius. Si arbor uetuiſta uel nimium
conſumpta inciditur / debilitate pullu
labit. aut ſola gramina uel fungos
producet. Silueſtrium arborum fruc
tus ſunt plures. ſed minores et acri
ores. propter nutrimenti ſiccitatem.
Domesticarum uero / ſunt pauciores.
ſed maiores et magis dulces / prop
ter oppoſitam rationem. Omnis plā
ta maſcula / prius q̃ femina pullu
lat / propter calidum fortius mouē
et eius folia ſtrictiora ſunt / propter
maſculi ſiccitatem. **Q**uedam plante
alias impediunt in generatione et fruc
tu. ſicut coriſſus et caulis / uitem. et
lolium / ſegetem. et nux fere omnes a
lias. propter pernecabilem amaritudi
nem eius. ideoq; diuerſorum planta
tionem ſeu ſationem ſimul plerumq;
caueri oportet. Omnis planta quat
tuor indiget / uidelicet ſeminali hū
do terminato. loco conuenienti aqua
ſiue humore temperato nutriente / et
aere ſibi conſimili et proportionali
ut optime naſcatur et creſcat. Plante
calido tempore vegetantur in umbra

noctis. et in ſolis feruore liqueſcunt.
Plante hyemali tempore humorem
in radicibus congregant. quem in ef
fate diſperguunt in ramos / et augent
illos. **O**mnia que in ſuperficie terre
naſcuntur / ex vaporibus de ſubter ad
ſuperficiem perſurgentibus oriuntur.
Fructus montium ſaporioſiores ex
iſtunt / q̃ uallium. quia diſteſtio me
lius cōpletur in eis.

De partibus plantarum.

Humus eſt humor ꝓ poros
radicis attractus ad ſimi
litudinem plante. et diſteſ
tione calore terminatur / ad
eam nutriendam. Radices quantum
ad nutrimenti tractum / ſunt orti ſimi
les. ſed quia infundunt calorem uiui
ficum toti plante ſimilitudinem cor
dis habent. Medulle in plantis ſunt
ſicut nucha in animalibus. **M**odu
creati ſunt in omnibus plantis mul
tum medulloſis et concatis / ut reti
neant nutrimentum et ſpiritum ex q̃
bus eas augere et uiuere oportet / do
nec fuerit diſteſtione conuenienter. Cor
tices in plantis ſunt / ſicut corium in
animalibus. non ex contextione ve
narum / ſed ex humore terreſtri expul
ſo ad ſuperficiem generati. **F**oliorum
materia eſt / humor aquoſus non be
ne diſteſtus / aliquantulum tamē fe
ce terreſtatis commixtus. quibus ſa
gax natura fructus ſuperfluo ſolis
feruore deſenſat. Fructus materia ē
vapor ſiccus. uentoſus. ad perpetu
andas plantarum ſpecies. ab anima
vegetabili generatus. **F**lorum ſub
ſtantia ex ſubtiliori generatur hūdo
perfecte diſteſto. qui primo ebulliē
calore / ortum fructuum antecedit.

**De plantatione ⁊ generatiōe plā-
carum.**

Rborum et ceterarum plan-
tarum: quedam generantur
plātate. quedā ex semine
quedam per secōmixtiōe
elementorū ⁊ virtute celesti. Rami q̄
sine radicibus plantantur/ si solide
sint substantie/ scindantur inferius cū
panguntur vt facilius attrahant nu-
trimentum. Arbor cuius semen
debile fuerit/ melius ex ramis seu
radicib⁹ q̄ ex semine cōualefcit. Plā-
te humide aquatice molles. quocūq;
modo terre infigantur/ de facili radi-
ces emittunt ⁊ cōualefcunt. Siccūq;
plante calide sunt licet dure ramis ī
terram infixis: cōualefcūt. quia earū
caliditas fortiter attrahit nutrimē-
tum Rami arborum solide substātie
cum plantantur/ lacerati conualefcūt
melius q̄ incisi. quia poros apertio-
res habent quibus attrahūt nutrimē-
tum. Omnes plante que aromaticos
calidos et siccos habent fructus/ cō-
uenientius plantantur in montibus.
Eas vera que solidos ⁊ hūidos fruc-
tus ferunt/ magis congruit in valli-
bus plantari vel feri. Arbores par-
uū ⁊ debile semen ferentes/ ex semine
⁊ ramis plantari et cōualefcere pos-
sunt. Ex semine tñ plantatio/ peri-
culosior est. ⁊ ī longam nimis spera-
tur etatem. ⁊ siluestris ex eo nascit̃
planta. Ex ramis vero citius cōua-
lescunt. et inde domestica nascit̃. nō
siluestris. si ex domestica planta/ fue-
rit ramus acceptus. Arbores que se-
men magnum ⁊ forte produciunt/ ex
ipso melius q̄ ex ramis proueniūt.
Arbores nullum ferentes fructum ex

ramis vel radicatis plantulis soli
conualefcunt. Si conferendus locus
ab animalium rodentium accessibus
non est tutus/ in aliquo loco clauso
per biennium ramos vel semina nu-
triri oportet/ in terra soluta dulci ⁊
aliquantulum stercorata. Deinde ad
loca disposita transferantur. Omnis
nouella planta/ frequenti fossione/
⁊ tempore magni caumatis/ irrigati-
one iuuetur. Spacia inter arbores vel
vices seruanda sunt/ secundum arbo-
rum magnitudinem. loci pinguedi-
nem. ⁊ consuetudinem approbatam.
Omnis planta in solo arido vel de-
cliu/ profundius. et ī humido ⁊ de-
presso/ minus profunde plātet̃. Si
plantatio fit in terra cretosa/ sabu-
lum misceat̃. et in sabulo/ creta. In
macra vero/ plus letaminis apponi
oportet. Cum planta transfertur ni-
si parua fuerit. eisdem celi quibus ā-
te steterat cardinibus apponat̃. Cū
plantam in scrobe deponis/ quod de
radicibus lesum inueneris/ amputa-
bis. Cum plantat̃/ ne terra nimis
mollis aut sicca sit/ cauere oportet.
potius tamen sicca q̄ mollis existat.
In aridis seu montuosis locis. āte
hyemem. In humidis vero seu val-
liculosis. in vere trāsplātationes fi-
ant. sed in temperatis/ utroq; tempo-
re conuenienter plantat̃. Si ponen-
da sunt arborum semina precipua e-
ligant̃. ⁊ mense Ianuarii nō ampli-
us quaternis digitis sub terra mer-
gant̃. Et si locus calidus ⁊ sicc⁹ fu-
erit/ Octobris vel Nouembriis mēse
ponunt̃. Rami qui sine radicib⁹ plā-
tant̃/ melius conualefcunt/ si ponan-
tur mense Martii. cum iam cortici

h k r

se viridis succus infuderit. aut etiam
 mense Octobris/ cum nōdum viuifi-
 cus plante spiritus fugam habuit
 ad radices Ramulusque plantatur
 torquendus non est. nec alio more
 vexandus. verū si dure solideq; sub-
 stantie fuerit/proderit si pars scinda-
 tur inferior. ⁊ in scissura mittat la-
 pillus. Rami plantandi/sint leui/su-
 costi/nitidi/gemmis spissis et pluri-
 bus oculati. ⁊ ad vna materiaꝝ sint
 redacti. Rami plantandis qui ni-
 mis longi fuerint cum ponunt/āpu-
 tat congrue summitas. et in conueni-
 enti longitudine relinquunt/ut i sa-
 lice. vite. oliua. ⁊ ceteris his similibꝫ

De insitionibus.

Omnium insitionum/meli-
 or est similia in similia
 secundum genus. ut piri i
 pirum. ⁊ vitis in vitem.
 In nimis duro stipite/ incongrua ē
 insitio. quia in eū venas radicales
 immittere nequit. Sed in eo in quo
 parua est durities et multa succositas
 optima. Surculi inferendi/ sint steri-
 les. succosi. de nouo nati. gēmis gros-
 sis spissis ⁊ pluribus oculati/ et ab
 orientali arboris potius / q̃ ab alte-
 ra parte decisi. Diuersitas in malis
 ⁊ piris et ceteris fructibus ab insiti-
 one arborum eiusdem speciei/ tota ꝑ-
 cessit. Insitio in magnis arboribꝫ q̃
 bus cortex grossus est ⁊ pinguis in-
 ter lignum et corticem fiat. In subti-
 libus vero fit conuenientius / scisso
 ligno. Licet insitio multis tempori-
 bus fieri possit. ea tamen precipua
 est / que fit in eo tempore quo gēme
 incipiunt eē suspecte. Verum arbo-

res gummā producentes/ anteq̃ ip̃a
 fluere incipiat/ conuenientius inserū-
 tur. Insitio ad buccellum fieri nō po-
 test/ nisi cum iam cortex separatur a
 ligno. Est autē optimū/ cassum. ab
 vna parte buccellum apponi. ⁊ iugu-
 le summitatem relinqui donec buccel-
 lum comprehendisse videat. In ista
 planta/ nutrimentum a stipite trahit
 in tantum/ q̃ postq̃ conualuerit/ ra-
 ro permittit trūcū sub nouo aliquo
 pullulare. Omnis insitio quanto tu-
 ferior/ tanto melior. nam fructꝫ ma-
 gis domesticat/ ⁊ melius conualescit

De medicamine arborum ⁊ terre.

Suauitatem arborū sci-
 unt radices/ et in scissa-
 ris lapides immittantur.
 melius attrahunt nutrime-
 tum. et sic aliquando fiunt ferules /
 quas sterilitas inuadebat. In uetera-
 tis plantis/ per abscissionem ramorū
 erodit iuuentas/ nisi iam peruenierint
 ad ultimam senectutem. Omnis plā-
 ta domestica/ substracto cultu silues-
 cit. precipue si ad sabulositatem ⁊ a-
 renositatem conuertat. Et omnis
 siluestris / domesticat/ adhibito cul-
 tu. Cultus in domesticandis arbori-
 bus/ in conuertendo/ simādo/ uel atq̃
 quando nature arboris terram et in
 abscissione spinosorum ⁊ superfluo-
 rum ⁊ insitione/ consistit. Quod si
 ager in aliqua mala dispositione cō-
 sistit/ sapiens agricola eū ad lauda-
 bilem dispositionē imuet. In agro
 nouali ad cultum redactio. Facienda
 est extirpatio siluestrium stirpium et
 radicum que omnem sugūt agri hu-
 morem. Noualis ager pluribus anis

fertilis est. deinde oportet adhiberi
letamen si ferax debeat permanere.
uel nisi sit pinguis / interponi
quiete. p̄fert̄ q̄n cum substantia ber
bali ⁊ paleari. plante in eo sate / auc
metant̄. aut radicibus euellunt̄. Cū
humor et viuificus spiritus agri p̄
semina ⁊ plantas attrahit. eisde ter
ra destituit̄. ⁊ determinato quiescēs
tempore. ad agrum iterum reuocat̄.
vni citius / alteri tardius secundu
q̄ ager agro fecundior inuenit̄. Que
cumq̄ cum labore et expensa virtute
perficiunt̄ nisi quiete interposita re
staurum accipiant. dissoluant̄ ⁊ cor
rumpunt̄. si necessitas cogit de salsa
terra sperari aliquid / post autumnū
plantanda uel ferenda ē / ut malicia
eius hybernis imbribus eluat̄. **A**li
quid etiam terre dulcis / uel fimi / uel
arene / subiiciendum est / si illi virgul
ta cōmittimus.

De munitione locoz.

In cretosis terris que fa
cile ruunt / ripe fossarum
parum pendentes. In ru
brica uero uel glareosa
terra et similibus que non facile ru
unt / plus fieri possunt. ubi multum
est necessaria municio vinearum et a
lioz locorum / ex spinis solummodo
plantaciones fiant. Vbi autem nō
est tanta necessitas et lignorum habe
tur penuria propter ignem et edifici
a / ex arborib⁹ tantum fiant. Cum sit
aliqua plantatio spinorum uel arbo
rum propter sepes iuxta terraz post
biennium recidant̄ ut pullulent ⁊ se
pes inspissent.

Incipiunt regule materie tercii libri

Arrerea frigida. ventosa. ⁊
sicca. et longe ab humore
fetore ⁊ stibulis eē debēt.
eisq̄ auster debet eē aduer
sus. Nihil ualius diu custodiēdis
frumentis / q̄ si optime exsiccata / in
ferant̄ borreis ⁊ aliquando in uici
num locum transfusa refrigerēt̄. Lo
cus in quo frumenta ponunt̄. non
sit nimium excellens in frigore uel ca
lore quia utrūq̄ segetes corrumpit.
Cum legumina tarde serunt̄ / debent
in aqua letaminis madida seminari
ut citius germinare cogant̄. **O**mne
granum quod in pingui solo oritur
est pinguius. nutritibilius et in pōde
re grauius. quod autē in macra nas
cit̄ / est contrarium. Frumentum ⁊ ce
tera grana / patenti campo letant̄ et
eisdem / umbre inferunt lesionem. Lo
cis humidis et aquosis / frumenta se
pe degenerant et in lolium et auenā
aliquando conuertunt̄. Frumentū
collis / grano robusti⁹ ē. sed mensure
minus respondet. **O**mne granum pre
ter milium. in suis stipulis diutius
q̄ excussum seruat̄. **O**mnia que tem
pore serunt̄ estiuo / solutam terrā re
quirunt. cretamq̄ refugiunt. quā so
la milica si pinguis fuerit / nō formi
dat.

**Incipiunt regule quarti libri. Et
primo de quibusdam communibus**

Quoniam multe inueniant̄ ui
nearum varietates / unus
quisq̄ morem sue terre et
patrie obseruet. alioquin
laboratorum eas procurantium pa
tiet̄ defectum. Celum mediocri⁹ q̄li
tatis / uitis desiderat. tepidū magis
q̄ frigidum. ⁊ siccum potius q̄ um

brosum/procellas nimium ventosq;
 formidat. Nilquilo vites sibi obiectas
 fecundat. auster nobilitat. In arbi-
 trio itaq; nostro est/de vino plus ha-
 beamus an melius. Capi largius vi-
 num ferunt. Colles vero / nobilius
 Locis frigidis / a meridie vinea po-
 nantur. Calidis / a septentrione. Te-
 peratis / ab oriente vel occidente. Lo-
 ca / naturā sepe vitibus mutant. et ide-
 o earum genera cōuenienter aptentur
 Plano loco vitem statuas / que nebu-
 lam sustinet et pruinas Collibus / que
 siccitatē et ventos. Pingui agro / gra-
 tiles et fecundas. Macro / feraces et
 solidas. Frigido et nebuloso / eas q̄
 hyemem celeri maturitate pueniunt.
 aut que duris acinis / inter caligines
 securius florent. Ventoso / tenaces.
 Calido / grani tenerioris et humidioris.
 Siccio / eas que pluias ferre non
 possunt. Eligenda sunt grana / que
 pfectione vicioꝝ suorum contrari
 a loca diligunt his / in quibus dura-
 re non poterant. Placida sane regio
 et serena / tute genus omne suscipiet.
 Industrius uir probata diligat et in
 locis talibus mandet / que imitari pos-
 sint illa unde sumuntur. Solum ad
 vineas ponendas / nec spissum nimis
 nec resolutum. nec exile. nec letissimū
 esse debet nec campestre. nec pceptum. nec
 siccum. nec vligiosum. nec falsū nec
 amarum. sed quod inter omnes nīmī
 etates / tempamentum tenebit. et pxi-
 mius raro q̄ denso fuerit. Ad vine-
 as / rudes agros et maxime siluestres
 eligamus. Deterior omnibus ē / quo
 fuerint vinea vetusta. quo si neces-
 sitas coegerit / prius multis arationi-
 bus radices prioris vinee dissipentur

Omnis locus pastinandus / prius
 impedimentis omnibus liberetur / ne
 fossa terra post calcatu assiduo soli-
 detur.

De electione plantarū vitis.

Ante vitis que mense
 Octobris vel Martii ab-
 scinduntur a vite / melio-
 res sunt / q̄ que aliis tem-
 poribus colliguntur. De vinea ni-
 mis pingui / cum in loco exili planta-
 re desideras / non sunt colligenda sar-
 menta. Eligenda sunt pangenda sar-
 menta / de vite media. quicq; vel sex gē-
 marum spacio / a veteri pcedentia.
 Summa flagella reputemus. preci-
 pue cum in arbores vineam planta-
 re volumus. sed et pampinus qui de
 duro nascitur / p frugifero nō pona-
 tur. Fertilitatis vitis certum est
 signum / si de duro aliquo loco fruc-
 tum citabit. et fetu impleuerit ramu-
 los / ex omni parte surgētes. Vno so-
 lo anno vitis fertilitas explorari
 non potest. sed in quatuor cognoscit
 vera generositas surculorum. Nouellus
 palmes nichil habens veteris
 in quo frequens novus exuberat.
 debet eligi ad pangendum.

De regulis plantationis vitis.

Pinguis est terra / maio-
 ra inter vites spacia relin-
 quamus. si exilis / agusta
 Non est vno genere vitium
 omne pastinum conserendum. ne ā-
 nus iniquus generi vindemie / spem
 omnem excludat. In aquosis locis /
 post hyemem. in siccis / ante hyemem
 vtilius vinea plantabitur et propa-
 go ducetur.

De insitione vitis.

Ancus vitis inserendus e-
ligatur solidus. qui humo-
ris exuberet alimento. nec
ulla vetustate aut iniuria laceratus
arescat. **I**n iuxta terram vel sub ea/
vitis inserit. nam supra eam / diffi-
cilius oprehendit. **I**nserendi surcu-
li / sint rotundi. solidi. gemis spissis
et pluribus oculati. ex quibus duo
vel tres in insitione sufficiunt. **I**n-
sita vitis optime ligetur. et a sole et ve-
tis tegumento aliquo defendatur / ne
hi quatiat / hic adurat. **C**um ca-
lor teporis insitam vitem inuadit /
ipsi piniculo tenuis buor circa vespere
debet frequenter effundi. **C**um
germen insite vitis accipit nutrimen-
tum / adiutorio alicuius pali debet a-
necti / ne motus aliquis / fragilem sar-
menti quasset etatem.

De putatione vinearum.

Anearum putatio locis fri-
gidis / post hyemem. **C**ali-
dis vero et temperatis / a-
te et post comode celebratur. **A**use-
renda sunt leta. incerta. debilia. sup-
flua. et malis locis nata sarmenta.
In locis letis et clementioribus / al-
tius licebit vites expandere. **I**n ex-
ilibus aut estuosis vel decliuibus / humi-
lior est habenda. **A**multitudo vel pau-
citas sarmentorum / secundum virtutem
vitis relinquatur et soli. **V**etera sar-
menta quibus primi fructus anni pe-
pendit / omnia recidunt. et noua / cir-
cuncisis capriolis et ramulis inutilibus
dimittantur. **V**ites multum fertiles
in quibus frequens nodus exuberat
stricte. **Q**ue vero gemmas per longa in-
ternodia distulerunt / largius sunt pu-

tande. **I**n vitibus putandis / tria
consideranda sunt. fructuum spes. succes-
sura materies. et locus qui seruet et re-
uocet. **V**itis que mature putat / ci-
ris pullulat et plura / maioraque sarment-
ta producit. **Q**ue autem tarde putatur
serius pullulat. et fructus plurimos
producit. **P**ost bonam vindemiam.
strictius putat. post exiguum / largius
plurimum confert vitibus et preci-
pue nouellissimis eis oblaqueatis super-
uacue recidunt radices / quas in sum-
mo producunt.

De fossione vinearum.

Alebranda est fossio vine-
arum / antequam nimis gemen-
turgescant. quia si fossio-
rem apertas vitis oculus viderit /
cecabit spes magna vindemie. **Q**ue
florent / constat non esse tangenda.
Fossio vinearum fiat cum terra non
nimis mollis nec nimis sicca est sed
cum puluerizabilis medie dispositi-
onis existit. sic autem studiū ut uni-
uersa terra moueat equaliter. et max-
ime iuxta vites ut in ea nihil crudi
soli remaneat. quam rem uirga dili-
gens custos exploret.

De uuis et uino.

Pue pingues quasi ma-
ture frondibus per latera
denudent. et colligantur
rore consumpto et aere se-
reno vinum fiet potentius et melius
duraturum. **Q**ue lucide non pingues
neque consumpte potentius. nimis ma-
ture dulciores. acerbiores. aquosiores
aquosius vinum producunt. **Q**ue
in augmento lune collecte minus ser-
uabile faciunt uinum. **V**inum pluri-
bus ex causis leuiter et turbatur. videlicet

calore et frigore. Fetore. Fortibus tonitruis. terremotu. ac motu vasis ⁊ australibus ventis. Quandoq; pazz ⁊ tunc modica contraria medicina curatur. Quandoq; multum / ⁊ tunc requiritur fortior medicina. Quandoq; tantum / q̄ eius calor naturalis in totum extinguitur. ⁊ tunc nullo mō curari potest / quia mortuo / nulla potest medicina cōferri.

Incipiunt regule libri quinti. De arboribus.

Acet quedam arbores desiderant aerem calidum q̄dam frigidum et plurime temperati. Et quedam terram pinguem / ⁊ quedam macram. In hoc tamen conueniunt / q̄ omnes terram in superficie siccam ⁊ in visceribus humectam requirunt. Autumna li tempore / arborum oportet denudari radices. et aliquo ponti letaminis quod per pluuie fluxum coopertis radicibus apportet. **S**i nimium sabulosa fuerit terra / congrue recipiet cretam pinguem / ⁊ si nimis cretosa / sabulum apponat. In pingui loco / plus in exili / minus arborū stipites eleuentur a terra. Plante arborū a tpe quo posite fuerint usq; ad trienniu non putentur. Ab adulescentia plantarum usq; ad debitum complementū earum / sollicite curandum ut stipites in ramos / et rami in uirgas / et uirge in fragra fructifera diuidantur succedente autem senectute recidat ab ea omnis siccitas / et ramorum supfluitas / quam cum fructibus nequit cōmode sustentare. Omnis arborū plantatio vel putatio / quandoq; a tēpore casus foliorum fieri potest. p

ter gelidum acumen / usq; q̄ incipiūt pullulare. Attendere oportet / ne spuria i arbore nata aut iuxta stipitem ex radicibus erumpentia dimittantur sed ea usq; ab initio amputari. Herbas que suarum radicum magnitudine arboribus obsunt / plurimū circa eas auelli oportet. Si arbores uermiculosos pferant fructus / supra radices terrebre truncus. et i foramen quercus cuneus infigatur. Cū laqueantur arbores. ets oblaqueantur aliterius dispositionis circa eas terra ponatur.

Incipiunt regule libri sexti de ortis. Et primo de aere. terra. ⁊ situ. que ortis conueniunt.

Orcus desiderat aerem liberum et temperatum autē temperato proximum. nā loca nimie caliditatis vel siccitatis formidat nisi multis pluuiis vel irrigationibus adiuuetur. Loca etiam et tempora mortificantis frigiditatis / tolerare non potest. et in locis umbrofis / nullius uel modice utilitatis existit. Orcus desiderat terrā mediocriter solutam. ⁊ humidam potius q̄ siccam. Creta enim est ortis ⁊ cultoribus inimica. Herbe in nimis soluta terra nate / in principio ueris optime conualescunt. sed in estate siccantur. Felix orti positio est ut supra se riuū habeat. quo possit per conuenientes sulcos cum opus fuerit / irrigari. nam ortus qui celi clemēti subiacet. ⁊ humore fontano percurrit / ppe ē ut liber sit. ⁊ nullam serēdi disciplinam requirat. Terram desiderat ortus pinguiissimam ideoq; in altiore parte sui / finem semper habeat.

cuius succus eū spōte fecundet. **E**t ex eo semel quolibet anno / singula ortorum spacia impinguent / cū seri vel plantari debebit. **S**it autem ortus domui p̄xim⁹. lōge tñ ab area situs nam puluerem palearum: quia herbarum folia p̄forat ⁊ exsiccāt / patitur inimicū. **F**elix orti positio est: cui leniter inclinata planities / cursus a que fluētis p̄ latera discreta deriuat

De pastino ortorum.

Pastes orti sic diuidentur ut be i quibus autumnino seminabitur / verno tēpo re pastinētur. Et quas seminibus vere cōplebimus / autumnino tempore debemus effodere. ut vtracq; pastinatio / decoquat beneficio algoris ⁊ solis. Si vero penuria terreni habetur / quocunq; anni tempore terra inter humiditatem et siccitatem inuenit equalis / pastinari potest. ⁊ seri statim / si fimo fuerit impinguata. **F**aciendum est orti pastinum p̄mo p̄fundū et grossum. et super ip̄m sp̄so letamine / iterum minutatim pastinet. et terra cum letamine misceatur et quantū potest i puluerē deducat

De seminatione ortorum i cōi.

In diebus frigidis autumnalis satio / maturius fiat. verna / tardius. **I**n calidis vero autumnalis serius et verna maturius fieri potest. **H**erbe posunt commodē seri separatim ⁊ mixtim. ut in mixtim satis / euellant que fuerint transplantande. cetera vero ibidem suscipiant incrementum. **H**erbe que transplantari non debent / ra

re que vero transferunt / spissius seri debent. **C**auendum est. ne que spargunt semina / sint corrupta / ideoq; eligenda sunt / que farinam interius habent albam. ⁊ que magis fuerint p̄oerosa ⁊ grossa. ⁊ in pluribus ortis sint talia. que nō excesserunt anni etatem. **S**epe prouenit qd semina quancūcunq; sint bona / si iacta fuerint nō nascant / ex aliqua malicia corporū celestium impedita. **M**erumq; inuenitur vtile diuersa semina simul seri ne tempus alicui semini quandoq; contrarium / ex toto terrā denudet. **O**mnium herbarum optima satio ē / cum luna fuerit in augmento. sepeq; euēit ut non sit utilis satio / que fit cū luna processerit in defectu. **O**mnēs ferre herbe commodē transplantant cū aliquantulum creuerint. ⁊ terra non fuerit nimis sicca.

De iuuamentis ortorum.

Durum confert ortis si tam manibus q̄ sarculo herbe nocue dissipēt / quotiens opus fuerit. ne melioribus nutrimenta subducant. **E**x his que plurimum nocent ortis / est deambulare per eos / vel terram mouere cum fuerit nimis mollis. **S**i terra orti nimis cretosa ē / misceat ei dē sabulum. vel letaminis multitudo ⁊ terra sepiissime moueat. **E**t si adeo sabulosa est / qd humor conceptus nimis facile resoluat. ei dē misceatur letamen et creta.

De collectione herbarum. florum

Seminum ⁊ radicum. **H**erbe p̄pter cibum colligende sunt / cum eaz foetia ad debitum vel quasi

peruenerunt augmentum. Sed propter medicinam colligere oportet postquam magnitudinis integritatem habet/ antequam ipsum alteretur color et cadat semina colligunt/ postquam eorum figitur terminus. et exsiccantur ab eis cruditas et aquositas. Radices sumende sunt cum adest foliorum casus. Flores colligere oportet/ post actionem integram. ante exterminationem et casum. Fructus quidem sunt colligendi / postquam finitur complementum eorum. are quam sint ad cadendum parati. Que cumque colliguntur decrescente luna/ meliora sunt et magis seruabilia his que colliguntur in eius augmento. Et que cumque colliguntur in claro aere / sunt meliora his que colliguntur in dispositione humiditatis aeris/ et uicinitate temporis pluuiarum.

De virtutibus herbarum.

Herbe siluestres / domesticis sunt fortiores. et minoris quantitas secundum plurimum. et ex siluestribus/ montane sunt fortiores. Et ille quarum loca sunt ventosa et sublimia/ sunt iterum fortiores. Et ille quarum color fuerit magis tinctus/ et sapor magis apparens/ et odor fortior/ erunt potentiores in genere suo. Virtus herbarum debilitatur post duos aut tres annos secundum plurimum.

De conseruatione herbarum. florum. radicum. et seminum.

Herbe. flores. et semina seruanda sunt in locis siccis et obscuris. et in sacculis vel vasis constricta/ melius seruantur. et precipue flores. ne o-

dor et virtus exaleat. Radices in subtili arena melius seruantur. nisi sint radices/ que siccate seruentur. que similiter in loco sicco et obscuro melius seruabuntur. Semina porrorum et ceparum et quarundam aliarum herbarum melius quam aliter in suis siliquis seruabuntur.

Incipiunt regule libri septimi. de pratis et nemoribus. Et primo qualem aerem. terram. aquam. et situm prata desiderant.

Orata desiderant aerem temperatum. aut frigiditati et humiditati proximum. nam superflua frigiditas / impedit generationem herbarum. et nimia caliditas aut siccitas / omnem virorem consumit. Terram desiderat pinguem/ ad herbarum copiam / sed ad saporositatem/ requirunt mediocrem/ et nimis macram omnino reſutant. Aquam desiderant precipue pluuialem et calidam. aut lacualem pinguem. sed a gelida valde leuuntur. Si tum optant depressum. nisi continuo sit humor inclusus. nimis autem profundus/ non est aptus ad aliquas bonas herbas/ sed ad paludales insipidas.

Qualiter fiunt prata procurantur et renouantur.

Orata licet naturaliter prosperentur fiunt etiam opere manuali. extirpatis nemorosis et agrestibus locis. vel complanatis agris aratis. et vicia cum feni semine satis. Prata optime procurantur/ si omnia impemeta que in eis nascuntur/ tollantur. et herbe grosse inutiles post magnas plu-

189
uias radicibus euellant. Prata que
pluries irrigant/estate pluries fruc
tificabunt. et secabunt in anno Prata
vetusta/mustu radant. et sterilia
facta/pluries arent ac de nouo serā
tur.

Qualiter fenum colligat ac seruet
et de utilitate ipsius.

Henum secandum ē tempo
re calido ac sereno/cum a
eris siccitas duratura spe
rat. et herbe ad debitū p
uenerunt augmentum floresq; cōple
uerint. nec arescere inchoarunt. **F**e
num commodē sub tecto seruat. vel
sub diuo. preparatum/nē aqua i eū
intrare possit Fenum magne utilita
tis existit/cum ex eo bestie laborātes
ac oues toto tempore āni uiuere pos
sint.

De nemoribus.

Nemora uel naturaliter p
ueiunt diuersarum arbo
rum secundum varietatē
terrarum. situs et aeris /
aut iustitunt ab homine **Q**ui ne
mus plantare intendit. consideret p
mo situm et naturam terre ac aeris /
in quo facere nemus cupit. easq; so
lum conferat arbores / que illi loco
conueniant. et tandem uotum institu
entis adimpleat/propinquas ac distā
tes arbores plantet/secundū q; āpli
us uel minus radices et ramos extē
dunt.

Incipiunt regule libri octauī. De
uirdariis et reb; delectabilib;.

Uirdaria quedam fiūt ex
herbis. quedam ex arbori
bus. quedam ex utrisq;. **U**irdaria
berbarum dest

derant terram macram et solidam. ut
herbas subtiles et capillares produ
cant que precipue visum delectant.
Uirdaria/circa se habere debēt odo
riferas herbas diuersorum generū.
que ad delectationem cōferant ac sa
lutem. Nam omnis odor / est anime
suauissimus cibus. **U**irdaria requi
runt a meridie ac occidente/arbores
bonas et raras. ab oppositis loca pa
cula. ut auram delectabilem non ibi
beant. nam umbra malarum arboz
est nociua. Superflua umbra egri
tates generat/ et aure salubris sani
tatem corrumpit. **U**irdaria debent
fieri magna uel parua / respectu ba
bito ad nobilitatem. potentiam. et di
uicias dominorum. **I**n uirdariis /
unumquodq; genus arborum in su
a acie sine admixtione alterius poni
debet. ut delectationem augeat et de
corem. **M**agne arbores in uirdari
is distare abinuicem xx. pedibus de
bent. parue. x. sed acies una ab alte
ra poterit quantum placuerit plus
distare. Arborum acies i uirdariis
fossorem requirunt/exceptis malis/
ut possint diu durare/ sed inter unā
et alteram aciem prata conueniunt.
In uirdariis nō debet quis supflue
delectari. sed tunc precipue cum seri
is necessariisq; satisfecerit rebus **U**i
ridis et decora munitio circa ruris
habacula / multam delectationē af
fert. plurimum delectat agros habe
re magnos et fertiles. qui rectos habe
ant fines. ac foueis idoneis cingant
et sepib; . bonasq; arbores circum
habeant. ac intrinsecus uis oportu
nis. arboribus. fonte. ac fluentib; ri
uulis sint ornati.

De his que circa ipsas vites et earum fructus delectationem p̄bent.

Mltū delectat habere vincta decora diuersorū bonorum generum vvas ferentia. nam omnia que de mirabilibus duarum / ab antiquis scripta sunt per experientiam inueniunt vera. non tamen ab ociosis peritis omnino spernenda. ne forte varietas temporum / et locorum / aut imperitia raro probantis / experientem decipiat. plurimum delectat habere vina diuersorum colorū atq; saporū quod nō potest difficile fieri. ac vina medicinalia / indigentibus / satis inueniunt vtilia

De his que circa arbores et fructus delectationem augent.

Agne delectationis ē / habere in propriis locis bonarum arborum copiā. et generum diuersorū. Ideo q; diligens paterfamilias vndeūq; deferre debet vel curare q; ab alio deferant. et ea in congruis ordinibus iſerere vel plātare. plurimū delectat inſitiones habere mirabiles. et in vna arbore / generum diuersorum. et ideo potest paterfamilias diligēs / hoc procurare. **A**dultum delectat arbores bene formatas et recte stantes / habere. ideoq; curandū ē / ne tortuose sint. aut ramos nimis deformes habeant vel depressos. **A**dulte mirabiles inſitiones se ostendūt his qui temptant omnia experiri. Si arboris fructifere ſcindat ramuſculus et res laxatiua puluerizata vel cuiuslibet coloris loco medulle includat ī eo / fructus acquirat virtutem vel co-

lorem induſi.

De delectationibus ortoꝝ et herbaz
Plurimum delectat ortum habere bene diſpoſitū. ac ſufficienti in dūſtria cultū ideoq; paterfamilias diligens / procuret eum habere ī ſoto p̄i gui ac ſoluto. cui fons vel riuus per diſcreta ſpacia deſinat. ut irrigari totus poſſit tēpore magni eſtus. Omnia genera bonarū herbarum in orto habere / delectabile atq; vtilimū ē

Incipiunt regule libri noni de animalibus nutriendis in rure.

Aniquiſſimis temporib; viuebant homines ex his ſolum / que naturaliter in culta terra ferebat. Deinde conſequēter ceperunt viuere agricultura et paſtoricia. **N**ūc vero et ex eiſdem viuunt / et ex ſcientiis ſcripturarum et artibus infinitis. Singulorum generum animalium domesticorum / aliqua in diuerſis regionib; adhuc fera cernunt.

De equis et equabus.

Qui equos aut equas vult emere / expediat ut etatē genus. formā laudabilē. ſanitatē. et egritudinem bonitatem et maliciam recte cognoscat. Equorum et ceterorum animalium indiuiſas ungulas habentium / ac cornutorum etas / dentibus plene cognoscit. Scaliones ita cuſtodiendi ſunt / ut parum equitēt uel nihil / aut aliter fatigēt ac his in die tantum admitti debent / ſi generoſos pullos creare volueris. **E**que pregnantē tēneri debent / non multum macre / nec

pingues. nec urgeant. nec famem frigulq; tolerant. nec inter se locis comprimant angustia. **E**que generose que masculos nutriunt/alternis tantummodo submittant annis ut pullis copiam puri lactis infundat. Non misarius quinque annorum esse debet. si femina bima concipiet. Nullus teneri bebet/precipue in loco montuoso petroso. et sicco. et duobus annis tantum matrem sequat ad pascua. Cum pulli domandi sunt/ suauiter tangantur in stabulo. et frena teneantur ibi suspensa. ut assuescant tangi/et frena videre. Loca equorum debent in die multa teneri/et nocte lectus usque ad genua fieri pro quiete. maneq; tolli. et dorsum tergi. ac omnia membra eius. Deinde paruo passu ad aquam duci et in ea usque ad genua spacio longo teneri. et cum redierit/ anteq; stabulum intret/ crura tergi ac optime desiccari. **C**ompletus equus in competentibus carnibus est tenendus/ ut possit securius equitari. nam pinguedo nimia/egritudines. et nimia macies/debilitatem et deformitatem inducit. equus sudans vel fortiter calefactus/non debet aliquid comedere vel potare/donec coopertus et paulisper ductus/ a sudore atq; calore fuerit liberatus. **E**quo utilis est tempore calido/coopertura linea/ propter muscas. et tempore frigido/lanea. propter frigus.

De doctrina et morigeratione equorum.

Equo qui domari ac morigerari debet/ primum adhibeat frenum lenissimum. Cui morsus sit melle vel

alio dulci liquore perunctus. et leniter ducat ad manum. **D**einde sine sella/suauiter equitet. et postea cum sella/per loca plana/ donec frenum et sellam quiete recipere assuescat. **E**quus cum freno leni et sella leniter pergere assuetus/ debet cum fortiori freno si oporteat/ perducere ad agros aratos hora frigida. et instrui ad trotandum prius. deinde ad galopandum breui saltu. duci etiam in ciuitate per loca fabrilis debet. ac etiam per ea ubi fit strepitus et tumultus. et ibi blande non aspere frenari donec talia timere desistat. **C**um equus se habuerit conuenienter ad frenum/ ad cursum assuescere debet. summo mane semet qualibet septimana usque ad quartam partem miliaris unius primo. ac postea spacio longiore.

De generali cognitione pulchritudinis. bonitatis. et malicie equorum.

Equus pulcher/corpus habet magnum et longum. et sue magnitudini ac longitudini/ proportionaliter omnia membra respondent. **M**ulus baius scurus a pluribus habet precipuus. **E**quus habens nares magnas et inflatas/ et grossos oculos/ auidax naturaliter reperit. **E**quus habens costas grossas et ventrem amplum. et deorsum pendente/ laboriosus ac sufferens iudicatur. **E**quus habens ampla et extensa garetta/ et falces curbas/ in motu celer et agilis esse debet. **E**quus habens crura et crurium iuncturas bene pilosas/ et pilos earum longos laboriosus. **E**quus habens maxillas grossas/ et collum curtum.

non de facili affrenat decenter. Equus habens uniuersas ungulas albas/nunq̃ duos pedes habebit. Equus habens auriculas pendentes ⁊ magnas ⁊ oculos concauos/lentus ac remissus existit. Equus cuius anteriora crura semper moueri videntur/malorum est mox. Equus mouens caudam superius et inferius / mali est vici.

De infirmitatibus equorum ⁊ curis ipsorum.

Eritudines accidunt eq̃s in capite. in ventre. in tergo. in cruribus. pedibus ac ungulis. aliquando ex humorib⁹. ⁊ sepe negligentia vel mala custodia. Dolores accidunt equis aut ex superfluitate malorum hūoꝝ in venis sanguinis contentoz. aut ex ventositate ingrediente in corp⁹ equi calefacti per poros apertos. uel in intestinis ex viscosis humoribus orta. aut ex superflua comestione orti uel alterius similis / tumefacti in stomacho seu ventre. aut ex superflua retentione vrine vesicam inflātis. his omnibus generale remedium est q̃ equus per stabulum cum equa libere permittat abire. Sal in aceto sufficienter infusum/plurimum valet contra omnem tumefactionem incipientem in dorso. In multis equoz egritudinibus coctura ultimum est remedium. sed debet diligentissime custodiri/ne cocturam possit mordere. uel ad aliquam rem fricare. quia ex nimio pruritu/locum dentibus usq̃ ad neruos uel ossa morderet. Dulca sunt signa/quibus cognoscit in qua parte corporis patiat equus. et quib⁹

pronosticari potest liberatio ⁊ mors equi. que per regulas scripta sunt omnia in fine tractatus equorum. et deo hic obmitto.

De bobus.

Ordus etatis bouum sunt quatuor. primus vitulorum. secundus iuuenorum. tercius bouum nouellorum. quartus veculorum. Qui armentoz gregem emere vult/observare debet primum ut sint vacce ad fructus ferendos etatis potius integre q̃ imperfecte. bene compositae. ut omnia membra sint grossa. ⁊ inuicem sibi respondeant. Armentis bouum ⁊ vaccarum paranda sunt loca/byeme maritima. estate/frigida. et opaca montana. stabula bouum esse debent arena uel aliquo genere lapidum strata / aliquatenus deuexa / ut elabi possit humor. et contra partem glaciale aliquis obistere debet obiectus. Cauendum est etiam/ne angustius stent. aut feriant aut concurrant. ac estate optime septi claudant / ne a tabanis et ceteris bestiolis concitent. debet etiam his semper stratum multum teneri. quo melius conquiescant. Estate bis/byeme semel / ducant ad aquam. Boues sani. fortes. et agiles cognoscunt / quia facite se mouet cum tangunt vel pungunt. et habent membra grossa. et auriculas eleuatas. Mulcbri autem et fortes generaliter cognoscunt / si omnia membra sunt grossa et sibi inuicem bene respondent.

De ouibus.

Oues bone cognoscuntur ab etate. si neq̃ sunt vecule/neq̃ mere agne. Item a

forma. si sint corpore amplo. lanam habent multam et mollem. villos albos. et tenso corpore toto. Sanitas ouium cognoscitur. si aperiantur earum oculi. et bene sunt rubicunde ac subiles. sunt sane. Si vero albe uel rubicunde ac grosse sunt. infirme sunt. Item si capite in pelle colli et ante tractu vix trahi possunt. sunt sane. si facile. sunt infirme. Item si audacter vadunt per viam. sunt sane. si moleste capite inclinato. sunt egre. **¶** Oues per totum annum itus et foris sunt recte pascende. Stabula idonea ouibus ea sunt. que non sint in loco vicoso. in quibus sit solum stramentis idoneis stratum. atque procliuum. ut mundari possit ab humiditate urine. que lanas corrumpit. et ungulas scabras fieri cogit. **¶** Pascua ouibus utilia sunt. que in noualibus vel pratis siccioribus. excitant. palustria vero noxia. siluestria vero danosa lanatis. salis vero crebra aspersio. debet pecoris leuare fastidium.

De apibus.

¶ Apes nascuntur partim ex apibus. partim ex bubulo corpore putrefacto. Apes optime sunt parue. rotunde ac varie. Sanitatis signa. si sunt frequentes in examine. et si nitide. et si opus quod faciunt. equabile est ac lenum. Apinus valentium signa. si sunt pilose ac horride. ut puluerulente.

¶ Incipiunt regule libri decimi.
De ingenis capiendi animalia fera

¶ Optimum auium rapacium natura est. ut semper sole et nunquam vel raro societate incedant. eo quod in preda non cupiunt habere socialem. **¶** Et ab omnibus quibus insidiantur. cognoscunt instinctu nature. atque cum inimicum sentiunt. garrunt. et fugiunt. vel se quantum possunt occultant. **¶** Aues rapaces si bonis cibentur carnibus. et horis congruis. et iniuria non fit eis. nec contra earum voluntatem mittuntur ad aues. a dominis raro discedunt. Si dominus non sequitur voluntatem accipitris vel alterius auis rapacis. sed in aliquo contrarium agit. facile ipsum perdit cum sit in pignatibus nature. ac leuiter irascatur. Falcones tenendi sunt in eo statu pinguedinis in quo inveniuntur. magis audaces. et melius capere aues. **¶** Omnium rapacium autum eadem fere est natura. **¶** Aues fere capiuntur cum aibus rapacibus ac feris domesticatis. videlicet accipitre. asturre. falcone hyemero. girfalco. aquila. guuo. et guuecta. Aues capiuntur rethibus diuersorum modorum. videlicet ad pantheram anates. rethi supra flumen extenso capiuntur grues. cigni. starnes. ac aseres. Item alio rethi. anseres et anates. in agris et prope aquas. **¶** Item parietibus. columbi et turtures et fere omnes auicule parue. **¶** Item arolo. parue aues. et multe mediocres. et quodam magne. Item araneis. parue aues. et magne rapaces. Item quodam rethi stricto et longo. perdices. Aues variis capiuntur laqueis in terra constructis. ac in arboribus circa nidos. Aues ferre omnes capiuntur visco. videlicet

virgulis vel viminibus et funiculis
ac funibus inuiscatis. **A**ues omnes
capi et occidi possunt balistis et ar-
cubus. et aliis quibusdam modis.
Bestie fere/capiuntur canibus. retibi-
bus. laqueis. rayolis. ac foucis. et a-
liis quibusdam modis. Pisces/capi-
untur retibus diuersorum generum. ut
delicet scorticaria/in mari. Transuer-
sario/in locis fluminum et lacuum spa-
ciosis. Rinalibus/in paruis aquis
et in magnis/cum nauibus. **I**tem zado
et negossa. **I**tem in vallibus/cum co-
golaria et degagna. et cum gradellis
et paruis retibulis. **I**tem cum cistis
et caucis. bamo. spadernis et calce.

Explicite liber undecimus.

Liber duodecimus breuiloquus i-
cipit/ de his que singulis mensibus
possunt in rure agi.

In superioribus libris
plene tractatum est/
sed necessario diffu-
se de omnibus que
sunt in rure agenda
Sed utile videtur me-
moriale compendiosum facere. quo
paterfamilias ad rura pergens/faci-
le scire queat/ quid utilitatis et delecta-
tionis quolibet tempore facere pos-
sit. **E**t cum modum agendi singula
videre volet. in latioribus et specia-
libus tractatibus ordine congruo su-
prascriptis/facile inuenire valebit.

De agendis in mense Ianuarii.

De mense precipue in locis
calidis/loci habitabilis. ac
ris et ventorum. aquarum

terre. et situs bonitas vel malicia po-
test cognosci. licet locis temperatis/a-
liis quibusdam mensibus melius vis-
cernat. **I**tem locis calidis/ curie ac
domus satis commode poterunt fa-
bricari. et optime possunt arbores p-
materia domorum abscindi. **I**tem pos-
sunt noua stercora procurari. et vetus-
ta ad agros et vineas trahi. et faba.
cicerula ac vicia seri. **I**tem si agri
non sunt molles/ prius prosciendi. **I**tem
in locis calidis/ vinee firmari atque pu-
tari possunt. **I**tem sorba. persica. nu-
ces. amigdalae. et pruna/ optime in se-
minario poni possunt. **E**t arbores
gummosae inferi. **E**t ortus si terra non
sit munda/fieri. **I**tem in nouis pra-
tis/ vicia et barbarum semina spargi
possunt. **E**t salicum perlice/ ac iunci
et canne p- vineis incidi. ac nemora
et omnis materia tam siluestrium quam
domesticarum arborum ignis/ rescin-
di potest. **I**tem omnia vasautensili-
a et plaustra et quaecumque in domibus
sunt/ quaecumque sit tempus hoc me-
se commode fiunt. **I**tem animalia cum
ea domestica emi. et siluestria capi
possunt. et apes commode de loco ad
locum exportari possunt.

De agendis in mense Februarii.

De mense ac ceteris omni-
bus/ bonitas et malicia lo-
ci habitabilis potest cog-
noscere et emi. ac domus et
quaecumque in ipsa et circa ipsam agen-
da sunt/ possunt fieri. **I**tem possunt
letamina ad agros. vineas. ortos. et
prata deferri/ et cuncta firmari. **I**tem
possunt commode agri prosciendi/ et
in eis faba. cicerula. vicia. et quoda-
m alia legumina seri/ ac frumenta. siligo

far. et spelta/runcari. et de ipsa aqua
veriuari. ⁊ stramenta in eis comburi
Item in locis calidis/ avena ⁊ cicer
seri. Et in temperatis et frigidis/ fa
ba. cecercula. vicia seri. atq; robilia
sue pisum Hoc menselocis humidis
fieri debet pastinum. siue cultura / v
bi vinea est plantanda. Et in locis
calidis ⁊ siccis circa finem vtiliter
fit plantatio et insitio eius cum inci
piunt gemme esse suspecte/ ac nōdū
aquofo/ sed spisso lacrimant' humo
re Item fit optime putatio vineaz
in locis tēperatis et calidis/ nisi nix
multa vel frigiditas nimis intensa
prohibeat. Sive qualiter facienda sic
plene docet in libro quarto de vine
is. Item hoc mense commodē formā
tur vites/ atq; vitifere arbores. Itē
hoc mense amputande sunt vitib⁹ ra
dices inutiles/ ac fumande. Item pa
lande ac releuande sunt vites. et in lo
cis maritimis ⁊ calidis fodiende. Itē
possunt hoc mense circa finē flā
tibus borealibus ventis non austra
libus aere sereno / transuafari vina
debilia. ⁊ coqui ut a corruptione ser
uēt'. Possunt etiam hoc mense cum
terra non multum sicca vel mollis
existit / omnium arborum plantule
ac semina/seri. transplantari. ac ise
ri. ⁊ maxime si iam cortici se viridis
succus infuderit. Item possunt arbo
res putari. formari. ⁊ ab omnibus
superfluis ramis siccis. scabrosis. ⁊
inutilib⁹/ liberari. Item rosaria et cā
neta noua/ institui ac plantari. Itē
debent hoc mense si terra non est sic
ca vel mollis. fieri orti scilicet ligoni
zari vel aliter fodi. fumari. et ex ōni
genere barbarum/ que vere terre man

dant' / seri. ut sunt allia. acriplex. a
nifum. anetum. apium. absinthiū. ar
thimestia. abrocanum. blita. basilicō.
caulis. cepe. feniculus. gabusia. liq
ricia. lactuca. menta. porrum. papa
uer. petrosillum. pastinaca. spinacia
sinapis. satureya. scalogne. Sic etiā
medicinales herbe siluestres/ possunt
seri hoc mense in ortis ⁊ alibi. Item
hoc mense plantari ac ꝑcurari plā
tate possunt. Et sicce de viminib⁹ vel
spinis vel alia materia sepes fieri cu
riarum. agrorum. vinearum. atq; or
torum. Item hoc mense plantari ac
seri pūt/nemora. ac salicta. tam do
mesticarum q̄ siluestrium arborum.
Item viridaria tam barbarum q̄ ar
borum. ac cetera delectabilia que in
octauo libro clare scripta sunt / hoc
mense commodē fiunt. Item hoc mē
se armenta equorū ⁊ asinorum ac bo
um. Item greges ouium. caprarū. et
porcorū. emi ac procurari commodē
pūt. Et leporaria fieri ac piscine/ ut
plene in libro nono tractatū ē Item
pauones. anseres galline ac colūbe.
quia hoc mense calere incipiunt et cu
bare/ procurari debent. ut superius
scripsi. Item pūt hoc mense apes emi
et debent pluries fumigari. et ab ōni
putredine liberari et mali reges occi
di. et cetera fieri que plenissime scrip
ta sunt in tractatu iparum. Item de
bent hoc mense accipitres et falcones
optime ꝑcurari. et circa finem ipis
in muta poni. Vt etiam hoc mense
capi fere bestie. aues et pisces variis
et diuersis ingenis suprascriptis.

De agendis in mense martii.

De mense locis temperatis optime prosciuntur agri. si in eis superflua humiditas est consumpta. et terra iam ad equalitatem inter humiditatem et siccitatem peruenit. Item seritur auena et cicer et canabum circa finem. et faba in locis frigidis in temperatis in initio/loco pingui et que Januario sata fuit/nunc rancat cum quattuor foliorum existit. Item runcat et herbis mundat. frumentum. spelta. et ordeum. Item hoc mense seritur. milica. et milium. panicum et faseoli seriri possunt. Item putantur et inseruntur vites. circa initium et eleuantur. Deinde ligonizantur/ cum terra fuerit temperata. Item colliguntur et plantantur vites hoc mense. atque propagantur et renouantur. Item transfusantur vina in sereno aere/ et borea flante. Coquuntur etiam debilia/ ut seruentur melius. ne uoluantur. et optime implentur vasa posita in penu frigido. et clauduntur ut parum spirent/ ne acetosa fiant. Item hoc mense plantari. transplantari. et circumfodi possunt omnes arbores. ac inseri/ quod gumma carent. Item hoc mense pastinantur orti. simantur et in eis seruntur omnia semina specificata in february mense. Ac etiam cucurbite. melones cucumeres. et citrulli circa finem. ac etiam salvia plantatur hoc tempore/ ramulis in terram infixis. Item locis frigidis prata purgari debent. et temperatis ac calidis/ custodiri. Hoc mense precipue comparandi sunt equi et eque. boues et vacce. verres et scrofe. ac faciendae armenta et greges. et masculi feminis admittendi. Et domandi sunt equi

et boues. Item fumigande sunt leniter apes et purgandi sunt aluei a vermiculis/ et omni spurcicie. Item hoc mense accipitres in muta et asturres in magnis gabus sunt ponendi. et bonis carnibus nutriendi. Item hoc mense possunt capi bestiole. aues et pisces. nisi tales sint/ que solum temporibus frigidis vel niuium capiuntur

De agendis in mense Aprilis. De mense prosciuntur pingues agri et humidus/ qui diu tenent aquam/ et siccis/ secunda vice arantur. item seritur commodum cicer in locis frigidis. et canabum et milica/ in locis temperatis circa principium. Item fit fossio vinearum in locis frigidis. ac etiam temperatis. et vina non debilia/ commodum trasuafari possunt. Item hoc mense malapunica possunt seriri. Item etiam inseri. et persicus inoculari/ ut Galadius ait. Item debent omnes arborum plantule hoc mense ab animalium aggressu/ diligenter tueri. item hoc mense commodum seruntur cucurbite. citrulli. cucumeres. et melones. et aptum. et ozimum. capparitis et serpillum et lactuca blitica cepulle ac atriplices si irrigari possunt/ ut Galadius ait. Item hoc mense locis calidis condentur oues. et serotini fetus signantur. et arietes admittuntur ad oues. et equi et asini/ ad equas et asinas. Item columbis locis iam aratis/ danda est esca. quod parum in agris inueniunt unde viuunt. Item secundum Galadium querende sunt apes et aluei purgandi. et papilioes necehoi. qui nunc habundant

florentibus maluis. Item hoc mense sicut aliis estiuis mensibus possunt capi bestie. aues ⁊ pisces.

De agendis in mense Mai.

M hoc mense pingues agri ⁊ qui diu aquam tenent ꝑ scinduntur cum omnes herbas ꝑculerint. ⁊ earum semina nō dum sunt maturitate firmata. Et sicci possunt secunda vice arari. Hunc omnia que sata sunt ꝑ priore florent. neqꝫ tāgi a cultore debebūt. Item in locis frigidis et humectis nunc seruntur faseoli. milium. ⁊ panicum. Item hoc mense dicit Saladi materia cedenda esse cum silua est oñi fronde vestita. **H**unc seminaria fodiunt assidue et vinee secunda vice. ac etiam pampinantur. Item in locis pregelidis ⁊ pluuiosis plantantur oleae. ⁊ eis mustus abraditur. Ac si quis lupinum stercorandi agri causa seminauerit nunc debet euertere. Hoc etiam mense ut idem scribit in locis calidis emplastrari persicus potest. et citri arbor inseri ⁊ similiter ficus. ⁊ disponitur plāta palme. Hūc etiam ortorum spacia que sunt ꝑ autumnū seminibus implenda destinantur. aut plantis conuenit pastinari. Item hoc mense seritur coriandrum et apium. et melones. citrulli. cucurbitae. et cucumeres. ⁊ carduus. et radices. ⁊ ruta pangetur. Porri quoqꝫ planta transferuntur ut irrigationibus animentur. et optime caules et cepe transferuntur hoc mense. Item seritur portulaca. ⁊ quocunqꝫ tempore seratur calido tempore tantum nascitur. Hoc mense locis maritimis et calidis recidantur fena. prius tamē qꝫ arescant.

Quod si pluuiis infusa fuerint ante conuertere debent qꝫ pars ipsorum summa siccetur. Item hoc mense castrari debent vituli. et ouium celebrari consuetudine. Item coaguletur lac. et fiat caseus modo predicto. Item ut ait Saladii debent nunc occidi reges apum / quos greci cestros vocant. qui hoc tempore nascuntur in extremis foliorum vel fauorum partibus. Item papilioes necandi sunt modo predicto.

De agendis in mense Iunii.

I n mense Iunii paranda est area. et ab omni stramine fimo. et puluere optime liberanda. Hunc seri potest milium et panicum. nūc ordeus messis primo recipitur. postea circa finem tritici messis expletur in locis calidis et in temperatis incipitur. Hunc in frigidis locis que maio premissa sunt faciemus. agros eque ꝑscindemus. herbosis locis ac frigidis vinea occubimus. **C**olligemus vicia. fenugrecum resecabimus ad pabulum. Item hoc mense peragenda est leguminum messis. Hūc et faba luna matura velletur. et excussa et refrigerata reponetur. **L**upinus etiam hoc mense colligitur. Hunc pira vel mala ubi ramos multa poma densabunt interlegenda sunt omnia viciosa. Hoc mense ramus punici potest in terra fictile uasculum claudi. ut ad eius magnitudinem poma reddat. Item hoc mense sicut et iulio fit insitio que dicitur emplastrator. in piris. et malis. et floribus. et oleis et ceteris quebus in cortice pinguis succus excutitur. Item hoc mense optime seritur

borago. et portulaca. et multe alie
 herbe. si possunt irrigationibus adiu
 uari. Hoc etiam mense/ secant optie
 prata. flore completo et non exsicca
 to. Hoc etiam mense/ vituli recte cas
 trant. et caseum conficimus. et oues
 in frigida regione condent. **I**tem hoc
 mense/ aluearia castrabunt si multu
 mellis habuerint. et mel conficiet et
 cera. hoc etiam mense/ noua egrediun
 tur examina. ideoq; custos debet ee
 semper attentus/ ne fugiant precipu
 e usq; in octauam uel nonam boram
 et semper debent habere aluearia ppa
 rata. et ea colligere debet/ ac i suo lo
 co collocare. ut in suo tractatu dictu
 est plene.

De agendis in mense Iuli.

Item Iuli/ agri proci si se
 cunda vice arandi sunt.
 Hunc locis temperatis tri
 tici messis et leguminum
 nondum expleta/ complet. Item sil
 uestres agri/ uulime extirpant radi
 cibus atq; virgultis. Item gramen
 et filicem/ ante caniculares dies opti
 me dissipamus Item circa finem/ op
 time seruntur rape ac napi. **I**tem
 nouelle vites mane ac uespere calore
 deposito/ debent effodi. Et aduerso
 gramine puluerizari. Item hoc mese
 arbores que in messe steterant/ sectis
 messibus obruat. et circa ipas pp
 ter calore fiat aggregatio terre. hoc
 mense locis humidis inoculati ficus
 potest/ et inseri citrum. **H**unc etiam
 potest emplastratio celebrari. et piri
 et malus locis frigidis inseri. Item po
 ma uiciosa que nimis ramos onerat
 debent legi. **I**tem pot plantari tale
 a citri. si irrigationibus adiunetur.

Hunc locis temperatis amigdalae sunt
 colligenda. hoc tempore vacce/ sub
 mittende sunt tauris. et arietes ad
 mittendi. **I**tem hoc mense circa pri
 cipium omnia prata secanda sunt/ i
 quibus herba non prius ad maturita
 tem peruenit.

De agendis in mense Augusti.

Item Augusti/ sunt agri
 tertia vice arandi. Item
 in sui principio possunt
 seri post primam pluui
 am/ rape. radices. et napi. et lupini.
 ut vineas et terras impinguent Item
 in principio et ante/ linum euellitur
 et canaba cum maturato calore fla
 uescunt. et ex his possunt excuti semi
 na. et macerari si placet. et aliter ut
 opus fuerit procurari. Item circa fi
 nem eius colligitur milica/ que tunc
 inuenit matura. Et ficus colligunt
 et siccant. et nuces. et ceteri fructus ar
 borum qui maturi sunt. et consumun
 tur. et recondunt seruandi. **I**tem lo
 cis frigidis/ pampinantur vites. et
 in calidis/ potius obumbrant uue
 ne vi solis arescant. **H**unc etiam a
 grestum fieri potest. Item in locis ca
 lidis/ circa finem incipit fieri appa
 ratus vindemie. hoc etiam mese/ pos
 sumus dissipare frequenti aratione
 gramen et filices. Item hoc mese pos
 sunt emplastrari arbuta. et pirus in
 seri/ ut Saladius ait. Item hoc men
 se possunt uestigari aque ubi desunt
 et probari. et putet fieri. Et similiter
 aqueductus commode fabricari. ut
 Saladius scribit. Item post mediu
 huius mensis/ optime serunt caules
 ut cum modicum conualuerint tras
 ferant.

De agendis in mense Septēbris .

Mense Septēbris / cisterne . aqueductus . et putei / commodē fiunt . Item pīguis ager / et qui diu consuevit tenere humorem / tertia vice arabit et seret . Eliui graciles / nunc primum arandi sunt et serendi circa equinoctium . Hunc agri stercorādi sunt / in colle spissius / et in camporarius . precipue cū luna minuit . Hoc mense vltiginosis locis atq; exilib9 aut frigidis aut opacis circa equinoctium / triticum serit et spelta . dū serenitas constat . Item in locis calidis / nunc serit linum . quod neruum vulgariter dicit . Item colligit et reponit hoc mense milica . quam aliq; saginam vocant . et circa principium in alpi9 seritur siligo . et circa finem eiusdem mensis āno sequenti fit messio eius . Item seritur hoc mense circa initium lupinus . impinguandi causa . et ubi creuerit euerat . Serit etiam circa finem / farago . in sterco rato loco pabuli causa . Item in locis temperatis circa principium / cōmode pampinantur vites . et frondibus denudantur / et postmodum vindemie fiunt . et quecunq; ad vindemias spectant . et vne seruande / siccari possunt . et sappa . defricum . et caroenum / fieri . Item colliguntur fruct9 arborum / qui tunc maturitatem fatētur . Hunc papauer seritur / calidis locis et siccis . Item ortorum spacia q̄ vere seminibus implenda sunt / nunc alte fodienda sunt . et stercoranda de crescente luna . Item in principio seruntur optime caules . et circa finem allia . anetum lactuca . et blita . et ra-

vices feri possunt in locis siccis . Item hoc mēse pūt prata noua parari ex turpatis p9 radicib9 spīs et frutectis atq; arborib9 et herbis latis et solidis . Item vetera / mustu purgari . et vetustissima corrupta / arari . et de nouo prata noua parari . Item hoc mense / conquassant apes vetuste . et fit mel et cera . Item hoc mense / cū accipitribus precipue capiuntur quales ac pōices .

De agendis in mense Octobris .

Mense Octobris possunt fieri putei . ac fossata cauari . Item hoc mense / letamia portantur ad agros . Et seritur optime in temperatis locis / frumentū . siligo . ordeum . far . et spelta . lupinum . et linum . Item fit commode vindemia ubi nō est facta mēse Septēbris . et precipue ab his / qui maturum vinū habere desiderāt . Et conuiuntur et diuersificantur in sapore et colore vina . Hoc extremo mense ubi calidi et siccis aeris qualitas est ubi exilis et aridus campus ubi collis preruptus aut macer ponuntur commode vites . Hunc locis siccis . calidis . exilib9 . macris . arenosis . apricis / quecunq; de pastinis de vitibus ponendis . putandis . propagandis . reparandis . vel arbusto faciendo ante dicta sunt / nunc rect9 fieri possunt / ut contra exilitatem glebe / ac aeris siccitatem / hybernis imbribus adiuuentur . Hoc mense precipue circa finem / oblaqueanda ē ōnis nouella vitis . ut amputentur radices superuacue . et si placida ibi ē hyems / vites relinquamus apertas si violenta / operimus anteq̄ veniat

gedu. Si frigida/aliquantulum colā
bini stercoreis circa viticulas appo
nat. Hoc mēse locis calidis ⁊ apcis
instituit oliveta. et seminaria fiunt
et omnia que ad oleas pertinebunt.
Item rivi ac fossē purgant. ⁊ tē plā
tant cerasi ac piri ⁊ mali ⁊ ceterē ar
bores que frigus non timent/cōmo
de plantari. ⁊ de loco ad locum trās
ferri possunt/maxime in locis siccis
⁊ calidis. Et sorba et amigdaia in se
minario ponunt. ⁊ semina piri spar
gunt. Item hoc mense/ sic pastinam
oreorum serendorum in vere. ac eti
am nunc serunt in ortis allia. anetū
spinacia. plante caroui. sinapis ma
lua. cepulle. mēta. pastinaca. thimū
origanum. et capparus. Item blita
in locis siccis. Item dicit Salavius
q̄ porrum vere satum/nunc transfer
tur. ut crescat in capite. ⁊ affluetur
cūfotiat. Item hoc mense tollit api
bus mel superfluum cum fauis / et o
nis cera corrupta.

De agendis in mense Nouēbris.

In mense Nouēbris locis ca
lidis/serit optime triticū
circa principium. et orde
um ⁊ siligo. Et circa finē/
faba in stipulis non aratis. ⁊ linum
atq̄ lenticula/boc mense serunt. ⁊ tē
hoc toto mense calidis locis ⁊ siccis
vitiū est positio celebranda. ⁊ pro
pago recte ducetur. Et locis frigi
dis/nouellas vites et arborum plā
tas circumfodere atq̄ operire cōueni
et. ⁊ macras stercoreare. Nunc ac de
inceps usq̄ q̄ terra congelet / vine
a vetus que est in solo robusto que
in integro trunco sit oblaqueata/ fit

mo satietur. ⁊ angustius putata/ in
tra trinum vel quartum pedem a ter
ra viridissima cortice parte/ mucro
ne feriat. ac fossa frequentius inci
setur. ut ibi materiam fundat/qua f
paretur. **N**ūc autumnalis putatio
celebretur ⁊ vitibus ⁊ arborib⁹ max
ime/ubi temperie incitatur. Hoc eti
am mense cum oliua ceperit cēvaria
colligitur. ⁊ oliueta purantur. ⁊ sum
mitates nimis alte rectorantur. quod
etiam in vespulis. ficis. ⁊ persicis.
ac coccanis/est seruandum. ⁊ tē hoc
mense/ponuntur commodē oliueta ⁊
seruntur persici ossa et pimi/ calidis
⁊ siccis regionibus. et omnibus fere
locis/prunoz ossa. Item hoc mense
seritur castanea plātis ac semie. ⁊ tē
calidis locis ⁊ siccis / pōim⁹ plātas
siluestres inserendas pīorum et ma
lorum. et malipunci. ⁊ citonii. et ci
tri. et mēspili. fici. sorbi. cerasi. et mo
ri taleas. et amigdaia semina. ⁊ tē hoc
mense/ magne arbores transferunt
locis calidis et siccis et apricis. tran
catis ramis/illesora dicibus. et mul
to stercore ac irrigationibus adiuuē
tur. Item hoc mense materies ad fa
bricam cedenda est/ cum lana detref
cit. Item hoc mense arbetes admittū
tur ad oues/ut fetum primi veris fo
uere possit exortus. Et similiter bir
ci ad capras admitti debent. Item
hoc mense diuersimode capiuntur sil
uestres bestie. Item aues et pisces.

De agendis in mense Decembris

In mense Decembris potest se
ri faba/quoniam post hy
emem tantum nascetur. ⁊
tem cetitur optime mate

ria pro domibus. et ceteris lignis
operibus faciendis. Item ceduntur
silue ac rami superflui arborum. et se
pes virides pro igne. Item cedunt
perice et canne pro vineis. et paran
tur. et fiunt pali. et iunci similiter p
vineis cedi possunt. Et ex viminibz
fieri possunt corbes. et ciste. et cauec.
multaq; alia utensilia oportuna. et se
pes sicce. Item hoc mense diuersi stu
genius capiunt bestie fere. et precipu
e canibus tempore niuium. Item a
ues/ anibus domesticatis et retibz
diuersis ac visco.

Et sic est finis libri ruralium co
modorum. Laus sit altissimo qui
vixit per seculorum secula sine fine
benedictus Amen.

Presens opus ruralium commo
dorum Petri de crescentiis / hoc in
dustrioso caracterisandi stilo ad cu
ctorum utilitatem omnipotentis dei
suffragio/nouissime impressum est.
per me Iohannem de westfalia / al
ma ac florentissima in vniuersitate
Bonaniensi.

